

Naturkundliche Bibliographie des Landkreises Karlsruhe

(c) AGNUS BRUCHSAL

STAND 01.02.2003

MICHAEL HASSLER & GERHARD SAND

Einführung

Die vorliegende Literaturliste ist der erste Versuch, die vollständige Literatur der Bio- und Geowissenschaften sowie der naturkundlich orientierten Heimatkunde im Landkreis Karlsruhe zu erfassen.

Besonders schwierig gestaltet sich die Zusammenstellung üblicherweise bei den Biowissenschaften, da hier eine Fülle von „grauer“ Literatur (Gutachten, Diplomarbeiten, Manuskripte) existiert.

Vollständig eingearbeitet sind u. a. das sehr reichhaltige und bis zum Erscheinungszeitpunkt praktisch komplette Verzeichnis von MAYER (1989) über die Geowissenschaften und die Datenbank von HÜBNER & GLANTZ (1992) über die ökologischen Arbeiten im Oberrheingebiet. Diese enthält sehr viele Gutachten und Diplomarbeiten, da sie auf einer Umfrage bei den Universitäten und staatlichen Institutionen beruht.

Mit der in Vorbereitung befindlichen „Kraichgau-Bibliographie“ (K.-H. GLASER) wurde ein vollständiger Datenaustausch durchgeführt.

Artikel in der Tagespresse wurden nur ausgewählt übernommen, insbesondere die älteren Zitate. Im wesentlichen nicht aufgeführt sind die zahlreichen Artikel zum Natur- und Umweltschutz ab ca. 1985.

Ausgewählte Literaturstellen zum südlichen Rhein-Neckar-Kreis (St. Leon, Rot, Hockenheim, Schwetzingen, Sandhausen: besonders Dünen und Sandbiotope) und zur pfälzischen Rheinaue wurden mit aufgenommen.

Nachmeldungen und Ergänzungen sind dringend erwünscht! Die Autoren übernehmen alle Formen, sowohl auf Datenträgern (MS-DOS-Diskette) oder handschriftlich.

Die jeweils neuesten Versionen dieser Datenbank sind bei der AGNUS Bruchsal (c/o AGNUS-Büro, Dr. Dieter Hassler, Untere Hofstatt 3, 76703 Kraichtal-Münzesheim) gegen eine geringe Aufwandsentschädigung zu beziehen.

Stand: 1.7.2003

Beschränkte Auszüge aus dieser Datenbank dürfen übernommen werden. Die Herausgeber bitten allerdings um eine Angabe der Quelle wie folgt:

HASSLER, Michael & SAND, Gerhard (2003): Naturkundliche Bibliographie des Landkreises Karlsruhe. Version 3.03, Stand 1. 7. 2003. - 107 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz) Bruchsal e. V.

Außerdem wird im Austausch um evtl. Nachträge und Ergänzungen gebeten.

INHALTSVERZEICHNIS

BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE

1	Gebietsmonographien, Gebietsbeschreibungen, Gutachten zur Gesamtökologie	5
2	Gefäßpflanzen, Vegetationskunde	11
3	Moose	21
4	Flechten	21
5	Pilze	22
6	Algen	23
7	Mikroflora [außer Limnologie]	23
8	Säugetiere	24
9	Amphibien, Reptilien	25
10	Vögel	26
11	Fische	28
12	Schmetterlinge	29
13	Käfer	29
14	Heteroptera (Wanzen und Zikaden)	33
15	Libellen	34
16	Hymenoptera (Bienen, Wespen, Ameisen)	35
17	Fliegen [außer Schnakenbekämpfung]	38
18	Geradflügler (Heuschrecken, Grillen, Schaben, Ohrwürmer)	39
19	Sonstige Insekten	
20	Mollusken (Schnecken und Muscheln)	40
21	Spinnentiere (Spinnen, Zecken, Milben, Pseudoskorpione, Weberknechte)	42
22	Niedere Tiere [außer Limnologie]	43
23	Limnologie	45
24	Sonstige Artikel zu Ökologie und Naturschutz	48
25	Wälder, Forstgeschichte, Waldnutzung, Waldbäume, Waldsterben	48
26	„Schädlinge“ (Maikäfer, Stechmücken etc.) und ihre Bekämpfung	51
27	Medizin, Tiermedizin, Parasitologie	52
28	Umweltschutz, Immissionen, Luftreinhaltung, Altlasten etc.	53

KARTIERUNG

29	Ökologische Kartierungen, Biotopvernetzungsplanungen, Nutzungskonzeptionen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Raumordnungsgutachten	55
30	Topographische Karten	57
31	Sonstige Karten, Atlanten etc.	58

LANDWIRTSCHAFT

32	Landwirtschaft, Agrargeschichte, Flurbereinigung, Weinbau, Schäferei	58
33	Obstbau und Streuobst	61

WASSER

34	Der Rhein: Rheinkorrektur, -ausbau, -schifffahrt, -flößerei, -hochwasser	62
35	Bäche, Gräben, Wasserwiesen, Baggerseen, Flößerei, Fischerei, Mühlen,	

	Hochwasser, Niederschläge, Klima, Gewässergüte, Gewässersanierung	64
36	Grundwasser, Quellen (außer Mineralquellen), Geothermie, Wasserversorgung	67
37	Mineralquellen	68

GEOLOGIE UND MINERALOGIE

38	Geologie, Geomorphologie, Gesteine, Löß	72
39	Bodenkunde, Bodenerosion	83
40	Dünen, Sande der Oberrheinebene	85
41	Kiesabbau, Baggerseen	86
42	Modellprojekt „Weiherbachaue“ (Grundwasser, Boden, Landwirtschaft)	86
43	Paläontologie, Versteinerungen	93
44	Mineralogie, Bergwerke, Salzlagerstätten, Steinbrüche	98
45	Goldwäscherei	100
46	Erdöl und Erdölförderung	101
47	Erdbeben	104

ARCHÄOLOGIE

48	Archäologie, frühe Siedlungsgeschichte	106
----	--	-----

GESCHICHTE UND GEOGRAPHIE

49	Geographie, Heimatkunde, Regionalplanung, Gesamtdarstellungen, Bildbände	109
50	Namensforschung (Flurnamen, Ortsnamen etc.)	113
51	Ortschroniken und Ortsgeschichte, Landkreisgeschichte, Siedlungswesen, Siedlungsentwicklung	114

PERIODIKA UND LITERATURÜBERSICHTEN

52	Zeitschriften und Publikationen mit regelmäßigen Beiträgen über die Naturkunde der Region	117
53	Literaturübersichten	118

BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE

01 Gebietsmonographien, Gebietsbeschreibungen, Gutachten zur Gesamtökologie

- 01-001 ADAM, Thomas (1995): Artenvielfalt der Bruchwiesen von regionaler Bedeutung, - „Der Kurier“, Ausgabe vom 10.2. Bruchsal.
- 01-002 ADAM, Thomas (1995): Schutz für Ungeheuerklamm? - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 7.11. Bruchsal.
- 01-003 ADAM, Thomas (1996): Ein Berg Geschichte. Der Michaelsberg bei Bruchsal-Untergrombach. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 5, S. 87-94. Karlsruhe.
- 01-004 ADAM, Thomas (1998): Der Michaelsberg: seit Jahrhunderten ein "zentraler Punkt". - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 26-30. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-005 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1984): Zoologisches Gutachten zur geplanten B35-Nordumgehung Bruchsal. - Gutachten, im Auftrag der Gesellschaft für Landesplanung, München. 68 S.
- 01-006 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1985): Ökologisches Gutachten für das Gebiet des geplanten Neubaugebiets „Silberhölle“ in Bruchsal. - Gutachten, 12 S. Bruchsal.
- 01-007 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1988): Artenlisten und Würdigung zum geplanten Naturschutzgebiet „Erweiterung Michaelsberg“ (Gemarkung Bruchsal). - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege.
- 01-008 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1993): Das geplante NSG „Baggersee Alte Allmend“ bei Büchenau. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege. 125 S.
- 01-009 AHRENS, Matthias, KLEINBÖHL, D. & THOMAS, Peter (1978): Red Area „Drei-Seen“ im Kreis Karlsruhe. - Naturkundl. Beiträge DJN 2, S. 14-40. [Waghäusler Bruch]
- 01-009a ALBERTI, Jürgen (2003): Landschaft im Löß. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Naturführer Kraichgau, S. 9-20. - Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 01-010 ANONYMUS (1935): Die badischen Naturschutzgebiete. - In: Naturschutz. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz N. F. 3(10/11), S. 154-156. [Literaturstelle fraglich!]
- 01-011 ANONYMUS (1950): Rund um den Michaelsberg. - Exkursion des Heimatbundes „Kraichgau und Bruhrain“. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 26. 9. [Gesteine, Flora, Fauna, Archäologie]
- 01-012 ANONYMUS (1950): Eisenhut und Obergrombacher Hohl. Zwei Aussichtspunkte auf der Gemarkung Bruchsal. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 25. 9.
- 01-013 ANONYMUS (1950): Im Weingartener Moor. Exkursion des Heimatbundes „Kraichgau und Bruhrain“. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 10. 10.
- 01-014 ANONYMUS (1952): 18 Jahre Naturschutzgebiet Michaelsberg. Herbstexkursion des Heimatbundes „Kraichgau und Bruhrain“. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 14. 10.
- 01-015 ANONYMUS (1958): Am „Kaiserberg“ Bodentemperaturen bis 60 Grad. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 15.7.58. [Michaelsberg]
- 01-016 ANONYMUS (1973): Neue Natur- und Landschaftsschutzgebiete - Regierungsbezirk Karlsruhe. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 11(1), S. 59.
- 01-017 ANONYMUS (1973): Ortsgruppe Karlsruhe: Exkursion am 15.10.72 in das Landschaftsschutzgebiet Kleiner Bodensee“. - In: Aus Gauen und Ortsgruppen. Der Schwarzwald 1973(2), S. 92.
- 01-018 ANONYMUS (1976): NSG Weingartener Moor. - Die Lupe (DJN), April 1976, S. 25.
- 01-019 ANONYMUS (1976): Verbesserte Chancen für das Weingartener Moor. - Mitteilungsblatt Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet e.V. (BUZO) Karlsruhe 5(4), S. 7.
- 01-020 ANONYMUS (1976): Weingartener Moor. - Mitteilungsblatt Bürgeraktion Umweltschutz Zentrales Oberrheingebiet e. V. (BUZO) Karlsruhe 5(3), S. 13.
- 01-021 ANONYMUS (1988): Naturoase „Ritterbruch“ - Neues Biotop für Flora und Fauna. - Die Bahn informiert, 4/88, S. 7-9.
- 01-022 ANONYMUS (Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe) (1989): Erläuterungsbericht geplantes Naturschutzgebiet "Luderbusch". Rekultivierung und Renaturierung der Trockenbaggerung Gemeinde Malsch, Gewann "Oberer und Unterer Luderbusch". - Unveröffentlichtes Gutachten, Karlsruhe, 21 S.
- 01-023 ANONYMUS (1996): Bedrohte Arten fühlen sich wohl im Lebensraum aus zweiter Hand. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 6. 9. [NSG Kohlplattenschlag]
- 01-024 ANONYMUS (1998): Wilhelmsäcker. - carolinea 56, S. 137-138. Karlsruhe.
- 01-025 ANONYMUS (2000): Einzigartiger Lebensraum für viele Fische und Vögel. - Rheinpfalz-Anzeiger, Ausgabe vom 24.6.2000. [Wagbachniederung]
- 01-026 AUERBACH, Max (1931): Naturschutzgebiete in Baden. - Mein Heimatland 18(5/6). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 01-027 AUERBACH, Max (1936): Weingartener Moor. In: Naturschutz in Baden und badische Naturschutzgebiete. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 1, S. 187.
- 01-028 BACKES, M. (1984): Die Vegetation ehemaliger Tongruben und die Wiederbesiedlung neu geschaffener Wasserbausenken in den Rheinauen zwischen Mannheim und Philippsburg. - Diplomarbeit, Institut für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Universität Heidelberg, 96 S. [+ Vegetationskunde, Limnologie]
- 01-028A BALLE, Dieter (2002): Kultur & Naturführer Kraichgau: zu Fuß und mit dem Rad aktiv unterwegs. - 120 S. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 01-029 BAUMGÄRTNER, Daniel (1990): Zwischenbericht zur faunistischen und floristischen Schutzwürdigkeit der Pfnzaue bei Graben. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Limnologie, Fische, Mollusken]

- 01-030 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, Fliegen, Mollusken]
- 01-031 BAUMGÄRTNER, Daniel (1993): Die Alte Pfinz - Ein Rückzugsgebiet ist bedroht. - Specht 2/93, S. 89. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 01-032 BAUMGÄRTNER, Daniel & BAUMGÄRTNER, Hartmut (1991): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Tümpel am Erlenwald“ Karlsdorf-Neuthard im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als flächenhaftes Naturdenkmal. - Karlsdorf-Neuthard, unveröff. Gutachten [+ Amphibien, Reptilien]
- 01-033 BAUMGÄRTNER, Daniel & GARBE, Peter (1995): Die Wiese als Lebensraum. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 113-120. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-034 BAUMGÄRTNER, Daniel & HASSLER, Michael (1995): Der Einfluß von Bewirtschaftung und ökologischen Faktoren. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 121-124. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-035 BERBERICH, Otto (1972): Natur und Umwelt. - Kraichgau 3, S. 251-252.
- 01-036 BETTAG, Erich (1989): Fauna der Sanddünen zwischen Speyer und Dudenhofen. Beitrag zur Bestandserhebung ihrer Lebensgemeinschaft. - Pollichia-Bücher, Band 17; 148 S. Bad Dürkheim. [Insekten, Käfer, Rheinland-Pfalz]
- 01-037 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE (Hrsg., verschiedene Bearbeiter): Würdigungen und Bestandsaufnahmen zu verschiedenen Naturschutzgebieten im Landkreis Karlsruhe. - Unveröffentlichte Gutachten.
- 01-038 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Die Naturschutzgebiete Sandhausens / Dünen [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-039 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Weingartener Moor / Bruchwald Grötzingen (1994)
- 01-040 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Natur- und Landschaftsschutzgebiet Burgau / Naturschutzgebiet Altrhein Maxau
- 01-041 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Ketscher Rheininsel (1995) [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-042 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Erlachsee (1996)
- 01-043 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Fritschlach (1996)
- 01-044 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Altrhein Kleiner Bodensee (o.J.).
- 01-045 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Kohlplattenschlag (1994)
- 01-046 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE: Faltblatt: Naturschutzgebiet Michaelsberg (2002)
- 01-047 BITSCHENE, R. (1962): Unser Naturschutzgebiet. - In: 700 Jahre Sandhausen, S. 59-61. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-048 BITZ, A. & FOLZ, H.-G. (1984): Letzte Kalkflugsanddünen vor der Vernichtung. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz 3, S. 315-338. [Rheinland-Pfalz]
- 01-049 BJÖRNSEN, Gerhard, DISTER, Emil, KAHNT, Günter, KINZELBACH, Ragnar K. & WÜST, Hanns-Stephan (1990): Hochwasserschutz am Oberrhein - Flächenbewertung für den Polderstandort „Kollerinsel“. - Gutachten. ARGE „Ersatzstandort Polder Hördt“. [Rheinland-Pfalz, Vegetationskunde]
- 01-050 BNL KARLSRUHE (1994): Naturschutzgebiet Fritschlach. - Faltblatt.
- 01-051 BRAUN, Bettina & KONOLD, Werner (1998): Kopfweiden. Kulturgeschichte und Bedeutung der Kopfweiden in Südwestdeutschland. - Beih. Veröff. Naturschutz und Landschaftspflege 89, S. 1-240. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur) [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 01-052 BRAUN, Dorothee (1998): Die Wiesen bei Bad Schönborn (Kraichgau): Vegetation - Standort - Naturschutz. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe.
- 01-053 BREUNIG, Thomas (1990): Geplantes Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet „Oberrödelbach“. - Gutachten. Catena (Büro für geobotanische und landschaftsökologische Untersuchungen). Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-054 BREUNIG, Thomas & KÖNIG, A. (Büro für geobotanische und landschaftsökologische Untersuchungen) (1989): Geplantes Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Hochholz-Kapellenbruch". Geobotanisches Gutachten. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Karlsruhe & Eschborn. [1] + 11 + 83 S. + 1 Karte. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-055 BRUNNER, B., SCHARFE, F. & SCHLUND, W. (1992): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Gewann Frankreich-Wiesental“. - Gutachten, im Auftrag der BNL Karlsruhe. 89 S. + 3 Karten.
- 01-056 DELKER, Silke (1998): Die Ungeheuerklamm: von Sagen umwoben. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 220-224. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-057 DÖLER, H.-P., HAAG, C. & J. GENSER (1995): Magerasen. - Biotope in Baden-Württemberg (4), 32 S. Karlsruhe (Landesanstalt für Umweltschutz). [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 01-058 EİPL, G. (1982): Schutzgebiete zwischen Schwetzingen und Seckenheim. - Diplomarbeit, vorgelegt bei Dr. rer. nat. Th. Müller an der Fachhochschule Nürtingen, Fachbereich

- Landespflege. Nürtingen. 77 S. + 7 Karten. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-059 EHMKE, Wolfgang et al. (1979): Das geplante Naturschutzgebiet „Bruch bei Stettfeld“. Bedeutung und Schutzwürdigkeit. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Vögel, Säugetiere, Vegetationskunde, Mollusken]
- 01-060 EHMKE, Wolfgang, FLIEGER, Bernd, MAHLER, Ulrich & WILDENMANN, Kurt (1980): Naturschutzplanung am Beispiel des Stettfelder Bruches bei Bruchsal. - Verh. Ges. f. Ökologie (Freising-Weihenstephan) 8, S. 253-267.
- 01-061 EISELER, Adolf (1952): Spaziergang zum „Eisenhut“. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 29. 5.
- 01-062 EISELER, Adolf (1981): Die Lußhardt bringt uns den Frühling. Streiflichter auf ein Bruchsaler Landschaftsbild. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 18(2), S. 1-8.
- 01-063 EISELER, Adolf (1981): Pflanzen- und Tierwelt im Bruchsaler Landschaftsbild. - Unter der Dorflinde im Odenwald (Zeitschrift des Odenwaldklubs) 63(5), S. 100-101.
- 01-064 EISELER, Adolf (2002): Die Bruchsaler Landschaft im Einzugsstrom des oberrheinischen Frühlings. - Badische Heimat 82(2), S. 250-256.
- 01-065 FLINSPACH, Hans-Martin (1991): Würdigung des Naturschutzgebiets "Kraichbach- und Weiherbachaue". - Manuskript, BNL Karlsruhe.
- 01-066 FREY, Ernst (1984): Landschaftsökologische Untersuchungen zum Flurbereinigerungsverfahren Waghäusel-Wiesental (DB). - Manuskript, 17 S. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-067 FREY, Ernst (1984): Würdigung des Naturschutzgebiets "Tongrube Gochsheim" auf der Gemarkung Gochsheim der Stadt Kraichtal. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-068 FREY, Ernst (1986): Würdigung des geplanten Naturschutzgebiets "Frankreich". - Manuskript, 12 S. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-069 GALLUSER, Werner A. & SCHENKER, André (1992): Die Auen am Oberrhein. - Birkhäuser-Verlag, Basel. 200 S. (zweisprachig dt./franz.).
- 01-070 GEGGUS, Klaus (1993 ff.): Das Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“. - Weingartener Heimatblätter 10: S. 17-20 (1993); 11: S. 13-16 (1994); 12: S. 8-11 (1995); 13: S. 9-12 (1996)
- 01-071 GEIGER, M. (1991): Die pfälzische Rheinebene - eine natur- und kulturräumliche Skizze. - In: M. GEIGER et al.: Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 10-43. Landau. [Rheinland-Pfalz]
- 01-072 GEMEINDE BAD SCHÖNBORN (1997): Bedrohte Kulturlandschaft: Wiesen brauchen unsere Hilfe. - Faltblatt. [LSG "Um die Großwiese"]
- 01-073 GÖBEL, Margarete & RATZEL, Ulrich (1992): Untersuchungen zum geplanten flächenhaften Naturdenkmal „Waldlichtung bei den Hundert Morgen“ auf Gemarkung Graben der Gemeinde Graben-Neudorf. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 86 S. [+ Gefäßpflanzen, Schmetterlinge]
- 01-074 GÖTTEMEYER, I. I. (1992): Die Flora und Vegetation der Kriegbachaue bei Altlußheim - ihre Schutzwürdigkeit und mögliche Bedeutung für den Biologieunterricht der Hauptschule. - Wissenschaftliche Hausarbeit, PH Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-075 GÖTTLICH, Karlhans (1973): Das Naturschutzgebiet Weingartener Moor im Kreis Karlsruhe. Aufbau und Entwicklungsgeschichte. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41, S. 166-179. Ludwigsburg.
- 01-076 GROTE, M. (1993): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG Rußheimer Altrhein - Elisabethenwörth. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-076a HAFNER, Angelika & ZIMMERMANN, Peter (2003): Biologische Vielfalt und Naturschutz. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Naturführer Kraichgau, S. 37-50. - Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 01-077 HARTENSTEIN, M. (1994): Phänologische Analysen im Stadtgebiet von Karlsruhe. - Karlsruher Berichte zur Geographie und Geoökologie 5, 68 S.
- 01-078 HASSLER, Dieter (1993): Lebensraum für alle Fälle: Ökologische Bedeutung eines Hohlwegs. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 123-134. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 01-079 HASSLER, Dieter (1998): Eine Landmarke am Kraichgaurand. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 11-25. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-079a HASSLER, D. & K.-H. GLASER (Hrsg., 1997): Steine, Hitze, Hungerkünstler: Gochsheim und seine Trockenmauern. - 64 S., Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 01-080 HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg., 1995): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, 432 S., Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur). [+ Gefäßpflanzen, Insekten, Biotopschutz, Säugetiere, Amphibien, Reptilien]
- 01-081 HASSLER, Michael (1986): Einführung in die Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebiets „Frankreich“ auf Gemarkung Wiesental-Waghäusel. - Manuskript, 16 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal.
- 01-082 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 01-083 HASSLER, Michael (1995): Die einzelnen Wiesengebiete der Region. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 130-135. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-084 HASSLER, Michael (1995): Exkursionsvorschläge zu noch vorhandenen Wiesen und Bächen. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau

- und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 389-395. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur). [Gebietsbeschreibung]
- 01-085 HASSLER, Michael (1997): Steppe, Spargel und Sandrasen: Das Naturschutzgebiet „Frankreich“ und die Naturkunde der Waghäusler Gemarkung. - 216 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-086 HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 1-368. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-087 HASSLER, Michael (1998): Ein Gang durch die Vielfalt des Michaelsbergs. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 31-54. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-088 HEIDEMANN, Harald (1982): Schützenswerte Biotope in Nordbaden und Pfalz. - Libellula 1(2), S. 29-32.
- 01-089 HEIL, H. (1929): Altrheinvegetation. - Vegetationsbilder, 20. Reihe, Heft 2.
- 01-090 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Vögel, Fische, Limnologie, Schmetterlinge]
- 01-091 HEINZMANN, Roland (1983): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Kraichgau. - Kraichgau 8, S. 183-195.
- 01-092 HELLER, Manfred (1981): Naturschutzgebiet Aalkistensee: naturkundliche Beschreibung mit Schwerpunkt Vogelwelt. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54: S. 357-381 (1981). (Auch in: Der Enzkreis, 1989/90, S. 159-180).
- 01-093 HENZ, Anke (1984): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Eschig“ auf der Gemarkung Forst. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-094 HENZ, Anke (1984): Das geplante Naturdenkmal „Sandgrube“ auf der Gemarkung Forst. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-095 HENZ, Anke (1984): Das geplante Naturdenkmal „Schelmenlache“ auf Gemarkung Forst. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-096 HENZ, Anke (1984): Der geplante geschützte Grünbestand „Sau- und Gänsweide“ auf der Gemarkung Forst. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-097 HENZ, Anke (1984): Die geplanten flächenhaften Naturdenkmale auf dem Gebiet der Gemeinde Ubstadt-Weiher. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-098 HENZ, Anke (1985): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Bauerbach- und Kraichbachtal“ auf den Gemarkungen Bauerbach und Flehingen. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-099 HENZ, Anke (1985): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Diedelsheimer Talaue“ auf der Gemarkung Diedelsheim, Stadt Bretten. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-100 HENZ, Anke (1985): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Neibsheimer Grund“ mit den geplanten flächenhaften Naturdenkmalen „Oberer See“, „Unterm Seedamm“ und „Fürth“. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen, Schmetterlinge]
- 01-101 HENZ, Anke (1985): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Rechberg“ auf den Gemarkungen Bretten und Rinklingen. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen, Schmetterlinge]
- 01-102 HENZ, Anke (1986): Biotopgestaltungsmaßnahmen auf den Gebieten der geplanten flächenhaften Naturdenkmale „Sandgrube“ und „Schelmenlache“ auf der Gemarkung Forst. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-103 HENZ, Anke (1986): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Sandgrube am Wingert“ auf der Gemarkung Graben. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. 11 S. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-104 HENZ, Anke (1986): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Gölshausener Niederung“ mit den flächenhaften Naturdenkmalen „Im Brüchle“ und „Beim Bruch“ auf Gemarkung Gölshausen. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-105 HENZ, Anke (1986): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „In den Brunnenwiesen“ auf der Gemarkung Dürrenbüchig. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-106 HENZ, Anke (1987): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Wasserberg“ auf der Gemarkung Münzesheim. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-107 HENZ, Anke (1987): Ökologisches Gutachten der Kreisdeponie in Karlsbad-Ittersbach. - Gutachten, im Auftrag des Landkreises Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-108 HENZ, Anke (1987): Die geplanten flächenhaften Naturdenkmale „Am Hühnersberg“ und „Spott“ auf den Gemarkungen von Oberöwisheim und Neuenbürg. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-109 HENZ, Anke (1987): Die geplanten flächenhaften Naturdenkmale „Wiese am Erlichsee“, „Gänslach“ und „Sandgrube am Sermsgewann“ auf der Gemarkung von Oberhausen, Rheinhausen. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-110 HENZ, Anke (1987): Leben im Sand - vom Winde Verwehtes im Rheintal. - In: Naturschutz im Landkreis Karlsruhe - Naturdenkmale. - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 15, S. 55-66; Karlsruhe.
- 01-111 HENZ, Anke (1988): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Hambrücker Wiesen“ auf der Gemarkung von Hambrücken und Bruchsal. - Gutachten, im Auftrag

- des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-112 HENZ, Anke (1988): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Sandrasen Waghäusel“. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-113 HENZ, Anke (1988): Das geplante Landschaftsschutzgebiet um Weingarter Bach und Wehrgraben auf Gemarkung Staffort, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-114 HENZ, Anke (1988): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Heglachau“ auf dem Gebiet der Gemeinde Stutensee. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-115 HENZ, Anke (1990): Das geplante Landschaftsschutzgebiet „Östringer Kraichgau“ auf den Gemarkungen von Östringen, Odenheim, Eichelberg und Tiefenbach. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-115a HERTWECK, Ruth (2000): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG Fritschlach. - Diplomarbeit, Universität (Gesamthochschule) Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Lehrgebiet Landschaftsplanung / Landschaftsökologie.
- 01-116 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLEN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein / Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Libellen, Schnecken, Schmetterlinge, Käfer, Wanzen]
- 01-117 HOFMANN, D. & SÜß, D. (1995): Das geplante Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Saalbachniederung". - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. - 61 + 11 S.
- 01-118 HOFMANN, Klaus (1993): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgebiet "Tongrube Gochsheim". - Diplomarbeit, Fachhochschule Nürtingen, Fachbereich Landespflege, 143 S., 2 Karten.
- 01-119 HOFMANN, Klaus (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG "Kraichbach- und Weiherbachau". - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 90 S., zahlreiche Karten und Anhänge.
- 01-120 HOFMANN, Klaus & SÜSS, D. (1995): Das geplante Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Saalbachniederung“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 72 S.
- 01-121 HORN, H. (1982): Gutachten über die ehemalige Sandgrube im Gewann "Zugmantel" auf der Gemarkung Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis). - St. Ilgen. [5] + 34 S. + AI-A14 + 1 Karte. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-122 HORN, H. (1986): Die Tierwelt der Naturschutzgebiete. - In: Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen, S. 43-52. Sandhausen. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-123 HORN, H. (1986): Die Naturschutzgebiete auf Sandhausener Gemarkung. - In: Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen, S. 53-56. Sandhausen. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-124 HUTTERMANN, A. (1963/64): Bemerkungen zum nachfolgenden Antrag auf Erklärung des Knielinger Sees zum Naturschutzgebiet. - Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung (DJN), Naturkundliches Jahrbuch 3, S. 104-114.
- 01-125 KASSNER, Tina (1992): Hohlwege, Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen. Schwerpunkte der Naturschutzarbeit in Kraichtal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 217-222. [Hohlwege, Biotopschutz]
- 01-126 KEMKEMER, I. (1985): Untersuchungen über den Rückgang der Flora unbewaldeter Flugsanddünen im Raum Mannheim. - Zulassungsarbeit zur ersten Dienstprüfung für das Lehramt an Realschulen. Mannheim. [3] + 101 + [I] S. + 2 Tabellen, 2 Karten.
- 01-127 KNEUCKER, Adolf (1909): Einige interessante faunistische Beobachtungen in Baden. - Mitt. bad. bot. Ver. u. Bad. Landesver. Naturkunde Nr. 239, S. 302. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 01-128 KOCH, Michael (1981): Im Schutzgebiet Kaiserberg wird die Brache dem Grün vorgezogen. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2. 4. [Michaelsberg]
- 01-129 KOCH, Michael (1981): Der Wechsel kennzeichnet den Trockenrasen. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2. 4. [Michaelsberg]
- 01-130 KORN, N., MÜHLINGHAUS, Rainer & NEUFELDT, Gisela (1990): Renaturierung von Abschnitten des Wagbaches und des Duttbacher Grabens im Bereich der Stadt Waghäusel. - Gutachten, im Auftrag der Stadt Waghäusel. 48 S. + Karten. [+ Limnologie, Biotoppflege]
- 01-131 KÖSTEL, Bernhard (1995): Vorbereitende Untersuchungen zur Ausweisung des Neuenbürger Bächle als Naturschutzgebiet. - Diplomarbeit, Fachhochschule Wiesbaden, Studiengang Landespflege, 88 S.
- 01-132 KÜPPINGER, Thomas (1998): Wasserhaushalt und reale Vegetation in der Rheinniederung bei Philippsburg: Indikatoren für Zustand und Entwicklungspotential. - Diplomarbeit, Geographisches Institut der Universität Mannheim, 91 S., Kt. + 4 Kt.-Beil. (Materialien zur Geographie 32).
- 01-133 KUTTER, Susanne & SPÄTH, Volker (1992): Rheinauen. - Karlsruhe (G. Braun); 120 S.
- 01-134 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (o. J.): Großprojekt Artenschutz (verschiedene Projekte in Durchführung). - Abteilung Grundsatz und Ökologie. Karlsruhe
- 01-135 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1979): Landschaftsökologisches Gutachten zum geplanten Naturschutzgebiet „Bruch bei Stettfeld“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Natur- und Landschaftspflege Karlsruhe. 86 S.
- 01-136 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1989 -, Reihe erscheint noch): Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg. - Karlsruhe. [Loseblattwerk und zahlreiche Broschüren zu einzelnen Arten und Artengruppen, Natur- und Umweltschutz in Baden-Württemberg, mit Roten Listen und Verzeichnissen] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 01-136A LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 2003): Naturführer Kraichgau. - 228 S. Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).

- 01-137 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG & LANDKREIS KARLSRUHE (Hrsg., 1987): Naturschutz im Landkreis Karlsruhe: Naturdenkmale. - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 15. 148 S. Karlsruhe.
- 01-138 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG & LANDKREIS KARLSRUHE (Hrsg., 1988): Naturschutz im Landkreis Karlsruhe: Landschaftsschutzgebiete. - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 17. 216 S. Karlsruhe.
- 01-139 LANDRATSAMT KARLSRUHE (1987): Kleiner Wegweiser zum Landschaftsschutzgebiet Kraichgau. - Karlsruhe.
- 01-140 LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg., 1993): Kiesgruben - Chance als Biotop aus zweiter Hand. Erstes Ersatzbiotop für bedrohte Sandrasenarten am Baggersee im Rahmen des Trockenbiotopprogrammes im Landkreis Karlsruhe angelegt. - Umweltreport 1, S. 22-24. Karlsruhe.
- 01-141 LANDRATSAMT KARLSRUHE, UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (Hrsg., verschiedene Bearbeiter): Würdigungen zu verschiedenen Landschaftsschutzgebieten im Landkreis Karlsruhe. - Unveröffentlichte Gutachten, Karlsruhe.
- 01-142 LANDRATSAMT KARLSRUHE, UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (Hrsg., verschiedene Bearbeiter): Würdigungen zu verschiedenen flächenhaften Naturdenkmälern im Landkreis Karlsruhe. - Unveröffentlichte Gutachten, Karlsruhe.
- 01-143 LANDRATSAMT KARLSRUHE, UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (1988): Würdigungen der Naturdenkmale der 2. bzw. 3. kreisweiten Sammelverordnung vom 9.12.87 bzw. 22.2.89. - Unveröffentlichte Gutachten, Karlsruhe.
- 01-144 LANG, Helmut (1992): Biotop Tongrube Gochsheim. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 201-202.
- 01-145 LANGER, H., ALBERT, G. & RIEDL, U. (1986): Ökologische Risikoanalyse und landschaftspflegerische Begleitplanung zum geplanten Taschenpolder Hördt. - Gutachten. Planungsgruppe Ökologie + Umwelt, Hannover. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 01-146 LIEBSCHER, Thomas (1997): Tankstelle für Zugvögel läuft auch ohne Zucker. - Badische Neueste Nachrichten, 18.6.1997 [Wagbachniederung]
- 01-147 LINK, Fritz-Gerhard (1988): Gemeinden lassen ihre Landschaft genesen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 199-205. Karlsruhe. [Ubstadt-Weiher, Karlsdorf-Neuthard, Rheinstetten]
- 01-148 LINK, Fritz-Gerhard (1992): Naturschutz in Bad Schönborn. Der Garten Eden am Ortsrand. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 209-212.
- 01-149 LINK, Fritz-Gerhard (1993): Schutz von Hohlwegen - gestern, heute, morgen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 243-252. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 01-150 LOEHNERT-BALDERMANN, Elizabeth, SEVERIN, Irene & WOLF, Reinhard (1992): 1992: 14 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 51, S. 129-158. Karlsruhe.
- 01-151 LÖSCHER, Manfred (1994): Der „Dünenputz“ mit Schülern des Gymnasiums Sandhausen im NSG „Pferdstrieb“. Ein Konzept zu einem zeitgemäßen Naturschutz. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 371-380. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-152 MACHAUER, Anton (1984): Biotope und Naturdenkmale in Walzbachtal. - Walzbachtal. 47 S.
- 01-153 MAHLER, Ulrich (1980): Würdigung des Naturschutzgebiets "Kraichbachniederung", Stadt Kraichtal, Gemarkung Unter- und Oberöwisheim, Landkreis Karlsruhe. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-154 MARTIN, Konstantin (197?): Unser St. Michaelsberg. - Sonderbeilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal Nr. 7, S. 1-6.
- 01-155 MEIGEN, W. & SCHLATTERER, A. (1909): Naturschutz in Baden. - Mitt. bad. Landesver. Naturkd. 242-244, S. 325 ff. [Diptam am Eichelberg]
- 01-156 MEYER-WALTER, Dieter (1995): Ökologische Konzepte. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 371-376. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 01-157 MOOS, Berthold (1973): Die Landschaft soll erhalten bleiben. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 13. 9. [LSG Michaelsberg]
- 01-158 MÜLLER, G. (1972): Der Kleine Bodensee - ein Altrheingebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-159 MÜLLER, G. & G. PHILIPPI (1978): Probleme und Zielvorstellungen des Naturschutzes im Gebiet des Rußheimer Altrheins. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 599-612. Karlsruhe.
- 01-160 MÜLLER, G. & G. PHILIPPI (1978): Wie lerne ich das Naturschutzgebiet Rußheimer Altrhein und Elisabethenwört kennen? - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 615-622. Karlsruhe.
- 01-161 MÜLLER-HAUG, B. & WOLF, Andreas (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Beim Roten Kreuz“. - Gutachten, im Auftrag der BNL Karlsruhe. [Zeutern]
- 01-162 NÄHRLICH, W. (198?): Rheinstaufstufe Neuburgweiher. Landschaftspflegerische Begleitplanung. - Gutachten. Landesanstalt für Umweltschutz, Inst. f. Ökologie und Naturschutz. Karlsruhe.
- 01-163 NATURFREUNDESCHULE (Hrsg.) (o. J.): Naturräume vernetzen. Das Beispiel Bruchsal-Heidelsheim. - Broschüre, 30 S. Rheinstetten. [Biotopvernetzung]
- 01-164 MEYER, P. (1991): Nutzung und Vegetation im geplanten Naturschutzgebiet Kraichbachaue zwischen Flehingen und Oberderdingen. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege. Karlsruhe.
- 01-164a NICKEL, Elsa & SCHRÖTER, Carolin (2003): Biologische Vielfalt und Naturschutz. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Naturführer Kraichgau, S. 51-62. - Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).

- 01-165 NICKEL, Elsa & SEVERIN, Irene (1998): 1997: 4 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 56, S. 128 ff. Karlsruhe. [u.a. NSG Wilhelmsäcker]
- 01-166 NICKEL, Elsa & WEBER, Joachim (1999): 1998: 7 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 57, S. 135-147. Karlsruhe.
- 01-167 NICKEL, Elsa & WEBER, Joachim (2000): 1999: 3 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 58, S. 269-278. Karlsruhe. [NSG Rotenberg, Östringer Erlenwald, Bauschlottter Au]
- 01-168 NIEDERSTRAßER, Johannes (1994): Fachplanung zur Renaturierung am Baggersee „Giesen“, Nordufer. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Zahlreiche Karten und Anhänge.
- 01-169 NIEDERSTRAßER, Johannes (1994): Schutzwürdigkeitsuntersuchung zum geplanten Naturschutzgebiet „Dettenheimer Rheinaue“, Teil II. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 2 Bände und Anhänge.
- 01-170 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingarten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Universität Karlsruhe). Karlsruhe. [Vegetationskunde, Gefäßpflanzen, Käfer, Hymenoptera, Fliegen, Schmetterlinge]
- 01-170a PLANUNGSBÜRO PLESSING (1999): Schutzkonzeption Rheinaue nördlich Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-171 PREUß, G. (1991): Pflanzen - Tiere - Lebensräume. - In: M. GEIGER et al.: Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 174-203. Landau. [Rheinland-Pfalz]
- 01-172 RAAB, K., HÖLZER, A. & SCHWEIKLE, V. (1996): Die Moore im Rheingraben. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 17, S. 126-131 (Jahresbericht 1995).
- 01-172a RAAB, K. (1997): Moore und Anmoore in der Rheinebene. - Handbuch Boden 6, 114 S. Karlsruhe.
- 01-173 RAUSCH, Hans-Peter (1991): Landschaftsökologisches Gutachten für das Naturschutzgebiet "Kraichbachniederung" mit den Erweiterungsflächen "Breitwiese - Hinter der Mühl" und "Wendelswald", Gemeinde Kraichtal. - Im Auftrag der BNL Karlsruhe, unveröffentlicht. 110 S., zahlreiche Karten.
- 01-174 ROHDE, Ulrike (1993): Natur- und Landschaftsschutzgebiet Schwetzinger Wiesen - Riedwiesen. - Manuskript, BNL Karlsruhe, 31 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-175 ROHDE, Ulrike (Hrsg., 1994): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, 387 S. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-176 ROHDE, Ulrike (1994): Die Nutzungsgeschichte und die Geschichte der Sandhausener Schutzgebiete. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 23-27. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-177 ROHDE, Ulrike et al. (1994): Schutz- und Pflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 353-359. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-178 ROTH, Heinrich (1988): Naturschutzgebiet Königsee bei Dettenheim. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 185-187. Karlsruhe.
- 01-179 ROTH, Heinrich & HENN, K. (1988): Maßnahmen zum Schutze der Landschaft im Bereich Naturschutzgebiet „Altrhein-Königsee“ (Text- und Kartenband). - Diplomarbeit, Univ. Karlsruhe. 273 S. (Text- und Kartenband).
- 01-180 SANTO, Franz (1955): Naturschutz im Kraichgau. - Baden 7(2), S. 42-43.
- 01-181 SCHENKEL, Gerold & FREY, Ernst (1985): Lößhohlwege. - Kraichgau, Beitr. Landschafts- und Heimatforsch. 9, S. 103-117.
- 01-182 SCHLATTERER, A. (1912): Vorläufige Zusammenstellung der bisher gemeldeten Naturdenkmäler Badens. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde 6, S. 165-194.
- 01-183 SCHACH, Johannes, BREUNIG, Thomas, VOGEL, P. & WETZSTEIN, S. (Breunig & Buttler/Institut für Botanik und Landschaftskunde) (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für das Natur- und Landschaftsschutzgebiet "Hochholzkapellenbruch". - Im Auftrag des Staatlichen Liegenschaftsamtes Heidelberg und der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Karlsruhe. 70 + [12] S. + 14 Fotos, 3 Karten. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-183a SCHACH, Johannes & BREUNIG, Thomas (1999): Grundlagen für eine Unterschutzstellung des geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiets „Neureuter Wiesen“, Stadt- und Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 01-183b SCHEUERBRANDT, Arnold (2003): Von der Natur- zur Kulturlandschaft. - In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Naturführer Kraichgau, S. 21-36. - Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 01-184 SCHLÖR, P. (1985): Naturschutz, Forstwirtschaft und Erholung in der Dünenlandschaft auf der Gemarkung Sandhausen. Entwicklung eines Konzeptes zum Ausgleich der Zielkonflikte. - Landespflegearbeit. [21 + 44 + 6 Fotos + [12] S. + Karte. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-185 SCHMID, Günter (Hrsg.) (1978): Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, 622 S., Karlsruhe.
- 01-186 SCHMID, M. (1994): Natur erleben: Mit dem Rollstuhl unterwegs - Wegweiser zu badischen, pfälzischen und südhessischen Zielen für Mobilitätsbehinderte. - 264 S., Heidelberg.
- 01-187 SCHMIDT, Horst (1986): Der Karlsruher Stadtgarten: grüne Oase und Erlebnis mitten in der Stadt. - Wegweiser durch Karlsruhe 109, S. 7-11.
- 01-188 SCHNEIDER, G. (1986): Pflanzensoziologische und floristische Bestandsaufnahme im geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Neureut“ unter besonderer Berücksichtigung schützenswerter Biotope. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 92 S. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]

- 01-189 SCHNEIDER, G. (o. J.): Pflanzensoziologische und floristische Bestandsaufnahme im geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Burgau“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 177 S.; Karlsruhe. [Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]
- 01-190 SCHOENICHEN, W. (1935/1937): Urdeutschland - Deutschlands Naturschutzgebiete in Wort und Bild. - Band 1: 319 S. + 107 Tafeln, Band 2: 342 S. + 106 Tafeln. Neumann-Naudamm-Verlag. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 01-191 SCHULTE-WALTER, Heidi (1995): In den Keupersteinen am Gochsheimer Schloß wächst Goldlack. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 8. 7. [Trockenmauern]
- 01-192 SCHWENNINGER, Hans & SEITZ, R. (1989): Bedeutung von Kleinstrukturen für den Artenschutz und die Anbauflächen in einer Ackerlandschaft (Beispiel Kraichgau) (Zwischenbericht 1987-1989) - Faunistische Untersuchung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsintensität. - Projektbericht, Inst. f. Landwirtschaftl. Betriebslehre, Inst. f. Landschaftsplanung / Univ. Stuttgart, Inst. f. Phytomedizin / Univ. Hohenheim. Stuttgart. [+ Vögel, Käfer, Landwirtschaft]
- 01-193 SCHWÖHRER-BÖHNING, M. (1984): Erholungsplanung und Besucherlenkung zur Konfliktminimierung zwischen Naturschutz und Erholung - am Beispiel der südlichen Rheinauen des Verdichtungsraumes Rhein-Neckar. - Diplomarbeit, Inst. f. Landespflege, Univ. Freiburg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-194 SENGHAS, Karlheinz (1994): Die Sandhausener Dünen und ihre Bedeutung für die akademische Lehre. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 381-383. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-195 SENGPfEL, Wolfgang (1996): Erhaltet die Heglachaue! - Kosmos 3, S. 44-45.
- 01-196 SEVERIN, Inge (1995): Naturschutz im Regierungsbezirk Karlsruhe im Europäischen Naturschutzjahr 1995. - Badische Heimat 75(1), S. 17-26.
- 01-197 SEVERIN, Inge & WOLF, Reinhard (1989): 1987 und 1988: 13 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 47, S. 163-190. Karlsruhe.
- 01-198 SEVERIN, Inge & WOLF, Reinhard (1990): 1989: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 48, S. 155-176. Karlsruhe.
- 01-199 SOMMER, O. (1981): Wanderungen durch blühende Naturschutzgebiete. - Darmstadt.
- 01-200 SPÄTH, Volker, KULL, Rudolf, GEIGES, Alfred, GRÖßLE, Lothar & KRUMREY, Rudolf (1979): Denkschrift zur Situation der Rheinaue. - Ötigheim.
- 01-201 STROHHECKER, Andrea (1990): Die Heglachaue in Stutensee. Ökologisch bedeutsame Biotopachse in der Hardtebene zwischen Blankenloch und dem Hartwald. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 235-237. Karlsruhe.
- 01-202 THOMAS, Peter (1986): Naturschutzrelevante Flächen in der „Fritschlach“. - Unveröff. Manuskript, 12 S. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-203 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Erlebruch“ (ND-Nr. 3/7) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 11 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 01-204 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Im großen Mörsch“. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 01-205 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Mühladam“ (ND-Nr. 3/6) auf der Gemarkung Liedolsheim und Rußheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 01-206 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiet Fohlenweide“ (ND-Nr. 3/9) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim und Gemarkung Hochstetten der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 01-207 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtwiese Dan“ (ND-Nr. 3/8) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 01-208 THOMAS, Peter & KÜBLER-THOMAS, Margarete (1993): Das geplante Naturschutzgebiet „Rußheimer Erlich und Neudorfer Bruch“. Zustand, Schutz, Pflege und Entwicklung. - Gutachten, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Mehrere Teile, zahlreiche Karten.
- 01-209 ULLRICH, B., DOCZKAL, D., ERNSTBERGER, H., KREUZINGER, J., RENNWALD, E. & RENNWALD, K. (Büro für Landschaftsplanung Mühlinghaus) (1993): Konversion der Airbase Söllingen - Grundlagen zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit (Enderbericht). Oberhausen-Rheinhausen. VII + 166 S. + 4 Karten. [Lkr. Rastatt]
- 01-210 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Alb 1. Faltblatt.
- 01-211 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Alb 2. Faltblatt.
- 01-212 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Auenwald. Faltblatt.
- 01-213 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Hartwald. Faltblatt.
- 01-214 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Kraichgau. Faltblatt.
- 01-215 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Neureuter Niederung. Faltblatt.
- 01-216 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Oberwald. Faltblatt.
- 01-217 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Wettersbach. Faltblatt.
- 01-218 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Naturführer Karlsruhe - Bruchwald. Faltblatt.
- 01-219 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Bodenkundlicher Lehrpfad Weiherfeld. Faltblatt.
- 01-220 UMWELTAMT KARLSRUHE (1993 ff.): Rheinniederung Burgau. Faltblatt.
- 01-221 VOGEL, P. (1993): Ökologische Charakterisierung und Bewertung der Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn

- im Stadtgebiet von Karlsruhe. - Diplomarbeit am Institut für Geographie und Geoökologie der Universität Karlsruhe. Karlsruhe. VIII + 146 S. + 1 Karte
- 01-221a WALDENMEYER, Guido (1994): Die Neureuter Niederung. Vergangenheit und Zukunft eines geplanten Schutzgebietes. - [4] + 60 S., Anhang. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe (Institut für Geographie und Geoökologie).
- 01-222 WEHRLE, B. (1992): Das Kraichbachtal zwischen Oberdingen und Flehingen. Eine faunistische Untersuchung. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege. Karlsruhe.
- 01-223 WEINSCHENK, G. & FEIFEL, A. (1990): Ausrichtung von Extensivierungs-, Flächenstillegungs- und ergänzenden agrarischen Maßnahmen auf die Ziele des Natur- und Umweltschutzes mittels Landschaftsplanung (Zwischenbericht zur o.g. Vorstudie). - Projektbericht. Inst. f. Landschaftsplanung (Univ. Stuttgart), Inst. f. Sozialforschung (Univ. Stuttgart), Inst. f. Landwirtschaftliche Betriebslehre (Univ. Hohenheim). Stuttgart. [+ Landwirtschaft]
- 01-224 WELLE, B. (o.J.): Die Vegetation des Weingartener Moors und ihre Behandlung im Schulunterricht. - Wiss. Hausarbeit, Universität Heidelberg. 64 S. [+ Gefäßpflanzen]
- 01-225 WIEDEMANN, Alfred (1934): Das neue Naturschutzgebiet am Michaelsberg bei Untergrombach. - Bruchsaler Bote.
- 01-226 WINTERHOFF, Wulfard, KEMKEMER, J., NEUMANN, C. & WERLE, A. (1988): Die Steppenrasen der Binnendünen im Rhein-Neckar-Kreis - ein schwindendes Ökosystem. - Schriftenreihe der PH Heidelberg 3, S. 89-103. Weinheim. [+ Vegetationskunde, Rhein-Neckar-Kreis]
- 01-227 WOLF, Andreas, MÜLLER-HAUG, B. & RAUSCH, H. (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG „Wagbachniederung“. - Gutachten, im Auftrag der BNL Karlsruhe. 101 S. + Anhänge.
- 01-228 WOLF, Reinhard & FLINSPACH, Hans-Martin (1991): Kinderwägen und Grabsteine - Fundstücke bei einer Hohlwegsanierung. - Schwäbische Heimat 2/1991, S. 107-113.
- 01-229 WOLF, Reinhard, FLINSPACH, Hans-Martin & SCHULDES, Helga (1993): Erhaltung, Sanierung und Pflege von Hohlwegen. - In: Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds. Symposiumsbericht, 15. 2. 93. Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe. S. 111-120.
- 01-230 WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 72. 416 S., 1 Karte. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 01-231 WOLF, Reinhard & LOEHNERT-BALDERMANN, Elizabeth (1992): 1991: 12 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 50, S. 177-206. Karlsruhe.
- 01-232 WOLF, Reinhard, LÖSING, Joachim & SEVERIN, Irene (1996): 1995: 9 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 54, S. 197-216. Karlsruhe.
- 01-233 WOLF, Reinhard, LÖSING, Joachim & SEVERIN, Irene (1997): 1996: 10 neue Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Karlsruhe. - carolinea 55, S. 125-146. Karlsruhe.
- 01-234 WÖNNENBERG, Elke (1994): Pflege- und Entwicklungsplan für das geplante Naturschutzgebiet "Michaelsberg und Habichtsbuckel" und für das Naturschutzgebiet "Kaiserberg". - Gutachten, im Auftrag der BNL Karlsruhe, 102 S., zahlreiche Karten und Anhänge.
- 01-235 WORMER, M. (1995): Naturschutz im Siedlungsraum. Ökologische Bewertung einer anthropogen überformten Flugsanddünenlandschaft und Erarbeitung einer Schutzkonzeption am Fallbeispiel des Rheinauer Sees. - Diplomarbeit, vorgelegt der Fakultät für Biologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 283 S. [Rhein-Neckar-Kreis, Sandrasen]
- 01-236 ZWECKER, Günter (1992): Der Rußheimer Altrhein. Eine nordbadische Auelandschaft. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 196-198.

02 Gefäßpflanzen, Vegetationskunde

- 02-001 ADAM, Thomas (1994): Vom Nutzen des „ohnentbehrlichen Weydenholzes“. Kopfweiden in Nordbaden: ihre historische Bedeutung und ihr Verschwinden. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 179-195.
- 02-002 AHRENS, Matthias (1979): Botanischer Bericht über die Umgebung des Roten Kreuzes nordöstlich von Zeutern im Kraichgau. - Unveröff. Manuskript für die Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 15 S. + Anlagen.
- 02-003 AHRENS, Matthias (1979): Floristische Bestandsaufnahme der Hohlwege im westlichen Kraichgau. - Erfassung auf Datenblättern für die Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, unveröff.
- 02-004 ANONYMUS (1962): Bruchsaler Stadtgarten - ein botanisches Kleinod. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgeschichte 1(2).
- 02-005 ANONYMUS (1950): Die Trümmerflora von Bruchsal. Ein Vortrag von Professor Wiedemann. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 24. 1.
- 02-006 BACKES, M. (1984): Die Vegetation ehemaliger Tongruben und die Wiederbesiedlung neu geschaffener Wasserbausenken in den Rheinauen zwischen Mannheim und Philippsburg. - Diplomarbeit, Institut für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Universität Heidelberg, 96 S. [+ Limnologie]
- 02-007 BARTSCH, Johannes & BARTSCH, Margarete (1930): Die pflanzengeographische Bedeutung des Kraichgaus. - Zeitschr. f. Botanik 23, S. 361-401.
- 02-008 BARTSCH, Johannes & BARTSCH, Margarete (1931): Neue Pflanzenfunde in Nordbaden. - Beitr. zur naturwiss. Erforsch. Badens, Heft 8, S. 121-125.
- 02-009 BAUMANN, Helmut & KÜNKELE, Siegfried (1971): Zur Verbreitung von *Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALL. in Baden-Württemberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 39, S. 57-130. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-010 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit um-

- gebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, Fliegen, Mollusken]
- 02-011 BERTSCH, K. (1955): Tertiärpflanzen in der heutigen Flora unseres Landes. - Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 110, 136-170.
- 02-012 BONNET, A. (1887): Beiträge zur Karlsruher Flora. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 37-38, S. 323-325.
- 02-013 BRAUN, Christine (1988): Die Hohlwege im westlichen Kraichgau. Die Abhängigkeit der Vegetation vom Mikrorelief, der angrenzenden Nutzung und Nutzungsgeschichte. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim, 93 S.
- 02-014 BRAUN, Dorothee (1998): Die Wiesen bei Bad Schönborn (Kraichgau): Vegetation - Standort - Naturschutz. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe.
- 02-015 BREUNIG, Thomas (1990): Naturschutzgebiet „Sandhausener Düne Pferdtrieb“. Floristisch-vegetationskundliche und bodenkundliche Untersuchungen. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 60 S., 7 Karten. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-016 BREUNIG, Thomas (1993): Flugsandgebiete und ihre Vegetation in der badischen Oberrheinebene. - In: Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds. Symposiumsbericht, 15.2.93. Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe. S. 37-54.
- 02-017 BREUNIG, Thomas (1993): Naturschutzgebiet „Sandhausener Düne Pferdtrieb“ - Südteil. Floristisch-vegetationskundliche und bodenkundliche Untersuchungen (II). - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. II + 60 S. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-018 BREUNIG, Thomas (1994): Flora und Vegetation der Sandhausener Dünen „Pferdtrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdtrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 29-95. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-019 BREUNIG, Thomas & KÖNIG, A. (1989): Grundlagenuntersuchung über Dünenstandorte und Sandrasenvegetation (Geobotanisches Gutachten). - Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe. Catena (Büro für geobotanische und landschaftsökologische Untersuchungen), Karlsruhe. 2 Bände. 135 S. + 134 Erhebungsbögen.
- 02-020 BREUNIG, Thomas & SCHACH, Johannes (1989): Ein Fund des Scheiden-Gelbsterns (*Gagea spathacea*) in der nördlichen Oberrheinebene. - carolina 47, S. 151-152. Karlsruhe.
- 02-021 BREUNIG, Thomas & THIELMANN, G. (1992): Binnendünen und Sandrasen. - Biotope in Baden-Württemberg 1, 36 S.
- 02-022 BRIELMAIER, G. W., KÜNKELE, Siegfried & SEITZ, E. (1976): Zur Verbreitung von *Liparis loeselii* (L.) RICH. in Baden-Württemberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43, S. 7-68.
- 02-023 BUCHHOLZ, A. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen im Bereich der Rheinschanzinsel und des Philippsburger Altrheins. - Gutachten.
- 02-024 BUCHHOLZ, A. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen im Rahmen des integrierten Rhein-Programmes: Die Vegetation des Hochwasserdammes bei Rußheim. - Gutachten.
- 02-025 BUCHHOLZ, A. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen im Rahmen des Integrierten Rheinprogrammes - Die Vegetation der Rheinschanzinsel. - Gutachten.
- 02-026 DEMUTH, Siegfried (1992): Über einige seltene *Orobanchaceae*-Arten (*Orobanchaceae*) in Baden-Württemberg. - carolina 50, S. 57-66. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-027 DIRBACH, U. (1989): Die Vegetation der Hochwasserdämme am Oberrhein um Karlsruhe. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 02-028 DÖLL, J. Ch. (1843): Rheinische Flora. - Frankfurt (Brönnler). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-029 DÖLL, J. Ch. (1857-62): Flora des Großherzogtums Baden. - Bände 1, S. 1-482 (1857), 2, S. 483-960 (1859), 3, S. 963-1429 (1862). G. Braun'sche Hofbuchhandlung Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-030 DÜRR, A. & LINK, Fritz-Gerhard (1988): Speierlinge im südlichen Kraichgau. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 63, S. 293-311.
- 02-031 EBERLE, Georg (1926): Die Wasser- oder Spitznuß (*Trapa natans* L.), ein Naturdenkmal in Badischen Gewässern. - Bad. Naturdenkmäler in Wort und Bild Nr. 3. Beilage zu Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 2(5/6); 4 S. Freiburg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-032 EBERLE, Georg (1926): Einiges über die Wasser- oder Spitznuß (*Trapa natans* L.). - Ber. senckenberg. Naturforsch. Ges. 65, S. 165-171 + 2 Tafeln. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-033 EBERLE, Georg (1927): Die Entwicklung der Wasser- oder Spitznuß (*Trapa natans* L.) von der reifen Frucht bis zum Auftauchen der Blattrosette. - Natur u. Museum 57, S. 13-27. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-034 EHMKE, Wolfgang et al. (1979): Das geplante Naturschutzgebiet „Bruch bei Stettfeld“. Bedeutung und Schutzwürdigkeit. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Vögel, Säugetiere, Mollusken]
- 02-035 EICHLER, J., GRADMANN, R. & MEIGEN, W. (1905-1927): Ergebnisse der pflanzengeographischen Durchforschung von Württemberg, Baden und Hohenzollern. - C. Grüniger Nachf. E. Klett (Stuttgart). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-036 FRANKE, A. & U. LUDWIG (1994): Vorkommen des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) in Baden-Württemberg. - Erfassung, Bewertung, Erhaltung. - Mitt. d. Forstlichen Versuchs- u. Forschungsanstalt Baden-Württemberg 180, S. 1-212. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-037 GARBE, Peter (1996): Phytophage und Parasitoide in Früchten der Fabaceae: Artenreichtum und -häufigkeit in Abhängigkeit von Wirtspflanzen- und Lebensraummerkmalen. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. 66 S.
- 02-038 GLAß, B. (1992): Veränderungen der Wasservegetation (Lemnetea und Potamogetonetea) im Bereich des „Berghäuser Altrheins“ bei Speyer in den Jahren

- zwischen 1957 und 1989. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6, S. 981-1033. [Rheinland-Pfalz, + Limnologie]
- 02-039 GMELIN, C. (1805-1826): Flora Badensis, Alsatica et confinium regionum cis et transrhenana, plantas phanerogamas a lacu Bodamico usque ad confluentem Mosellae et Rheni sponte nascentes exhibens, secundum systema seuale cum iconibus ad naturam delineatis. - 4 Bände, 768, 717, 796 und 808 S. Karlsruhe (A. Müller). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-040 GÖBEL, Margarete & RATZEL, Ulrich (1992): Untersuchungen zum geplanten flächenhaften Naturdenkmal „Waldlichtung bei den Hundert Morgen“ auf Gemarkung Graben der Gemeinde Graben-Neudorf. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 86 S. [+ Schmetterlinge]
- 02-041 GÖRS, Sabine (1975): Das Cladietum marisci All. 1922 in Süddeutschland. - Beitr. Naturkundl. Forsch. SüdwDtl. 34, S. 103-123; Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-042 GRIESSELICH, L. (1836): Kleine Botanische Schriften. 1. Teil. - Karlsruhe (Velten). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-043 HAGELAUER, P. (1989): Bachauen im Kraichgau - Die Vegetation im „Neibsheimer Grund“ in Abhängigkeit von Boden, Grundwasserstand und Nutzungsgeschichte. - Diplomarbeit, Inst. f. Landschaftsplanung (Univ. Stuttgart), Inst. f. Landeskultur und Pflanzenökologie (Univ. Hohenheim). Stuttgart.
- 02-044 HAISCH, Bernd & BUND-ORTSGRUPPE STUTENSEE (1990): Vegetation und Flora des geplanten Naturschutzgebietes „Wilhelmsäcker“ auf Gemarkung Spöck, Gemeinde Stutensee. - Manuskript, im Auftrag der Bezirksstelle für Natur- und Landschaftsschutz Karlsruhe. 7 S.
- 02-045 HAMMEL, Steffen (1996): *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. im Stromberg (Baden-Württemberg) - Verbreitung, Dynamik, Naturschutz. - Jour. Eur. Orch. 28(2): 323-338.
- 02-046 HAMMEL, Steffen (1998): Der gewöhnliche Schlupfsame (*Crupina vulgaris*) im Stromberg-Gebiet. - carolinea 56, S. 116-118. Karlsruhe. [Diefenbach]
- 02-047 HAMMINGER, A. (1916): Die Flora des Eichelbergs. - Bruchsalser Zeitung, 1916.
- 02-048 HARMS, K. H., PHILIPPI, Georg & SEYBOLD, Sigmund (1983): Verschollene und gefährdete Pflanzen in Baden-Württemberg. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32, 160 S. Karlsruhe [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-049 HARTMANN, E., SCHULDES, Helga, KÜBLER, R. & KONOLD, Werner (1994): Neophyten - Biologie, Verbreitung und Kontrolle ausgewählter Arten. - Landsberg, 302 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-050 HASSLER, Dieter (1992): Dünen und andere Trockenbiotope in der nordbadischen Rheinebene. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 177-185. Karlsruhe.
- 02-051 HASSLER, Michael (1987): Flora von Bruchsal und Umgebung. - 1. Aufl.; 178 + VII S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 02-052 HASSLER, Michael (1987): Flora von Bruchsal und Umgebung. - 2. Aufl.; 189 + VII S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 02-053 HASSLER, Michael (1988): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Nachtrag 1988 zur 2. und 3. Auflage von Band V/1: Blütenpflanzen und Farne. - 38 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 02-054 HASSLER, Michael (1988): Flora von Bruchsal und Umgebung. Band 5/1 der Lokalfauna und -flora von Bruchsal - 3. Aufl., 204 + VIII S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 02-055 HASSLER, Michael (1988): Verbreitungskarten zur Flora von Bruchsal und Umgebung. Band V/2 der Lokalfauna und -flora von Bruchsal. - 1. Aufl.; 481 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 02-056 HASSLER, Michael (1993): Die Pflanzenwelt. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 135-174. Verlag Regionalkultur, Ubstadt. [+ Flechten, Moose]
- 02-057 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 02-058 HASSLER, Michael (1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region: Verbreitungskarten der Blütenpflanzen und Farne. - 2. Aufl.; 565 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 02-059 HASSLER, Michael (1995): Flora und Vegetationskunde. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 137-164. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 02-060 HASSLER, Michael (1995): Der Einfluß der Wässerung. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 124-129. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 02-061 HASSLER, Michael (1995): Die wissenschaftliche Erforschung der Wiesen in der Region. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 136. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 02-062 HASSLER, Michael (1998): Biotope und Pflanzenwelt. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 131-199. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 02-063 HAUG, Karl-Jürgen (1994): Der Speierling. - Ottilienberg 6, S. 255-257. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-064 HÄUPLER, Henning & SCHÖNFELDER, Peter (1988): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. - Stuttgart (Ulmer), 768 S. [Mit Fundpunkten zum Lkr. KA]

- 02-065 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Säugetiere, Vögel, Fische, Limnologie, Schmetterlinge]
- 02-065a HERTWECK, Ruth (2000): Pflege- und Entwicklungsplan für das NSG Fritschlach. - Diplomarbeit, Universität (Gesamthochschule) Paderborn, Abteilung Höxter, Fachbereich 7, Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, Lehrgebiet Landschaftsplanung / Landschaftsökologie.
- 02-066 HOFMANN, C. (1982): Die Vegetation des Ackerheck bei Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Universität Heidelberg. 64 S.
- 02-067 HÖLZER, Adam (1976): Vegetations- und standortkundliche Untersuchungen am Kaiserberg bei Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Süd.-Dtl. 37, S. 55-93.
- 02-068 HRUBY, J. (1950): Die Brombeeren des Karlsruher Florengiets. - Beitr. naturkd. Forsch. Süd.-Dtl. 9(2), S. 15-25.
- 02-069 HUBER, S. (1993): Studium an *Solidago canadensis* L. und *Solidago gigantea* AIT. auf ehemaligen Äckern und Weinbergen im westlichen Kraichgauer Hügelland. - Diplomarbeit, Univ. Hohenheim, Institut für Landschafts- und Pflanzenökologie. [+ Neophyten, Biotopschutz] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-070 HÜGIN, Gerold & HÜGIN, Heide (1998): *Gagea villosa* in Südwestdeutschland. - carolinea 56, S. 79-89. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-071 HUMBERG, B. (1988): Die Wasserpflanzen der nordbadischen Rheinniederung - Bestandsanalyse. - Gutachten. Dossenheim. [+ Limnologie, Rheinaue]
- 02-072 HUMBERG, B. (1989): Vergleichende vegetationskundliche Untersuchungen in Baggerseen zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Diplomarbeit, Institut für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Univ. Heidelberg. [+ Limnologie, Kiesabbau]
- 02-073 ISSLER, E. (1930): *Deschampsia media* ROEM. et SCHULTH. in Baden. - Beitr. naturw. Erforsch. Badens (5/6), S. 97-104. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-074 JAUCH, Friedrich (1938): Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. - Beitr. naturk. Forschung Süd.-Dtl. 3(1), S. 76-147. Karlsruhe.
- 02-075 JIANG, Y. (1995): Kleinräumliche Variation der Vegetation und ihrer Standortbedingungen im Pfannwald und in Teilgebieten des Streitwaldes (Kraichgau). - Karlsruher Schriften zur Geographie und Geoökologie 5. 145 S.
- 02-076 KLEIN, L. (1891): Exkursionsflora für das Großherzogtum Baden. 5. Auflage. - Ulmer-Verlag, Stuttgart. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-077 KLEINSTEUBER, Andreas (1988): Untersuchung ausgewählter Gewässer nördlich von Karlsruhe. - Gutachten. [+ Limnologie, Rheinaue, Kiesgruben]
- 02-078 KLEINSTEUBER, Andreas (1988): Ein Fund von *Crassula tillaea* in der nordbadischen Rheinebene. - carolinea 53, S. 259-261. Karlsruhe. [Hardtwald]
- 02-079 KLEINSTEUBER, Andreas & LARISCH, Volker (1985): Untersuchung der Wasserpflanzenflora der Gemarkung Dettenheim. - Gutachten, im Auftrag der Bodensee-wasserversorgung Stuttgart. 99 S. + Anhang. [+ Limnologie]
- 02-080 KLEYER, Michael (1991): Die Vegetation linienförmiger Kleinstrukturen in Beziehung zur landwirtschaftlichen Produktionsintensität. Eine Untersuchung aus dem Kraichgau, einer Löß-Hügellandschaft in Südwestdeutschland. - Dissertationes Botanicae 169, Berlin/Stuttgart, 242 S.
- 02-081 KLEYER, Michael (1993): Acker-Unkrautbestände im Naturraum Kraichgau (SW-Deutschland) und ihre Abhängigkeit von der landwirtschaftlichen Produktionsintensität. - Tuexenia (Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N. S.) 13, S. 503-517.
- 02-082 KLEYER, Michael & SEITZ, R. (1989): Bedeutung von Kleinstrukturen für den Artenschutz und die Anbauflächen in einer Ackerlandschaft (Beispiel Kraichgau) (Zwischenbericht 1987-1989) - Vegetationskundliche Untersuchung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsintensität. - Projektbericht, Inst. f. Landwirtschaftl. Betriebslehre, Inst. f. Landschaftsplanung / Univ. Stuttgart, Inst. f. Phytomedizin / Univ. Hohenheim. Stuttgart.
- 02-083 KNAPP, R. (1946): Über Wiesen der nordöstlichen Oberrheinebene und ihre wirtschaftliche Bedeutung. - Manuskript, 32 S.; Heidelberg. [+ Wasserwiesen, Geschichte, Kartierung]
- 02-084 KNAPP, R. (1946): Ein Beitrag zur Kenntnis der Trockenrasen der nördlichen Oberrhein-Ebene. - Manuskript, 9 S.; Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-085 KNEUCKER, Adolf (1886): Führer durch die Flora von Karlsruhe. - J. J. Reiff-Verlag, Karlsruhe. 175 S.
- 02-086 KNEUCKER, Adolf (1887): Ein Ausflug in die Sand- und Sumpfflora von Walldorf und Waghäusel. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 34, S. 295-299.
- 02-087 KNEUCKER, Adolf (1887): Weitere Beiträge zur Flora von Karlsruhe. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 39, S. 339-343.
- 02-088 KNEUCKER, Adolf (1888): Beiträge zur Flora von Karlsruhe. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 47-48, S. 411-420.
- 02-089 KNEUCKER, Adolf (1889): Eine kleine Pfingstexkursion in den Kraichgau. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 66, S. 130-132. [Salzquelle Ubstadt etc.]
- 02-090 KNEUCKER, Adolf (1891): Beiträge zur Karlsruher Flora. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 86, S. 296-299.
- 02-091 KNEUCKER, Adolf (1895): Nachträge und Berichtigungen zur Flora der Umgegend von Karlsruhe mit Berücksichtigung von Funden aus anderen badischen Landesteilen und der angrenzenden bayrischen Rheinpfalz. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freiburg und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 133-134, S. 295-312.
- 02-092 KNEUCKER, Adolf (1921): Der Bodensee bei Neureuth-Eggenstein und die Vegetation seiner durch den niederen Wasserstand verbreiterten Uferzonen. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde und Naturschutz (Freiburg) 1 (7), S. 186-191.
- 02-093 KNEUCKER, Adolf (1921): Einige lichenologische, bryologische und andere Beobachtungen. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 1(7), S. 191-195. [+ Moose, Flechten]

- 02-094 KNEUCKER, Adolf (1922): Notiz. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 1(8), S. 222. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-095 KNEUCKER, Adolf (1924): Kurzer Bericht über den derzeitigen Stand einiger phytogeographisch interessanter Gebiete unseres Landes nebst verschiedenen Einzelbeobachtungen. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 1 (12/13), S. 294-298. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-096 KNEUCKER, Adolf (1931): Mitteilungen und Berichtigungen zur Flora Badens und seiner Grenzgebiete. - Beitr. naturwiss. Erforschung Badens 7, S. 111-119. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-097 KNEUCKER, Adolf (1935): Ergebnisse systematischer, floristischer und phytogeographischer Beobachtungen und Untersuchungen über die Flora Badens und seiner Grenzgebiete. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 31, S. 209-239. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-098 KOHLER, Alexander (1963): Zum pflanzengeographischen Verhalten der Robinie in Naturschutzgebieten. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 22(1), S. 3-18. Karlsruhe. [+ Biotopschutz, Neophyten] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-099 KOHLER, Alexander (1964): Das Auftreten und die Bekämpfung der Robinie in Naturschutzgebieten. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 32, S. 43-46. Karlsruhe. [+ Biotopschutz, Neophyten] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-100 KORMANN, Kurz (1994): Die Tollkirsche - eine giftige Pflanze unserer Wälder. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 199-201.
- 02-101 KORNECK, D. (1959): Der Schwimmpflanz, *Salvinia natans* (L.) All., an oberrheinischen Wuchsorten. - Hess. flor. Briefe 8(88), S. 1-3.
- 02-102 KORNECK, D. (1960): Beobachtungen an Zwergbinsengesellschaften im Jahr 1959. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 19, S. 101-110. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-103 KORNECK, D. (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet. II. Die Molinieten feuchter Standorte. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 22(1), S. 19-44. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-104 KRAMER, F. (1941): Pflanzenbestand und Bodenreaktion der badischen, pfälzischen und hessischen Flugsandflächen. - Mitt. Pollichia N. F. 9, S. 13-40. Kaiserslautern.
- 02-105 KRAUSE, Werner (1985): Zu SCHMIDER & OTTOW: Makrophytenvegetation und Chemismus in der oberrheinischen Ebene. - Natur und Landschaft 60(2), S. 74-75.
- 02-106 KREBS, S. (1984): Zur Verbreitung von *Marsilea quadrifolia*, *Salvinia natans* und *Trapa natans* in Baden-Württemberg. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim. 62 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-107 KREBS, S. (1990): Ansaat autochtoner Wildkräuter zur Biotopentwicklung in intensiv genutzten Agrarlandschaften. - Dissertation, Inst. f. Landschaftsplanung, Univ. Stuttgart [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-108 KÜBLER-THOMAS, Margarete (1994): Extensivierung zum Schutz von Ackerwildkräutern. - carolinea 52, S. 35-44. Karlsruhe. [Landkreis KA Süd, Rhein-Neckar-Kreis: St. Leon]
- 02-109 KÜNKELE, Siegfried (1975): Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Baden-Württemberg. - Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 7(2), S. 26-76. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-110 KÜNKELE, Siegfried (1995): Beiträge zur horizontalen und vertikalen Verbreitung der Orchideen in Baden-Württemberg. - Jour. Eur. Orch. 28(1), S. 383. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-111 KÜNKELE, Siegfried & VOGT, A. (1973): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Baden-Württemberg. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 1, S. 8-72. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-112 KÜNKELE, Siegfried & SEITZ, E. (1976): Zur Verbreitung von *Liparis loeselii* (L.) RICH. in Bad.-Württ. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43, S. 7-68. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-113 KÜNKELE, Siegfried & WILLING, E. (1976): Interimskarten zur Verbreitung der Orchideen in Mitteleuropa. - Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Bad.-Württ. 8(2/3), S. 30-100. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-114 KÜSTER, Hansjörg (1993): Botanische Wanderungen in deutschen Ländern. Band 1: Baden-Württemberg. - 245 S., Urania-Verlag (Leipzig, Jena, Berlin). [darin Rußheimer Altrhein, Sandhausener Dünen]
- 02-115 KUNICK, W. (1995): Zur Bestandsentwicklung einiger Pflanzenarten im besiedelten Bereich von Karlsruhe, ermittelt im Rahmen von Biotopkartierungen. - Schriftenreihe f. Vegetationskunde 27, S. 141-151.
- 02-116 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1989): Artenhilfsprogramm Schneide. - In: Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Teil VIII J. 5 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-117 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1989): Artenhilfsprogramm Großes Windröschen. - In: Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Teil VIII E. 5 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-118 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1989): Artenhilfsprogramm Goldaster. - In: Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Teil VIII D. 5 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-119 LARISCH, Volker & KLEINSTEUBER, Andreas (1986): Bestandsaufnahme der Gewässer der ehemaligen Gemarkung Dettenheim. - Gutachten, 45 S. + Anhang. Im Auftrag der Bodenseewasserversorgung Stuttgart. [+ Kartierung, Limnologie]
- 02-120 LAUTERBORN, R. (1927): Beiträge zur Flora der oberrheinischen Tiefebene und der benachbarten Gebiete. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 2(7/8), S. 77-78.
- 02-121 LAUTERBORN, R. (1941/42): Beiträge zur Flora des Oberrheins und des Bodensees. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 4(8), S. 287-301 (1941), 4(9), S. 313-321 (1942). [+ Limnologie]
- 02-122 LEUTZ (1883): Beiträge zur Karlsruher Flora. - Mitt. bot. Ver. Krs. Freiburg Land Baden 1(8/9), S. 78. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-123 LINK, Fritz-Gerhard (1988): Speierling - Charakterbaum des Kraich- und Pfingtaus. Renaissance einer Rarität. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 151-153. Karlsruhe.

- 02-124 LUTZ, J. (1938): Geobotanische Beobachtungen an *Cladium mariscus* R.Br. in Süddeutschland. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 23, S. 135-142; München. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-125 MATZKE-HAJEK, G. & A. KLEINSTEUBER (1999): Zur Rubus-Flora des nördlichen Oberrheingebietes (Baden-Württemberg). - carolinea 57, S.19-26. [Hardtwald bei Karlsruhe]
- 02-126 MAUS, H. (1890): Beiträge zur Flora von Karlsruhe. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 73-74, S. 181-191.
- 02-127 MAUS, H. (1891): Beiträge zur Kenntnis unserer badischen Orchideen. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 85, S. 281-291. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-128 MERZ, O. (1994): Neophytische Gehölze in der nördlichen Oberrheinniederung - Beiträge zur Verbreitung und Biologie. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim. [+ Neophyten]
- 02-129 MICHEL, H. (1988): Die Wiesengesellschaften im oberen Albtal. - Diplomarbeit, Fachhochschule Nürtingen. 109 S.
- 02-130 MINISTERIUM LÄNDLICHER RAUM BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.) (1999): Landschaft als Lebensraum: Ackerwildkräuter in Baden-Württemberg - Karte der regional-typischen Verbreitung.
- 02-131 MONE, Franz Joseph (1852): Über den Wiesenbau im 15. und 16. Jahrhundert. - Z. Geschichte Oberrhein (ZGO) 3, S. 174-186. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-132 MÜHL, Paul, HASSLER, Michael & TRAUB, Bernd (1997): Die Orchideen des Land- und Stadtkreises Karlsruhe: Ergebnisse der Kartierung 1993-1996. - Jour. Eur. Orch. 29(4), S. 699-779.
- 02-133 MÜLLER-STOLL, W. R. (1935): Ökologische Untersuchungen an Xerothermpflanzen des Kraichgaus. - Z. Bot. 29, S. 161-253.
- 02-134 NEUBEHLER, R. G. (1990): Grünland- und Ackerwildkrautgesellschaften im Bereich der Nordschwarzwald-Randplatte. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 02-135 NEUMANN, C. (1986): Die Vegetations- und Bodenentwicklung auf der Sandhausener Düne Pferdtrieb. - Zulassungsarbeit zur ersten Prüfung für das Lehramt an Realschulen in Baden-Württemberg. Heidelberg. [1] + 156 + [1] + 7 Abbildungen + [3] S. + 1 Karte + 1 Vegetationstabelle. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-136 NEUMANN, R. (1905): Übersicht der Badischen Orchidaceen. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.), Nr. 201-204, S. 1-26. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-137 NEUMANN, R. (1906): Beiträge zur Kenntnis der Badischen Orchidaceen. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.), Nr. 208-209, S. 53-62. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-138 NEUMANN, R. (1908): Weitere Beiträge zur Kenntnis der badischen Orchidaceen. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 224, S. 177-186. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-139 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingarten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe). Karlsruhe. [+ Käfer, Hymenoptera, Fliegen, Schmetterlinge]
- 02-140 NOBIS, M. (1997): Zur Pioniervegetation anthropogen gestörter Binnendünen in der nördlichen Oberrheinebene: Beiträge zur Systematik und Ökologie des Salsolion ruthenicae Phil. 71. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz, N.F. 16: S. 549-579.
- 02-141 OBERDORFER, Erich (1934): Zur Geschichte der Sümpfe und Wälder zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Festschr. Jahrhundertfeier Ver. f. Naturkunde, 100. und 101. Jahresbericht. Mannheim (Gengenbach & Hahn).
- 02-142 OBERDORFER, Erich (1936): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte des Oberrheingebiets bei Bruchsal. Mit vierfarbiger Vegetationskarte 1:25.000. - Beiträge zur Naturdenkmalpflege XVI, Heft 2. Neumann-Naudamm-Verlag, Leipzig.
- 02-143 OBERDORFER, Erich (1936): Floristische und pflanzensoziologische Notizen vom Bruhrain (Umgebung von Bruchsal). - Mitt. bad. Landesver. Naturkd. N. F. 3, S. 204-210, 245-252.
- 02-144 OBERDORFER, Erich (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 2(1), S. 121-123. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-145 OBERDORFER, Erich (1937): Die Bedeutung des Naturschutzgebietes am Michaelsberg (Kaiserberg) bei Untergrombach. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 2(1), S. 124-142.
- 02-146 OBERDORFER, Erich (1951): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 6(4), S. 278-284.
- 02-147 OBERDORFER, Erich (1952): Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 11(1), S. 124-142.
- 02-148 OBERDORFER, Erich (1952): Die Wiesen des Oberrheingebiets. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 11, S. 75-88. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-149 OBERDORFER, Erich (1956): Botanische Neufunde aus Baden (und angrenzenden Gebieten). - Mitt. Bad. Landesver. Naturkd. Naturschutz N. F. 6, S. 278-284. Freiburg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-150 OBERDORFER, Erich (1962): Kurzer Führer für die Exkursion Kraichgau-Nordschwarzwald am 18. Juni 1962. - Ber. Dtsch. Bot. Ges. 75, S. 102-105.
- 02-151 OBERDORFER, Erich (1975): Vegetationsgeschichte und Vegetationsgliederung des Kraichgaus. - In: SCHÄFER, Alfons (Hrsg.): Oberrheinische Studien, Band III (Festschrift für Günther Haselier), S. 9-17.
- 02-152 OBERDORFER, Erich (1990): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 6. Auflage. - Stuttgart (Ulmer). 1050 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-153 OBERDORFER, Erich (1995): Lebenserinnerungen des Pflanzensoziologen E. O. - Jena / Stuttgart (G. Fischer)
- 02-154 OBERDORFER, Erich & LANG, G. (1954): Kurze Bemerkungen zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen/Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschland 13, 109-110. Mit farbiger Vegetationskarte. [+ Vegetationskunde]
- 02-155 OBERDORFER, Erich & MÜLLER, Theo (1974): Die potentielle natürliche Vegetation von Baden-Württemberg. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 6. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

- 02-156 OESAU, A. (1972): Zur Soziologie von *Limosella aquatica* L. - Beiträge zur Biologie der Pflanzen 48, S. 377-379. Mainz. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-157 OESAU, A. (1976): Zur Biologie von *Alopecurus aequalis* L. (Gramineae) (Keimung, Phytographie, Soziologie). - Mz. Naturw. Arch. 14, S. 151-181. Mainz. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-158 OESAU, A. (1979): Untersuchungen über die Unkrautgesellschaft des Sandmohns (*Papaveretum argemonis*) im nördl. Oberrheintal. - Mitt. Pollichia 67, S. 174-188. Bad Dürkheim.
- 02-159 OESAU, A. & FROEBE, H. A. (1972): Pflanzensoziologische Beobachtungen an hochwasserbeeinflussten Kulturfleichen im nördlichen Oberrheintal. - Beitr. Naturkundl. Forsch. SüdwDtl. 13, S. 55-86; Karlsruhe.
- 02-160 PASCHER, A. (1936): Die Süßwasserflora Mitteleuropas. Heft 15. Pteridophyten und Phanerogamen. - Jena. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-161 PHILIPPI, Georg (1960): Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südw.-Dtl. 19, S. 138-187; Karlsruhe.
- 02-162 PHILIPPI, Georg (1961): Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet (und angrenzenden Gebieten). - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 8(1), S. 173-186; Freiburg i.Br.
- 02-163 PHILIPPI, Georg (1968): Die Pflanzenwelt des Naturschutzgebietes Ketscher Rheininsel. - Naturschutz und Bildung 1968, S. 134-140. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-164 PHILIPPI, Georg (1969): Besiedlung alter Ziegeleigruben in der Rheinniederung zwischen Speyer und Mannheim. - Mitt. Florist.-Soziol. Arbeitsgem. N. F. 14, S. 238-254. Todenmann/Rinteln.
- 02-165 PHILIPPI, Georg (1969): Laichkraut- und Wasserlingengesellschaften des Oberrheingebiets zwischen Straßburg und Mannheim. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37, S. 102-178.
- 02-166 PHILIPPI, Georg (1969): Zur Verbreitung und Soziologie einiger Arten von Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften im badischen Oberrheingebiet. - Mitt. bad. Landesver. f. Naturkd. N. F. 10(1), S. 139-172.
- 02-167 PHILIPPI, Georg (1969): Zur Verbreitung und Soziologie von *Scirpus tabernaemontani*, *Sc. triqueter*, *Sc. carinatus* und *Sc. maritimus* im badischen Oberrheingebiet. - Beitr. natkd. Forsch. Südw.-Dtl. 28(1), S. 9-18.
- 02-168 PHILIPPI, Georg (1970): Die Kiefernwälder der Schwetzingener Hardt (nordbadische Oberrheinebene). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 38, S. 49-92. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-169 PHILIPPI, Georg (1971): Beiträge zur Flora der nordbadischen Rheinebene und der angrenzenden Gebiete. - Beitr. Naturkundl. Forsch. SüdwDtl. 30, S. 9-47. Karlsruhe.
- 02-170 PHILIPPI, Georg (1971): Sandfluren, Steppenrasen und Saumgesellschaften der Schwetzingener Hardt (nordbadische Rheinebene) unter besonderer Berücksichtigung der Naturschutzgebiete bei Sandhausen. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 39, S. 57-130. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-171 PHILIPPI, Georg (1971): Zur Kenntnis einiger Ruderalgesellschaften der nordbadischen Flugsandgebiete um Mannheim und Schwetzingen. - Beitr. Naturkundl. Forsch. SüdwDtl. 30(2), S. 113-131. Karlsruhe [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-172 PHILIPPI, Georg (1971): Die Naturschutzgebiete um Sandhausen (Kr. Heidelberg). - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 6 S. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-173 PHILIPPI, Georg (1972): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25.000 Blatt 6617 Schwetzingen. - 60 S.; Stuttgart. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-174 PHILIPPI, Georg (1973): Sandfluren und Brachen kalkarmer Flugsande des mittleren Oberrheingebietes. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41, S. 24-62. Karlsruhe.
- 02-175 PHILIPPI, Georg (1973): Zur Kenntnis einiger Röhrichtgesellschaften des Oberrheingebiets. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 32, S. 53-95. Karlsruhe.
- 02-176 PHILIPPI, Georg (1976): Das Eleocharitetum acicularis im südlichen und mittleren Oberrheingebiet.
- 02-177 PHILIPPI, Georg (1977): Vegetationskundliche Beobachtungen an Weihern des Stromberggebietes um Maulbronn. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 44/45, S. 9-50. Karlsruhe.
- 02-178 PHILIPPI, Georg (1977): Zustand des Naturschutzgebietes „Pflege Schönau“ bei Sandhausen. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 2 S. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-179 PHILIPPI, Georg (1977): Die vegetationskundliche Luftbildinterpretation als Mittel zur Erfassung von Trophiestufen im Gewässerbereich am mittleren Oberrhein. - In: SCHNEIDER, E. (1977): Gewässerüberwachung durch Fernerkundung. Eine Methodenstudie am Beispiel des mittleren Oberrheins im Vergleich zur mittleren Saar. - Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn-Bad Godesberg. S. 33-48.
- 02-180 PHILIPPI, Georg (1978): Die Vegetation des Altrheingebietes bei Rußheim. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 103-267. Karlsruhe.
- 02-181 PHILIPPI, Georg (1978): Veränderungen der Wasser- und Uferflora im badischen Oberrheingebiet. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37, S. 102-178. Karlsruhe.
- 02-182 PHILIPPI, Georg (1980): Die Vegetation des Altrheins Kleiner Bodensee bei Karlsruhe. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 39, S. 71-114. Karlsruhe.
- 02-183 PHILIPPI, Georg (1982): Änderungen der Flora und Vegetation am Oberrhein. - In: HAILER, N. (Hrsg.): Natur und Landschaft am Oberrhein, S. 87-103; Speyer.
- 02-184 PHILIPPI, Georg (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. - carolinea 40, S. 15-48. Karlsruhe.
- 02-185 PHILIPPI, Georg (1984): Bidentetea-Gesellschaften aus dem südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Tuexenia (Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N. S.) 4, S. 49-79.
- 02-186 PHILIPPI, Georg (1988): Zum Vorkommen des Uferreitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* (Hall. f.) Koel.) im mittleren Oberrheingebiet. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. Carolinea 46: 138-139. Karlsruhe.

- 02-187 PHILIPPI, Georg (1989): Die Flache Quellbinse (*Blysmus compressus*) im Südschwarzwald und angrenzenden Gebieten. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65, S. 129-143. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 02-187a PLANUNGSBÜRO PLESSING (1999): Schutzkonzeption Rheinaue nördlich Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 02-188 PRANTL, K. (1880): Excursionsflora für das Großherzogthum Baden. 3. Auflage. Umer-Verlag, Stuttgart. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-189 PUSCHMANN, J. (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Rheinauen bei Dettenheim - Rußheim nördlich Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Institut für Botanik, Univ. Hohenheim. 110 S. [+ Käfer]
- 02-190 RENNWALD, Erwin & RENNWALD, K. (1993): Die Vegetation am Militärflughafen Karlsruhe-Neureut - eine Dokumentation und Würdigung des gegenwärtigen Zustandes. - Gutachten im Auftrag der Stadt Karlsruhe. 25 S. + 3 Karten.
- 02-191 ROWECK, H., WEISS, K. & KOHLER, A. (1986): Zur Verbreitung und Biologie von *Potamogeton coloratus* und *P. polygonifolius* in Bayern und Baden-Württemberg. - Ber. Bayer. Bot. Ges. 57, S. 17-52. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-192 RÜCK, F. (1987): Trophieunterschiede unter Kultur- und Naturstandorten von Terrassenflächen und -kanten im Kraichgau. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim.
- 02-193 SAUER, W. (1973): Die Flora und Vegetation des Galgenberges bei Sandhausen. - Zulassungsarbeit zur ersten Dienstprüfung für das Lehramt an Volksschulen, Heidelberg. [5] + 97 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-194 SAUTTER, R. (1994): Untersuchungen zur Diasporen- und Samenökologie in bedrohten Pflanzengesellschaften sandiger Böden. - Dissertationes Botanicae 226; 155 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-195 SAUTTER, R. (1994): Das Samenpotential des Bodens im Naturschutzgebiet „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 129-146. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-196 SCHAAF, G. (1929): Von der Pflanzenwelt des Schwetzingener Dünenzugs. - Aus der Heimat 42, S. 6. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-197 SCHAAL, Michael (1995): Ökotopausgliederung in der Oberen Lußhardt - einem Waldgebiet der Niederterrasse bei Bruchsal - anhand bodenkundlicher und vegetationskundlicher Methoden. - Diplomarbeit, Studienfach Geoökologie, Universität Karlsruhe. 95 S., Kartenanhang. [+ Bodenkunde]
- 02-198 SCHACH, Johannes (1988): Die Wiesen im Raum Bruchsal: ein Vergleich mit dem Zustand von 1936. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg.
- 02-199 SCHACH, Johannes (Breunig & Buttler/Institut für Botanik und Landschaftskunde) (1993): Naturschutzgebiet "Sandhausener Düne, Pflege Schönau-Galgenbuckel". Floristisch-vegetationskundliche Untersuchung. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Karlsruhe. 36 S. + Karten.
- 02-200 SCHACH, Johannes (Breunig & Buttler/Institut für Botanik und Landschaftskunde) (1993): Abschlußbericht zur Bewertung der Naturnähe der Wälder im Bereich der TK C 7114 Karlsruhe. - Im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe. Karlsruhe. 8 S. + 78 Tabellen + 26 Karten.
- 02-200a SCHACH, Johannes & BREUNIG, Thomas (1999): Grundlagen für eine Unterschutzstellung des geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiets „Neureuter Wiesen“, Stadt- und Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 02-201 SCHATTE, S. (1980): Wiesenvegetation um Weingarten. - Zulassungsarbeit, Univ. Karlsruhe. 72 S.
- 02-202 SCHLECHTENDAL, D. F. L. V., LANGENTHAL, L. E. & SCHENK, E. (1880): Flora von Deutschland. - 5. Auflage, revidiert von E. HALLIER. - Gera-Untermshausen. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-203 SCHMIDER, F. & OTTOW, J. C. C. (1984): Makrophyten-Vegetation und Chemismus unterschiedlich eutropher Stillgewässer in der oberrheinischen Ebene. - Natur und Landschaft 59(10), S. 395-399. [+ Limnologie]
- 02-204 SCHNEIDER, G. (1986): Pflanzensoziologische und floristische Bestandsaufnahme im geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Neureut“ unter besonderer Berücksichtigung schützenswerter Biotope. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 92 S.
- 02-205 SCHNEIDER, G. (o. J.): Pflanzensoziologische und floristische Bestandsaufnahme im geplanten Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Burgau“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 177 S.; Karlsruhe.
- 02-206 SCHNEIDER, G. (o. J.): Würdigung der vegetationskundlichen Verhältnisse in der Fritschlach bei Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 40 S.; Karlsruhe.
- 02-207 SCHREPFER, H. (1942): Zur Vegetationsforschung in Süddeutschland. - Ber. z. dt. Landeskunde 1942, S. 311-320. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-208 SCHULDES, Helga (1988): Die Vegetation von Halbtrockenrasen auf älteren Ackerbrachen im Kraichgau. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim.
- 02-209 SCHULDES, Helga & KÜBLER, Renate (1990): Ökologie und Vergesellschaftung von *Solidago canadensis* et *gigantea*, *Reynoutria japonica* et *sachalinense*, *Impatiens glandulifera*, *Helianthus tuberosus*, *Heracleum mantegazzianum*. Ihre Verbreitung in Baden-Württemberg sowie Notwendigkeit und Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. - Studie im Auftrag des Ministeriums für Umwelt Baden-Württemberg. 122 S. + Anhang.
- 02-210 SCHULZ, A. (1906): Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke der Oberrheinischen Tiefebene und ihrer Umgebung. - Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde 16, S. 169-285.
- 02-211 SCHUHMACHER, Stefan (1996): Wahre Blütenwunder auf ersten freigelegten Abschnitten. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 12.8. [NSG Michaelsberg]
- 02-212 SCHUMANN, F. (1968): Die Verbreitung der Waldrebe am Oberrhein. - Die Weinwissenschaft 2(12), S. 487-497.

- 02-213 SCHURHAMMER, H. (1941): Naturschutzgebiet Sandhauser Dünen. Unter Verwendung von Aufzeichnungen von Erich OBERDORFER. - Wissenschaftl. Gutachten, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 11 S. Karlsruhe.
- 02-214 SCHÜTZ, Wolfgang (1990): Abschlußbericht zur Bestandesaufnahme der submersen Vegetation zwischen Kirschgartenhausen und Rheinsheim. - Gutachten. [+ Limnologie]
- 02-215 SCHWARZ, G. (1941): Die natürlichen Pflanzengesellschaften des unteren Neckarlandes. - Beitr. naturkd. Forsch. Oberrh.-Geb. 6, S. 5-114. [Mit Angaben zum Kraichgau und Lkr. KA]
- 02-216 SCHWARZER, A. (1990): Vegetationskundliche Bestandesaufnahme der Gewässer in den im Rahmen des „Integrierten Rheinprogrammes“ geplanten Retentionsräumen zwischen Karlsruhe und Rußheim. - Gutachten. WWF-Aueninstitut, Rastatt. [+ Limnologie, Rheinauen]
- 02-217 SEBALD, Oskar, SEYBOLD, Siegmund & PHILIPPI, Georg (Hrsg., 1990 -): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Bd. 1-6 (Reihe erscheint noch). - Stuttgart, Ulmer-Verlag. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-218 SEITZ, Bernd-Jürgen (1988): Zur Koinzidenz von Vegetationskomplexen und Vogelgemeinschaften im Kulturland - Untersuchungen im südwestdeutschen Hügelland. - Phytocoenologia 16(3), S. 315-390. [+ Vögel]
- 02-219 SEITZ, Bernd-Jürgen (1989): Beziehungen zwischen Vogelwelt und Vegetation im Kulturland. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 54, S. 1-236. [+ Vögel]
- 02-220 SEMMELMANN, Thomas (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Rheinauen bei Dettenheim-Liedolsheim nördlich von Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Universität Hohenheim. 123 S. [+ Käfer, Amphibien]
- 02-221 SEMMELMANN, Thomas (1989): Auswahl vegetationskundlicher Dauerbeobachtungsflächen zwischen Karlsruhe und Mannheim sowie in den Poldern Altenheim I und II. - Gutachten. Karlsruhe. [+ Rheinaue, Forstwirtschaft]
- 02-222 SEMMELMANN, Thomas (1989): Erhebungen zu ausgewählten Pflanzen- und Tiergruppen (Orchideen und Stechimmen) als ergänzender Beitrag zur Aktualisierung des landschaftspflegerischen Begleitplans Hochwasserschutzpolder Daxlander Au (1. Bauabschnitt). - Gutachten. Karlsruhe. [Rheinland-Pfalz, + Rheinaue, Hymenoptera]
- 02-223 SEMMELMANN, Thomas (1989): Vegetationsaufnahmen im Bereich der südlichen Brunnenlinie des Wasserwerkes im Hardtwald. - Im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Karlsruhe. Karlsruhe. [9] S.
- 02-224 SEMMELMANN, Thomas, KLEINSTEUBER, Andreas & GRIESE, J. (1988): Vegetationskundliche Untersuchung ausgewählter Trockenstandorte im westlichen Stadtgebiet von Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Umweltamtes der Stadt Karlsruhe. 64 + 161 S.
- 02-225 SEUBERT, M. (1885): Exkursionsflora für das Großherzogthum Baden. - 4. Auflage, Stuttgart. 285 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-226 SEUBERT, M. & KLEIN, L. (1905): Exkursionsflora für das Großherzogthum Baden. - 6. Auflage. VII (44) und 454 S. Stuttgart. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-227 SEYBOLD, Siegmund (1981): Exkursion zum Oberrhein bei Gernersheim und zu den Schwetzingen Dünen (30.8.81). - Ber. Bot. Zirkel (BBZ) Stuttgart (2), S. 14-16.
- 02-228 SEYBOLD, Siegmund (1983): Orchideenfundangaben aus dem 16. Jahrhundert. Der Beginn der Floristik in Baden-Württemberg. - Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Bad.-Württ. 15(4), S. 479-502. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-229 SEYBOLD, Siegmund (1989): Exkursion in die nördliche Oberrheinebene und an die Bergstraße (30.7.1988). - Ber. Bot. Zirkel (BBZ) Stuttgart (9), S. 8-9.
- 02-230 SEYBOLD, Siegmund (1994): Die aktuelle Verbreitung des Klebrigen Alants (*Dittrichia graveolens*) in Baden-Württemberg. - Flor. Rundbr. 28(1), S. 25-28. Bochum. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-231 SIEGELE, Franz (1984): Die Geschichte der Wiesen im Saalbachtal der Gemarkung Bruchsal. - Bruchsal, Z. f. Kultur- und Heimatgeschichte 22(2), S. 2-7.
- 02-232 STAEBER, H.-M. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen zur Bioindikation, zum Bestand der Gewässervegetation sowie zur Erfassung und biologischen Bewertung der zur Regeneration und Wiederbesiedlung erforderlichen naturnahen Restflächen. - Gutachten. [+ Limnologie, Rheinaue]
- 02-233 STIKA, H.-P. (1995): Römerzeitliche Kultur- und Nutzpflanzenreste aus Baden-Württemberg. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 151, S. 393-427. [Vegetationsgeschichte, Stettfeld]
- 02-234 STÜBER, R. (1986): Acker-Unkraut-Vegetation im vorderen Kraichgau zwischen Karlsruhe und Bruchsal. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 02-235 THOMAS, Peter (1988): Die Vegetation und ihre Grundwasserabhängigkeit im Wassersicherstellungsgebiet Kastenwört - Erster Teil: Zustandserfassung. 28 S. und eine Vegetationskarte; Gutachten, im Auftrag der Stadtwerke Karlsruhe.
- 02-237 THOMAS, Peter (1989): Schutzwürdige Grünlandgesellschaften und Grünlandpflanzen in der nordbadischen Rheinaue unter besonderer Berücksichtigung der Stralarten. - 244 S. und eine Vegetationskarte. Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe.
- 02-238 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Erlebruch“ (ND-Nr. 3/7) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 11 S. [+ Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 02-239 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Im großen Mörsch“. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. [+ Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 02-240 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Mühlaudamm“ (ND-Nr. 3/6) auf der Gemarkung Liedolsheim und Rußheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 02-241 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiet Fohlenweide“ (ND-Nr. 3/9) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim und Gemarkung Hochstetten der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des

- Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 02-242 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtwiese Dan“ (ND-Nr. 3/8) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 02-243 THOMAS, Peter (1990): Grünlandgesellschaften und Grünlandbrachen in der nordbadischen Rheinebene. - Dissertationes Botanicae, Bd. 162. Berlin / Stuttgart (Cramer), 257 S, 70 Abb., 51 Tab.
- 02-244 THOMAS, Peter & SEMMELMANN, Thomas (1988): Wiesenkartierung Karlsruhe. - 47 S. und 49 Vegetationskarten, Gutachten, im Auftrag des Gartenbauamtes Karlsruhe.
- 02-245 THOMAS, Peter & WOLF, Thomas (1990): Die Vegetation und ihre Grundwasserabhängigkeit im Wassersicherstellungsgebiet Kastenwört - Dritter Teil: Auswirkungen. - 69 S.; Gutachten, im Auftrag der Stadtwerke Karlsruhe.
- 02-246 TREIBER, Reinhold (1993): Nördlicher Oberrhein: Sandvegetation und Rheinaue am 24. 6. 1993. Protokoll einer eintägigen Exkursion der Universität Freiburg. - Unveröffentlichtes Manuskript. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-247 VEIT, Bernhard & HASSLER, Michael (1991): Die Orchideen um Bruchsal - Geschichte und Gegenwart. - Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 23(1), S. 1-80. Stuttgart.
- 02-248 VOGEL, Peter (1993): Ökologische Charakterisierung und Bewertung der Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, Institut von Geographie und Geoökologie. 154 S., Karlsruhe.
- 02-249 VOGEL, Peter (1996): Bemerkenswerte Pflanzenfunde auf den Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn im Stadtgebiet von Karlsruhe. - carolinea 54, S. 37-44 (1996). Karlsruhe.
- 02-250 VOLK, O. H. (1931): Beiträge zur Ökologie der Sandvegetation der oberrheinischen Tiefebene. - Zeitschr. Botanik 24, S. 81-185.
- 01-221a WALDENMEYER, Guido (1994): Die Neureuter Niederung. Vergangenheit und Zukunft eines geplanten Schutzgebietes. - [4] + 60 S., Anhang. Diplomarbeit, Universität Karlsruhe (Institut für Geographie und Geoökologie).
- 02-251 WEISCHEDEL, J. & SEYBOLD, S. (1961): Fahrt in den Kraichgau (Sinsheim) am 4. Juni 1961. - Flor. Ber. Stuttgart Blümleszunft (B. Z.) 6(6).
- 02-252 WELLE, B. (o.J.): Die Vegetation des Weingartener Moors und ihre Behandlung im Schulunterricht. - Wiss. Hausarbeit, Universität Heidelberg. 64 S.
- 02-253 WERLE, A. (1983): Zusammensetzung und Wandel der Flora und Vegetation im Naturschutzgebiet Pferdstrieddüne bei Sandhausen und die Bedeutung dieses Naturschutzgebiets für den Schulunterricht. - Examensarbeit, Pädagogische Hochschule Heidelberg. 60 S., 2 Vegetationskarten. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-254 WILLER, K. H. (1970): Die Vegetation der Binnendünen und Kiefernheiden um Heidelberg und Mannheim. - Jber. Naturkde. Mannheim 131/136, S. 114-136. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-255 WINTERHOFF, Wulfard (1986): Die Pflanzenwelt der Sandhäuser Dünen. - In: Heimatbuch der Gemeinde Sandhausen, S. 23-30. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-256 WINTERHOFF, Wulfard, KEMKEMER, J., NEUMANN, C. & WERLE, A. (1988): Die Steppenrasen der Binnendünen im Rhein-Neckar-Kreis - ein schwindendes Ökosystem. - Schriftenreihe der PH Heidelberg 3, S. 89-103. Weinheim. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-257 WITTE, A. & HERRMANN, S. (1995): Untersuchungen zur oberirdischen Biomasseentwicklung und Rauminanspruchnahme von Pflanzen in einem Halbtrockenrasen unter Nährstoffeinfluß. - Verh. Ges. Ökologie 24, S. 577-581.
- 02-258 WITTIG, R. (1995): Überblick über die Baumscheibenvegetation sechs mitteleuropäischer Städte. - Schriftenreihe f. Vegetationskunde 27, S. 231-238. [Karlsruhe]
- 02-259 WOLF, H. (1942): Botanische Exkursion zum Kiefernwald bei Sandhausen. - Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, Zoologisch-Botanische Sektion. Exkursionsbericht. 2 S. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-260 WOLF, Thomas (1987): Pflanzensoziologische Untersuchungen in Nadelholzbeständen im Großraum Karlsruhe. - Diplomarbeit, Institut für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Univ. Heidelberg. [+ Moose]
- 02-261 WOLF, Thomas (1989): Die Bannwälder der Schwetzingener Hardt - „Kartoffelacker“ und „Franzosenbusch“ (Vegetationskundliche Untersuchung). - Gutachten. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 02-262 WOLFF, Peter (1991): Die zierliche Wasserlinse, *Lemna minuscula* Herter: Ihre Erkennungsmerkmale und ihre Verbreitung in Deutschland. - Flor. Rundbriefe 25(2), S. 86-98.
- 02-263 WOLFF, P., H. DIEKJOBST & A. SCHWARZER (1994): Zur Soziologie und Ökologie von *Lemna minuta* H., B. & K. in Mitteleuropa. - Tuexenia 14, S. 343 - 380
- 02-264 WOLFF, Peter & ORSCHEIDT, Oliver (1993): *Lemna turionifera* LANDOLT - eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstdnachweisen für Europa. - carolinea 51, S. 9-26. Karlsruhe.
- 02-265 WOLFF, Peter & SCHWARZER, A. (1991): *Ranunculus rionii* Lagger - Eine neue Wasserpflanze in Deutschland. - Flor. Rundbriefe 25(2), S. 59-85.
- 02-266 ZAHN, H. (1895): Altes und Neues aus der badischen Flora und den angrenzenden Gebieten. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 130, S. 267-272; Nr. 131/132, S. 279-289. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-267 ZAHN, H. (1896): Beiträge zur Kenntnis der pfälzischen Piloselloiden. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 137-140. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 02-268 ZINOW, L. (1992): Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen zweier Karlsruher Industrie- und Gewerbegebiete im Hinblick auf ihren Wert für den Arten- und Biotopschutz unter Berücksichtigung von Nutzung, Pflege und Versiegelung. - Diplomarbeit, Inst. f. Geographie und Geoökologie I, Univ. Karlsruhe.
- 02-269 ZINOW, L. (1994): Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen zweier Karlsruher Industrie- und Gewerbegebiete. - Karlsruher Berichte zur Geographie und Geoökologie 4, S. 1-62.

03 Moose

- 03-001 AHRENS, Matthias (1993): *Gymnostomum viridulum* BRID., ein für Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der Bergstraße. - *carolinaea* 51, S. 75-82. Karlsruhe.
- 03-002 AHRENS, Matthias (1995): Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* CULM. am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutschland). - *carolinaea* 53, S. 229-241. Karlsruhe.
- 03-003 AHRENS, Matthias (1996): *Tortula brevissima* Schiffn. - über Neufunde in Deutschland. - *Bryol. Mitt.* 1, S. 31-38. Bad Dürkheim.
- 03-004 AHRENS, Matthias (1998): Moose. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 200-204. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 03-005 BAUR, W. (1894): Die Laubmoose des Großherzogthums Baden. - *Mitt. bad. bot. Ver.* Nr. 121/122, S. 187-202; Nr. 123-126, S. 207-238. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-006 BERTSCH, K. (1949): Moosflora. - Stuttgart, Verlag E. Ulmer. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-007 DÜLL, Ruprecht (1969-76): Moosflora von Südwestdeutschland (Teil I-V) [Hepaticae und Musci bis incl. *Grimmiaceae*]. - *Mitt. bad. Landesver. Naturk. N. F.* 10, S. 39-138, 301-329, 509-542, 701-728; 11, S. 275-310. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-008 DÜLL, Ruprecht (1970): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der südwestdeutschen Moose, insbesondere *Schistostega pennata*. - *Jh. Ver. vat. Naturkd. Württ.* 125, S. 109-136. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-009 DÜLL, Ruprecht (1973): Analysen zur Bryogeographie der Moosflora der nördlichen Oberrheinebene zwischen Karlsruhe und Heidelberg. - *Herzogia* 3, S. 1-15.
- 03-010 HASSLER, Michael (1989): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band VI. Moose und Flechten. - 1. Aufl.; 121 + V S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 03-011 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 03-012 HECK, G. (1983): Epiphytische Moose in der Rheinebene bei Karlsruhe. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 03-013 KNEUCKER, Adolf (1921): Einige lichenologische, bryologische und andere Beobachtungen. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F.* 1(7), S. 191-195. [+ Gefäßpflanzen] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-014 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1997): Die Moosflora der Bäche des Nordschwarzwaldes. - Ökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg, Sonderbericht. Karlsruhe. [darin S. 163-170: Alb, Katzenbach, Schnee bach]
- 03-015 PHILIPPI, Georg (1968): Neue Moosfunde aus dem südlichen Rheingebiet zwischen Bodensee und Mannheim (sowie den angrenzenden Gebieten). - *Mitt. bad. Landesver. Naturkd. Naturschutz N. F.* 9, S. 587-724.

- 03-016 PHILIPPI, Georg (1968): Zur Verbreitung einiger hygrophytischer und hydrophiler Moose im Rheingebiet zwischen Bodensee und Mainz. - *Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl.* 27, S. 51-81. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-017 PHILIPPI, Georg (1980): Moosvegetation der Auenwälder am Oberrhein. - *Colloques phytosociologiques* 9, S. 448-452. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-018 PHILIPPI, Georg (1996): Das Laubmoos *Plagiothecium latebricola* B.S.G. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. - *carolinaea* 54, S. 45-52 (1996). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-019 SAUER, M. (1990): Die Mniaceae (Sternmoose) Baden-Württembergs. - *Jh. Ges. Naturkde. Württ.* 145, S. 183-200. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 03-020 SCHMIDT, H. (1927/1928): Beiträge zur Moosflora Badens. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F.* 2(9/10), S. 108-124 (1927); 2(11/12), S. 146-155 (1928). [Mit Angaben zum Lkr. KA]

04 Flechten

- 04-001 HASSLER, Michael (1989): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band VI. Moose und Flechten. - 1. Aufl.; 121 + V S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 04-002 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 04-003 KNEUCKER, Adolf (1921): Einige lichenologische, bryologische und andere Beobachtungen. - *Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F.* 1(7), S. 191-195. [+ Gefäßpflanzen] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 04-004 OBERHOLLENZER, H. (1988): Flechtenfunde aus Baden-Württemberg. - *Jh. Ges. Naturkde. Württ.* 143, S. 177-184. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 04-005 PALME, Monika (1988): Erfassung und immissions-ökologische Bewertung der epiphytischen Flechtenflora im Großraum Karlsruhe. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 04-006 SCHINDLER, Herbert (1968): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 1. Mitt.: Parmeliaceae, Teil 1. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.* 27, S. 83-96. Karlsruhe.
- 04-007 SCHINDLER, Herbert (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 2. Mitt.: Parmeliaceae, Teil 2 und Nachtrag zu Teil 1. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.* 35, S. 53-73. Karlsruhe.
- 04-008 SCHINDLER, Herbert (1976): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 3. Mitt.: Die Arten der Gattung *Alectoria*. - *Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl.* 35, S. 75-80. Karlsruhe.
- 04-009 SCHINDLER, Herbert (1985): Erstfund der Flechte *Parmelia glabra* (SCHAER.) NYL. im Schwarzwald und ihre Verbreitung in Deutschland und angrenzenden Gebieten. - *carolinaea* 42, S. 43-50. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 04-010 SCHINDLER, Herbert (1990): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 5. Mitt. *Baeomyces*, *Sphaerophorus*, *Leprocaulon* und *Stereocaulon*. - *carolinaea* 48, S. 37-44. Karlsruhe.

- 04-011 SCHINDLER, Herbert (1991): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 6. Mitt. *Cladonia norvegica*. - carolinea 49, S. 124-125. Karlsruhe.
- 04-012 SCHINDLER, Herbert (1992): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 7. Mitt. *Ramalina* und *Evernia*. - carolinea 50, S. 45-56. Karlsruhe.
- 04-013 SCHINDLER, Herbert (1994): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 8. Über *Placopsis lambii*, *Pannaria pezizoides* und andere seltenere Arten. - carolinea 52, S. 11-24. Karlsruhe.
- 04-014 SCHINDLER, Herbert (1996): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 9. Die Gattungen *Lobaria*, *Sticta*, *Nephroma* und *Peltigera*. - carolinea 54, S. 53-72 (1996). Karlsruhe.
- 04-015 SCHINDLER, Herbert (1997): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 10. Die Verbreitung von *Parmelia submontana*, ihr weiteres Vorkommen im übrigen Deutschland und Nachtrag zu *Lobaria*. - carolinea 55, S. 13-21 (1997). Karlsruhe.
- 04-016 SCHINDLER, Herbert & BIEBINGER, H. (1987): Die höheren Flechten des Nordschwarzwaldes. 4. Mitt. Die Gattung *Usnea*. - carolinea 45, S. 77-88. Karlsruhe.
- 04-017 WIRTH, Volker (1995): Die Flechten Baden-Württembergs. Teil I und II. - Stuttgart (Ulmer). [Mit Fundpunkten zum Lkr. KA]

05 Pilze

- 05-001 ANONYMUS (1950): Pilzwanderung der Volkshochschule. Mit Professor Alfred Wiedemann im Büchenauer Wald. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 3. 10.
- 05-002 ARNOLDS, E. & WINTERHOFF, Wulfard (1986): *Entoloma pygmaeopapillatum*, eine neue Pilzart der Sümpfe. - Zeitschr. f. Mykologie 52(2), S. 255-258.
- 05-003 CLEMENÇON, H. & WINTERHOFF, Wulfard (1992): *Lycopodium maas-geesterani*, ein neuer schwärzender Rasling. - Persoonia 14, S. 533-536.
- 05-004 HAFFNER, J. & WINTERHOFF, Wulfard (1989): Rezente Ascomycetenfunde VI, *Otidea apophysata* (Cooke & Phill.) Sacc., ein extrem seltener Öhrling. - Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleuropas 5, S. 175-184.
- 05-005 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 05-006 JAHN, H. (1972/73): Ein neuer Porling in Mitteleuropa: *Heteroporus fractipes* (BERK. et CURT.) O. FID. - Westf. Pilzbriefe 9, S. 76-77.
- 05-007 JAHN, H. (1973): Einige in Westdeutschland (BRD) neue, seltene oder weniger bekannte Porlinge (Polyporaceae s. lato). - Westf. Pilzbriefe 9, S. 81-118.
- 05-008 KOST, G. (1989): Bannwälder als Refugien für gefährdete Pilze. - Natur und Landschaft 64(12), S. 578-582. [+ Wälder]
- 05-009 KOST, G. (1991): Zur Ökologie und Bioindikatorfunktion von Pilzarten in einigen Bannwäldern Baden-Württembergs, nebst Vorschlägen zum Artenschutz von Pilzen. - Schr.-R. Vegetationskunde 21, S. 161-183. [+ Wälder]
- 05-010 KOST, G. (1992): Pilze als Indikatoren in Waldgesellschaften. - In: Bioindikatoren für Umweltbelastungen. - Hohenheimer Umwelttagung 24, S. 243-251. [+ Wälder]
- 05-011 KOST, G. & HAAS, H. (1989): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vergesellschaftung höherer Pilze in einigen süd-deutschen Waldgesellschaften. - In: Mykologische und ökologische Untersuchungen in Waldschutzgebieten. Mitt. Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Württ., Reihe „Waldschutzgebiete“ 4, S. 9-182. [+ Wälder]
- 05-012 KRIEGLSTEINER, Gerhard (1991): Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Bd. 1 - Ständerpilze. 2 Teile, 416 + 1016 S. Stuttgart (Ulmer). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-013 KRIEGLSTEINER, Gerhard (1993): Verbreitungsatlas der Großpilze Deutschlands (West). Bd. 2 - Schlauchpilze. 596 S. Stuttgart (Ulmer). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-014 MAAS GEESTERANUS, R. & WINTERHOFF, Wulfard (1985): Eine neue *Mycena*-Art aus der Sektion *Basipedes*. - Z. Mykol. 51, S. 247-249. [Weingartener Moor]
- 05-015 NEUBERT, Hermann, NOWOTNY, Wolfgang & BAUMANN, Karlheinz (1993): Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraums unter besonderer Berücksichtigung Österreichs. Band 1. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales, Trichiales. - 343 S. Karlheinz-Baumann-Verlag, Gomaringen. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-016 POEVERLEIN, H. (1925): Die Rostpilze Badens. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 1(20/21), S. 389-416. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-017 POEVERLEIN, H. (1940): Die Rostpilze Badens. II. Teil. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 5, S. 76-103. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-018 SCHLEGEL, Ch. (1974): Bodenökologische Studien im Naturschutzgebiete Pflege Schönau bei Sandhausen (Landkreis Heidelberg) unter besonderer Berücksichtigung der Flugsand-Bodenpilzflora. - Dissertation, Universität Heidelberg; 177 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-019 SCHWÖBEL, H. (1985): *Entoloma (Rhodophyllus) scabiosum* (FRIES) QUÉL., erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland gefunden. - carolinea 43, S. 119-122.
- 05-020 WINTERHOFF, Wulfard (1975): Die Pilzvegetation der Dünenrasen bei Sandhausen (nördliche Oberrheinebene). - Beitr. naturk. Forsch. Südw.-Dtl. 34, S. 445-462. Karlsruhe [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-021 WINTERHOFF, Wulfard (1977): Die Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 44/45, S. 51-118. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-022 WINTERHOFF, Wulfard (1980): Nachtrag zur Pilzflora des Naturschutzgebietes Sandhausener Dünen bei Heidelberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52, S. 427-436. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-023 WINTERHOFF, Wulfard (1983): Die Großpilze des Wingersbuckels bei Schwetzingen (nordbadische Oberrheinebene). - carolinea 41, S. 33-44. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-024 WINTERHOFF, Wulfard (1985): Über vier für die Bundesrepublik Deutschland neue Makromyceten. - Z. Mykol. 51, S. 43-46.
- 05-025 WINTERHOFF, Wulfard (1986): Ein Fund von *Lenzites warnieri* in der Oberrheinebene. - Schriftenr. Inst. Naturschutz Darmstadt 12(1), S. 3-11.

- 05-026 WINTERHOFF, Wulfard (1989): Die Bedeutung der baden-württembergischen Bannwälder für den Pilzartenschutz. - In: Mykologische und ökologische Untersuchungen in Waldgebieten. Mitt. Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Württ., Reihe „Waldschutzgebiete“ 4, S. 183-190. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 05-027 WINTERHOFF, Wulfard (mit einem Beitrag von R. A. MAAS GEESTERANUS) (1994): Die Pilzflora der Dünen-Naturschutzgebiete bei Sandhausen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 97-128. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 05-028 WINTERHOFF, Wulfard & BON, Marcel (1994): Zum Vorkommen seltener Schirmlinge (*Lepiota* s. l.) im nördlichen Oberrheingebiet. - carolinea 52, S. 5-10. Karlsruhe.
- 05-029 WINTERHOFF, Wulfard & KRIEGLSTEINER, Gerhard (1984): Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Baden-Württemberg. 2. Fassung, Stand 31.1.1984. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 40, S. 1-120. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

06 Algen

- 06-001 ASKENASY, E. & FÖRSTER, F. (1892): Beiträge zur badischen Algenflora. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 101. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 06-002 FÖRSTER, F. (1889): Uebersicht der badischen Characeen. - Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 67-68. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 06-003 KRAUSE, Werner (1969): Zur Characeenvegetation der Oberrheinebene. - Arch. Hydrobiol., Suppl., S. 202-253. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 06-004 KRAUSE, Werner & GRÜTTNER, Astrid (1990): Über einen Fund der *Chara tenuispina* im Bodenseegebiet mit Blick auf die Gesamtverbreitung der Pflanze. - carolinea 48, S. 31-36. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 06-005 WEHRLE, Emil (1939): Zur Kenntnis der Algen im Naturschutzgebiet Weingartner Moor bei Karlsruhe a. Rh. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 4, S. 3-84.
- 06-006 WEHRLE, Emil (1942): Algen in Gebirgsbächen am Südostrande des Schwarzwaldes. Ökologische und floristische Untersuchungen im Wutach-Gauchach-Naturschutzgebiet. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 7, S. 128-286. [mit Angaben zum Landkreis KA]

07 Mikroflora [außer Limnologie]

- 07-001 RÜCKERT, G. (1985): Myxobakterien (Myxobakteriales) in kleinstandörtlich aufgegliederten Teillebensräumen der südwestdeutschen Rheinauen. - Tuexenia (Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft N. S.) 5, S. 455-459. Göttingen.

- 07-002 SCHÖNBORN, Wolfgang & DUMPERT, Klaus (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 8. Die Mikroflora. - carolinea 44, S. 129-138. Karlsruhe.
- 07-003 TRAMP, A. (1974): Fruchtkörper bildende Myxobakterien in Waldböden und in der Rhizosphäre von Frühjahrsgeophyten - eine vergleichende Untersuchung. - Zulassungsarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.

08 Säugetiere

- 08-001 ARNDT, Gerhard (1990): Untersuchungen über Vorkommen von Marderartigen im NSG Rußheimer Altrhein / Elisabethenwört. - Gutachten, Karlsruhe.
- 08-002 ARNDT, Gerhard (1990): Untersuchungen zur Säugerfauna der Rheinschanz-Insel Philippsburg und anderer Überflutungsaunen am Oberrhein. - Gutachten, Karlsruhe.
- 08-003 ARNDT, Gerhard (1990): Untersuchungen zur Säugerfauna in den Räumen NSG Rußheim / Elisabethenwört, Rheinschanzinsel Philippsburg und anderen Überflutungsaunen am Oberrhein. - Gutachten, Karlsruhe.
- 08-004 ARNDT, Gerhard (1993): Ein Hausrattenfund in Neureut bei Karlsruhe. - Mitt. aus unserer Säugetierwelt (Maus) 3, S. 22-24.
- 08-005 ARNOLD, Andreas, SCHOLZ, Annette, STORCH, Volker & BRAUN, Monika (1996): Zur Rauhhauffledermaus (*Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839) in den nordbadischen Rheinauen. - carolinea 54, S. 149-158 (1996). Karlsruhe.
- 08-006 ARNOLD, Andreas, BRAUN, Monika, BECKER, Norbert & STORCH, Volker (1998): Beitrag zur Ökologie der Wasserfledermaus (*Myotis daubentonii*) in Nordbaden. - carolinea 56, S. 103-110 (1998). Karlsruhe.
- 08-007 ARNOLD, Andreas, BRAUN, Monika, BECKER, Norbert & STORCH, Volker (1999): Zur Nahrungsökologie von Wasser- und Rauhhauffledermaus in den nordbadischen Rheinauen. - carolinea 57, S. 257-263 (1999). Karlsruhe.
- 08-008 BAIER, Bärbel (1993): Tierbeobachtungen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 236-242. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 08-009 BASTIAN, H.-V. (1988): Vorkommen und Zug der Rauhhauffledermaus (*Pipistrellus nathusii* Keyserling & Blasius, 1839) in Baden-Württemberg. - Z. Säugetierkunde 53, S. 202-209. Berlin, Hamburg.
- 08-010 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, Fliegen, Mollusken]
- 08-011 BRAUN, Monika (1982): Fledermausschutz-Programm Nordbaden. Abschlußbericht. - Projektbericht, Landesanstalt für Umweltschutz BW, 180 S.
- 08-012 BRAUN, Monika (1983): Zum Vorkommen der Säuger in den Hohlwegen des Kraichgaus. - Unveröffentlichtes Manuskript, BNL Karlsruhe; 91 S.

- 08-013 BRAUN, Monika (1985): Fledermäuse als Überwinterungsgäste im Museum am Friedrichsplatz. - *carolinea* 43, 129-132.
- 08-014 BRAUN, Monika (1985): Zum Säugetiervorkommen in den Hohlwegen des westlichen Kraichgau. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61, S. 391-405. Karlsruhe.
- 08-015 BRAUN, Monika (1985): Zum Vorkommen der Breitflügel-fledermaus *Eptesicus serotinus* SCHREBER, 1774 (Mammalia: Chiroptera) in Nordbaden. - *carolinea* 43, S. 126-127. Karlsruhe.
- 08-016 BRAUN, Monika [1986]: Bestandserfassung von Fledermausvorkommen im Regierungsbezirk Karlsruhe im Jahre 1986. - Zusammengestellt im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, Karlsruhe. [2] + 140 + [151] S.
- 08-017 BRAUN, Monika (1986): Funde der Zweifarbfledermaus *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758 (Mammalia, Chiroptera) in Nordbaden. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. *Carolinea* 44: 169-170. Karlsruhe.
- 08-018 BRAUN, Monika (1987): Hohlwege - Lebensadern im Kraichgau. In: Naturschutz im Landkreis Karlsruhe - Naturdenkmale. - Führer durch Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 15, S. 66-79; Karlsruhe.
- 08-019 BRAUN, Monika (1987): Der Feldhamster in Baden-Württemberg. - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. *Carolinea* 45: 160-161. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA und Rhein-Neckar-Kreis]
- 08-020 BRAUN, Monika (1988): Der Große Abendsegler in Nordbaden. - *carolinea* 46, S. 151-152. Karlsruhe.
- 08-021 BRAUN, Monika (1989): Zum Vorkommen der Säugetiere in Baden-Württemberg. Entwurf einer Roten Liste (Stand 1988) - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65, S. 145-201. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 08-022 BRAUN, Monika (1993): Säugetiere. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 175-178. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 08-023 BRAUN, Monika (1993): Untersuchungen zum Fledermausschutz im Regierungsbezirk Karlsruhe - In: Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds. Symposiumsbericht, 15. 2. 93. Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe. S. 65-74.
- 08-024 BRAUN, Monika (1997): Funde der Großen Bartfledermaus in Baden-Württemberg. - *carolinea* 55, S. 113-116. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 08-025 BRAUN, Monika, FLÖBNER, R. & DIETERLEN, E. (1993): Forschungsprojekt "Wildlebende Säugetiere in Baden-Württemberg". Bericht über das Forschungsvorhaben für den Förderzeitraum 1993. - Karlsruhe & Stuttgart. [1] + 33 S.
- 08-026 BRAUN, Monika, FLÖBNER, R. & DIETERLEN, E. (1994): Forschungsprojekt "Wildlebende Säugetiere in Baden-Württemberg". Bericht über das Forschungsvorhaben für den Förderzeitraum 1994. - Karlsruhe & Stuttgart. 10 + 53 S.
- 08-027 BRAUN, Monika, FLÖBNER, R. & DIETERLEN, E. (1994): Forschungsprojekt "Wildlebende Säugetiere in Baden-Württemberg". Bericht über zusätzliche Mittel der LfU Sept.-Nov. 1994. - Karlsruhe & Stuttgart. [1] + 5 + [182] S.
- 08-028 BRAUN, Monika & HÄUSSLER, Ursel (1993): Der kleine Abendsegler in Nordbaden. - *carolinea* 51, S. 101-106. Karlsruhe.
- 08-029 BRAUN, M. & U. HÄUSSLER (1999): Funde der Zwergfledermaus-Zwillingsart *Pipistrellus pygmaeus* (LEACH, 1825) in Nordbaden. - *carolinea*, 57: 111 - 120.
- 08-030 BRAUN, Monika, HASSLER, Michael & RIFFEL, Michael (1986): Lokalfauna von Bruchsal und Umgebung. Band 2 - Wirbeltiere. - 1. Auflage. 67 + III S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal. [+ Amphibien, Reptilien, Vögel, Fische]
- 08-031 BRAUN, Monika & KISCHNICK, Peter (1987): Spitzmäuse und ihre Nahrung in einem Buchenwald. - *carolinea* 45, 159-160. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 08-032 EHMKE, Wolfgang et al. (1979): Das geplante Naturschutzgebiet „Bruch bei Stettfeld“. Bedeutung und Schutzwürdigkeit. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Vögel, Vegetationskunde, Mollusken, Gebietsbeschreibung]
- 08-033 FIEDLER, K.-P. S. (1978): Das Vorkommen der Fledermausarten (Microchiroptera) im Rhein-Neckar-Raum. - Wissenschaftliche Arbeit zur Diplomprüfung am Zoologischen Institut I der Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg. Bremerhaven. [4] + 73 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 08-034 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 08-035 HASSLER, Michael (1998): Säugetiere. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 226-228. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 08-036 HASSLER, Michael & HASSLER, Dieter (1995): Säugetiere. - In: HASSLER, Dieter et al. (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain, S. 165-166. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 08-037 HÄUSSLER, Ursel & BRAUN, Monika (1989): Sammlung einheimischer Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) der Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe. Teil I. - *carolinea* 47, S. 117-132. Karlsruhe.
- 08-038 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Fische, Limnologie, Schmetterlinge]
- 08-039 HEINZ, Brigitte & BRAUN, Monika (1997): Untersuchungen zur Fledermausfauna im Schloßgarten Schwetzingen. - *carolinea* 55, S. 49-56. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 08-040 HELLER, Manfred (1987): Die Wildkatze (*Felis s. silvestris*) in Baden-Württemberg mit besonderer Berücksichtigung ihres derzeitigen Vorkommens im Stromberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 62, S. 307-323.

- 08-041 HÖHNE, Monika (1980): Bericht über den bisherigen Verlauf der Arbeiten für das Fledermausschutzprogramm im nordbadischen Raum im Rechnungsjahr 1979. - Heidelberg. [3] + 25 + [1] S.
- 08-042 HÖHNE, Monika (1981): Zwischenbericht zum Fledermausschutz-Programm Nordbaden. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54, S. 245-273. Karlsruhe.
- 08-043 KALKO, E. & BRAUN, Monika (1988): Zur Fledermausfauna in den Rheinauen zwischen Murgmündung und dem Gebiet „Bremengrund“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 39 S.
- 08-044 KRETSCHMER, M. (1997): Untersuchungen zur Biologie und Nahrungsökologie der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni* KUHL, 1819) in Nordbaden. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg.
- 08-045 KULZER, E., BASTIAN, H.-V. & FIEDLER, M. (1987): Fledermäuse in Baden-Württemberg. Ergebnisse einer Kartierung in den Jahren 1980-1986 der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 75, S. 1-160. Karlsruhe.
- 08-046 MATUSCHKA, F.-R. (1993): Die Kleintiersäugerfauna und ihre Zecken im Bereich Hühnerbüschle (Kraichgau), Regierungsbezirk Karlsruhe. - Mitt. aus unserer Säugetierwelt (Maus) 3, S. 18-19.
- 08-047 MUSCHKETAT, L. (1990): Vorarbeiten zur Erfassung des Vorkommens des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) und des Maulwurfs (*Talpa europaea*). - Im Auftrag des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe. Bad Rappenau. [40] S.
- 08-048 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Würth. [+ Niedere Tiere, Libellen, Heuschr., Käfer, Hymenoptera, Amphibien, Vögel]
- 08-049 STRAUB, H.-P. (1996): Schadstoffbelastung wildlebender Säugetiere. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 17, S. 30-32 (Jahresbericht 1995). [A 5 bei Bruchsal]
- 08-050 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Erlebruch“ (ND-Nr. 3/7) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 11 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Reptilien, Amphibien]
- 08-051 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Im großen Mörsch“. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Reptilien, Amphibien]
- 08-052 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Mühladamn“ (ND-Nr. 3/6) auf der Gemarkung Liedolsheim und Rußheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Reptilien, Amphibien]
- 08-053 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiet Fohlenweide“ (ND-Nr. 3/9) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim und Gemarkung Hochstetten der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, Landratsamt Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Reptilien, Amphibien]
- 08-054 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtwiese Dan“ (ND-Nr. 3/8) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Reptilien, Amphibien]
- 08-055 WILHELM, P. (1994): Zur historischen und aktuellen Verbreitung der Hausratte (*Rattus rattus* L.) in Baden-Württemberg. - Mitt. aus unserer Säugetierwelt (Maus) 4, S. 10-17. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

09 Amphibien, Reptilien

- 09-001 BAUER, Sepp (1987): Verbreitung und Situation der Amphibien und Reptilien in Baden-Württemberg (Stand 1983). - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41, S. 71-155. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 09-002 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Fische, Libellen, Fliegen, Mollusken]
- 09-003 BAUMGÄRTNER, Daniel & BAUMGÄRTNER, Hartmut (1991): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Tümpel am Erlenwald“ Karlsdorf-Neuthard im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als flächenhaftes Naturdenkmal. - Gutachten, Karlsdorf-Neuthard.
- 09-004 BAUMGÄRTNER, Daniel & BURGBACHER, Helge (1992): Die Amphibien der ehemaligen Bauschuttdeponie Karlsdorf. - Naturkundliche Beiträge des DJN 25, S. 35-60. Hamburg.
- 09-005 BAUMGÄRTNER, Hartmut & BAUMGÄRTNER, Martin (1984): Jeder Tropfen Leben: Eine Arbeitsanleitung Amphibien- und Tümpelschutz. 3. Auflage. - Karlsdorf-Neuthard, 126 S.
- 09-006 BECK, M. (1992): Erläuterungsbericht zur Amphibienuntersuchung zum Straßenbauvorhaben L 560 zwischen Friedrichstal und Graben. - Unveröff. Gutachten, Karlsruhe, 37 S.
- 09-007 BITZ, Andreas, FISCHER, Klaus, SIMON, Ludwig, THIELE, Ralf & VEITH, Michael (1996): Die Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz. - 2 Bände. Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR). Nassau/Lahn. [Rheinaue, Rheinland-Pfalz]
- 09-008 BLANKE, Rainer & METZGER, Martin (1987): Die Beziehungen zwischen Wanderverhalten und Amphibienschutz bei einer Population der Erdkröte (*Bufo bufo*) in der Umgebung des NSG „Weingartener Moor“, Landkreis Karlsruhe. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41, S. 223-234.
- 09-009 BLUM, S. (1998): Untersuchungen zur Nahrungsökologie von Froschlurchen (Amphibia, Anura) der rheinland-pfälzischen Rheinaue im Hinblick auf die Bekämpfung der

- Stechmücken (Diptera, Culicidae). - Dissertation, Univ. Gießen, 268 S. [Hördter Rheinaue]
- 09-010 BRAUN, Monika, HASSLER, Michael & RIFFEL, Michael (1986): Lokalfauna von Bruchsal und Umgebung. Band 2 - Wirbeltiere. - 1. Auflage. 67 + III S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal. [Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Vögel, Fische] [2., unveränderte Auflage 1986]
- 09-011 DILGER, Robert (1979): Geplantes NSG „Bruch bei Stettfeld“. Teilgutachten „Amphibien-Schnecken“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Mollusken]
- 09-012 DJN-GRUPPE KARLSDORF (1981): Amphibien- und Reptilienbestandsaufnahme im Bereich der ehemaligen Müllkippe Karlsdorf. 1 S. - Karlsdorf-Neuthard, unveröff.
- 09-013 FRITZ, K., RIMPP, K. & SOWIG, P. (1989): Amphibien-Reptilien-Kartierung Baden-Württemberg, Abschlußbericht 1989. - ABS - Amphibien-Reptilien-Biotopschutz. Freiburg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 09-014 HAMMER, Ulrich (1995): Lachmöve (*Larus ridibundus*) und Ringelnatter (*Natrix natrix*). - Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg 11, S. 245-246.
- 09-015 HASSLER, Michael (1986): Artenlisten der Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heuschrecken, Amphibien und Vögel im geplanten Naturschutzgebiet "Frankreich". - Manuskript, 10 S.
- 09-016 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 09-017 HASSLER, Michael (1998): Reptilien und Amphibien. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 234-235. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 09-018 KÖGEL, Friedrich (1984): Die Wasserschnecken des Oberrheingrabens unter besonderer Berücksichtigung des Rhein-Neckar-Gebiets. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58, S. 407-460. Karlsruhe [+ Mollusken]
- 09-019 MACK, G. (1972): Die Amphibien der Rheinniederung zwischen Liedolsheim und Leopoldshafen. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe, 131 S.
- 09-020 METZGER, Martin (1980): Untersuchungen über das Wander- und Laichverhalten der Amphibien in der Umgebung des Weingartener Moores. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe, 175 S.
- 09-021 NÄHRIG, Dietrich (1991): Faunistische Kartierungen auf Elisabethenwört und der Rheinschanzinsel im Rahmen des integrierten Rheinprogramms (IRP) des Landes Baden-Württemberg. - Gutachten. Gesellschaft für angewandte Ökologie. Nußloch. [+ Niedere Tiere, Spinnen]
- 09-022 RATZEL, M. (1993): Straßenentwässerung - Fallenwirkung und Entschärfung unter besonderer Berücksichtigung der Amphibien. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 168 S.
- 09-023 RIEDER, Norbert, SCHNÄBELE, Hans, PROCHAZKA, Adam & SCHULTE, Tom (1992): Abschlußbericht über die Untersuchungen von Amphibienwanderungen im Gebiet der geplanten Kreisstraße K 3575. - Unveröffentlichtes Gutachten, Zoologisches Institut der Universität Karlsruhe, 16 S.
- 09-024 RIFFEL, Michael & BRAUN, Monika (1987): Zwischenbericht zur Amphibienfauna im Raum Bruchsal. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 41, S. 313-320.
- 09-025 SEMMELMANN, Thomas (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Rheinauen bei Dettenheim-Liedolsheim nördlich von Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Universität Hohenheim. 123 S. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde, Käfer]
- 09-026 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotop. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Libellen, Heuschrecken, Käfer, Hymenoptera, Säugetiere, Vögel]
- 09-027 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Erlebruch“ (ND-Nr. 3/7) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 11 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere]
- 09-028 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Im großen Mörsch“. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere]
- 09-029 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Mühlauddamm“ (ND-Nr. 3/6) auf der Gemarkung Liedolsheim und Rußheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere]
- 09-030 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiet Fohlenweide“ (ND-Nr. 3/9) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim und Gemarkung Hochstetten der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere]
- 09-031 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtwiese Dan“ (ND-Nr. 3/8) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Vögel, Säugetiere]
- 09-032 ZIMMERMANN, Peter (1988/89): Zur Ökologie und Schutzproblematik der Mauereidechse (*Podarcis muralis*) am Beispiel einer Weinbergpopulation im Enzkreis, Gemeinde Knittlingen. - Veröff. Natursch. Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65, S. 221-236. [Enzkreis]

10 Vögel

- 10-001 BACH, Werner (1990): Nestputzete - ein wichtiger Beitrag für den Vogelschutz in Karlsbad. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 222-223. Karlsruhe.

- 10-002 BACH, Werner (1992): Totholz als Lebensraum. Behauptungen für viele Höhlenbrüter in Karlsbad. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 213-214.
- 10-003 BLANKE, Rainer & KÜHNER, Rainer (1981): Zur Situation der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in der nordbadischen Rheinebene. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 53/54, S. 305-311.
- 10-004 CASPARY, H. J. (1994): Bekämpfung eines Vogelsterbens in einem Naturschutzgebiet mit Hilfe ökohydrologischer und wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. - In: GRÜNEWALD, Uwe (Hrsg.): Umweltwissenschaften 2, S. 219-230. Taunusstein. [NSG Wagbachniederung]
- 10-005 CASPARY, H. J. & MAHLER, Ulrich (1988): Wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Vogelsterbens infolge Botulismus im Naturschutzgebiet „Wagbachniederung“. - Wasser und Boden 11, S. 619-626.
- 10-006 FEHRINGER, O. (1928): Die Vogelwelt der Karlsruher Landschaft. - Badische Heimat 15, S. 140-145.
- 10-007 GRAMLICH, R. (1994): Avifauna des NSG "Kraichbach- und Weiherbachau". - Gutachten, BNL Karlsruhe.
- 10-008 HAHN, H. (1984): Beobachtungen von Vogelarten des Fritschlachgebiets. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 104 S.
- 10-009 HAMMER, Ulrich (1995): Lachmöve (*Larus ridibundus*) und Ringelnatter (*Natrix natrix*). - Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg 11, S. 245-246.
- 10-010 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 10-011 HASSLER, Michael (1998): Vögel. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 228-234. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 10-012 HOHGRÄBE, I. (1983): Avifauna des geplanten NSG „Bruchgraben“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 10-013 HÖLZINGER, Jochen (1983): Die Erfassung der Vogelwelt als Beitrag für die Biotopkartierung. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 34, S. 147-158. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 10-014 HÖLZINGER, Jochen (1987 -): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). Mehrere Bände (Reihe erscheint noch). - Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 10-015 HÖLZINGER, Jochen, JACOBY, H. & MÜLLER, G. (1971): Ornithologischer Sammelbericht für Baden-Württemberg (5). Untersuchungen über Verbreitung und Brutbestand von Graureiher, Bläuhuhn und Rohrammer in Baden-Württemberg. - Anz. orn. Ges. Bayern 10(1), S. 43-53. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 10-016 HORNING, T. (1996): Auf der Reise in den Süden droht auch Vögeln ein Stau. - Badische Neueste Nachrichten (BNN), Ausgabe vom 28.6.1996 [Wagbachniederung]
- 10-017 KILIAN, D., HÖLZINGER, Jochen, MAHLER, Ulrich & STEGMAYER, R. (1993): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Baden-Württemberg von 1985 bis 1991 und Methoden der Bestandserfassung. - Ökologie der Vögel, Bd. 15 (Sonderheft). 52 S.
- 10-018 KINZELBACH, R. (1961): Die Vogelwelt von Germersheim/Rhein. - Mitt. Pollichia N. F. (III) 8, S. 101-168.
- 10-019 KÜHNER, Rainer (1979): Untersuchungen zur Brutökologie der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in der Rheinebene zwischen Wiesloch und Bruchsal. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe. 89 S.
- 10-020 KUßMAUL, Klaus (1987): Zur Situation des Neuntöters in der Rheinebene bei Karlsruhe. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48, S. 83-92.
- 10-021 KUßMAUL, Klaus (1990): Ornithologische Bewertung der Wilhelmsäcker. - Manuskript, im Auftrag der Bezirksstelle für Natur- und Landschaftsschutz Karlsruhe. 2 S.
- 10-022 KUßMAUL, Klaus (1995): Vögel der Wasserwiesen. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wasserwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 166-177. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 10-023 KUßMAUL, Klaus (1995): Wiesenmanagement für Vögel. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wasserwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 386-388. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 10-024 LINDEROTH, Peter (1993): Wasservogelmanagement am Oberrhein. - Schriftenreihe Wildforschung in Baden-Württemberg 3. 187 S.
- 10-025 MAHLER, Susanne & MAHLER, Ulrich (1978): Die Vogelwelt des Rußheimer Altrheins. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 10-026 MAHLER, Susanne & MAHLER, Ulrich (1986): Vogelsterben durch Botulismus im Naturschutzgebiet „Wagbachniederung“ - Grundlagen, Auswirkungen, Gegenmaßnahmen. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 61, S. 207-228. Karlsruhe.
- 10-027 MAHLER, Ulrich (1978): Zur Ökologie der Vögel im geplanten Naturschutzgebiet „Wagbachniederung“, ein Beitrag zur Bedeutung und Schutzwürdigkeit des Gebiets. - Diplomarbeit, Univ. Heidelberg, 334 S.
- 10-028 MAHLER, Ulrich (1989): Important Bird Areas: Oberrheinebene zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Unveröff. Manuskript, BNL Karlsruhe.
- 10-029 MAHLER, Ulrich (1992): Vogelzug in Baden-Württemberg. - Broschüre, 164 S.; Hrsg. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 10-030 MERKEL, Helmut (1997): Verbreitung und Bestandsentwicklung der Wasseramsel im Flußsystem der Alb. - carolinea 55, S. 95-104. Karlsruhe.
- 10-031 MEYER-WALTER, D., ALY, C. & HILDENBRAND, K. (1993): Greifvögel und „Waldvögel“ in Gefangenschaft im Regierungsbezirk Karlsruhe von 1980-1991. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 76 S.
- 10-032 MÜLLER, G. (1986): Storchenchronik Baden. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 43. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

- 10-033 MÜLLER, Günther (1997): Extrem frühe Brut der Was-seramsel am Rand des Nordschwarzwaldes. - *carolinea* 55, S. 119. Karlsruhe.
- 10-034 OPITZ, H. (1982): Bestand und Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels in Baden-Württemberg. - *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 25, S. 15-31.
- 10-035 PÖTEL, Hans H. (1983/84): Die Brutvögel im Bereich der großen Kreisstadt Bretten. - *Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte* 6, S. 189-201.
- 10-036 SCHEURING, H. (1974): Ornithologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Weingartener Moor bei Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. 96 S.
- 10-037 SCHWARZ, A. (1960): Ungewöhnlicher Beuteerwerb der Lachmöwe. - *Orn. Mitt.* 12(1), S. 235.
- 10-038 SCHWENNINGER, Hans & SEITZ, R. (1989): Bedeutung von Kleinstrukturen für den Artenschutz und die Anbauflächen in einer Ackerlandschaft (Beispiel Kraichgau) (Zwischenbericht 1987-1989) - Faunistische Untersuchung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsintensität. - Projektbericht, Inst. f. Landwirtschaftl. Betriebslehre, Inst. f. Landschaftsplanung / Univ. Stuttgart, Inst. f. Phytomedizin / Univ. Hohenheim. Stuttgart. [+ Käfer, Landwirtschaft]
- 10-039 SEITZ, Bernd-Jürgen (1988): Zur Koinzidenz von Vegetationskomplexen und Vogelgemeinschaften im Kulturland - Untersuchungen im südwestdeutschen Hügelland. - *Phytocoenologia* 16(3), S. 315-390. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]
- 10-040 SEITZ, Bernd-Jürgen (1989): Beziehungen zwischen Vogelwelt und Vegetation im Kulturland. - *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 54. 236 S. [+ Gefäßpflanzen]
- 10-041 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Libellen, Heuschrecken, Käfer, Hymenoptera, Säugetiere, Amphibien]
- 10-042 SPÄTH, Volker & GERKEN, B. (1985): Vogelwelt und Waldstruktur. Die Vogelgemeinschaften badischer Rheinauenwälder und ihre Beeinflussung durch die Forstwirtschaft. - *Orn. Jh. Bad.-Württ.* 1, S. 7-56.
- 10-043 STADT KARLSRUHE, UMWELTAMT (1993): Vogelkundliche Erhebungen im Kraichgau 1988-1991. - *Mitteilungen des Bürgermeisteramts* 56; 36 S.
- 10-044 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Erlebruch“ (ND-Nr. 3/7) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 11 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 10-045 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Im großen Mörsch“. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 10-046 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Mühladamn“ (ND-Nr. 3/6) auf der Gemarkung Liedolsheim und Rußheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 10-047 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiet Fohlenweide“ (ND-Nr. 3/9) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim und Gemarkung Hochstetten der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 10-048 THOMAS, Peter (1990): Das geplante flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtwiese Dan“ (ND-Nr. 3/8) auf der Gemarkung Liedolsheim der Gemeinde Dettenheim, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 12 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Reptilien, Amphibien]
- 10-049 VEH, M. (1981): Überwinternde Saatkrähen in Nordbaden. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 10-050 WEISS, H. E., WACKER, R. & DALCHOW, W. (1982): Botulismus als Ursache eines Massensterbens bei Wasservögeln. - *Tierärztliche Umschau* 37, S. 842-846. [NSG Wagbachniederung]
- 10-051 WOLF, Reinhard (1993): Vögel. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): *Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau*. *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege* 72, S. 179-184. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 10-052 WYSTRICHOWSKI, C. (1996): Gefräßige Stare narren Winzer in der Pfalz. - *Badische Neueste Nachrichten*, Ausgabe vom 31. 10. [NSG Wagbachniederung]
- 10-053 ZORTEA, Peter (1993): Wiesenmanagement bei Storchenansiedlung. - In: *Grünland in roten Zahlen?* 1. Aufl., S. 106-110. Stuttgart.

11 Fische

- 11-001 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Fliegen, Mollusken]
- 11-002 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1981): Vorläufiger Zwischenbericht im Rahmen des limnologischen Gesamtgutachtens des Naturschutzgebiets „Weingartner Moor“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Limnologie, Mollusken]
- 11-003 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1982): Limnologisches Gutachten Kohlplattenschlag. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Limnologie, Käfer, Wanzen]
- 11-004 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1983): Limnologisches Gutachten Weingartener Moor. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 104 S. [+ Limnologie, Amphibien, Mollusken]
- 11-005 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): *Flora und Fauna der Bruchsaler Region*. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.

- 11-006 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Vögel, Limnologie, Schmetterlinge]
- 11-007 KEIM, A. (2000): Ermittlung des Fischbestandes mit dem Elektrofischfanggerät am Rheinniederungskanal und Ergebnisse zum Messprogramm 1999. - Lebensraum Wasser 5, S. 4-24.
- 11-008 KOßMANN, H. (1991): Fische und Fischerei. - In: M. GEIGER et al.: Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 204-211. Landau. [Rheinland-Pfalz]
- 11-009 KURECK, A. (1992): Neue Tiere im Rhein. - Naturwissenschaften 79, S. 533-540. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 11-010 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (199?): Die Fischfauna der Bäche des Nordschwarzwaldes. - Ökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg, Sonderbericht. Karlsruhe. [darin S. 184-192: Alb, Katzenbach, Schneebach]
- 11-011 LELEK, A. & KÖHLER, Ch. (1989): Zustandsanalyse und Prognosen zur Rheinischfauna. - Gutachten, Forschungsinstitut Senckenberg. Frankfurt. [+ Limnologie, Rheinaue]
- 11-012 LELEK, A. & KÖHLER, Ch. (1989): Zustandsanalyse der Fischartengemeinschaften im Rhein (1987-1988). - Fischökologie 1, S. 47-64. [+ Limnologie, Rheinaue]
- 11-013 MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM, ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (1989): Fische in Baden-Württemberg. - 158 S., Stuttgart. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 11-014 SCHICK, Hans & MARTHALER, Roland (1991): Untersuchungen zur Fischfauna der geplanten Polderräume „NSG Rußheim/Elisabethenwört“ und „Rheinschanzinsel Philippsburg“. - Gutachten. Gesellschaft für Umweltbewertung, Umweltplanung, Umweltüberwachung (GEFU). Heidelberg.
- 11-015 WEIBEL, U. (1991): Neue Ergebnisse zur Fischfauna des nördlichen Oberrheins - ermittelt im Rechengut von Kraftwerken. - Fischökologie 5, S. 43-68.
- 11-016 WEIBEL, U. & HIRT, J. (1995): Die Fischfauna als Bioindikator zur Bewertung der gewässermorphologischen Veränderungen an den großen Flüssen Baden-Württembergs - Methodenentwicklung und Erprobung. - Veröff. PAÖ 12, S. 429-441.
- 12-003 EBERT, Günter (1978): Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) des Naturschutzgebietes Rußheimer Altrhein. - In: SCHMID, Günter (Hrsg.): Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 525-552. Karlsruhe.
- 12-004 EBERT, Günter (Hrsg., 1991 -): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1/2, Tagsschmetterlinge, Band 3/4, Spinnerartige Nachtfalter (Reihe erscheint noch). - Stuttgart, Ulmer-Verlag. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 12-005 FREUNDT, Sabine & PAUSCHERT, Peter (1991): Faunistisch-ökologische Untersuchungen zur Nachtfalterfauna der Insel Elisabethenwörth am Rußheimer Altrhein und der Rheinschanzinsel bei Philippsburg. - Gutachten, Institut f. Landschaftsökologie und Naturschutz: Fachbereich Waldökologie (Bühl).
- 12-006 FREUND, Sabine & SCHANOWSKI, A. (1989): Erste orientierende Untersuchungen zur Nachtfalterfauna des NSG „Rußheimer Altrhein“. - Gutachten. Institut für Ökologie und Artenschutz, Fachbereich Vegetation und Fauna. Bühl.
- 12-007 GAUCKLER, H. (1903): Für das Großherzogtum Baden neue Formen von Macro-Lepidopteren. - Mitt. bad. zool. Ver. 3(16), S. 84-85.
- 12-008 GAUCKLER, H. (1909): Die Großschmetterlingsfauna des nördlichen Baden (einschl. des nördlichen Schwarzwalds und der Rheinebene) mit Berücksichtigung der Lebensweise der Raupen. 2. Aufl., 95 S. Karlsruhe.
- 12-009 GÖBEL, Margarete & RATZEL, Ulrich (1992): Untersuchungen zum geplanten flächenhaften Naturdenkmal „Waldlichtung bei den Hundert Morgen“ auf Gemarkung Graben der Gemeinde Graben-Neudorf. - Gutachten, im Auftrag des Landratsamts Karlsruhe, Umweltamt. 86 S. [+ Gefäßpflanzen]
- 12-010 GREMMINGER, A. (1925-1928): Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf. - Mitt. bad. ent. Ver. 1, S. 149-156, 220-225 (1925); Arch. f. Insektenkunde d. Oberrheingebietes u. d. angrenzenden Länder 2(2), S. 52-66 (1926); 2(4), S. 147-160 (1927); 2(5), S. 224-229 (1928).
- 12-011 GREMMINGER, A. (1927): Zum Vorkommen von *Larentia multistrigaria* Hw. in Baden. - Archiv f. Insektenkde. d. Oberrheingebietes u. d. angrenzenden Länder 2(4), S. 212-213.
- 12-012 GREMMINGER, A. (1952): Nachtrag zum Verzeichnis der Großschmetterlinge aus der Umgebung von Graben-Neudorf (Oberrhein. Tiefebene). - Beitr. naturkdl. Forsch. Südwest. Dtl. 11, S. 116-121.
- 12-013 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 1: Auswirkungen des Sandoz-Unfalls. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Käfer, Fliegen]
- 12-014 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoozoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Lim-

12 Schmetterlinge

- 12-001 BASTIAN, Jutta (1994): Die Großschmetterlinge der Naturschutzgebiete „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönaugalgenbuckel“ in den Sandhausener Dünen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönaugalgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 187-210. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 12-002 BETTAG, Erich (1976): Liste der Schmetterlinge des Naturschutzgebietes Hörtter Rheinaue (Insecta: Lepidoptera). - Mitt. Pollichia 64, S. 173-187. [Rheinland-Pfalz]

- nologie, Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 12-015 HASSLER, Michael (1986): Artenlisten der Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heuschrecken, Amphibien und Vögel im geplanten Naturschutzgebiet "Frankreich". - Manuskript, 10 S.
- 12-016 HASSLER, Michael (1986): Lokalfauna von Bruchsal und Umgebung. Band III. Schmetterlinge. - 1. Auflage. 149 + IV S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 12-017 HASSLER, Michael (1987): Lokalfauna von Bruchsal und Umgebung. Band III. Schmetterlinge. - 2. Aufl.; 114 + IV S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 12-018 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 12-019 HASSLER, Michael (1993): Schmetterlinge. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 199-202. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 12-020 HASSLER, Michael (1995): Insekten. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 178-184. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur). [+ Hymenoptera]
- 12-021 HASSLER, Michael (1998): Schmetterlinge. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 243-251. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 12-022 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Gefäßpflanzen, Säugetiere, Vögel, Fische, Limnologie]
- 12-023 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLEN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Libellen, Schnecken, Käfer, Wanzen]
- 12-024 HILDEBRANDT, Ludwig H. (1995): Seltene Schmetterlingsarten in durch Bergbau geprägten Biotopen bei Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis. - Kraichgau. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 14, S. 39-46. Sinsheim. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 12-025 HORN, H. (1974): Die Sanddünen in der Umgebung von Heidelberg unter besonderer Berücksichtigung der faunistischen Ökologie im Naturschutzgebiet der Sanddüne Pflege Schönau. - Staatsexamensarbeit, Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 12-026 KABIS, G. (1900): Drei für Baden neue Großschmetterlinge. - Mitt. bad. zool. Ver. 1, S. 135-136.
- 12-027 KABIS, G. (1909): Beiträge zur Karlsruher bezw. badischen Fauna. Mitt. Bot. Ver. Kreis Freib. und Ld. Baden (Mitt. bad. bot. Ver.) Nr. 236.
- 12-028 KELLER, K. (1970): Die Nolidae, Arctiidae und Endrosidae von Württemberg und angrenzenden Gebieten. - In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. Mitt. ent. Ver. Stuttgart 5 (Sonderh. 4). 34 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 12-029 LEHR, H. (1982): Verbreitung von Schmetterlingen im Gebiet um Sandhausen bei Heidelberg. - Zulassungsarbeit für das Lehramt an Realschulen. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 12-030 MCHEL, R. (1991): Zur Populationsdynamik der Schilfeulen *Archanara geminipuncta* HAW. und *Archanara dissoluta* TR. (Lepidoptera, Noctuidae). - Diplomarbeit, Zoologisches Inst. I, Univ. Karlsruhe.
- 12-031 MCHEL, R. & TSCHARNTKE, T. (1991): Ursachen der Populationsdichteschwankungen von Schmetterlingen im Ökosystem Schilf (*Phragmites australis* TRIN.) - Mit. DJaat, Wien.
- 12-032 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingarten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe). Karlsruhe. [+ Vegetationskunde, Gefäßpflanzen, Käfer, Hymenoptera, Fliegen]
- 12-033 REINEKE, A. (1998): Differenzierung von verschiedenen Populationen des Schwammspinners *Lymantria dispar* L. (Lepidoptera, Lymantriidae) mit Hilfe molekularer Marker. - Stuttgart, 115 S.
- 12-034 REINEKE, A., ZEBITZ, C.P.W. & BOGENSCHÜTZ, H. (1996): Nachweis des Vorkommens und der Verbreitung neuer Rassen des Schwammspinners *Lymantria dispar* L. in Baden-Württemberg mit Hilfe DNA-analytischer Methoden. - Mitt. aus der Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft 322, S. 127-130. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 12-035 RENNWALD, Erwin (1991): Tagfalter und tagaktive Nachtfalter im NSG Rußheimer Altrhein / Elisabethenwörth (Abschlußbericht). - Gutachten. Institut für Ökologie und Artenschutz im DBV, Fachbereich Waldökologie. Bühl/Vimbuch.
- 12-036 RENNWALD, Erwin (1991): Tagfalter und tagaktive Nachtfalter auf der Rheinschanzinsel bei Philippsburg - eine Untersuchung im Rahmen des Integrierten Rheinprogrammes. - Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) Karlsruhe. 54 S.
- 12-037 RENNWALD, Erwin (1997): Nachtfalter im Bereich des ehemaligen Militär-Flugplatzes Karlsruhe-Neureut. - Studie im Auftrag der Stadt Karlsruhe (Umweltamt). Rheinstetten. 53 S.
- 12-038 REUTTI, C. (1898): Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Großherzogtums Baden (und der anstoßenden Länder). - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 12. 322 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 12-039 SCHRÖDER, O. (1924): Die seit 1898 aufgefundenen für Baden neuen Großschmetterlinge. - Mitt. bad. ent. Vereinigung 1(3/4), S. 142-143.
- 12-040 SETTELE, L. (1972): Fünfzig Jahre Sammelergebnisse zum Aufbau einer Schmetterlingsammlung von Europa 1979-1971. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 7(2), S. 51-76. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

- 12-041 SPEIDEL, Wolfgang & HASSLER, Michael (1986): Beitrag zur Verbreitung von *Dioryctria simplicella* (Heinemann) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae). - Entomologische Zeitung 96(22), S. 321-336. Essen. [NSG Frankreich / Wiesental]
- 12-042 WÖRZ, A. (1951): Die Lepidopterenfauna von Württemberg II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. - Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 106(1950), S. 125-144. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 12-043 WURST, G. (1974): Untersuchungen über die tägliche Flugaktivität und die Flughorizonte von Insekten in zwei unterschiedlichen Biotopen unter dem Einfluß von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [Weingarter Moor]

13 Käfer

- 13-001 BETTAG, Erich (1989): Fauna der Sanddünen zwischen Speyer und Dudenhofen. Beitrag zur Bestandserhebung ihrer Lebensgemeinschaft. - Pollichia-Bücher, Band 17; 148 S. Bad Dürkheim. [Rheinland-Pfalz]
- 13-002 BRECHTEL, Fritz (1983): Zur ornithologischen und entomologischen Bedeutung zweier Eichenalholzbestände im Karlsruher Hardtwald und des Naturschutzgebietes Schloßpark Bauschlott. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 36 S. [+ Vögel, Hymenoptera]
- 13-003 BRECHTEL, Fritz & KOSTENBADER, Hans (1994): Der Florentiner-Prachtkäfer *Coroebus florentinus* (HERBST, 1801) (Coleoptera, Buprestidae) in Baden-Württemberg. - carolinea 52, S. 75-81. Karlsruhe. [Hardtwald]
- 13-004 BÜCHE, Boris (1994): Zur Käferfauna (Coleoptera) der Dünengebiete bei Sandhausen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönaugalgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 255-282. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 13-005 BÜCHE, Boris (1986): Kleine Mitteilung: 2066. Wiederauf einer Rüsselkäferart (Curc.). Entomologische Blätter, 82 (1-2): 125. [Tychius cuprifer]
- 13-006 BÜCHE, Boris (1998 (1999)): Gastrallus knizeki Zahradnik 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 74-76
- 13-007 BENSE, U.; SCHOTT, C. (1995): Zum bisher bekannten Vorkommen des Borkenkäfers Xyleborus peregrius Eggers 1944 in Baden-Württemberg und im Elsaß (Coleoptera, Scolytidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 30: 55-60
- 13-008 BICKEL, R. (1994): Callimellum angulatum Schrk., Fund in Nordbaden. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 29: 66
- 13-009 DISTER, Emil, SCHNEIDER, E., GUTZWEILER, K., SCHNEIDER, E., VOLPERS, T. & BRÜNNER, H. (1988): Zur Auswirkung verschiedener Bewirtschaftungsmaßnahmen im Auewald des Naturschutzgebietes Ketscher Rheininsel. - Gutachten, WWF-Aueninstitut Rastatt, im Auftrag der BNL Karlsruhe. Rastatt. [Rhein-Neckar-Kreis, + Niedere Tiere]
- 13-010 FRIEBE, Bernd (1983): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 3. Die Käferfauna. - carolinea 41, S. 45-80. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 13-011 GARBE, Peter (1996): Phytophage und Parasitoide in Früchten der Fabaceae: Artenreichtum und -häufigkeit in Abhängigkeit von Wirtspflanzen- und Lebensraummerkmalen. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. 66 S.
- 13-012 GÄRTNER, Gerhard (1980): Ökologisch-faunistische Veränderungen durch Flurbereinigungsmaßnahmen, dargestellt am Beispiel der Carabidenfauna von Zuckerrübenkulturen in ausgewählten Kraichgaugemeinden. - Dissertation, Universität Heidelberg, 147 S.
- 13-013 GAUSS, R. (1982): Neue Raritäten der Badischen Käferfunde (sowie „neue biologische Erkenntnisse“ badischer Presse - Journalisten über Käfer!) - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 13(1), S. 81-84.
- 13-014 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1981): Vorläufiger Zwischenbericht im Rahmen des limnologischen Gesamtgutachtens des Naturschutzgebiets „Weingartner Moor“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Limnologie, Mollusken]
- 13-015 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1982): Limnologisches Gutachten Kohlplattenschlag. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Limnologie, Wanzen]
- 13-016 GERSDORF, E. (1958): Über das Auftreten der Maikäfer in Deutschland. - In: HORION, A.: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VI (Lamellicornia), S. 289-306. [Mit Angaben für den Lkr. KA]
- 13-017 GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (GEFAÖ) (1987-1989): Faunistische und ökotoxikologische Untersuchungen in Rheinauenwäldern Baden-Württembergs. Forschungsvorhaben „Sandoz-Untersuchungen“. - Projektbericht. Nußloch / Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere] [Mit Angaben für den Lkr. KA]
- 13-018 GLADITSCH, Siegfried (1971): Neue Käferfunde für SW-Deutschland. 5. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 30, S. 73-76. Karlsruhe.
- 13-019 GLADITSCH, Siegfried (1972): *Dactylosternum insulare* CAST., ein Erstfund für Deutschland und einige weitere für Baden neue Käferarten. 6. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 31, S. 153-159. Karlsruhe.
- 13-020 GLADITSCH, Siegfried (1976): Die Käferfauna des Altrheingebietes Elisabethenwörth bei Karlsruhe. - Mitt. ent. Verein Stuttgart 10/11, S. 49-83.
- 13-021 GLADITSCH, Siegfried (1976): Weitere Käfererfunde für Südwest-Deutschland mit je einem Erstfund für Mitteleuropa und Deutschland. 9. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 35, S. 149-167. Karlsruhe.
- 13-022 GLADITSCH, Siegfried (1977): Nachtrag zur Käferfauna des Altrheingebietes Elisabethenwörth bei Karlsruhe. - Mitt. ent. Verein Stuttgart 12, S. 36-39.
- 13-023 GLADITSCH, Siegfried (1978): Weitere für Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 11. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 37, S. 149-158. Karlsruhe.

- 13-024 GLADITSCH, Siegfried (1978): Zur Käferfauna des Rußheimer Altrheingebiets (Elisabethenwört). - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 13-025 GLADITSCH, Siegfried (1983): 12. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - *carolinea* 41, S. 81-86. Karlsruhe.
- 13-026 GLADITSCH, Siegfried (1989): Weitere in Südwestdeutschland neue oder bemerkenswerte Käferarten. 13. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 24: 87-102
- 13-027 GLADITSCH, Siegfried (1996): Käferfunde aus einem Dachsabot. 15. Beitrag zur Faunistik der südwestdeutschen Coleopteren. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 31: 99-100.
- 13-028 HALBFAB, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandsermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 1: Auswirkungen des Sandoz-Unfalls. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Fliegen]
- 13-029 HALBFAB, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandsermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Fliegen, Rheinaue]
- 13-030 HANAGARTH, W. (1974): Die Verteilung und Aktivität epigäischer Arthropoden in anthropogen wenig beeinflussten Biotopen unter besonderer Berücksichtigung des Kaiserberges bei Bruchsal. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [+ Niedere Tiere]
- 13-031 HASSLER, Michael (1986): Artenlisten der Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heuschrecken, Amphibien und Vögel im geplanten Naturschutzgebiet "Frankreich". - Manuskript, 10 S.
- 13-032 HAVELKA, Peter (1980): Eine interessante Ölkäferart (*Meloe violaceus*) (Coleoptera, Meloidae) an einem Trockenstandort im Rheinvorland bei Eggenstein. - Pfälzer Heimat 31(3), S. 110-111.
- 13-033 HAVELKA, Peter (1980): Gefährdung des flugunfähigen Ölkäfers *Meloe violaceus* durch den Straßenverkehr. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52, S. 399-410.
- 13-034 HAVELKA, Peter (1980): *Meloe violaceus* MARSH., 1802 (Coleoptera, Meloidae) und seine canthariphilen Begleiter an einem Standort nördlich Karlsruhe. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 39, S. 153-159.
- 13-035 HAVELKA, Peter (1983): Ölkäfer (*Meloe* spp.), ihre Bedeutung und ihre Schutz. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58, S. 181-202. [Mit Angaben für den Lkr. KA]
- 13-036 HAVELKA, Peter (1989): Artenhilfsprogramm Violettölkäfer. - In: LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.): Arten- und Biotop-schutzprogramm Baden-Württemberg, Teil VII D. 5 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 13-037 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLIN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein / Elisabethenwört“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Libellen, Schnecken, Schmetterlinge, Wanzen]
- 13-038 KNAPP, H. (1996): Eichenborke als Lebensraum für 22 Käferarten aus 14 Familien. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 31: 101-103.
- 13-039 KNAPP, H. (1997): Bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera) aus Karlsruhe und Umgebung (Baden und Pfalz). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 32: 103.
- 13-040 KNAPP, H. (1998(1999)): *Elater ferrugineus* L. - Erfolgreiche Zucht (Col., Elateridae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 79.
- 13-041 KNAPP, H. (1998 (1999)): *Uloma culinaris* (L.) - Neu für Baden-Württemberg (Col., Tenebrionidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 79-80.
- 13-042 KNAPP, H. (1998 (1999)): *Phloiotrya rufipes* (Gyllenhal) - Zucht aus Weymouthskiefer (Col., Melandryidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 80.
- 13-043 KONZELMANN, E., WOLF-SCHWENNINGER, K. & SCHWENNINGER, H. R. (1993): Naturnahe Umgestaltung ausgebaute Fließgewässer in Baden-Württemberg: Koleopterologische Untersuchungen am Kehrgraben und Wiesenbächle. - Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- 13-044 KÖSTLIN, R. (1973): Die Gattung *Apion*. Mit einem Anhang über die *Apion*-Funde außerhalb des eigentlichen Beobachtungsgebietes, soweit sie kontrolliert werden konnten. - In: Beiträge zur Insekten-Faunistik Südwestdeutschlands. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 8 (Sonderheft 12). 198 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 13-045 KÖSTLIN, R. & VOGT, H. (1971): Beitrag zur Mordellidenfauna. - Mitt. ent. Ver. Stuttgart 6, S. 35-74.
- 13-046 KREIMES, K. (1979): Limnologische Untersuchungen an einem Klärgebiet. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. 191 S. [+ Limnologie, Wanzen, Mollusken, Fliegen]
- 13-047 KRELL, F.-T. (1990): Scarabaeoidea (Coleoptera) aus Südwest-Deutschland II, nebst Darstellung des Kartierungskonzeptes. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 25: 46-65.
- 13-048 KUBACH, Gerhard & ZEBITZ, C. P. W. (1996): Bewertung von Biotopneuanlagen auf Äckern anhand der Besiedlung durch Laufkäfer - Hinweise zum Biotopverbund im Kraichgau. - Naturschutz und Landschaftsplanung 28, S. 272-280.
- 13-049 KUBACH, Gerhard & ZEBITZ, C. P. W. (1996): Laufkäfer (Carabidae) auf neu angelegten Saumstrukturen in einer süddeutschen Agrarlandschaft (Kraichgau) unter besonderer Berücksichtigung der Habitatbindung von Arten der Unterfamilie Harpalinae. - Jh. Ges. Naturkunde Württemberg 152, S. 187-212.
- 13-050 LUDWIG, H. (1987): Erosionsverhinderung im Kraichgau (B - Faunistische Veränderungen). - Gutachten. Zoologisches Institut der Univ. Heidelberg; Institut für

- Pflanzenbau Univ. Hohenheim. Heidelberg. [+ Niedere Tiere]
- 13-051 MAIER, B. (1985): Limnologische Untersuchungen am „Kleinen Bodensee“ bei Karlsruhe-Neureut. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe, 70 S. [+ Limnologie]
- 13-052 MAIER, B. (1985): Limnologische Untersuchungen am „Kleinen Bodensee“ bei Karlsruhe-Neureut. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 68 S. [+ Limnologie]
- 13-053 MEID, J. (1994): Ein Massenvorkommen von *Chromoderus fasciatus* (Müll.) in Nordbaden (Col., Curculionidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 29: 65.
- 13-054 MEID, J. (1994a): *Diachromus germanus* (L.) (Col., Carabidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 29: 66.
- 13-055 MEID, J. (1994b): *Meloe decorus* Br. Er., Fund in Nordbaden (Col., Meloidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 29: 66.
- 13-056 NEUGEBAUER, H. (1990): Coleoptera und Heteroptera in Auegewässern des Oberrheins. - Dissertation, Universität Heidelberg. [+ Wanzen, Limnologie]
- 13-057 NEUMANN, Christoph (1998 (1999a)): *Curculio elephas* (Gyll.) - Fund in Nordbaden (Col., Curculionidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 80
- 13-058 NEUMANN, Christoph (1998 (1999b)): *Divales bipustulatus* (F.) aktuell in Süddeutschland (Col., Melyridae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 73
- 13-059 NEUMANN, Christoph, BÜCHE, Boris (1998 (1999)): *Dorcatoma minor* Zahradnik 1993 (Coleoptera: Anobiidae) - Anmerkungen zur Bestimmung, Verbreitung und Biologie auch der verwandten Arten. Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 33: 67-71
- 13-060 NEUMANN, Christoph, BÜCHE, Boris & KRÜSS, A. (1990): Bedeutung der Alt- und Totholzbestände des stadtnahen Hartwaldes für Insekten. - Manuskript, Karlsruhe. 8 S.
- 13-061 NIEHUIS, M. (1976): *Anthaxia podolica* Mannh. in der Hördter Rheinaue (Coleoptera: Buprestidae). - Mitt. Pollichia 64, S. 164-165. [Rheinland-Pfalz]
- 13-062 NIEHUIS, M. (1991): Zwei bemerkenswerte Prachtkäferfunde in Südw estdeutschland (Coleoptera: Buprestidae). - Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz 14, S. 125-128. Oppenheim.
- 13-063 NIEHUIS, M., SCHIMMEL, R. & VOGT, W. (1978-79): Funde sehr seltener Käfer in der Pfalz und in Nachbargebieten. - Pfälzer Heimat 29(1), S. 21-23, 29(4), S. 144-147 (1978), 30(1), S. 4-10 (1979).
- 13-064 NOVOTNY, H. (1949): Käferfunde an alten Eichen in Baden. - Coleopterol. Z. 1, S. 228-232.
- 13-065 NOVOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 10(1), S. 46-56. [+ Heuschrecken]
- 13-066 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingärten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe). Karlsruhe. [+ Vegetationskunde, Gefäßpflanzen, Hymenoptera, Fliegen, Schmetterlinge]
- 13-067 ORTH, A. (1975): Über die Flugaktivität der *Ceuthorrhynchus* spp. (Coleoptera, Curculionidae) in Rapsfeldern. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [KA-Stupferich]
- 13-068 PERSOHN, M. (1997): Der Walker protestiert "lautstark": Türkischer und verspäteter Maikäfer im Forschungszentrum. - Forschungszentrum Karlsruhe, Hausmitteilungen (4), S. 22. [*Polyphylla fullo* L., *Anoxia villosa* F.]
- 13-069 REIBNITZ, J. (1990): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (1): Cerophytidae und Eucnemidae. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 25: 39-45
- 13-070 REIBNITZ, J. (1992): *Dorcatoma robusta* Strand auch in Baden-Württemberg (Col., Anobiidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 27: 12
- 13-071 REIBNITZ, J. (1992a): Verzeichnis der Käfer von Baden-Württemberg (3): Melandryidae und Tetratomidae. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 27: 13-25
- 13-072 REIBNITZ, J. (1992b): *Cis pygmaeus* Marsh. nec Nyh. neu für Baden-Württemberg (Col., Cisidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 27: 29
- 13-073 REIBNITZ, J. (1995): *Abdera triguttata* Gyll. neu für Baden-Württemberg (Col., Melandryidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 30: 23
- 13-074 REIBNITZ, J. (1996): Über einige neue Arten aus Supplementband zwei und drei der Käfer Mitteleuropas (Coleoptera: Elateridae, Nitidulidae, Mycetophagidae, Oedemeridae, Lyctidae, Tenebrionidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 31: 57-58
- 13-075 REIBNITZ, J. (1997): *Pityophthorus carniolicus* Wichmann - Zwei Nachweise aus Baden-Württemberg (Col., Scolytidae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 32: 90
- 13-076 RHEINHEIMER, Joachim (1990): Notizen zum Vorkommen einiger Apion-Arten in Baden. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 25: 110
- 13-077 RHEINHEIMER, Joachim (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus Südwestdeutschland. - Mitt. Ent. Verein Stuttgart 29, S. 78-80
- 13-078 RHEINHEIMER, Joachim (2000): Die Käferfauna des Landkreises Karlsruhe und einiger angrenzender Gebiete. - Mitt. Ent. Verein Stuttgart, 35(1/2), S. 1-144.
- 13-079 RHEINHEIMER, Joachim (1997): Die Käfer. - In: Hassler, M. - Spargel, Steppe und Sandrasen: Das Naturschutzgebiet 'Frankreich' und die Naturkunde der Waghäusler Gemarkung. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher. S. 119-125, 191-196
- 13-080 RHEINHEIMER, Joachim (1998): Käfer. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 252-255. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur)
- 13-081 SCHWENNINGER, Hans & SEITZ, R. (1989): Bedeutung von Kleinstrukturen für den Artenschutz und die Anbauflächen in einer Ackerlandschaft (Beispiel Kraichgau) (Zwischenbericht 1987-1989) - Faunistische Untersuchung in Abhängigkeit von der Bewirtschaftungsintensität. - Projektbericht, Inst. f. Landwirtschaftl. Betriebslehre, Inst. f. Landschaftsplanung / Univ. Stuttgart, Inst. f. Phytomedizin / Univ. Hohenheim. Stuttgart. [+ Vögel]

- 13-082 SCHUMACHER, Stefan (1995): Spitzmaulrüssler liebt allein die Stockrose. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 21. 9.
- 13-083 SEMMELMANN, Thomas (1986): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Rheinauen bei Dettenheim-Liedolsheim nördlich von Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Universität Hohenheim. 123 S. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde, Amphibien]
- 13-084 SPANG, Werner D. (1996): Die Eignung von Regenwürmern (Lumbricidae), Schnecken (Gastropoda) und Laufkäfern (Carabidae) als Indikatoren für autotypische Standortbedingungen. Eine Untersuchung im Oberrheintal. - Heidelberger Geographische Arbeiten 102. 236 S. [+ Niedere Tiere, Mollusken]
- 13-085 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Libellen, Heuschrecken, Hymenoptera, Säugetiere, Amphibien, Vögel]
- 13-086 SPERLING, Henrik (1999): Vergleichende ökologische Untersuchungen an Laufkäfern auf entbuschten ehemaligen Kalkmagerrasen am Beispiel des NSG "Michaelsberg und Habichtsbuckel" (Landkreis Karlsruhe). - 104 S. Diplomarbeit, Universität des Saarlandes, Fachbereich Sozial- und Umweltwissenschaften, Fachrichtung Geographie. Saarbrücken.
- 13-087 SPIES, H.-G. (1993): Ökologischer Wert unterschiedlicher Feldrainstrukturen für die Laufkäferfauna (Coleoptera, Carabidae s.lat.) im Kraichgau. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim.
- 13-088 SPIES, H.-G. (1998): Untersuchungen zur Habitatbindung von Laufkäfern (Col., Carabidae) in Saumstrukturen landwirtschaftlich genutzter Flächen des Naturraums Kraichgau. - Dissertation, Inst. für Phytomedizin, Universität Hohenheim. 278 S.
- 13-089 SPIES, H.-G. & C.P. W. ZEBITZ (1995): Untersuchungen zur Habitatbindung von Laufkäfern (Col., Carabidae) in Saumstrukturen landwirtschaftlich genutzter Flächen. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 10, S. 343-346.
- 13-090 SZALLIES, A. (1995): Bemerkenswerte Käfer aus Baden-Württemberg. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V., 30: 7-9
- 13-091 TRAUTNER, Jürgen (1992): Ein Fund von Harpalus albanicus Reitter, 1900 (Coleoptera: Carabidae) in Deutschland. - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 27: 9-10
- 13-092 TRAUTNER, Jürgen (1995): Die Laufkäfer Baden-Württembergs (Coleoptera, Carabidae). Übersicht zum Bearbeitungsstand und Aktualisierung von Checkliste und Roter Liste. - Ent. Nachr. Ber. 39(1) (im Druck). [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 13-093 TRAUTNER, Jürgen & DETZEL, Peter (1994): Die Sandlaufkäfer Baden-Württembergs (Coleoptera: Cincindelidae). - Verbreitung, Lebensraumansprüche, Gefährdung und Schutz. - Weikersheim, 60 S. [Käfer] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 13-094 TRAUTNER, Jürgen & RECK, H. (1989): Zur Laufkäfer- und Heuschreckenfauna einer Flugsanddüne im Siedlungsbereich von Karlsruhe. - Mitt. ent. Verein Stuttgart 24, S. 50-57. [+ Heuschrecken, „Rennbuckel“-Düne]
- 13-095 WAIBLE, U. (1985): Faunistik ausgewählter Käferfamilien im Bereich des geplanten Naturschutzgebietes Knielingen-Langengrund. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe). Karlsruhe. 91 S.
- 13-096 WOLF-SCHWENNIGER, K. & SCHWENNIGER, H. R. (Gruppe für ökologische Gutachten) (o. J.): UVS Nordtangente Karlsruhe. Untersuchung der Laufkäferfauna. - Auftraggeber: Gesellschaft für Landeskultur GmbH, Planungsgruppe Baden-Württemberg. Stuttgart. 15 + [3] S.
- 13-097 WOLF-SCHWENNIGER, K.; SCHWENNIGER, H. R. (1992): Beitrag zur Käferfauna Baden-Württembergs: Carabidae (Laufkäfer). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e. V. 27: 88-106

14 Heteroptera (Wanzen und Zikaden)

- 14-001 ABRAHAM, Rudolf sen. & ABRAHAM, Rudolf jun. (1971): Beobachtungen an den gallbildenden Wanzen *Copium cornutum* Thunbg. und *Copium teucryi* (Host) (Hem., Tingidae). - Beitr. naturkd. Forsch. Süd-w.Dtl. 36, S. 177-183.
- 14-002 BURGHARDT, G. & RIEGER, Ch. (1978): Die Wanzenfauna der Sandhausener Flugsanddünen - unter besonderer Berücksichtigung des NSG „Pferdstrieddüne“. (Insecta, Heteroptera). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 47/48, S. 393-413. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 14-003 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1982): Limnologisches Gutachten Kohlplattenschlag. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Limnologie, Käfer]
- 14-004 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 14-005 HECKMANN, R. (1996): Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). - carolinea, Beiheft 10, 146 S. Karlsruhe. [Mit zahlreichen Angaben zum Lkr. KA und Artenliste zum NSG Michaelsberg]
- 14-006 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLIN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Libellen, Schnecken, Schmetterlinge, Käfer, Gebietsbeschreibung]
- 14-007 KÖGEL, Friedrich (1983): Neue und seltene Wasserwanzen (Heteroptera: Amphibiocorisae und Hydrocorisae) aus dem nördlichen Oberrheintiefland. - carolinea 41, S. 101-104. Karlsruhe.
- 14-008 KREIMES, K. (1979): Limnologische Untersuchungen an einem Klärgebiet. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. 191 S. [+ Limnologie, Käfer, Mollusken, Fliegen]
- 14-009 MEES, Adolf (1900/01): Erster Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens. - Mitt. bad. zool. Ver. 1, S. 37-

- 43, 56-61, 71-75, 91-94; 2, S. 18-26. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-010 MEESS, Adolf (1907): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens. - Mitt. bad. zool. Ver. 2, S. 130-151. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-011 NEUGEBAUER, H. (1990): Coleoptera und Heteroptera in Auegewässern des Oberrheins. - Dissertation, Universität Heidelberg. [+ Käfer, Limnologie]
- 14-012 RIEGER, Christian (1981): Ergänzung zur Faunistik und Biologie einiger Netzwanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera, Tingidae). - Jh. Ges. Naturkde. Württ. 136, S. 231-240. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-013 RIEGER, Christian (1996): Verzeichnis der bisher in Baden-Württemberg (Bundesrepublik Deutschland) aufgefundenen Wanzen (Insecta: Heteroptera), 1. Fassung. - Jh. Ges. Naturkunde Württemberg 152, S. 231-265. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-014 RIEGER, Christian (1997): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera) II. - carolina 55, S. 43-48. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-015 SCHMID, Günter (1972): Wanzen aus dem LSG „Taubergießen“ in Südbaden. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 10(3), S. 559-568. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-016 VOIGT, Klaus (1970): Neue Wanzenfunde aus Baden. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 29(2), S. 147-150. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-017 VOIGT, Klaus (1971): Wasserläufer - neu für Baden-Württemberg. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 30(2), S. 153-154. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-018 VOIGT, Klaus (1977): Bemerkenswerte Wanzenfunde aus Baden-Württemberg, mit einem Erstnachweis für Deutschland. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 36, S. 153-158. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-019 VOIGT, Klaus (1977): Wanzen vom NSG „Rußheimer Altrhein“. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 44/45, S. 369-373. Karlsruhe.
- 14-020 VOIGT, Klaus (1978): Die Wanzen des Rußheimer Altrheingebiets. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 14-021 VOIGT, Klaus (1978): Zur Zikadenfauna des Naturschutzgebiets „Rußheimer Altrhein“. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 14-022 VOIGT, Klaus (1990?): Heteropterologische Durchforschung des Naturschutzgebietes "Sandhausener Pferdstriebdüne" im Jahre 1990. - Ettlingen. 7 S. + Karte + 3 + 4 + 5 S. + 3 Fotos. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 14-023 VOIGT, Klaus (1994): Die Wanzen der Sandhausener Dünengebiete. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 153-185. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 14-024 VOIGT, Klaus (1997): *Acetropis gimmerthalii* (FLOR, 1860), eine für Baden-Württemberg neue Blindwanze (Heteroptera, Miridae). - carolina 55, S. 108-110. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 14-025 VOIGT, Klaus (1998): Wanzen. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 256-263. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 14-026 VOIGT, Klaus & RIETSCHEL, Siegfried (1993): Zur Wanzenfauna der Sandäcker bei Wiesental / Baden. - carolina 51, S. 112-114. Karlsruhe.
- 14-027 VOIGT, Klaus & RIETSCHEL, Siegfried (1999): Eine Wanzenausbeute vom „Hirschgrund“ bei Rastatt. - carolina 57, S. 130-132. Karlsruhe. [Kreis Rastatt]

15 Libellen

- 15-001 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Fliegen, Mollusken]
- 15-002 BUCHWALD, R., GERKEN, B., SIEDLE, K. & STERNBERG, K. (1984): Übersicht über die Libellenvorkommen in Baden-Württemberg. - Libellula 3, S. 101-110. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 15-003 BUCHWALD, R., HÖPPNER, B. & SCHANOWSKI, A. (Hrsg., 1992): 8. Sammelbericht (1992) über Libellenvorkommen in Baden-Württemberg. - Schutzgemeinschaft Libellen Baden-Württemberg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 15-004 FISCHER, H. (1850): Über die badischen Libellulinen. - 16. Jahresber. Mannh. Ver. Naturkunde: S. 40-51. [Kraichgau]
- 15-005 FÖRSTER, F. (1902): Über palaearktische Libellen. - Mitt. bad. zool. Ver. 3(15), S. 69-91.
- 15-006 GRIESINGER, J. (1988): Ökofaunistische Untersuchungen an den Libellen (Odonata) der Saumseen bei Karlsruhe-Daxlanden (Naturschutzgebiet „Fritschlach“). - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 142 S.
- 15-007 HASSLER, Michael (1986): Artenlisten der Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heuschrecken, Amphibien und Vögel im geplanten Naturschutzgebiet "Frankreich". - Manuskript, 10 S.
- 15-008 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 15-009 HASSLER, Michael & HEIDEMANN, Harald (1988): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band VII. Libellen. - 1. Auflage. 38 + III S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 15-010 HEIDEMANN, Harald (1977): Libellen am Altrhein. - Entomologische Z. 87(1/2), S. 1-8.
- 15-011 HEINZ, B. (1989): Faunistik und Ökologie der Odonata des nördlichen Kraichgaus. - Diplomarbeit, Zoologisches Inst., Univ. Heidelberg.
- 15-012 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLLEN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflu-

- tung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Schnecken, Schmetterlinge, Käfer, Wanzen, Gebietsbeschreibung]
- 15-013 JURZITZA, Gerhard (1959): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. - Entomologische Z. 69, S. 15-17.
- 15-014 JURZITZA, Gerhard (1963): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 3. Mitteilung. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 22, S. 107-111.
- 15-015 JURZITZA, Gerhard (1964): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 4. Mitteilung: *Cerriagrion tenellum* (de Villers) in Karlsruhe. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 23 (1), S. 71-72.
- 15-016 JURZITZA, Gerhard (1965): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 5. Mitteilung. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 24, S. 37-39.
- 15-017 JURZITZA, Gerhard (1978): Die Libellen (Odonata) des Rußheimer Altrheins. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 15-018 JURZITZA, Gerhard & KORMANN, Kurt (1960): Libellenbeobachtungen in der Umgebung von Karlsruhe/Baden. 2. Mitteilung. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 19, S. 56-57.
- 15-019 KORMANN, Kurt (1966): Beitrag zur Odonatenfauna der Umgebung von Karlsruhe. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 25, S. 133-139.
- 15-020 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1989d): Artenhilfsprogramm Fließwasserlibellen. - In: Arten- und Biotopschutzprogramm Baden-Württemberg, Teil VII B. 23 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 15-021 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Heuschrecken, Käfer, Hymenoptera, Säugetiere, Amphibien, Vögel]
- im Karlsruher Hardtwald und des Naturschutzgebietes Schloßpark Bauschlott. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 36 S. [+ Vögel, Käfer]
- 16-005 DETZEL, Peter, SCHWENNINGER, Hans & WOLF-SCHWENNINGER, Karin (1993): Zur Fauna der Binnendünen und Flugsandfelder Baden-Württembergs. - In: Förderprojekte der Stiftung Naturschutzfonds. Symposiumsbericht, 15.2.93. Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe. S. 55-64.
- 16-006 DETZEL, Peter, WOLF-SCHWENNINGER, Karin & SCHWENNINGER, Hans (1990): Faunistische Grundlagenuntersuchungen für Dünenstandorte und Sandrasenvegetation im Regierungsbezirk Karlsruhe. - Gutachten, GÖG (Gruppe für Ökologische Gutachten), Stuttgart. [+ Heuschrecken]
- 16-007 DOCZKAL, Dieter & SCHMID-EGGER, Christian (1992): Ergänzungen zur Wildbienenfauna Baden-Württembergs (Hymenoptera: Apoidea). - carolinea 50, S. 173-176.
- 16-008 FISCHER, J. W. (1978): Zur Verhaltensbiologie von *Bembix rostrata* L. (Hymenoptera: Sphecidae) im Naturschutzgebiet der Sanddüne Pferdtrieb bei Sandhausen. - Diplomarbeit, Zool. Institut Univ. Heidelberg. 98 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 16-009 GARBE, Peter (1996): Phytophage und Parasitoide in Früchten der Fabaceae: Artenreichtum und -häufigkeit in Abhängigkeit von Wirtspflanzen- und Lebensraummerkmalen. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. 66 S.
- 16-010 GATHMANN, A., GREILER, H.-J. & TSCHARNTKE, T. (1994): Trap-nesting bees and wasps colonizing set-aside fields: succession and body size, management by cutting and sowing. - Oecologia 98, S. 8-14. [Kraichgau]
- 16-011 GAUSS, R. (1966): Bemerkenswerte Funde aculeater Hymenopteren. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 9, S. 65-71.
- 16-012 GAUSS, R. (1967): Verzeichnis der im badischen Gebiet bekanntgewordenen Hautflügler und Goldwespen (Hymenoptera) sowie von stylopisierten Arten. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 9, S. 529-587. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-013 GAUSS, R. (1974): Zweiter Nachtrag zur Hautflüglerfauna im badischen Raum. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 11, S. 197-201. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-014 GAUSS, R. & PERRAUDIN, W. (1970): Neufunde, Nachträge und Berichtigungen zur Hautflüglerfauna im badischen Gebiet. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N. F. 10, S. 355-363. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-015 GLADITSCH, Siegfried (1978): Zum Vorkommen einiger Ameisenarten im Rußheimer Altrheingebiet. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 16-016 GREILER, Hans-Joachim (1988): Die Stechimmenfauna des Knittelbergs bei Grötzingen (Karlsruhe) (Hymenoptera, Aculeata). Artenspektrum, Ökologie und Veränderungen. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 133 S.
- 16-017 GREILER, Hans-Joachim (1988): Erfassung der Stechimmenfauna von verschiedenen Trockenstandorten

16 Hymenoptera [Bienen, Wespen, Ameisen]

- im Stadtgebiet von Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Stadt Karlsruhe. 26 S. + 1 Karte.
- 16-018 GREILER, Hans-Joachim (1989): Stechimmen (Hymenoptera Aculeata) verschiedener Trockenstandorte im Stadtkreis Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Stadt Karlsruhe. 36 S.
- 16-019 GREILER, Hans-Joachim (1994): Insektengesellschaften auf selbstbegrüntem und eingesäten Ackerbrachen. - Agrarökologie 11. 136 S. [Kraichgau]
- 16-020 GREILER, Hans-Joachim & TSCHARNTKE, T. (1991): Artenreichtum von Pflanzen und Grasinsekten auf gemähten und ungemähten Rotationsbrachen. - Verh. Ges. f. Ökol. Freising. [Kraichgau]
- 16-021 GREILER, Hans-Joachim & TSCHARNTKE, T. (1991): Zur Entomofauna von Getreideacker, Rotations- und Dauerbrache (Malaisefallen-Fänge). - Mitt. DJaat, Wien. [Kraichgau]
- 16-022 GREILER, Hans-Joachim & TSCHARNTKE, T. (1992): Tierökologische Folgen der Flächenstilllegung. Endbericht Projekt „Begleitforschung zur Flächenstilllegung“, Teilprojekt „Insektenlebensgemeinschaften“. - Ministerium für Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Baden-Württemberg (MELUF) und Zoologisches Institut, Universität Karlsruhe. 70 S. [Kraichgau]
- 16-023 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 16-024 HASSLER, Michael (1995): Insekten. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerriesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 178-184. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur). [+ Schmetterlinge]
- 16-024a HASSLER, Michael (1997): Wildbienen und -wespen an Trockenmauern. - In: HASSLER, D. & K.-H. GLASER (Hrsg., 1997): Steine, Hitze, Hungerkünstler: Gochsheim und seine Trockenmauern, S. 48-50, Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 16-025 HODOK-LAIBACH, P. (1975): Untersuchungen zur ökologischen Sondierung sympatrischer Ameisenarten auf einer Flugsanddüne. - Diplomarbeit, Zool. Institut, Univ. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 16-026 KLÄRNER, D. (1995): Wildkräuter für Wildbienen. - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 30. 8. 95. [Kraichgau]
- 16-027 KRÜSS, Andreas (1994): Die Stechimmen der Sandhausener Dünen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 223-240. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 16-028 KUNZ, Peter (1981): Aculeate Hymenopteren an Lößhohlwegen in Zeutern/Baden. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe. 66 S.
- 16-029 KUNZ, Peter (1986): Würdigung der Stechimmenfauna (Hymenoptera Aculeata) im geplanten Naturschutzgebiet „Frankreich“. - Manuskript, 6 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal.
- 16-030 KUNZ, Peter (1986): Würdigung der Stechimmenfauna (Hymenoptera Aculeata) der „Sandgrube am Wingert“ in Graben. - Gutachten, im Auftrag des Umweltschutzamts im Landratsamt Karlsruhe. 8 S.
- 16-031 KUNZ, Peter (1987): Lokalfauna Bruchsal. Band IV/1. Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata). - 59 + III S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 16-032 KUNZ, Peter (1989): Die Goldwespen Baden-Württembergs. Taxonomie, Faunistik und Ökologie. Mit einem Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten. - Dissertation, Universität Karlsruhe, 261 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-033 KUNZ, Peter (1993): Bienen und Wespen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 185-198. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 16-034 KUNZ, Peter (1994): Die Goldwespen Baden-Württembergs. Taxonomie, Bestimmung, Verbreitung, Kartierung und Ökologie. Mit einem Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 77. 188 S.; Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-035 KUNZ, Peter, HASSLER, Michael & GREILER, Hans-Joachim (1989): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band IV. Bienen, Wespen und Ameisen (Hautflügler 1). 2., erweiterte Auflage. Mit Beiträgen zur Fauna des nördlichen Landkreises Karlsruhe. - 200 + IV S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 16-036 KUßMAUL, Karin (1986): Hymenopteren aus Fotoelektrorenfängen in einem Moderhumus-Buchenwald unter spezieller Berücksichtigung der Ichneumonidenfauna. Ergebnisse zur Biologie, Ökologie und Ökotoxikologie. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 16-037 KUßMAUL, Karin & SCHMIDT, Konrad (1987): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 10. Die Hymenopteren. - carolinea 45, S. 135-146. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 16-038 LEININGER, M. (1921): Über einige bemerkenswerte Tier- und Pflanzenfunde. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 1(5), S. 127-129.
- 16-039 LEININGER, M. (1922): Beiträge zur Kenntnis der badischen Insektenfauna. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 28, S. 81-98. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-040 LEININGER, M. (1923): Hymenopterologische Beiträge zur Fauna Badens. - Mitt. bad. ent. Ver. 1(1), S. 64-67, 116-123. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-041 LEININGER, M. (1927): Zur Ameisenfauna Nordbadens. - Archiv f. Insektenkunde d. Oberrheingebiets u. d. angrenzenden Länder 2(3), S. 131-133. [Ameisen]
- 16-042 LEININGER, M. (1951): Über Bienen, Grab-, Weg-, Faltenwespen und Ameisen aus dem badischen Oberrheingebiet (*Hymenoptera Aculeata*). - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 10, S. 113-136.
- 16-043 LEININGER, M. (1953): Über einige bemerkenswerte Bienen, Wespen und Ameisen aus Baden. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 6(1), S. 17-21. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

- 16-044 LUDWIG, H. (1986): Untersuchungen zur Ameisenfauna und ihrer Bedrohung in Baden-Württemberg (Artenschutzprogramm). - Gutachten, Zoologisches Institut, Univ. Heidelberg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-045 MARTINI, R. & RAQUÉ, K.-F. (1986): Zwei bedrohte Roßameisen-Arten in Heidelberg. - *carolinea* **44**, S. 171-172. [Ameisen, Rhein-Neckar-Kreis]
- 16-046 MOHRA, C. & FEFFENDORF, M. (1994): Die Aculeatenfauna der Sandgrube "Grüner Weg West", Karlsruhe. - Gutachten im Auftrag der Stadt Karlsruhe, Umweltamt. Karlsruhe. 19 S.
- 16-047 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingarten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe), Karlsruhe. [+ Vegetationskunde, Gefäßpflanzen, Käfer, Fliegen, Schmetterlinge]
- 16-048 RAQUÉ, Karl-Friedrich (1986): Untersuchungen zur Ameisenfauna und ihrer Bedrohung in Baden-Württemberg. - Manuskript, 50 S., Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-049 RAQUÉ, Karl-Friedrich (1989): Faunistik und Ökologie der Ameisenarten Baden-Württembergs. Ein Beitrag zum Artenschutzprogramm und zur Erstellung einer vorläufigen Roten Liste. - Dissertation, Universität Heidelberg; 210 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-050 RAQUÉ, Karl-Friedrich (1994): Die Ameisenfauna der Sandhausener Dünen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflanz Schönau-Galgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **80**, S. 211-222. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 16-051 RÖCHERT, Bernd (1996): Wildbienen an Lößwänden. Untersuchungen im Raum Kraichtal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe **5**, S. 206-209. Karlsruhe.
- 16-052 SCHMID-EGGER, Christian (1991): Die Wegwespenfauna (Hymenoptera, Pompilidae) von Baden-Württemberg: Methodik zur Erstellung einer Roten Liste. - Verh. Westd. Entomologentag 1990: S. 111-119. Düsseldorf. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-053 SCHMID-EGGER, Christian (1996): Neue oder bemerkenswerte südwestdeutsche Stechimmenfunde. - *bembix* Nr. 7, S. 18-21. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-054 SCHMID-EGGER, Christian (1996): Ergänzungen zur Taxonomie und Verbreitung mitteleuropäischer Arten der Gattung *Nysson* (Hymenoptera, Sphecidae). - *bembix* Nr. 7, S. 18-21. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-055 SCHMID-EGGER, Christian & PETERSEN, B. (1993): Taxonomie, Verbreitung, Bestandessituation und Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der Gattung *Smicromyrme* THOMSON 1860 (Hymenoptera, Mutillidae). - *NachrBl. bayer. Ent.* **42**, S. 46-56. München. [MIT ANGABEN ZUM LKR. KA]
- 16-056 SCHMID-EGGER, Christian, SCHMIDT, Konrad & DOCZKAL, Dieter (1996): Rote Liste der Grabwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Sphecidae). - *Natur Landschaft* **71**, S. 371-380. Bonn. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-057 SCHMID-EGGER, Christian & WOLF, Heinrich (1992): Die Wegwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Pompilidae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **67**, S. 267-370. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-058 SCHMIDT, Konrad (1979): Zur Kenntnis der Gasterup-tionidae Badens (Hymenoptera, Evanioidea). - *Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd.* **38**, S. 117-123. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-059 SCHMIDT, Konrad (1979): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der *Sphecidae* (Grabwespen) Baden-Württembergs. I. Philanthinae und Nyssoninae. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **49/50**, S. 271-369 (1979). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-060 SCHMIDT, Konrad (1980): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der *Sphecidae* (Grabwespen) Baden-Württembergs. II. Crabronini. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **51/52**, S. 309-398 (1980). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-061 SCHMIDT, Konrad (1981): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der *Sphecidae* (Grabwespen) Baden-Württembergs. III. Oxybelini, Larrinae (außer *Trypoxylon*), Astatinae, Sphecinae und Ampulicinae. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **53/54**, S. 155-234 (1981). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-062 SCHMIDT, Konrad (1984): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der *Sphecidae* (Grabwespen) Baden-Württembergs. IV. Pemphredoninae und Trypoxylonini. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **57/58**, S. 219-304 (1984). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-063 SCHMIDT, Konrad (1990): Wildbienen und Raubwespen (= Grab-, Weg- und Faltenwespen) im geplanten Naturschutzgebiet Spöck-Wilhelmsacker. - Manuskript, im Auftrag der Bezirksstelle für Natur- und Landschaftsschutz Karlsruhe. 9 S.
- 16-064 SCHMIDT, Konrad (1998): Bienen und Wespen. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): *Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs*. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **90**, S. 235-240. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 16-065 SCHMIDT, Konrad & SCHMID-EGGER, Christian (1991): Faunistik und Ökologie der solitären Faltenwespen (Eumenidae) Baden-Württembergs. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **66**, S. 495-541. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-066 SCHMIDT, Konrad & WESTRICH, Paul (1993): *Colletes hederae* n. sp., eine bisher unbekannte, auf Efeu (*Hedera*) spezialisierte Bienenart (Hymenoptera: Apoidea). - *Entomol. Z.* **103**(6), 89-112. Essen. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-067 SEMMELMANN, Thomas (1989): Erhebungen zu ausgewählten Pflanzen- und Tiergruppen (Orchideen und Stechimmen) als ergänzender Beitrag zur Aktualisierung des landschaftspflegerischen Begleitplans Hochwasserschutzpolder Daxlander Au (1. Bauabschnitt). - Gutachten. Karlsruhe. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue, + Gefäßpflanzen]
- 16-068 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH.

- Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Libellen, Heuschrecken, Käfer, Säugetiere, Amphibien, Vögel]
- 16-069 STEFFAN-DEWENTER, I. (1998): Wildbienen in der Agrarlandschaft: Habitatwahl, Sukzession, Bestäubungsleistung und Konkurrenz durch Honigbienen - Dissertation, Univ. Göttingen, 134 S. [Kraichgau]
- 16-070 STEFFAN-DEWENTER, I. & TSCHARNTKE, T. (1996): Profitieren Wildbienen oder Honigbienen von der Flächenstilllegung in der Landwirtschaft? - Natur u. Landschaft 71, S. 255-261. [Kraichgau]
- 16-071 STOLL, Lothar (1980): Die *Hymenoptera Aculeata* des anthropogenen Biotops Kiesgrube Wolf / Graben (geplantes Naturschutzgebiet). - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe.
- 16-072 STRITT, Walter (1934-63): Die Blatt-, Halm- und Holzwespen Badens, Teile I - VI. - Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N. F. 3(4/5), S. 43-47 (1934); 3(6/7), S. 90-92 (1934); 3(8/9), S. 97-103 (1934); 3(13/14), S. 184-190 (1935); 3(29/30), S. 441-445 (1938); 6, S. 115-124 (1941), 129-131 (1948); 5, S. 287-290 (1952); 8(3), S. 425-429 (1963). Freiburg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-073 STRITT, Walter (1961): Die Goldwespen des badischen Oberrheingebiets (Hym., Chrysididae). - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 20(1), S. 43-48.
- 16-074 STRITT, Walter (1963): Die Wegwespen des badischen Oberrheingebiets (Hymenoptera, Pompilidae). - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 22(2), S. 97-106.
- 16-075 STRITT, Walter (1969): Seltene Stechimmen und Goldwespen im Stadtgebiet von Karlsruhe (*Hymenoptera*). - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 28(2), S. 131.
- 16-076 VERHAAGH, Manfred (1994): Neue Fundstellen einiger Ameisen in Südwestdeutschland. - carolinea 52, S. 115-118. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-077 WESSERLING, J. (1996): Habitatwahl und Ausbreitungsverhalten von Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) in Sandgebieten unterschiedlicher Sukzessionsstadien. - Dissertation, Universität Karlsruhe, 121 S. [Stadtkreis MA; wichtige Vergleichsliteratur]
- 16-078 WESSERLING, J. & TSCHARNTKE, T. (1995): Die Bedeutung von Sandrasen für bodennistende Hymenopteren. - Grundlagenuntersuchung, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Karlsruhe. 92 S.
- 16-079 WESTRICH, Paul (1983): Die Bienen Baden-Württembergs. I. Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). - Stuttgarter Beitr. Naturkunde, Ser. A, 363. 50 S. [Mit Fundpunkten zum Lkr. KA]
- 16-080 WESTRICH, Paul (1983): Verbreitung und Bestandssituation der Keulen-, Dolch-, Rollwespen, sowie Trugameisen (*Hymenoptera Aculeata, Scolioidea*) in Baden-Württemberg. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58, S. 203-217. [Mit Fundpunkten zum Lkr. KA]
- 16-081 WESTRICH, Paul (1985): Zur Bedeutung der Hochwasserdämme in der Oberrheinebene als Refugien für Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea). - Natur u. Landschaft 60, S. 92-97.
- 16-082 WESTRICH, Paul (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. Bände I (Allgemeiner Teil) und II (Spezieller Teil). - Zus. 972 S.; Stuttgart (Ulmer). [Mit Fundpunkten zum Lkr. KA]
- 16-083 WESTRICH, Paul (1997): Habitatwahl, Blütennutzung und Bestandsentwicklung der Zweizeiligen Sandbiene (*Andrena lagopus* Latr.) in Südwestdeutschland (Hymenoptera, Apidae). - Z. Ökologie und Naturschutz 6, S. 33-42. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-084 WESTRICH, Paul (1993): Auswertung und Umsetzung des Grundlagenwerks "Die Wildbienen Baden-Württembergs". Bericht über das Projektjahr 1993. - Im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Tübingen. 101 S.
- 16-085 WESTRICH, Paul (1994): Auswertung und Umsetzung des Grundlagenwerks "Die Wildbienen Baden-Württembergs". Bericht über das Projektjahr 1994. Im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Tübingen. 111 S.
- 16-086 WESTRICH, Paul & SCHMIDT, Konrad (1982): *Crosocerus acanthophorus* (Kohl 1892) neu für Deutschland (Hymenoptera, Sphecidae). - carolinea 40, S. 104-105. Karlsruhe.
- 16-087 WESTRICH, Paul & SCHMIDT, Konrad (1985): Für Baden-Württemberg neue und seltene Bienen und Wespen (Hymenoptera Aculeata). - carolinea 42, S. 115-120. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 16-088 WINDSCHNURER, Niko (1997): Bienen, Wespen und Ameisen in einem Hausgarten von Karlsruhe-Durlach (Hymenoptera, Aculeata) - Ein Beitrag zur Stadtökologie. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 71/72, S. 603-718. Karlsruhe.

17 Fliegen und Mücken

[außer Schnakenbekämpfung]

- 17-001 BAUMANN, E. (1976): Rennfliegen aus den Rheinauenwäldern des Naturschutzgebietes Hördter Rheinaue - Phorinae (Diptera, Phoridae). - Mitt. Pollichia 64, S. 188-193. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 17-002 BECKER, Norbert (1977): Untersuchungen zur Biologie und Ökologie der Culicinae in den Rheinauen. - Staatsexamensarbeit, Heidelberg.
- 17-003 BECKER, Norbert (1984): Ökologie und Biologie der Culicinae in Südwest-Deutschland. - Dissertation, Universität Heidelberg. 406 S.
- 17-004 BECKER, Norbert & KAISER, A. (1995): Die Culicidenvorkommen in den Rheinauen des Oberrheingebiets mit besonderer Berücksichtigung von *Uranotaenia* (Culicidae, Diptera) - einer neuen Stechmückengattung für Deutschland. - Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Ent. 10, S. 407-413. Gießen.
- 17-005 BERG, Jutta & Doczkal, Dieter (1990): Erfassung der Schwebfliegen- und Stechimmenfauna in den geplanten Polderräumen „NSG Rußheim / Elisabethenwört“ und „Rheinschanzinsel Philippsburg“ am Nördlichen Oberrhein. - Gutachten, Karlsruhe. [+ Hymenoptera]
- 17-006 DOCZKAL, Dieter, HAUSER, Martin, SCHMID, Ulrich, SSYMANK, Axel, STUKE, Jens-Hermann & TREIBER, Reinhold (1993): Rote Liste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) Baden-Württembergs. - Natur und Landschaft 68(12), S. 608-617. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 17-007 FILLINGER, U. (1998): Faunistische und ökotoxikologische Untersuchungen mit B.t.i. an Dipteren

- der nördlichen Oberrheinauen unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitung und Phänologie einheimischer Zuckmückenarten (Chironomidae). - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 17-008 FRITZ, H. G. (1982): Ökologische und systematische Untersuchungen an Diptera / Nematocera (Insecta) in Überschwemmungsgebieten des nördlichen Oberrheins. Ein Beitrag zur Ökologie großer Flußauen. - Dissertation, TH Darmstadt.
- 17-009 FRITZ, H. G. (1983): Wenig bekannte und neue Diptera / Nematocera (Insecta) aus der nördlichen Oberrheinaue. - *Andrias* 3, S. 9-24.
- 17-010 GOY, V. (1980): Das Problem der Artabgrenzung in den Gattungen *Atrichopogon*, *Bezzia*, *Dicrobezzia*, *Stilobezzia* und *Serromyia* (Diptera, Ceratopogonidae), zugleich ein Beitrag zur Ceratopogonidenfauna in der Oberrheinebene. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 17-011 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoözoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Käfer, Rheinaue]
- 17-012 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 17-013 HASSLER, Michael (1998): Andere Insekten. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 264-268. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 17-014 HASSLER, Michael & BAUMGÄRTNER, Daniel (1990): *Callicera rufa* SCHUMMEL, 1841 neu für Deutschland (Diptera: Syrphidae). - *Nachr. entomol. Ver. Apollo*, Frankfurt N. F. 11(1), S. 10. [Kammerforst Karlsdorf-Neuthard]
- 17-015 HEYNEN, Clemens (1988): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 11. Die Dipterenlarven. - *carolinea* 46, S. 115-130. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 17-016 KÖGEL, Friedrich (1984): Die Prädatoren der Stechmückenlarven im Ökosystem der Rheinauen. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 17-017 KORMANN, Kurt (1971): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae). - *Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl.* 30(2), S. 147-152.
- 17-018 KORMANN, Kurt (1972): Syrphiden und Conopiden (Diptera) als Blütenbesucher an *Rubus idaeus*. - *Entomologische Z.* 82(11), S. 124-128.
- 17-019 KORMANN, Kurt (1973): Beitrag zur Syrphidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Syrphidae). - *Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl.* 32, S. 143-158.
- 17-020 KORMANN, Kurt (1973): Blütenbesucher an *Cirsium arvense* (Diptera: Syrphidae, Conopidae). - *Mitt. bad. Landesver. Naturkd. N. F.* 10, S. 29-31.
- 17-021 KORMANN, Kurt (1975): Schwebfliegen als Blütenbesucher an frühblühenden Sträuchern und Blumen (Diptera, Syrphidae). - *Nachr. bayer. Entomol.* 24(1), S. 9-13.
- 17-022 KORMANN, Kurt (1977): Schwebfliegen als Blütenbesucher an *Salix caprea* und *Tussilago farfara* (Diptera, Syrphidae). - *Nachr. bayer. Entomol.* 30(6), S. 108-113.
- 17-023 KORMANN, Kurt (1981): Beitrag zur Conopidenfauna Südwestdeutschlands (Diptera, Conopidae) 2. - *andrias* 3, S. 25-28. Karlsruhe.
- 17-024 KORMANN, Kurt (1985): Schwebfliegen als Blütenbesucher an *Caltha palustris* - *Nachr. bayer. Entomol.* 34(3), S. 56-71.
- 17-025 KORMANN, Kurt (1988): Schwebfliegen Mitteleuropas. - *ecomod Verlag, Landsberg a. Lech*, 176 S.
- 17-026 KORMANN, Kurt (1994): Schwebfliegen aus der Umgebung von Karlsruhe (Diptera, Syrphidae). - *Entomofauna*, Linz.
- 17-027 KREIMES, K. (1979): Limnologische Untersuchungen an einem Klärgebiet. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. 191 S. [+ Limnologie, Käfer, Wanzen, Mollusken]
- 17-028 MKSCH, G., DOCZKAL, Dieter & SCHMID-EGGER, Christian (1993): Faunistische Bearbeitung der Raubfliegen Baden-Württembergs (Diptera: Asilidae). - *Jb. Ges. Naturkde. Württemberg* 148, S. 159-191. Stuttgart. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 17-029 NUSSER, F. (1984): Blütenökologische Untersuchungen an zwei Halbtrockenrasen bei Weingarten. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I (Univ. Karlsruhe). Karlsruhe. [+ Vegetationskunde, Gefäßpflanzen, Käfer, Hymenoptera, Schmetterlinge]
- 17-030 SCHÄFER, M. (1994): Auftreten und Verhalten der Culicidenimagines im Oberrheingebiet. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg.
- 17-031 SCHUHMACHER, H. (1968): Die Schwebfliegen im Raum Heidelberg. - *Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl.* 27(2), S. 101-108. [Rhein-Neckar-Kreis, mit Angaben zum Lkr. KA]
- 17-032 STUKE, Jens-Hermann (1993): Bemerkenswerte Schwebfliegen-Nachweise aus dem Naturkundemuseum Freiburg im Breisgau (Diptera: Syrphidae). - *Entomologische Zeitschrift* 103, S. 158-164. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 17-033 TREIBER, Reinhold (1991): Artenlisten der Tiere im Naturschutzgebiet „Frankreich“ bei Waghäusel-Wiesental. - Manuskript, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Hymenoptera etc.]
- 17-034 TSCHORSNIG, Hans-Peter & HERTING, Benno (1994): Die Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) des „Pferdstrieb“ bei Sandhausen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhäuser Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbukel“. - *Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.* 80, S. 211-222. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 17-035 WEIGAND, B. (1923-25): Die Dipteren des Oberrheins. Beitrag zu einem Verzeichnis. - *Mitt. bad. entomol. Vereinigung I*, Heft 1-7. [Mit Angaben zum Lkr. KA]

18 Geradflügler (Heuschrecken, Grillen, Schaben, Ohrwürmer), **Gottesanbeterinnen**

- 18-001 BRECHTEL, Fritz, EHRMANN, Reinhard & DETZEL, Peter (1996): Zum Vorkommen der Gottesanbeterin *Mantis religiosa* (Linne, 1758) in Deutschland. - *carolinea* 54, S. 73-90 (1996). Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 18-002 DETZEL, Peter (1987): Bibliographie der Heuschreckenliteratur Baden-Württembergs. - *Jh. Ges. Naturkde. Württemberg* 142: 201-209. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 18-003 DETZEL, P. (1987): Die Dornschrecke *Tetrix ceperoi* neu für Baden-Württemberg. - *Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. Carolinea* 45: 162. Karlsruhe.
- 18-004 DETZEL, Peter (1991): Ökofaunistische Analyse der Heuschreckenfauna Baden-Württembergs (Orthoptera). - Dissertation, Universität Tübingen, 365 S. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 18-005 DETZEL, Peter (1992): Heuschrecken und ihre Verbreitung in Baden-Württemberg. - *Arbeitsbl. Naturschutz*, Heft 19, 64 S. Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 18-006 DETZEL, Peter, WOLF-SCHWENNINGER, Karin & SCHWENNINGER, Hans (1990): Faunistische Grundlagenuntersuchungen für Dünenstandorte und Sandrasenvegetation im Regierungsbezirk Karlsruhe. - Gutachten, GÖG (Gruppe für Ökologische Gutachten), Stuttgart. [+ Hymenoptera]
- 18-007 FRANKE, Ulrich (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 7. Der Waldohrwurm *Chelidurella acanthopygia*. - *carolinea* 43, S. 105-112. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 18-008 HASSLER, Michael (1986): Artenlisten der Schmetterlinge, Libellen, Käfer, Heuschrecken, Amphibien und Vögel im geplanten Naturschutzgebiet "Frankreich". - Manuskript, 10 S.
- 18-009 HASSLER, Michael (1988): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band VIII. Geradflügler (Heuschrecken, Grillen, Schaben, Ohrwürmer) - 1. Aufl.; 30 + III S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 18-010 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 18-011 HASSLER, Michael (1998): Andere Insekten. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): *Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs*. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 264-268. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 18-012 KRAMER, Mathias & MAURER, Jörg (1991): Die Heuschrecken des NSG Rußheimer Altrhein - Elisabethenwörth und der Rheinschanzinsel Philippsburg - Bestandserfassung. - Gutachten. BIOPLAN, Institut für angewandte Biologie und Planung. Tübingen.
- 18-013 KRÜSS, Andreas (1994): Die Heuschrecken der Sandhausener Naturschutzgebiete „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): *Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“*. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 147-151. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 18-014 KUßMAUL, K. (1989): Die Heuschreckenfauna ausgewählter Trockenstandorte im Stadtgebiet von Karlsruhe. - Gutachten, im Auftrag der Umweltamts der Stadt Karlsruhe. [2] + 34 + [4] S.
- 18-015 NOVOTNY, H. (1951): Beobachtungen über die Insektenwelt des Naturdenkmals Stutensee. - *Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl.* 10(1), S. 46-56. [+ Käfer]
- 18-016 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auellandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotope. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Niedere Tiere, Libellen, Käfer, Hymenoptera, Säugetiere, Amphibien, Vögel]
- 18-017 STROHM, K. (1923): Die Heuschreckenfauna von Baden. - *Mitt. bad. ent. Ver.* 1, S. 51-67, 87-103. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 18-018 TRAUTNER, Jürgen & RECK, H. (1989): Zur Laufkäfer- und Heuschreckenfauna einer Flugsanddüne im Siedlungsbereich von Karlsruhe. - *Mitt. ent. Verein Stuttgart* 24, S. 50-57. [+ Käfer, „Rennbuckel“-Düne]
- 18-019 TRÖGER, Ernst Joachim (1986): Die Südliche Eichenschrecke, *Meconema meridionale* Costa (Saltatoria: Ensifera: Meconematidae), erobert die Städte am Oberrhein. - *Ent. Z.* 96, S. 229-232. Frankfurt/M.
- 18-020 WEBER, Joachim & ZIMMERMANN, Peter (1990): Neufunde der Südlichen Eichenschrecke *Meconema meridionale* in Baden-Württemberg. - *carolinea* 48, S. 149-150. Karlsruhe.
- 18-021 ZIMMERMANN, Peter & HAFNER, Angelika (1991): Neufunde der Laubholz-Säbelschrecke *Barbitistes serricauda* in Baden-Württemberg. - *Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland. Carolinea* 49: 136-138. Karlsruhe.

19 Sonstige Insekten

- 19-001 SCHÖLL, F. (1992): Der Schlickkrebs (*Corophium curvispinum*) und die Augustfliege (*Ephoron virgo*): Zwei Arten mit rezenter Massenentwicklung im Rhein. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: *Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000*. S. 89-94.

20 Mollusken (Schnecken und Muscheln)

- 20-001 BAUMGÄRTNER, Daniel (1990): Zwischenbericht zur faunistischen und floristischen Schutzwürdigkeit der Pfinzaue bei Graben. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 20-002 BAUMGÄRTNER, Daniel (1992): Gutachten zur Schutzwürdigkeit der „Pfinzaue“ (Graben) im Hinblick auf eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet mit umgebendem Landschaftsschutzgebiet. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 67 S. [+ Gefäßpflanzen, Flechten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen]
- 20-003 BAUMGÄRTNER, Daniel (1993): Schnecken und Muscheln. - In: HASSLER, M. (Hrsg.): *Flora und Fauna der*

- Bruchsaler Region, S. 477-496. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 20-004 BAUMGÄRTNER, Daniel (1993): Schnecken. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 72, S. 208-215. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 20-005 BAUMGÄRTNER, Daniel (1995): Schnecken. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 185-186. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 20-006 BAUMGÄRTNER, Daniel (1995): Limnologie und Ökologie der Bäche und Gräben in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 199-209. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 20-007 BAUMGÄRTNER, Daniel (1998): Schnecken. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 273-278. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 20-008 BAUMGÄRTNER, Daniel & HEITZ, S. (1995): Großmuscheln - Lebensweise, Gefährdung und Schutz. - 39 S. Arbeitsblätter zum Naturschutz 21. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 20-009 BÜRK, Reiner & JUNGBLUTH, J. H. (1982): Teil 14: Regionalkataster des Landes Baden-Württemberg (Prodomus zu einem Atlas der Mollusken von Baden-Württemberg). - In: MÜLLER, P. (Hrsg.) Erfassung der westpaläarktischen Tiergruppen - 291 S. Fundortkataster der Bundesrepublik Deutschland. Schwerpunkt Biogeographie, Universität des Saarlandes. Saarbrücken / Heidelberg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 20-010 DILGER, Robert (1979): Geplantes NSG „Bruch bei Stettfeld“. Teilgutachten „Amphibien-Schnecken“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Amphibien]
- 20-011 EHMKE, Wolfgang et al. (1979): Das geplante Naturschutzgebiet „Bruch bei Stettfeld“. Bedeutung und Schutzwürdigkeit. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Vögel, Säugetiere, Vegetationskunde, Gebietsbeschreibung]
- 20-012 FORCART, L. (1957): Die Vitrinidae von Baden (Moll., Styl.). - Mitt. bad. Landesver. Naturschutz N. F. 7(1), S. 19-24. Freiburg i. Br. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 20-013 FRANKE, Ulrich & GREVEN, Hartmut (1990): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 13. Die Schnecken. - carolinea 48, S. 131-138. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 20-014 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1981): Vorläufiger Zwischenbericht im Rahmen des limnologischen Gesamtgutachtens des Naturschutzgebiets „Weingartner Moor“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Limnologie, Käfer]
- 20-015 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1983): Limnologisches Gutachten Weingartner Moor. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 104 S. [+ Limnologie, Amphibien, Fische]
- 20-016 GYSSER, August (1863): Die Molluskenfauna Badens. Mit besonderer Berücksichtigung des oberen Rheintales zwischen Basel und Mannheim. - Heidelberg (Wolff), 32 S.
- 20-017 HAAS, F. (1929/30): Zur Kenntnis der Binnenmollusken des Oberrheingebietes (Hessen, Baden, Elsaß) und des Gebietes der mittleren Mosel (Lothringen, Luxemburg). - Beitr. z. naturwissensch. Erforschung Badens 4, S. 62-72; 5/6, S. 73-97.
- 20-018 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandsermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 1: Auswirkungen des Sandoz-Unfalls. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 20-019 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandsermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoözoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Niedere Tiere, Insekten, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 20-020 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 20-021 KINZELBACH, R. (1976): Die Wassermollusken des Naturschutzgebietes Hördter Rheinaue. - Mitt. Pollichia 64, S. 138-152. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 20-022 KÖGEL, Friedrich (1984): Die Wasserschnecken des Oberrheingrabens unter besonderer Berücksichtigung des Rhein-Neckar-Gebiets. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58, S. 407-460. Karlsruhe [+ Amphibien, Reptilien]
- 20-023 KREIMES, K. (1979): Limnologische Untersuchungen an einem Klärgelände. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. 191 S. [+ Limnologie, Käfer, Wanzen, Fliegen]
- 20-024 KREGLINGER, C. (1864): Verzeichnis der lebenden Land- und Süßwasser-Conchylien des Großherzogthums Baden. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 1, S. 37-46. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 20-025 SCHLAPPA, J. (1986): Synökologische Untersuchungen an Süßwasserschneckenpopulationen in süddeutschen Stillgewässern. - Diplomarbeit, Universität Stuttgart. 104 S.
- 20-026 SCHMID, Günter (1972): Nacktschnecken aus Baden-Württemberg. - Mitt. dtsh. malak. Ges. 2(22), S. 332-344. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 20-027 SCHMID, Günter (1975): Die Mützenschnecke *Ferrissia vautieri* in Deutschland. - Arch. Moll. 106(1/3), S. 15-24.
- 20-028 SCHMID, Günter (1978): Schnecken und Muscheln vom Rußheimer Altrhein. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine

- nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 269-363. Karlsruhe.
- 20-029 SCHMID, Günter (1993): Die Schneckenfauna der Kreuzhohle. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 216-235. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 20-030 SCHMID, Günter (1993): Schnecken aus Hochwassergerinnen im Kraichgau. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 70, S. 441-453. Karlsruhe.
- 20-031 SCHMID, Günter (1997): "Malakologische Zuckungen" - Momentaufnahmen zur Molluskenfauna Baden-Württembergs. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 71/72, S. 719-858. Karlsruhe. [Mit zahlreichen Angaben zum Lkr. KA]
- 20-032 SPANG, Werner D. (1996): Die Eignung von Regenwürmern (Lumbricidae), Schnecken (Gastropoda) und Laufkäfern (Carabidae) als Indikatoren für autotypische Standortbedingungen. Eine Untersuchung im Oberrheinthal. - Heidelberger Geographische Arbeiten 102, 236 S. [+ Niedere Tiere, Käfer]
- 20-033 TUNA, S. (1969): Die Mollusken der Hördter Rheinaue. - Mainzer naturw. Archiv 8, S. 308-322. [Rheinland-Pfalz]

21 Spinnentiere (Spinnen, Zecken, Milben, Pseudoskorpione, Weberknechte)

- 21-001 BERG, Jutta (1989): Zur Biologie und Taxonomie der Phthiracaroida (Acari: Oribatei) in einem Buchenwald. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 151 S. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-002 BERG, Jutta, WOAS, Steffen & BECK, Ludwig (1990): Zur Taxonomie der *Phthiracarus*-Arten (Acari: Oribatei) eines südwestdeutschen Buchenwaldes. - Andrias 7, S. 91-168. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-003 BERG, Jutta (1989): Zur Biologie und Taxonomie der Phthiracaroida (Acari: Oribatei) in einem Buchenwald. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-004 BEICHEL, Eduard, PETNEY, Trevor N., HASSLER, Dieter, BRÜCKNER, Marcus & MAIWALD, Matthias (1996): Tick infestation patterns and prevalence of *Borrelia burgdorferi* in ticks collected at a veterinary clinic in Germany. - Veterinary Parasitology 65, S. 147-155. [Zecken]
- 21-005 BRAND, Cordula, HÖFER, Hubert & BECK, Ludwig (1994): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 16. Die Spinnenassoziation einer Windbruchfläche. - carolinea 52, S. 61-74. Karlsruhe [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-006 BRAUN, Monika & BECK, Ludwig (1986): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 9. Die Pseudoskorpione. - carolinea 44, S. 139-148. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-007 DUMPERT, K. & PLATEN, R. (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 4. Die Spinnenfauna. - carolinea 42, S. 75-106. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-008 FRANKE, Ulrich (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 5. Die Weberknechte. - carolinea 42, S. 107-114. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-009 HARMS, K.-H. (1978): Zur Verbreitung und Gefährdung der Spinnentiere Baden-Württembergs (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones). Mit Anhang: „Rote Liste“ Arachnida Baden-Württemberg (Diskussionsvorschlag). - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11, S. 313-322.
- 21-010 HASSLER, Michael (1998): Spinnen. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 269-272. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 21-011 HASSLER, Michael (1995): Spinnen. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 186-188. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 21-012 HORN, H. (1980): Zur Ökologie epigäischer Arthropoden xerothermer Habitatinseln, untersucht am Beispiel der Sandhausener Dünen. - Dissertation, Zoologisches Inst., Univ. Heidelberg. 142 S. [Rhein-Neckar-Kreis, + Niedere Tiere]
- 21-013 IDLER, H. (1982): Darstellung der Spinnenfauna und deren ökologischer Bedingungen für den Trockenrasenbereich und Lößhohlweg des Gebietes 3 „Beim Hohlweg“, Gemarkung Östringen. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 21-014 IDLER, H. (1982): Darstellung der Spinnenfauna und deren ökologischer Bedingungen für den Trockenrasenbereich des Gebietes 4b „Über den Speitelsbach“ und den Mischbiotop 4a „Am Speitelsbach“ des Gebietes 4 auf der Gemarkung Östringen. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 21-015 LEIST, Norbert (1978): Die Spinnen des Rußheimer Altrheins. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10. Karlsruhe.
- 21-016 LEIST, Norbert (1994): Zur Spinnenfauna zweier Bindendünen um Sandhausen bei Heidelberg (Arachnida: Araneae). - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönaugalgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 283-324. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 21-017 MATUSCHKA, F.-R. (1993): Die Kleintiersäugerfauna und ihre Zecken im Bereich Hühnerbüschle (Kraichgau), Regierungsbezirk Karlsruhe. - Mitt. aus unserer Säugetierwelt (Maus) 3, S. 18-19.
- 21-018 NÄHRIG, Dietrich (1991): Faunistische Kartierungen auf Elisabethenwört und der Rheinschanzinsel im Rahmen des integrierten Rheinprogramms (IRP) des Landes Baden-Württemberg. - Gutachten. Gesellschaft für angewandte Ökologie. Nußloch. [+ Niedere Tiere, Amphibien, Reptilien]
- 21-019 PETNEY, Trevor N., BEICHEL, Eduard, MAIWALD, Matthias & HASSLER, Dieter (1996): *Ixodes ventalloi*: a new tick record for Germany. - Appl. Parasitol. 37, S. 96-98. [Zecken, Bruchsal]

- 21-020 RAUSCH, H. (1989): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Weberknechte von Waldrändern des Rhein-Neckarraums. - Diplomarbeit, Zoologisches Inst., Univ. Heidelberg.
- 21-021 WÄHRIG, Dietrich (1991): Zur Phänologie und Ökologie der *Enoplognatha-ovata*-Gruppe (Araneae: Theridiidae). - carolinea 49, S. 131-132.
- 21-022 WIEDEMANN, A. (1950): Eine neue Spinnenart bei Bruchsal entdeckt. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 19. 9.
- 21-023 WOAS, Steffen, WUNDERLE, Ingrid & BECK, Ludwig (1989): Lebensraum Buchenwaldboden. 12. Die Oribatiden. - Verh. Ges. Ökol. 17, S. 117-123. Göttingen. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-024 WOLF, Andreas (1987): Untersuchungen zur Ökologie und Biologie einheimischer *Cheiracanthium*-Arten (Clubionidae, Araneae). - Diplomarbeit, vorgelegt der Fakultät Biologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 187 S.
- 21-025 WOLF, Andreas (1988): Die Sackspinne *Cheiracanthium pennyi* als Wirt der Schlupfwespe *Zaglyptus varipes*. - carolinea 46, S. 145-147. Karlsruhe.
- 21-026 WOLF, Andreas (1989): Zur Verbreitung, Biotopbindung und Gefährdung von Dornfingerspinnen (*Cheiracanthium* C. L. KOCH, 1839) der nordbadischen Oberrheinebene (Araneae: Clubionidae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65, S. 255-280. Karlsruhe.
- 21-027 WUNDERLE, Ingrid (1992): Die Oribatiden-Gemeinschaften (Acari) der verschiedenen Habitats eines Buchenwaldes. - carolinea 50, S. 79-144. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 21-028 WUNDERLE, Ingrid, BECK, Ludwig & WOAS, S. (1990): Zur Taxonomie und Ökologie der Oribatulidae und Scheloribatidae (Acari, Oribatei) in Südwestdeutschland. - Andrias Z, S. 15-60. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22 Niedere Tiere [außer Limnologie]**
- 22-001 ANONYMUS (1927): Wiederauftreten eines seltsamen Tieres in der Oberrheinischen Tiefebene. - Aus Kraichgau und Bruhrain (Beilage zur "Bruchsaler Zeitung"), Heft 1, 4. [Kiemenfußkrebse]
- 22-002 BECK, Ludwig (1987): Untersuchungen zu Struktur und Funktion der Bodenfauna eines Buchenwaldes. - Abh. u. Ber. des Naturkundemuseum Görlitz 60(1), S. 19-28. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-003 EHRMANN, O. (1994): Regenwürmer in Acker und Felddrain. - Verh. Ges. Ökol. 23, S. 89-93 [Kraichgau]
- 22-004 EHRMANN, O. (1996): Regenwürmer in einigen südwestdeutschen Agrarlandschaften: Vorkommen, Entwicklung bei Nutzungsänderungen und Auswirkungen auf das Bodengefüge. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 35, 135 S. [Kraichtal]
- 22-005 FUCHS, U. (1988): Langjährige Populationsentwicklung benthischer Wirbelloser in einem konventionell unterhaltenen und einem naturnah ausgebauten Bereich. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [+ Limnologie]
- 22-006 GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (GEFAÖ) (1987-1989): Faunistische und ökotoxikologische Untersuchungen in Rheinauenwäldern Baden-Württembergs. Forschungsvorhaben „Sandoz-Untersuchungen“. - Projektbericht. Nußloch / Heidelberg. [+ Limnologie, Käfer, Rheinaue]
- 22-007 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 1: Auswirkungen des Sandoz-Unfalls. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 22-008 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoözoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Limnologie, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 22-009 HANAGARTH, W. (1974): Die Verteilung und Aktivität epigäischer Arthropoden in anthropogen wenig beeinflussten Biotopen unter besonderer Berücksichtigung des Kaiserberges bei Bruchsal. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [+ Käfer]
- 22-010 HASSLER, Michael (Hrsg., 1993): Flora und Fauna der Bruchsaler Region. - 553 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal.
- 22-011 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLIN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Limnologie, Insekten, Libellen, Schnecken, Schmetterlinge, Käfer, Wanzen, Gebietsbeschreibung]
- 22-012 HORN, H. (1980): Zur Ökologie epigäischer Arthropoden xerothermer Habitatinseln, untersucht am Beispiel der Sandhausener Dünen. - Dissertation, Zoologisches Inst., Univ. Heidelberg. 142 S. [Rhein-Neckar-Kreis, + Spinnen]
- 22-013 KREIMES, K. (1996): Mißbildungen bei Regenwürmern im Einflußbereich des Kernkraftwerks Philippsburg. Stellungnahme der LfU zum „Monitor“-Bericht vom 4.1.1996. - 3 S. Karlsruhe.
- 22-014 LUDWIG, H. (1987): Erosionsverhinderung im Kraichgau (B - Faunistische Veränderungen). - Gutachten. Zoologisches Institut der Univ. Heidelberg; Institut für Pflanzenbau Univ. Hohenheim. Heidelberg. [+ Käfer]
- 22-015 MARTEN, M., THEEG, R. & VOBIS, H. (1990): Biomonitoring der aquatischen Lebensgemeinschaften im Rhein und in den Rhein-Nebengewässern. Abschlußbericht. - Projektbericht. [+ Limnologie, Rheinaue]
- 22-016 NÄHRIG, Dietrich (1991): Faunistische Kartierungen auf Elisabethenwörth und der Rheinschanzinsel im Rahmen des integrierten Rheinprogramms (IRP) des Landes Baden-Württemberg. - Gutachten. Gesellschaft für angewandte Ökologie. Nußloch. [+ Spinnen, Amphibien, Reptilien]
- 22-017 RIEDER, Norbert (1979): Seltene Krebse in zeitweiligen Gewässern Baden-Württembergs aus der Gruppe der Branchiopoda (Kiemenfußkrebse). Zugleich Versuch

- einer „Roten Liste“. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50, S. 397-405. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 22-018 RÖMBKE, Jörg (1985): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 6. Die Regenwürmer. - *carolinea* 43, S. 93-104. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-019 RÖMBKE, Jörg (1988): Die Enchytraeen eines Moderbuchenwaldes. Ihre Rolle beim Streuabbau und ihre Reaktion auf Umweltbelastungen. - Dissertation, Universität Frankfurt, 179 S. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-020 RÖMBKE, Jörg (1989): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 12. Die Enchytraeen. - *carolinea* 47, S. 55-92. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-021 RUF, Andrea (1999): Die Raubmilbenfauna des Hartwaldes bei Bruchsal - Beobachtungen an verschiedenen Experimentalflächen über zwei Jahre. - *carolinea* 57, S. 183-193. Karlsruhe.
- 22-022 RUF, Andrea & RÖMBKE, Jörg (1996): Erste Ergebnisse einer Untersuchung zur Wirkung von Dimilin und B.t.k. auf Bodenfauna und Streuabbau. - Mitt. aus der Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft 322, S. 175-187. [Lußhardt]
- 22-023 RUSSELL, D. J., DASTYCH, H., ZELLER, U., KRATZMANN, M. & ALBERTI, G. (1994): Zur Mesofauna des Bodens der Sandhausener Dünen. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönaugalgenbuckel“. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 80, S. 325-348. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 22-024 SCHALLNASS, Hans-Joachim (1989): Lebensraum Buchenwaldboden. 6. Die Diplopoden. - Verh. Ges. Ökol. 17, S. 77-81. Göttingen. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-025 SCHALLNASS, Hans-Joachim, RÖMBKE, Jörg & BECK, Ludwig (1992): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 15. Die Doppelfüßer (Diplopoda). - *carolinea* 50, S. 145-170. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-026 SCHICK, Hans (1990): Bodenbiologische Untersuchungen am Oberrhein. - Gutachten. Gesellschaft für Umweltbewertung, Umweltplanung, Umweltüberwachung (GEFU). Heidelberg. [+ Bodenkunde, Auwälder]
- 22-027 SCHÖLL, F. (1992): Der Schlickkrebs (*Corophium curvispinum*) und die Augustfliege (*Ephoron virgo*): Zwei Arten mit rezenter Massenentwicklung im Rhein. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 89-94.
- 22-028 SPANG, Werner D. (1996): Die Eignung von Regenwürmern (Lumbricidae), Schnecken (Gastropoda) und Laufkäfern (Carabidae) als Indikatoren für autotypische Standortbedingungen. Eine Untersuchung im Oberrheintal. - Heidelberger Geographische Arbeiten 102. 236 S. [+ Käfer, Mollusken]
- 22-029 SPANG, Werner D. & WEISSER, Christian (1990): Bioindikation in Auelandschaften - Zur Eignung faunistischer Taxa als Indikatoren zur Charakterisierung und Bewertung terrestrischer Auebiotop. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg / Wörth. [Rheinaue, + Libellen, Heuschrecken, Käfer, Hymenoptera, Säugetiere, Amphibien, Vögel]
- 22-030 SPELDA, Jörg (1991): Zur Faunistik und Systematik der Tausendfüßler (Myriapoda) Südwestdeutschlands. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 146, S. 211-232. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 22-031 STADT KARLSRUHE, UMWELTAMT (Hrsg., 1990): Der ökologische Zustand der Alb in Karlsruhe. Unter Berücksichtigung der Arbeiten von „Aland“ (Arbeitsgemeinschaft Landschaftsökologie) und Frau Monschau-Dudenhausen. - Karlsruhe. [+ Limnologie, Gewässer, Umweltschutz]
- 22-032 THIELEMANN, U. (1989): Untersuchungen zur Lumbricidenfauna mit neuentwickelten Methoden, in erosionsgefährdeten Gebieten des Kraichgaus. - Dissertation, Universität Heidelberg. [Regenwürmer, Modellvorhaben „Weiherbachaue“]
- 22-033 TITTIZER, T., F. SCHÖLL & M. DOMMERMUTH (1992): Die Entwicklung der Lebensgemeinschaften des Rheins im 20. Jahrhundert. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 25-39.
- 22-034 VERHOEFF, K. (1937): Streifzüge durch Spessart, Odenwald und Hardt: Diplopoda. - Ber. Naturf. Ges. 35, S. 162-195. Freiburg. [Doppelfüßer] [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 22-035 VOLZ, P. (1976): Die Regenwurm-Populationen im Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue und ihre Abhängigkeit vom Feuchtigkeitsregime des Standortes. - Mitt. Pollichia 64, S. 110-120 [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 22-036 ZELL, Herbert (1982): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 1. *Wilsonema tentaculatum* (FUCHS 1930) (Nematoda, Areolaimida). - *carolinea* 40, S. 99-106. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-037 ZELL, Herbert (1983): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 2. *Rhabditis silvatica* VOLZ 1951 (Nematoda, Rhabditida). - *carolinea* 40, S. 99-106. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-038 ZELL, Herbert (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 3. *Prionchulus muscorum* (Nematoda, Mononchida). - *carolinea* 42, S. 57-74. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-039 ZELL, Herbert (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 4. Die Neotylenchiden (Nematoda, Neotylenchoidea). - *carolinea* 43, S. 65-76. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-040 ZELL, Herbert (1985): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 5. Die Wilsonematinae (Nematoda, Araeolaimida). - *carolinea* 43, S. 77-92. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-041 ZELL, Herbert (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 6. Die Dorylaimen (Nematoda, Dorylaimida). - *carolinea* 44, S. 91-118. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-042 ZELL, Herbert (1986): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 7. Die Teratocephaliden (Nematoda, Rhabditida). - *carolinea* 44, S. 119-128. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-043 ZELL, Herbert (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 8. Die Criconemen (Nematoda, Criconematina). - *carolinea* 45, S. 107-120. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-044 ZELL, Herbert (1987): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 9. Die Cephaloben (Nematoda, Rhabditida). - *carolinea* 45, S. 121-134. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]

- 22-045 ZELL, Herbert (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 10. Die Tylenchen (Nematoda, Tylenchoidea). - carolinea 46, S. 75-98. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-046 ZELL, Herbert (1988): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 11. Die Anguiniden (Nematoda, Anguinoidea). - carolinea 46, S. 99-114. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-047 ZELL, Herbert (1990): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 12. Die Aphelenchen (Nematoda, Aphelenchida). - carolinea 48, S. 121-130. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- 22-048 ZELL, Herbert (1991): Nematoden eines Buchenwaldbodens. 13. Die Gattung *Bunonema* (Nematoda, Bunonematidae). - carolinea 49, S. 27-36. Karlsruhe. [Buchenwald bei Ettlingen-Schluttenbach]
- ### 23 Limnologie
- 23-001 BACKHAUS, D. & BESCH, Werner K. (1978): Limnochemische Aspekte der Auengewässer im Gebiet des Rußheimer Altrheins. - In: Der Rußheimer Altrhein, eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 49-75. Karlsruhe.
- 23-002 BAUMGÄRTNER, Daniel (1990): Zwischenbericht zur faunistischen und floristischen Schutzwürdigkeit der Pfinzaue bei Graben. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Mollusken]
- 23-003 BAUMGÄRTNER, Daniel (1995): Limnologie und Ökologie der Bäche und Gräben in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 199-209. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur). [+ Mollusken]
- 23-004 BAUMGÄRTNER, Daniel & STEPHAN, U. (1994): Limnologische Untersuchungen an der Pfinz (Nordbaden). - Naturkundliche Beiträge des DJN 29, S. 6-16. Hamburg.
- 23-005 BRAUKMANN, U. (1990): Limnologie naturnaher Gewässer in Oberrheinebene und Sandstein-Odenwald. - Landesanstalt für Umweltschutz, Institut für Wasser- und Abfallwirtschaft. Karlsruhe.
- 23-006 BRUCKER, M. (1986): Physikalisch-chemische und biologische Untersuchungen am Knielinger See mit besonderer Berücksichtigung des Rotatorienplanktons. - Diplomarbeit, Universität Freiburg. 148 S.
- 23-007 DILGER, Robert (1979): Geplantes NSG „Ritterbruch“. Limnologisches Gutachten. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 39 S.
- 23-008 FRENZEL, P. (1975): Ökologie und Populationsdynamik von Copepoda und Cladocera eines einheimischen Kleinses. - Dissertation, Universität Heidelberg, 69 S.
- 23-009 FUCHS, U. (1988): Langjährige Populationsentwicklung benthischer Wirbelloser in einem konventionell unterhaltenen und einem naturnah ausgebauten Bereich. - Diplomarbeit, Zoologisches Institut I, Univ. Karlsruhe. [+ Niedere Tiere]
- 23-010 FUCHS, U. (1989): Limnologische Untersuchung verschiedener Gewässertypen der Altaue bei Karlsruhe (Kastenwörth). - Gutachten, im Auftrag der Umweltstiftung WWF-Deutschland. [Rheinaue]
- 23-011 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1981): Vorläufiger Zwischenbericht im Rahmen des limnologischen Gesamtgutachtens des Naturschutzgebiets „Weingartner Moor“. - Manuskript, Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Mollusken, Käfer]
- 23-012 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1982): Limnologisches Gutachten Kohlplattenschlag. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. [+ Fische, Käfer, Wanzen]
- 23-013 GEBHARDT, Harald & KREIMES, Kurt (1983): Limnologisches Gutachten Weingartener Moor. - Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 104 S. [+ Amphibien, Fische, Mollusken]
- 23-014 GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (GEFAÖ) (1987-1989): Faunistische und ökotoxikologische Untersuchungen in Rheinauenwäldern Baden-Württembergs. Forschungsvorhaben „Sandoz-Untersuchungen“. - Projektbericht. Nußloch / Heidelberg. [+ Niedere Tiere, Käfer, Rheinaue]
- 23-015 GLAß, B. (1992): Veränderungen der Wasservegetation (Lemnetea und Potamogetonetea) im Bereich des „Berghäuser Altrheins“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1989. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6: 981-1033. [Gefäßpflanzen, Rheinaue, Rheinland-Pfalz]
- 23-016 GLÜCK, H. (1924): Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. 4. Teil. Untergetauchte und Schwimmblattflora. - Jena. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-017 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 1: Auswirkungen des Sandoz-Unfalls. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Niedere Tiere, Mollusken, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 23-018 HALBFAß, Gondhardt, METZGER, Ralph & NEUGEBAUER, Hubert (1990): Bestandesermittlung und Sukzession der Invertebratenfauna der Rheinseitengewässer und ihre Wiederbesiedlung des Rheinstroms - Abschlußbericht Teil 2: Bestandserfassung und Versuch einer zoözoologischen Typologisierung. - Gutachten. Zoologisches Institut Heidelberg der Universität Heidelberg. Heidelberg. [+ Niedere Tiere, Insekten, Mollusken, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Rheinaue]
- 23-019 HÄNTGE, E. (1993): Wie sauber ist der Rhein? Bericht über die Wasserbeschaffenheit in Rheinland-Pfalz. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 11-23. Mainz. [Rheinland-Pfalz]
- 23-020 HAUER, J. (1935): Rotatorien aus dem Schluchseemoor und seiner Umgebung. Ein Beitrag zur Kenntnis der Rotatorienfauna der Schwarzwaldhochmoore. - Verh. naturwiss. Verein Karlsruhe 31, S. 47-130.
- 23-021 HAUER, J. (1936): Rädertiere aus dem Naturschutzgebiet „Weingartner Moor“. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwestd. 1, S. 129-153.

- 23-022 HEINLE, E. (1986): Begründung für die Schutzwürdigkeit der „Oberbruchwiesen“ in Graben-Neudorf, Baden-Württemberg, und Vorschläge für ihre Unterschutzstellung und Pflege. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe, 112 S. [+ Gebietsbeschreibung, Gefäßpflanzen, Säugtiere, Vögel, Fische, Schmetterlinge]
- 23-023 HESS, A., BRELL, C. & SCHEURLEN, K. (1990): Limnische Wirbellosenfauna des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. Bestandsaufnahme und ökologische Risikoabschätzung zur zukünftigen Überflutung oder Polderung. - Gutachten. Institut für Umweltstudien (IUS) Weisser & Hess GmbH. Heidelberg. [+ Niedere Tiere, Insekten, Libellen, Schnecken, Schmetterlinge, Käfer, Wanzen, Gebietsbeschreibung]
- 23-024 HUMBERG, B. (1988): Die Wasserpflanzen der nordbadischen Rheinniederung - Bestandsanalyse. - Gutachten. Dossenheim. [+ Gefäßpflanzen, Rheinaue]
- 23-025 HUMBERG, B. (1989): Vergleichende vegetationskundliche Untersuchungen in Baggerseen zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Diplomarbeit, Institut für systematische Botanik und Pflanzengeographie, Univ. Heidelberg. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde, Kiesabbau]
- 23-026 INSTITUT FÜR ÖKOLOGIE DER TU BERLIN (1990): Projekt „Oberrheinauen“. Hauptstudienprojekt 1989/90 am Fachbereich Landschaftsentwicklung der Technischen Universität Berlin. - Projektbericht. Berlin. [Rheinaue, + Vegetationskunde, Bodenkunde]
- 23-027 KARL, N. (1984): Vergleichende Untersuchung der Rotatorienfauna des Killisfeldweihers und des Erlachsees im Raume Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Zoologisches Institut I, Universität Karlsruhe. 83 S.
- 23-028 KIEFER, Friedrich (1936): Über das Vorkommen von Blattfußkrebse (Euphyllopoda) in Baden. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 1, S. 255-262.
- 23-029 KIEFER, Friedrich (1953): Ruderfußkrebse aus dem Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 12, S. 4-11.
- 23-030 KIEFER, Friedrich (1957): Die Grundwasserfauna des Oberrheingebiets mit besonderer Berücksichtigung der Crustaceen. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 16 (2), S. 55-91.
- 23-031 KIEFER, Friedrich (1958): Verzeichnis der in Südwestdeutschland gefundenen freilebenden Ruderfußkrebse. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 17, S. 46-60. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 23-032 KIEFER, Friedrich (1974): Beiträge zur Kenntnis der *castor*-Gruppe der Gattung *Diaptomus* (sens. restr.) (Crustacea, Copepoda). - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 33, S. 209-218.
- 23-033 KINKOPF, G. (1993): Die Bedeutung von Altrheinen für die Wiederbesiedlung des Rheins durch Zoobenthos. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 109-113. Mainz.
- 23-034 KINZELBACH, R. (1967): Ein neues Vorkommen von *Branchiura sowerbyi* im Oberrheingebiet (Oligochaeta, Annelida). - Mainzer naturwiss. Archiv 5/6, S. 87-92.
- 23-035 KINZELBACH, R. (1987): Die Tierwelt im Rhein nach November 1986. - Natur und Landschaft 62(12), S. 521-526.
- 23-036 KINZELBACH, R. (1993): Tiere im Rhein: Perspektiven zu ihrer Erhaltung und Entwicklung - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 109-113. Mainz.
- 23-037 KINZELBACH, R. & U. SCHMIDT (1976): Zur Ökologie abwasserbelasteter Altrheine. - Verh. Ges. Ökol. ??, S. 455-462.
- 23-038 KLEINSTEUBER, Andreas (1988): Untersuchung ausgewählter Gewässer nördlich von Karlsruhe. - Gutachten. [+ Gefäßpflanzen, Rheinaue, Kiesgruben]
- 23-039 KLEINSTEUBER, Andreas & LARISCH, Volker (1985): Untersuchung der Wasserpflanzenflora der Gemarkung Dettenheim. - Gutachten, im Auftrag der Bodenseewasserversorgung Stuttgart. 99 S. + Anhang. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-040 KONOLD, Werner (1995): Bäche und Gräben als Lebensraum. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 189-198. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 23-041 KORN, N., MÜHLINGHAUS, Rainer & NEUFELDT, Gisela (1990): Renaturierung von Abschnitten des Wagbaches und des Duttbacher Grabens im Bereich der Stadt Waghäusel. - Gutachten, im Auftrag der Stadt Waghäusel. 48 S. + Karten. [+ Fische]
- 23-042 KREIMES, K. (1979): Limnologische Untersuchungen an einem Klärgebiet. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. 191 S. [+ Käfer, Wanzen, Mollusken, Fliegen]
- 23-043 KURECK, A. (1992): Neue Tiere im Rhein. - Naturwissenschaften, 79, S. 533-540. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 23-044 LANDAU, H. (1982): Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Weingartener Moor“. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 131 S.
- 23-045 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1969 -): Wasserwirtschaftliche Untersuchungen an Baggerseen (Testsee). - Projektbericht. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Abt. 4, Universität Karlsruhe, Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (Neuherberg/München), Bundesanst. für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.
- 23-046 LARISCH, Volker. & KLEINSTEUBER, Andreas (1986): Bestandsaufnahme der Gewässer der ehemaligen Gemarkung Dettenheim. - Gutachten, 45 S. + Anhang. Im Auftrag der Bodenseewasserversorgung Stuttgart. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-047 LAUTERBORN, R. (1893): Beiträge zur Rotatorienfauna des Rheins und seiner Altwasser. - Zool. Jb. (Syst.) 7, S. 254-273. Jena.
- 23-048 LAUTERBORN, R. (1917): Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstroms. II. Teil. Der Oberrhein. - Sitz. ber. Heidelb. Akad. Wiss. (Math.-naturwiss. Kl.) B 5. 70 S. Heidelberg.
- 23-049 LAUTERBORN, R. (1921): Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. 2. Reihe. - Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz N. F. 1(7), S. 196-201. Freiburg.
- 23-050 LAUTERBORN, R. (1941/42): Beiträge zur Flora des Oberrheins und des Bodensees. - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N. F. 4(8), S. 287-301 (1941); 4(9), S. 313-321 (1942). [+ Gefäßpflanzen]
- 23-051 LELEK, A. & KÖHLER, Ch. (1989): Zustandsanalyse und Prognosen zur Rheinfischfauna. - Gutachten, For-

- schungsinstitut Senckenberg. Frankfurt. [+ Fische, Rheinaue]
- 23-052 LELEK, A. & KÖHLER, Ch. (1989): Zustandsanalyse der Fischartengemeinschaften im Rhein (1987-1988). - *Fischökologie* **1**, S. 47-64. [+ Fische, Rheinaue]
- 23-053 MAIER, B. (1984): Vergleichende Untersuchungen der Cladocerenfauna des Killisfeldweihers und des Erlachsees bei Karlsruhe. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe, 89 S.
- 23-054 MAIER, B. (1985): Limnologische Untersuchungen am „Kleinen Bodensee“ bei Karlsruhe-Neureut. - Zulassungsarbeit, Universität Karlsruhe, 70 S. [+ Käfer]
- 23-055 MAIER, B. (1985): Limnologische Untersuchungen am „Kleinen Bodensee“ bei Karlsruhe-Neureut. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 68 S. [+ Käfer]
- 23-056 MARTEN, M., THEEG, R. & VOBIS, H. (1990): Biomonitoring der aquatischen Lebensgemeinschaften im Rhein und in den Rhein-Nebengewässern. Abschlußbericht. - Projektbericht. [+ Niedere Tiere, Insekten, Rheinaue]
- 23-057 NADOLNY, I. (1994): Morphologie und Hydrologie naturnaher Flachlandbäche unter gewässertypologischen Gesichtspunkten. - Dissertation, Universität Karlsruhe, 188 S.
- 23-058 NADOLNY, I. & HUMBORG, G. (1990): Bestand der naturnahen Fließgewässer in der Oberrheinebene und im Sandstein-Odenwald. - Gutachten, Inst. f. Wasserbau u. Kulturtechnik, Univ. Karlsruhe.
- 23-059 NEUGEBAUER, H. (1990): Coleoptera und Heteroptera in Auegewässern des Oberrheins. - Dissertation, Universität Heidelberg. [+ Käfer, Wanzen]
- 23-060 OBRDLIK, P., SCHNEIDER, Er., SCHNEIDER, Ec. (1988): Gewässerkundliche Untersuchung des Panzergrabens in Rheinstetten, OT Mörsch. - Gutachten, WWF-Aueninstitut Rastatt. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-061 PHILIPPI, G. (1977): Die vegetationskundliche Luftbildinterpretation als Mittel zur Erfassung von Trophiestufen im Gewässerbereich am mittleren Oberrhein. - In: SCHNEIDER, E. (1977): Gewässerüberwachung durch Fernerkundung. Eine Methodenstudie am Beispiel des mittleren Oberrheins im Vergleich zur mittleren Saar. - Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn-Bad Godesberg. S. 33-48.
- 23-062 REIDT, L. (1996): Multikulti tief im Rhein. - *Die Zeit*, 7.6.1996.
- 23-063 RIEDER, Norbert (1979): Seltene Krebse in zeitweiligen Gewässern Baden-Württembergs aus der Gruppe der Branchiopoda (Kiemenfußkrebse). Zugleich Versuch einer „Roten Liste“. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **49/50**, S. 397-405. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 23-064 ROTHER, K.-H. (1993): Wasserbau und Ökologie - Die Entwicklung der Gewässer und der Aue am Rhein - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 53-61. Mainz.
- 23-065 SCHMIDER, F. & OTTOW, J. C. C. (1984): Die denitrifizierende Flora unterschiedlich belasteter Fließ- und Stillgewässer. - *Landw. Forsch.* **37**, S. 181-194. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-066 SCHMIDER, F. & OTTOW, J. C. C. (1984): Makrophyten-Vegetation und Chemismus unterschiedlich eutropher Stillgewässer in der oberrheinischen Ebene. - *Natur und Landschaft* **59**(10), S. 395-399. [+ Gefäßpflanzen]
- 23-067 SCHMIDT, U. (1976): Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung des Planktons in zwei Altwässern des Naturschutzgebietes Hördter Rheinaue. - *Mitt. Pollichia* **64**, S. 76-109. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 23-068 SCHNEIDER, E. (1977): Gewässerüberwachung durch Fernerkundung. Eine Methodenstudie am Beispiel des mittleren Oberrheins im Vergleich zur mittleren Saar. - Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn-Bad Godesberg. S. 33-48.
- 23-069 SCHÖLL, F. (1992): Der Schlickkrebis (*Corophium curvispinum*) und die Augustfliege (*Ephoron virgo*): Zwei Arten mit rezenter Massenentwicklung im Rhein. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 89-94.
- 23-070 SCHÜTZ, Wolfgang (1990): Abschlußbericht zur Bestandsaufnahme der submersen Vegetation zwischen Kirschgartenhausen und Rheinsheim. - Gutachten. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]
- 23-071 SCHWARZER, A. (1990): Vegetationskundliche Bestandsaufnahme der Gewässer in den im Rahmen des „Integrierten Rheinprogrammes“ geplanten Retentionsräumen zwischen Karlsruhe und Rußheim. - Gutachten. WWF-Aueninstitut, Rastatt. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]
- 23-072 STADT KARLSRUHE, UMWELTAMT (Hrsg., 1990): Der ökologische Zustand der Alb in Karlsruhe. Unter Berücksichtigung der Arbeiten von „Aland“ (Arbeitsgemeinschaft Landschaftsökologie) und Frau Monschau-Dudenhausen. - Karlsruhe. [+ Umweltschutz, Niedere Tiere]
- 23-073 STAEBER, H.-M. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen zur Bioindikation, zum Bestand der Gewässervegetation sowie zur Erfassung und biologischen Bewertung der zur Regeneration und Wiederbesiedlung erforderlichen naturnahen Restflächen. - Gutachten. [+ Gefäßpflanzen, Rheinaue]
- 23-074 TEREK, J. & OBRDLIK, P. (1992): Zooplankton der Rastatter Rheinaue am Oberrhein. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **67**, S. 441-450.
- 23-075 TITTIZER, T. & F. SCHÖLL (1993): Leben an der Stromsohle des Rheins. - *Biologie in unserer Zeit* **23**, S. 248-253.
- 23-076 UNGUREANU, A. (1991): Typologische Untersuchungen naturnaher Fließgewässer und Auen in Baden-Württemberg - Teil B. - Gutachten. Institut für Wasserbau und Kulturtechnik; Institut für Geographie und Geoökologie I, Arbeitsgemeinschaft Landschaftsökologie; Institut für Umweltstudien, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. Karlsruhe.
- 23-077 WWF-AUENINSTITUT RASTATT (1990): Konzept zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und ökologischen Situation in der Rheinaue zwischen Rhein-km 355,5 und Km 359,0 (Retentionsraum Bellenkopf, Kastenwörth, Rappenwörth). - Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe. Rastatt. [Rheinaue]

- 24-001 ADAM, Thomas (1992): „Zeit ist es, daß etwas geschieht“. Der Karlsruher Botaniker Ludwig Klein: ein Pionier des Naturschutzes in Baden. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 172-176.
- 24-002 ADAM, Thomas (1995): Naturschutz - wie begründen, wie argumentieren? Warum Naturschutz dem Menschen dient und auf welche Weise dies künftig stärker in den Vordergrund gestellt werden kann. - Badische Heimat 75(1), S. 93-106.
- 24-003 BACH, Werner (1988): Sichtbare Biotop-Erfolge in Karlsruhad. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 197-198. Karlsruhe.
- 24-004 BILL, A., WÜRDIG, G. & MALKUS, A. (1991): Standortoptimierung von Straßenbäumen (Bodenphysik, Baumbiologie und Bodenchemie). - Projekt-Zwischenbericht. Fachgebiet Ökosystemforschung, Universität.
- 24-005 BLANKE, Rainer (1976): Ein Moor ist keine Freizeitlandschaft. - Kosmos 72(6), S. 226-230.
- 24-006 BRAUN, Christine & SCHULDES, Helga (1993): Formwelt der Hohlwege - Hohlwege im dörflichen Leben. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 103-122. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 24-007 DEHM, Klaus (1990): Wohnen und Erholen in Walzbachtal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 240-242. Karlsruhe.
- 24-008 DEHM, Klaus (1997): Biotopvernetzung in Walzbachtal - ein Beispiel für gelungene Kooperation. - Die Gemeinde 120, S. 119-120.
- 24-009 EHMKE, Wolfgang, FLIEGER, Bernd, MAHLER, Ulrich & WILDENMANN, Kurt (1980): Naturschutzplanung am Beispiel des Stettfelder Bruches bei Bruchsal. - Verh. Ges. f. Ökologie (Freising-Weihenstephan) 8, S. 253-267.
- 24-010 FLINSPACH, Hans-Martin (1993): Hohlwegsanierung. Erfahrungsbericht mit Beispielen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 267-278. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 24-011 FLINSPACH, Hans-Martin & SCHULDES, Helga (1993): Erhaltung, Sanierung und Pflege von Hohlwegen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 253-266. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 24-012 HASSLER, Dieter & HASSLER, Michael (1998): Die Zukunft: Pflegekonzepte und Naturschutzprobleme. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 334-346. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 24-013 HASSLER, Michael (1998): Die Geschichte der Naturschutzgebiete am Michaelsberg. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 315-328. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 24-014 HEINZMANN, Roland (1983): Denkanstöße zur inhaltlichen Neufassung des Begriffs „Landschaftspflege“. - Kraichgau 8, S. 195-197.
- 24-015 KRÜSS, Andreas (1996): Folgen der Lebensraum-Fragmentierung für Pflanze-Herbivor-Parasitoid-Gesellschaften: Artendiversität und Interaktionen. - Agrarökologie 18, 134 S.
- 24-016 KRÜSS, Andreas & ROHDE, Ulrike (1990): Pflegeproblematik und Bestandsentwicklung in den Naturschutzgebieten „Sandhäusener Dünen“. - carolinea 48, S. 109-120. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 24-017 KÜHNER, Rainer (1993): Wiesenschutz in Baden-Württemberg - Extensivierung - Wiesenprojekte in der Rheinebene. - Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 14, S. 100-105. [Saalbachniederung]
- 24-018 KUNICK, W. (1996): Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklung von Zierrasen zur Extensivwiese unter Aspekten der Ökologie, der Funktion und der Schnittgutverwertung. - Landschaftsverband Rheinland Umweltamt (Köln), 5. Fachtagung: Naturnahe Grünflächengestaltung - eine Chance bei knappen Kassen? 25.-26. Oktober 1995; S. 139-157. [Karlsruhe]
- 24-019 MIESCHAR, Peter (1990): Schutz und Erhaltung von Hohlwegen auf der Gemarkung Sulzfeld. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 238-239.
- 24-020 OBERDORFER, Erich (1949): Die Lage des Naturschutzes nach dem Kriege. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest.-Dtl. 8, S. 19-21. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 24-021 OBERDORFER, Erich (1949): Dr. JOHANNES BARTSCH u. Dr. MARGARETE SCHUMACHER-BARTSCH. Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Natursch., N.F. 5, S. 100-102. Freiburg.
- 24-022 OBERDORFER, Erich (1951): Die Naturschutzarbeit in Nordbaden 1948/50. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest.-Dtl. 10, S. 57-61.
- 24-023 OBERDORFER, Erich (1954): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete in Nordbaden: die Naturschutzarbeit 1951/54. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest.-Dtl. 13, S. 105-108.
- 24-024 SCHULDES, Helga (1991): Das Hohlwegsanierungs- und Pflegeprogramm 1990/91 für den Kraichgau. - Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe, 63 S.
- 24-025 SCHWAB, Siegfried (1993): Naturschutz - Umweltvorsorge mit Zukunftsverantwortung. - Badische Heimat 73, S. 179-183.
- 24-026 WOLF, Reinhard (1995): Gedanken zur Zukunft unserer Kulturlandschaft aus der Sicht eines Naturschützers. - Badische Heimat 75(1), S. 9-16.
- 24-027 WOLF, Reinhard (1997): 70 Jahre Naturschutz in Baden. Aus der Geschichte der BNL Karlsruhe. - carolinea 55, S. 147-152. Karlsruhe.
- 24-028 ZORTEA, Peter (1990): Naturschutzpreis für die Gemeinde Rheinstetten. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 229-234. Karlsruhe.

- 25-001 ABETZ, K. (1955): Bäuerliche Waldwirtschaft, dargestellt an Verhältnissen in Baden. - Hamburg.
- 25-002 ADAM, Thomas (1994): Vom Nutzen des „ohnentbehrlichen Weydenholzes“. Kopfweiden in Nordbaden: ihre historische Bedeutung und ihr Verschwinden. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 179-195.
- 25-003 ADAM, Thomas (1994): Kopfweiden, ihre Geschichte im Bruchsaler Raum. I. Vom Nutzen „ohnentbehrlichen Weydenholzes“. - Badische Neueste Nachrichten, 3.2.1994. - II. Landesvisitation zeigt Land- und Holznutzung. - Badische Neueste Nachrichten, 8.2.1994. - III. „Der Waide auf vielfältige Weiße schädlich“. - Badische Neueste Nachrichten, 16.2.1994.
- 25-004 ALLMANN, Joachim (1989): Der Wald in der frühen Neuzeit. Eine mentalitäts- und sozialgeschichtliche Untersuchung am Beispiel des Pfälzer Raums 1500-1800. - Berlin 1989 (Dunker & Humblot); 416 S.
- 25-005 AMANN, Eugen (1980): Waldfunktionenkartierung in Baden-Württemberg, dargestellt am Beispiel des Forstdirektionsbezirks Karlsruhe. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52, S. 207-220. Karlsruhe.
- 25-006 AMANN, Eugen (1982): Waldgebundene Erholung in der Region Mittlerer Oberrhein. - Veröff. Landesstelle Naturschutz u. Landschaftspflege 55/56, S. 53-99.
- 25-007 ANONYMUS (1984): Aus der Arbeit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Beiträge anlässlich des 25jährigen Bestehens. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 108. Freiburg. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 25-008 BACH, Werner (1994): Eichen sollen Stürmen trutzen. Am 10. Juli 1968 vernichtete ein Tornado 139 Hektar Wald. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 196-198. [Tornadowald Ittersbach]
- 25-009 BARK, H., CHRISTMANN, V. & MEYER, K. (1991): Wälder der Rheinebene. - In: M. GEIGER et al. (1991): Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 212-221. Landau.
- 25-010 BAUER, N. (1951): Die Überführung der Badischen Auewäldungen in Hochwald. - Verlag der Landesforstverwaltung, Freiburg.
- 25-011 BAUER, N. (1961): Die Umstellung der Wirtschaft in den Auewäldungen des Badischen Rheintales. - Forstwirtschaftliches Centralblatt 53, S. 529-643, 682-696, 726-738.
- 25-012 BECK, Ludwig (1978): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 1. Einleitender Überblick und Forschungsprogramm. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 37, S. 93-101. Karlsruhe [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-013 BECK, Ludwig (1987): Lebensraum Buchenwaldboden. Bodenfauna und Streuabbau (I). - Verh. Dtsch. Ges. Ökologie 17, S. 47-55. Göttingen. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-014 BECK, Ludwig (1987): Untersuchungen zu Struktur und Funktion der Bodenfauna eines Buchenwaldes. - Abh. u. Ber. des Naturkundemuseum Görlitz 60(1), S. 19-28. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-015 BECK, Ludwig (1988): Bestandes- und Bodenklima eines Buchenwaldes im nördlichen Schwarzwaldvorland. - carolinea 46, S. 141-144. Karlsruhe. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-016 BECK, Ludwig (1989): Lebensraum Buchenwaldboden. 1. Bodenfauna und Streuabbau - eine Übersicht. - Verh. Ges. Ökol. 17, S. 47-54. Göttingen. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-017 BECK, Ludwig, DUMPERT, K, FRANKE, U., RÖMBKE, J., MITTMAN, H. & SCHÖNBORN, W. (1988): Vergleichende ökologische Untersuchungen in einem Buchenwald nach Einwirkung von Umweltchemikalien. - Spez. Ber. KFA Jülich 439, S. 548-701. Jülich. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-018 BECK, Ludwig & MITTMANN, Hans-Walter (1982): Zur Biologie eines Buchenwaldbodens. 2. Klima, Streuproduktion und Bodenstreu. - carolinea 40, S. 65-91. Karlsruhe [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-019 BERTSCH, K. (1940): Geschichte des deutschen Waldes. - Jena. 3. Aufl. 1951. 118 S.
- 25-020 BÜCKING, Winfried (1976): Oberboden-Nährstoffsituation im Bannwald „Greifenberg“. - Diskussionsbeitrag zur IUFRO-Tagung in Oslo 1976. Manuskript, 10 S. (Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg).
- 25-021 BÜCKING, Winfried (1977): Nährstoffverhältnisse im Bannwald „Greifenberg“ (Kraichgau). - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 36, S. 57-79.
- 25-022 BÜCKING, Winfried (1985): Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg. Zum aktuellen Stand der Ausweisung. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60, S. 57-76.
- 25-023 BÜCKING, Winfried (1989): Bericht des Landes Baden-Württemberg über den Stand der Einrichtung, Sicherung, Bestandserfassung und Dauerbeobachtungen von Naturwaldreservaten. - Natur und Landschaft 64(12), S. 550-553.
- 25-024 BÜCKING, Winfried (1990): 90 Jahre Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg. - Mitt. Ver. Forstl. Standortkunde und Forstpflanzenzüchtung 35, S. 85-98.
- 25-025 BÜCKING, W. (1992): Liste der Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg 1992. - Mitt. Ver. Forst. Standortsk. Forstpflanzenzücht. 36: 47-55. Stuttgart.
- 25-026 BÜCKING, Winfried (Koord., 1998): Faunistische Untersuchungen in Bannwäldern. Holzbewohnende Käfer, Laufkäfer und Vögel. - Mitt. Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Heft 203. 271 S. [Mit Beiträgen zahlreicher Autoren.]
- 25-027 BÜCKING, Winfried & DIETERICH, H. (1976): Bannwaldforschung in Baden-Württemberg. - Allg. Forstzeitschrift 31, S. 327-329.
- 25-028 DISTER, Emil (1985): Zur Struktur und Dynamik alter Hartholzauenwälder (Quercus-ulmetum Issl. 24) am nördlichen Oberrhein. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 123, S. 13-32. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 25-029 DISTER, Emil (1988): Die Ökologie der mitteleuropäischen Auenwälder. - In: Wilhelm-Münker-Stiftung, Heft 19, S. 6-30.
- 25-030 DÖBBELER, H. & BARTSCH, N. (1996): Auswirkungen des Ulmensterbens im Naturwaldreservat Gimpelrheide auf Bestandesstruktur und Totholzanzahl. - Forstarchiv 67, S. 199-207. [Rheinland-Pfalz, NSG Hörder Rheinaue]
- 25-031 EISELER, Adolf (1981): Die Lußhardt bringt uns den Frühling. Streiflichter auf ein Bruchsaler Landschaftsbild. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 18(2), S. 1-8.
- 25-032 ELL, H. (1968): Geschichte des Domänenwaldes Kastenvörl. Ein Beitrag zur Rheinforschung von Neuburg bis Karlsruhe-Daxlanden, bei Forchheim und bei Morsch. - 62 S.; Karlsruhe.

- 25-033 ENDRES, M. (1888): Die Waldbenutzung vom 13. bis Ende des 18. Jahrhunderts. - Tübingen.
- 25-034 FABER, O. (1936): Wasserbewirtschaftung in den in der Rheinniederung liegenden badischen Auewäldungen. - Forst- u. Jagd-Zeitung 112, S. 1-13.
- 25-035 FABRICIUS (1879): Die rheinischen Auewäldungen. - AFJZ 55, S. 84-88.
- 25-036 FIRBAS, F. (1949, 1952): Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. 1. Allgemeine Waldgeschichte. - 480 S.; 2. Waldgeschichte der einzelnen Landschaftsteile. 256 S.; Jena.
- 25-037 FORSTDIREKTION KARLSRUHE (1999): 25 Jahre Forstdirektion Karlsruhe. - Karlsruhe, 67 S.
- 25-038 FORSTLICHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1989): Mykologische und ökologische Untersuchungen in Waldschutzgebieten. - Mitt. Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Württ., Reihe „Waldschutzgebiete“ 4, 306 S.
- 25-039 FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG (o. J.): Erläuterungen zu den Standortskarten der Rheinauewäldungen zwischen Mannheim und Karlsruhe. - Freiburg.
- 25-040 FRANKE, Ulrich & BECK, Ludwig (1989): Lebensraum Buchenwaldboden. 2. Streueintrag und Streuabbau. - Verh. Dtsch. Ges. Ökologie 17, S. 55-59. Göttingen. [Ettlingen-Schluttenbach]
- 25-041 GALLUSER, Werner A. & SCHENKER, André (1992): Die Auen am Oberrhein. - Birkhäuser-Verlag, Basel. 200 S. (zweisprachig dt./franz.).
- 25-042 GERHÄUSER, GUNTERMANN & RAU (1992-94): Waldbiotopkartierung Baden-Württemberg in den Forstbezirken Weinheim, Schwetzingen, Wiesloch, Philippsburg, Bruchsal-West, Bruchsal-Ost, Karlsruhe-Hardt und Karlsruhe. - Freiburg, 366 Erhebungsbögen, 49 Karten 1:10.000.
- 25-043 HÄFFNER, W. (1984): Untersuchungen zum Bestandaufbau des Bannwaldes „Sommerberg“. - Diplomarbeit, Waldbau-Institut, Univ. Freiburg [Stromberg]
- 25-044 HAGG, Ch. (1991): Vergleichende Chlorophyllfluoreszenz- und Gaswechsellmessungen an klonierten Fichten (*Picea abies*) auf verschiedenen Böden (Erde, Sand, Erde + Dünger und Sand + Dünger) - Diplomarbeit, Botanisches Inst. II, Univ. Karlsruhe. [+ Gefäßpflanzen]
- 25-045 HAMMER, R. (1985): Waldflächenentwicklung und Walderhaltungspolitik im Ballungsraum. Eine vergleichende Analyse der Räume Bern, Freiburg im Breisgau, Karlsruhe und Zürich zwischen 1900 und 1980. - Schriftenreihe Institut für Landespflege, Universität Freiburg.
- 25-046 HAUSRATH, Hans (1898): Aus der Geschichte der Wäldungen im ehemaligen Reichsritterstift Odenheim. - Allgemeine Forst- und Jagdzeitung N. F. 74, S. 228-234.
- 25-047 HAUSRATH, Hans (1898): Forstgeschichte der rechtsrheinischen Teile des ehemaligen Bistums Speyer. - Springer-Verlag, Berlin.
- 25-048 HAUSRATH, Hans (1899): Zum Vordringen der Kiefer und Rückgang der Eiche in den Wäldungen der Rheinebene. - Verhandl. Naturwissenschaftl. Verein Karlsruhe 13.
- 25-049 HAUSRATH, Hans (1914): Beiträge zur Waldgeschichte der badischen Pfalz. - Allg. Forst- und Jagdzeitung 90, S. 253-263, 283-294.
- 25-050 HENRICHFREISE, A. (1981): Zum Naturschutzwert der Wälder in der badischen Rheinaue. - Natur u. Landschaft 56, S. 359-362.
- 25-051 HENTSCHEL, K.-H. (1996): Das Eckerichrecht. Als die Schweine noch in den Wald getrieben wurden. - Hierzuland 11(21), S. 7-12.
- 25-052 HUBER, E. (1987): Zur Geschichte der Auewäldungen im Oberrheinischen Tiefland. - Schriftenr. Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 65, S. 265-335.
- 25-053 HÜBNER, F. (1996): Wachstumsverhalten und Revitalisierungstendenzen innerstädtischer Linden und Ahorne in Karlsruhe nach Wurzelraumsanierungsmaßnahmen. - Karlsruher Schriften zur Geographie und Geoökologie 3, 164 S.
- 25-054 HÜGIN, G. (1981): Die Auenwälder des südlichen Oberrheintals - Ihre Veränderung und Gefährdung durch den Rheinausbau. - Landschaft und Stadt 13(2), S. 78-92. [Mit Angaben zum Landkreis KA, Kiesabbau]
- 25-055 JIANG, Y. (1995): Kleinräumliche Variation der Vegetation und ihrer Standortbedingungen im Pfannwald und in Teilgebieten des Streitwaldes (Kraichgau). - Karlsruher Schriften zur Geographie und Geoökologie 5, 145 S.
- 25-056 JORDAN, H. (1978): Der Wald am Rußheimer Altrhein. In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 77-83.
- 25-057 KÄLBLE, F. (1988): Bedeutung, Schutz und Pflege der Auenwälder im Oberrheingebiet. - In: Wilhelm-Münker-Stiftung, Heft 19, S. 6-30.
- 25-058 KEIPER, Johann (1912): Das Hochstift Speyer, seine Forst- und Jagdverwaltung. - Forstwiss. Zentralblatt 34, S. 65-77, 118-134.
- 25-059 KÖLLNER, R. (1935): Die Entwicklung der Übergangswaldwirtschaft vom Ausschlagswald zum Hochwald in den beförsterten Wäldungen Nordbadens. - Dissertation, Universität Freiburg, 205 S.
- 25-060 KOST, G. (1989): Bannwälder als Refugien für gefährdete Pilze. - Natur und Landschaft 64(12), S. 578-582.
- 25-061 KOST, G. (1991): Zur Ökologie und Bioindikatorfunktion von Pilzarten in einigen Bannwäldern Baden-Württembergs, nebst Vorschlägen zum Artenschutz von Pilzen. - Schr.-R. Vegetationskunde 21, S. 161-183.
- 25-062 KOST, G. (1992): Pilze als Indikatoren in Waldgesellschaften. - In: Bioindikatoren für Umweltbelastungen. - Hohenheimer Umwelttagung 24, S. 243-251.
- 25-063 KOST, G. & HAAS, H. (1989): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vergesellschaftung höherer Pilze in einigen süddeutschen Waldgesellschaften. - In: Mykologische und ökologische Untersuchungen in Waldschutzgebieten. Mitt. Forstl. Versuchs- und Forschungsanstalt Bad.-Württ., Reihe „Waldschutzgebiete“ 4, S. 9-182.
- 25-064 KRAMER, Hugo (1982): Die Lußhardt, der Wald um Forst. - In: Chronik der Gemeinde Forst in Baden, S. 543-551. Forst.
- 25-065 KRAMER, W. (1959): Beiträge zu den forstlichen und standortkundlichen Untersuchungen in der oberen Lusshardt bei Bruchsal. - Diplomarbeit, Inst. f. Bodenkunde und Waldernährungslehre, Univ. Freiburg. [+ Bodenkunde]
- 25-066 KRAMER, W. (1978): Waldstandorte am Rußheimer Altrhein und auf der Elisabethenwörth. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft.

- Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 85-102.
- 25-067 KRAMER, W. & HUBER, E. (1987): Erläuterungen zu den Standortskarten der Rheinauewäldungen zwischen Mannheim und Karlsruhe. - Schr. Reihe Landesforstverwaltung Bad.-Württ. 65, S. 7-264. Stuttgart. [+ Geographie, Vegetationskunde]
- 25-068 KRANE, A. (1990): Schonwald „Kraichtaler Bachauwälder“. - Landespflegearbeit am staatlichen Forstamt Bretten. 56 S.
- 25-069 KUTTER, Susanne & SPÄTH, Volker (1992): Rheinauen. - Karlsruhe (G. Braun); 120 S.
- 25-070 LEIBLEIN, Alfred (1972): Der Wald - Wirtschaftsobjekt und Gesundbrunnen. - Kraichgau 3, S. 252-257.
- 25-071 LINERT, H. (1993): Zur Schädigung der Schwarznuß am Mittleren Oberrhein - Ursachen und Möglichkeit der Bekämpfung. - Dissertation, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe. 155 S.
- 25-072 LUCASCHEWSKI, I. & METTENDORF, B. (1989): Waldschadenssituation 1989 in Baden-Württemberg. - Forst und Holz 22, S. 614-619.
- 25-073 MARTIN, F. (1991): Untersuchungen zur Schädigung der Schwarznuß (*Juglans nigra* L.) im Raum Karlsruhe - Abgrenzung der Schadursachen. - Diplomarbeit, Botanisches Institut I, Univ. Karlsruhe.
- 25-074 MAYER, Gerhard (1983/84): Wälder und Waldwirtschaft in Bretten: Streiflichter aus den letzten drei Jahrhunderten. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 6, S. 89-113.
- 25-075 MITSCHERLICH, G. (1955): Untersuchung über das Wachstum der Kiefer in Baden. Teil 1: Das Wachstum der Kiefer ohne Berücksichtigung von Zwischen- und Unterstand. - Allg. Forst- und Jagd-Ztg. 126, S. 125-150.
- 25-076 MITSCHERLICH, G. (1955): Untersuchung über das Wachstum der Kiefer in Baden. Teil 2: Die Streunutzungs- und Düngerversuche. - Allg. Forst- und Jagd-Ztg. 126, S. 193-204.
- 25-077 MITSCHERLICH, G. (1956): Untersuchung über das Wachstum der Kiefer in Baden. Teil 3: Unterstand und Wertleistung. - Allg. Forst- und Jagd-Ztg. 127, S. 106-117.
- 25-078 MÜLLER, K. E. (1953): Waldallmende und Waldgenossenschaft in Baden. - Jur. Diss., Univ. Freiburg.
- 25-079 NEUREITHER, M. (1996): Zur Dringlichkeit bodenverbessernder Meliorationsdüngungen auf Waldböden der Lußhardt. - Referendariatsarbeit am Staatlichen Forstamt Philippsburg. 30 S.
- 25-080 OBERDORFER, Erich (1953): Der europäische Auenwald. - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 12(1). [+ Vegetationskunde] [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 25-081 PHILIPPI, Georg (1970): Die Kiefernwälder der Schwetzingener Hardt (nordbadische Oberrheinebene). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 38, S. 49-92. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 25-082 PHILIPPI, Georg (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. - carolina 40, S. 15-48. Karlsruhe.
- 25-083 PRETZELL, D., E.-M. KNÖR & A. REIF (1997): Degradation von Erlenbruchwäldern in der Oberrheinebene. - Verh. Ges. Ökol. 27, S. 435 - 440.
- 25-084 RETTICH, P. (1980): Waldverhältnisse und Probleme der Waldinanspruchnahme am Beispiel der mittleren Oberrheinebene. - Veröff. Akademie f. Raumforschung und Landesplanung 35, S. 21-26.
- 25-085 RIPPBERGER, Norbert (1988): Die Wälder im Raum Bruchsal: eine vegetationskundliche Studie. - Diplomarbeit, Universität Heidelberg. [+ Gefäßpflanzen, Vegetationskunde]
- 25-086 ROMMEL, G. (1933): Der Karlsruher Hardtwald mit Wildpark, Fasanengarten und Stutensee. - Karlsruhe.
- 25-087 ROTHSCHILD, S. (1935): Zur Geschichte der Moore und Wälder im nördlichen Teil der oberrheinischen Tiefebene. - Ber. Bot. Centralblatt 54, S. 140-184.
- 25-088 RUSCHEN, G. (1995): Waldbiotopbewertung Stadtwald Philippsburg - Forstbezirk Philippsburg. - Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Landespflege. Freiburg. 49 S.
- 25-089 SCHÖN, M. (1996): Entwässerte Schwarzerlen-Bruchwälder im Forstbezirk Bruchsal-Ost. - In: Forstwirtschaft und Gefäßpflanzen der Roten Liste. Arten, Standorte, Flächennutzung. - Dissertation, Universität Freiburg, 360 S.
- 25-090 VILL, G. (1927): Die Rheinniederung in der Pfalz - Entwicklung der forstwirtschaftlichen Verhältnisse. - Mitt. v. Ver. d. höheren Forstbeamten Bayerns 22, S. 1-8, 13-17, 38-42, 46-50. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 25-091 VOLK, Helmut (1992): Auswirkungen des Integrierten Rheinprogrammes auf die Auewälder am Rhein. - OWSV-News, H. 4/5, S. 12-17.
- 25-092 VOLK, Helmut (1994): Wie naturnah sind die Auwälder am Oberrhein? - Naturschutz und Landschaftsplanung 26(1).
- 25-093 VOLK, Helmut (1995): Ein neues Schutzkonzept für die Rheinauewälder. - Badische Heimat 75(1), S. 27-47.
- 25-094 VOLK, Helmut (1996): Die Landespflege - Vermittler zwischen Naturschutz und Forstbetrieb: Beispiel Rheinauewälder und Waldbiotope. - Agrarforschung in Baden-Württemberg 26, S. 80 - 100. [Aue, Rhein, Wald, Esche-Ulmenwald, Eiche-Ulmenwald, Hartholzau]
- 25-095 WAGNER, Fritz (1990): Hochstetter Eichen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 227-228. Karlsruhe.
- 25-096 WEBER, H. (1992): Formschnitt und Ästung der Nuß. - Unveröffentlichte Abhandlung der Interessensgemeinschaft Nußanbau. Forstamt Philippsburg.
- 25-097 WOLF, Thomas (1989): Die Bannwälder der Schwetzingener Hardt, "Kartoffelacker", "Franzosenbusch". - Gutachten, im Auftrag der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds und in Absprache mit der Forstlichen Versuchsanstalt. Karlsruhe. [5] + 125 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 25-098 ZIMMERMANN, L. (1952): Der Wald um Sandhausen. - 247 S. Schwetzingen.

**26 „Schädlinge“ (Maikäfer, Stechmücken etc.)
und ihre Bekämpfung**

- 26-001 ALBERT, A. M. & FRÖSCHLE, M. (1988): Einfluß einer Hubschrauber-Applikation von *Beauveria-brongartii*-Blastosporen auf den Gesundheitszustand der Waldmaikäfer-Populationen im Forstbezirk Karlsruhe-

- Hardt. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 87-94. Freiburg.
- 26-002 ALBERT, A. M. & ZIMMERMANN, G. (1988): Untersuchungen über Mortalitätsfaktoren von Maikäferpopulationen im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt im Frühjahr 1987. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 77-86. Freiburg.
- 26-003 BACK, H., SPREIER, B., NÄHRIG, D. & THIELEMANN, U. (1988): Auswirkungen der Waldmaikäferbekämpfungsversuche im Forstbezirk Hardt 1987 auf die Arthropoden-Fauna. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 141-154. Freiburg.
- 26-004 BECKER, N., GLASER, P. & MAGIN, H. (1996): Biologische Stechmückenbekämpfung am Oberrhein. - Neustadt, 128 S.
- 26-005 BETTAG, E. (1978): Untersuchung von Nebenwirkungen an Insekten beim Einsatz von „Fenethcarb“ zur Stechmückenbekämpfung. - Mitt. Pollichia 66, S. 117-134. [Rheinland-Pfalz, Rheinaue]
- 26-006 BLANK, R., HARTMANN, G., HUBBIG, M. & SEEMANN, D. (1995): Untersuchung zur Vitalität der Feinwurzeln 100-jähriger Stieleichen nach Schwammspinnerfraß 1993/94 im Forstamt Bruchsal. - Unveröffentlichtes Gutachten.
- 26-007 BLOCK, J., DELB, H., HARTMANN, G., SEEMANN, D. & SCHRÖCK, H. W. (1995): Schwere Folgeschäden nach Kahlfraß durch Schwammspinner im Bienwald. - Allgem. Forstzeitung (AFZ) 23, S. 1278-1281. [auch Forstamt Bruchsal]
- 26-008 BLUM, S. (1998): Untersuchungen zur Nahrungsökologie von Froschlurchen (Amphibia, Anura) der rheinland-pfälzischen Rheinaue im Hinblick auf die Bekämpfung der Stechmücken (Diptera, Culicidae). - Dissertation, Univ. Gießen, 268 S. [Hördter Rheinaue]
- 26-009 BOGENSCHÜTZ, H. & H. SCHRÖTER (1993): Bericht über die Schwammspinner-Situation 1993 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. - Mitt. a. d. Biologischen Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft 293, S. 24-34.
- 26-010 BUCHARD, M. (1988): Vorläufige Ergebnisse des Bekämpfungsversuchs gegen den Waldmaikäfer mit den Mitteln DIMILIN und RUBITOX im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 173-187. Freiburg.
- 26-011 DOMBROW, H. (1988): Auswirkungen der Waldmaikäferbekämpfungsversuche im Forstbezirk Hardt 1987 auf Waldameisen. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 165-172. Freiburg.
- 26-012 EBERHARDT, J. (1990): Aus der Mücke einfach einen Elefanten gemacht ? - Das Auen-Institut liegt mit seiner Kritik an einem biologischen Mittel völlig schief. - Stuttgarter Zeitung vom 3. 3. 1990.
- 26-013 FRÖSCHLE, M. & ALBERT, R. (1988): Versuche zur Bodenapplikation von Konidiosporen des Pilzes *Beauveria brongartii* (SACC.) PETCH zur Bekämpfung von Engerlingen in Land- und Forstwirtschaft. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 95-102. Freiburg. [Hardtwald]
- 26-014 GYSSE, Norbert (1994): Den Luftkampf gegen die Raupenplage gewannen die Förster. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 26. 4.
- 26-015 GYSSE, Norbert (1996): Forstexperten schlagen Alarm: 50 Millionen Maikäfer im Anflug. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 10. 5.
- 26-016 GYSSE, Norbert (1996): Brummer gehen dem Wald an die Substanz. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 10. 5.
- 26-017 HAVELKA, Peter (1978): Rheinschnaken-(Culiciden)-Bekämpfung am rechtsseitigen Rheinufer zwischen Karlsruhe und Mannheim im Jahr 1977. Culiciden-Brutplätze. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 47/48, S. 423-441. Karlsruhe.
- 26-018 HAVELKA, Peter & RUGE, K. (1988): Auswirkungen der Bekämpfung des Waldmaikäfers (*Melolontha hippocastani* F.) im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt auf die Avi-Fauna. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 117-140. Freiburg.
- 26-019 INSTITUT FÜR UMWELTSTUDIEN WEISSER & HESS GMBH (19??): Stechmückenproblem in Polderräumen - Prognose des Belästigungspotentials und Maßnahmen zur Reduktion am Beispiel des „NSG Rußheimer Altrhein/Elisabethenwörth“. - Gutachten. Wörth / Heidelberg.
- 26-020 KÄNDLER, Gerald (1995): Die Schwammspinnerkalamität in Baden-Württemberg in den Jahren 1993 und 1994. - Badische Heimat 75(1), S. 65-78.
- 26-021 KÖNIG, E. (1988): Versuch der Bekämpfung des Waldmaikäfers *Melolontha hippocastani* F. (Coleoptera, Scarabidae) im Frühjahr 1987 im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt. Planung und Durchführung. - Mitteil. Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 1-14. Freiburg.
- 26-022 KÖNIG, E. & BUCHARD, M. (1988): Zum Massenwechsel des Waldmaikäfers *Melolontha hippocastani* (F.) im Forstbezirk Hardt. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 15-32. Freiburg.
- 26-023 LÜDERS, W. (1976): Maikäferbekämpfung in den vergangenen 30 Jahren in Baden-Württemberg. - Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzdienst 28, S. 33-39.
- 26-024 METZ, A. (1986): Die Verwendung von *Bacillus sphaericus* und *Bacillus thuringensis* var. *israelensis*-Präparaten bei der Stechmückenbekämpfung. - Diplomarbeit, Fakultät für Biologie, Univ. Heidelberg.
- 26-025 REINEKE, A., ZEBITZ, C.P.W. & BOGENSCHÜTZ, H. (1996): Nachweis des Vorkommens und der Verbreitung neuer Rassen des Schwammspinners *Lymantria dispar* L. in Baden-Württemberg mit Hilfe DNA-analytischer Methoden. - Mitt. aus der Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft 322, S. 127-130. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 26-026 RIEDER, Norbert, KÖHLER, Lorenz & OTT, Hubert A. (1982): Rheinschnakenbekämpfung in der Oberrheinebene. Über die Möglichkeiten der Schnakenbekämpfung durch Amphibien, besonders durch Molche. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 55/56, S. 405-413. Karlsruhe.
- 26-027 SCHMID-VIELGUT, C. TRZEBITZKY & H. BOGENSCHÜTZ (1992): Waldmaikäferpopulationen in Baden-Württemberg. - AFZ (13), S. 718-720.
- 26-028 SCHMUTTERER, H. & KAETHNER, M. (1988): Versuche mit Niemsamenprodukten beim Waldmaikäfer *Melolontha hippocastani* (Coleoptera, Scarabaeidae). - Mitteilungen

- der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 103-108. Freiburg. [Hardtwald]
- 26-029 SCHNETTER, W. (1988): Gibt es Bacillus-Präparate, die gegen Maikäfer und Engerlinge wirken?. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 109-116. Freiburg. [Hardtwald]
- 26-030 SCHRÖTER, H. (2000): Neue Erkenntnisse zur Bekämpfung des Waldmaikäfers (*Melolontha hippocastani* F.). - Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 52, S. 139-144.
- 26-031 SCHRÖTER, H. & SEEMANN, D. (1996): Schwamm-spinnergradation in Baden-Württemberg 1993/94 - Prognose und Bekämpfung im Jahr 1994. - Mitt. aus der Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft 322, S. 25-40.
- 26-032 UTJENANN, A. (1990): Wenn Moskitos baden gehen - Mit „Kabs“ auf dem Mückentrail - Am Oberrhein werden die Plagegeister systematisch bekämpft. - Südkurier, Ausgabe vom 1. 9. 1990.
- 26-033 WALLNER, K. (1988): Gefahren für die Honigbiene durch den Maikäferbekämpfungsversuch im Forstbezirk Karlsruhe-Hardt. - Mitteilungen der Forstl. Versuchs- u. Forschungsanst. Bad.-Württ. 132, S. 155-164. Freiburg.

27 Medizin, Tiermedizin, Parasitologie

- 27-001 BEICHEL, Eduard, PETNEY, Trevor N., HASSLER, Dieter, BRÜCKNER, Marcus & MAIWALD, Matthias (1996): Tick infestation patterns and prevalence of *Borrelia burgdorferi* in ticks collected at a veterinary clinic in Germany. - Veterinary Parasitology 65, S. 147-155. [Zecken]
- 27-002 FAUTER, H. (1956): Malaria am Oberrhein in Vergangenheit und Gegenwart (mit Untersuchungen über die derzeitige Anopheles-Fauna). - Dissertation, Universität Tübingen, 75 S.
- 27-003 MAIWALD, Matthias, PETNEY, Trevor N., BRÜCKNER, Marcus, KRÄMER, C., RÖHLER, B., BEICHEL, Eduard & HASSLER, Dieter (1995): Untersuchungen zur natürlichen Epidemiologie der Lyme-Borreliose anlässlich des gehäuften Auftretens von Erkrankungen in einem Vorort einer nordbadischen Gemeinde. - Gesundheitswesen 57, S. 419-425. [Bruchsal]
- 27-004 PETNEY, Trevor N., BEICHEL, Eduard, MAIWALD, Matthias & HASSLER, Dieter (1996): *Ixodes ventralis*: a new tick record for Germany. - Appl. Parasitol. 37, S. 96-98. [Zecken, Bruchsal]

28 Umweltschutz, Immissionen, Luftreinhaltung, Altlasten etc.

- 28-001 ADAM, Thomas (1994): Fischsterben im verseuchten Saalbach: Umweltprobleme der Stadt Bretten vor sechzig Jahren. - Hierzuland 9(17), S. 6-9. Karlsruhe.
- 28-002 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Walzbachtal (1994): 10 Jahre AGNUS: 10 Jahre organisierter Umweltschutz in Walzbachtal; Festschrift zum 10jährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Walzbachtal e.V. - 33 S. Walzbachtal.
- 28-003 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Weingarten (1991): 19. ADAC Walzbach-Rallye

1991. Eine Dokumentation aus Sicht des Naturschutzes. - Walzbachtal.
- 28-004 AICH, Ruth (1990): Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz. - Weingartener Heimatblätter 7, S. 8-10.
- 28-005 ARBEITSAUSSCHUSS MEßMETHODEN DER DEUTSCHEN KOMMISSION ZUR REINHALTUNG DES RHEINS (1986): Deutscher Bericht zum Sandoz-Unfall mit Meßprogramm Folge des Sandoz-Unfalles, getroffene Maßnahmen, Wiederherstellungsprogramm. - Bericht, veröffentlicht anlässlich der Ministerkonferenz der Rheinanliegerstaaten in Rotterdam.
- 28-006 BARTHOLOMÄI, G. (1985): Feinmaschiges Kataster der künftigen SO₂- und NO_x-Emissionen in Baden-Württemberg und im Oberrheintal zur Zeit der Tulla-Meßkampagne. - Gutachten. ABAS GmbH Gesellschaft für datenverarbeitende Systeme. Karlsruhe.
- 28-007 BESCH, Werner (1987): Trinkwasserversorgung in der Oberrheinebene. - Karlsruher pädagogische Beiträge 16, S. 124-136.
- 28-008 BLÜMEL, Prof. Dr. (1988): Untersuchungen zum Einfluß immissionsbedingter Säurebildner sowie von Nutzungsweisen und Nutzungsgeschichte auf die Waldbodenversauerung auf Löß im Kraichgau. - Gutachten. Geographisches Institut, Univ. Karlsruhe.
- 28-009 BREDE, Claus & GRUSCHWITZ, Jürgen (1989): Umschließung der Mülldeponie Bruchsal. - Straßen- und Tiefbau 43, S. 21-25.
- 28-010 BÜRO TRISCHLER & PARTNER (1991): Historische Erhebung altlastverdächtiger Flächen. Handbuchentwurf, Stand April 1991. - Gutachten, Karlsruhe [Altlasten, Umweltschutz, Karlsruhe]
- 28-011 DIEHL, J. F. & HEILGEIST, M. (1990): Radioaktivitätsgehalte von 1987 und 1988 im Raum Karlsruhe gesammelten Pilzen. - Z. Lebensm. Unters. Forsch. (1990) 190, S. 496-500.
- 28-012 FLUCK, F. W. & BARTHOLOMÄI, G. (1983 ff.): Emissionskataster für das Oberrheingebiet. - Projektbericht. ABAS GmbH, Karlsruhe.
- 28-013 FUCHS, M. (1987): Die Mülldeponie Bruchsal. Ein Unterrichtsbeispiel für den Heimat- und Sachunterricht der Grundschule. - Wiss. Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung. Pädag. Hochschule Karlsruhe.
- 28-014 GEYER, Hermann (1996): VVND - Ein Verein stellt sich vor. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 5, S. 197-201. Karlsruhe.
- 28-015 GRAF, R. (1981): Zum Problem Naturschutz - Erholung. Darstellung der Interessenkonflikte unter besonderer Berücksichtigung des NSG „Weingartener Moor“. - Zulassungsarbeit, PH Karlsruhe, 127 S.
- 28-016 GUDEHUS, G. (1990): In-Situ Sanierung kohlenwasserstoffbelasteter Böden. Teilprojekt 1: Geotechnische Erprobung. - Gutachten. Inst. f. Bodenmechanik und Felsmechanik Univ. Karlsruhe. [Altlasten, Stadt Karlsruhe]
- 28-017 GÜNTHER, K. & HUBA, R. P. (1996): Sonderabfalldeponie Malsch: Gefährdungspotential, Belastungen, Sanierungsziele und -maßnahmen. - Wasser & Boden 48(12), S. 55-58.
- 28-018 HECK, M. (1997): Auf Jahre hinaus wird noch radioaktives Wasser fließen. Im "Toten Rhein" nördlich von Karlsruhe lagern sich strahlende Stoffe ab. - Stuttgarter Zeitung, Ausgabe vom 22.10.97.

- 28-019 HETTICH, R. W. (1993): Untersuchungen zum diffusen Eintrag von Herbiziden in Gewässer (Kraichgau). - Dissertation, Universität Heidelberg, 119 S.
- 28-020 HUBER, Toni W. (1992): Ein See wird gerettet. Tiefenwasserbelüftung im Forster „Heidensee“. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 199-200.
- 28-021 INSTITUT FÜR PHYTOMEDIZIN DER UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1990): Verhalten und Verbleib von Herbiziden in verschiedenen Maisanbau-Systemen. - Gutachten, Universität Hohenheim. [Kraichgau]
- 28-022 KASSNER, Tina (2000): Umweltpreis für die Stadt Kraichtal. - BWGZ (10), S. 309-313.
- 28-023 KATZ, ? (1986): Untersuchung zur regionalen Klärschlammensorgung am Beispiel der Region Mittlerer Oberrhein. - Gutachten. Regionalverband Mittlerer Oberrhein; Inst. f. Siedlungswasserwirtschaft Univ. Karlsruhe. Karlsruhe.
- 28-024 KRÜGER, Eva-Maria (1989): Stabilität mineralischer Basisabdichtungen von Hausmülldeponien bezüglich des Ausbreitungsverhaltens anorganischer Schadstoffe. - Dissertation, Universität Karlsruhe 1989. Schriftenreihe des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft 54.
- 28-025 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1987): Wirkungskataster Mannheim 1981-1987 und Karlsruhe 1985-1987. - Gutachten. Landesanstalt für Umweltschutz, Institut für Ökologie und Naturschutz Referat 22 - Immissionsökologie. Karlsruhe. [+ Flechten]
- 28-026 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1987): Immissionsökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg, Jahresbericht 1986. - Karlsruhe. [+ Flechten]
- 28-027 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1989): Immissionsökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg, Jahresbericht 1988. - 154 S. + Anhang. Karlsruhe. [+ Flechten, Fische]
- 28-028 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1990): Immissionsökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg. Jahresbericht 1989. - 198 S. Karlsruhe. [+ Flechten, Fische]
- 28-029 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1993): Immissionsökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg, Jahresbericht 1990/91. Band 1. - 144 S. Karlsruhe. [+ Flechten]
- 28-030 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1993): Dioxine in Böden Baden-Württembergs. - Materialien zum Bodenschutz, Band 1, 60 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 28-031 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1993): Bodendauerbeobachtung in Baden-Württemberg. Schwermetalle, Arsen, Organochlorverbindungen. - Materialien zum Bodenschutz, Band 2, 33 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 28-032 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1994): Solar- und Windenergieatlas Baden-Württemberg. - Karlsruhe, 71 S.
- 28-033 LANDKAMMER, Friedbert (1990): Bauen und Umweltschutz. Themen 1989 in Hambrücken. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 219-221.
- 28-034 LANDRATSAMT KARLSRUHE (1985): Informationen zum Umweltschutz 1984/85. - 88 S. Karlsruhe.
- 28-035 LANDRATSAMT KARLSRUHE (1992): Informationen zum Umweltschutz 1990/91. - 269 S. Karlsruhe.
- 28-036 MAISENBACHER, Peter (1995): Auswirkungen einer Schwermetall-Altlast am Schnittpunkt von Kraichgau, Odenwald und Rheingraben. - Badische Heimat 75(1), S. 131-148. [Zementabbau, Schwermetalle, Rhein-Neckar-Kreis Süd] [darin weiterführende Literatur zum Wieslocher Bergbau]
- 28-037 MATTHIAS, U. (1996): Baggerseen in Atemnot - Zustand der oberrheinischen Kieseeseen. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 17, S. 93-95 (Jahresbericht 1995). Karlsruhe.
- 28-038 MATTHIAS, U. (1998): Pilotprojekt „Konfliktarme Baggerseen“. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 21, S. 71-73 (Jahresbericht 1996/97). Karlsruhe.
- 28-039 MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1989): Emissionskataster Karlsruhe - Quellengruppe Verkehr. - Bericht EM-21-86. 56 S. Stuttgart.
- 28-040 MINISTERIUM FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (1989): Nitrat im Grundwasser. - 47 S. [Karlsdorf-Neuthard]
- 28-041 PETER, E. (1953): Wolkenstraßen und Niederschlagsstreifen über Nordbaden. - Diplomarbeit, Meteorologisches Institut, TH Karlsruhe.
- 28-042 PHOTOGRAMMETRIE GMBH MÜNCHEN / KARLSRUHE (1986): Weitergehende Altlastenerfassung mittels Luftbildauswertung - Testflächenauswertung. - Gutachten.
- 28-043 PIMPL, M., YORDANOVA, I., ALLERS, S. & HILLER, J. (1991): Radionuklide und Schwermetalle in Bodenproben aus den Hauptausbreitungssektoren der Verbrennungsanlage der HDB. - Kernforschungszentrum Karlsruhe, Jahresbericht 1990 der Hauptabteilung Sicherheit. KfK 4830, S. 106-112. Karlsruhe.
- 28-044 PROSI, Fritz (1996): Kommunalen Umweltschutz im Landkreis Karlsruhe am Beispiel der Stadt Philippsburg. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 5, S. 210-216. Karlsruhe.
- 28-045 RAITH, R., MEURER, M., STEUSLOFF, M. & KULL, M. (1997): Bäume als Speicher umweltbedingter Schadstoffe: Jahrringspezifischer Eintrag von Schwermetallen an einem innerstädtischen Standort. - Geoökodynamik 28, S. 165-182. Karlsruhe.
- 28-046 SCHMIDT, I. (1987): Untersuchungen der Gewässerverschmutzung am Kriegbach und Duttbacher Graben und Ansätze zur Begründung didaktisch-methodischer Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. - PH Heidelberg, Fach Geographie.
- 28-047 SCHUMACHER, S. (1997): Zum Naturschutzverständnis badischer Gaufürsten. - UköB (22) [Sanddünen, Kronau]
- 28-048 SCHWAB, Siegfried & BAUER, Christiane (1992): Ohne Wasser kein Leben. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 185-190.
- 28-049 SCHWAB, Siegfried & BAUER, Christiane (1992): Landkreis setzt Akzente im Gewässerschutz. Zwei Beauftragte für ehrenamtlichen Gewässerschutzdienst. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 191-195.
- 28-050 SCHWEINFURTH, Wilfried (1995): Nutzungskonflikte durch Nährstoffeintrag an ehemaligen Baggerseen. Der Blausee - Gemarkung Altlußheim / südlicher Rhein-Neckar-Kreis. - Badische Heimat 75(1), S. 79-92.

- 28-051 STADT ETTLINGEN (Hrsg., 1991): Bodenbelastungskataster der Stadt Ettlingen. - Studie, im Auftrag der Stadt Ettlingen. 39 S. Ettlingen.
- 28-052 STADT KARLSRUHE (1993): Altstandorte und Altablagerungen 1:10.000 - Umweltamt, Stadt Karlsruhe. 30 S.
- 28-053 STADT KARLSRUHE (1994): Umweltbericht - Bereich Grund- und Trinkwasser 1994 - Berichtszeitraum 1981-1994. - Karlsruhe, 144 S.
- 28-054 STADT KARLSRUHE, UMWELTAMT (2000): Umweltbericht 1998, Bereich Naturschutz. - 122 S.
- 28-055 THORN, Klaus (1988): Der Bach - Abwasserrinne oder Lebensraum? Eine Betrachtung mit Beispielen aus dem südlichen Rhein-Neckar-Kreis. - Schriftenreihe der PH Heidelberg 3, S. 66-88. Weinheim. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 28-056 UMEG (GESELLSCHAFT FÜR UMWELTMESSUNGEN UND UMWELTERHEBUNGEN MBH) (1995): Bodenzustandsbericht Karlsruhe. Schadstoffgehalte der Böden. - 68 S. Bericht UM-14-95. Umweltministerium Baden-Württemberg / Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- 28-057 UMWELTMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (1995): Schadstoffbelastung der Böden und des Aufwuchses im Bereich von Wurf- und Schießanlagen. - Luft, Boden, Abfall, Heft 38. 36 S. [u.a. Schießanlage Waghäusel-Wiesental]

KARTEN UND KARTIERUNG

29 Ökologische Kartierungen, Biotopvernetzungsplanungen, Biotopkartierungen, Nutzungskonzeptionen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Raumord- nungsgutachten

- 29-001 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1988): Biotopatlas von Bruchsal und Umgebung (Gemarkungen Bruchsal, Karlsdorf-Neuthard, Forst sowie Gemarkungsteile von Kraichtal und Ubstadt-Weiher). - Lokalfauna und -flora von Bruchsal und Umgebung, Band I/2. 1. Auflage. - 35 S. + 35 Kartenblätter 1:7500.
- 29-002 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1989): Biotopatlas und Biotopverbundsystem der Gemarkung Hambrücken. 30 S. + 12 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-003 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1991): Biotopatlas der Gemarkung Kraichtal. 37 S. + 34 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-004 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1993): Biotopatlas der Gemarkung Waghäusel. 62 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-005 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1993): Biotopatlas von Bruchsal und Umgebung (Gemarkungen Bruchsal, Karlsdorf-Neuthard, Forst sowie Gemarkungsteile von Kraichtal und Ubstadt-Weiher). - Lokalfauna und -flora von Bruchsal und Umgebung, Band I/2. 2. Auflage. - 35 S. + 120 Kartenblätter 1:5.000.
- 29-006 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1994): Biotopatlas der Gemarkung Hambrücken. 2. Auflage. - 12 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-007 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1994): Biotopatlas von Bruchsal und Umgebung (Gemarkungen Bruchsal, Karlsdorf-Neuthard, Forst sowie Gemarkungsteile von Kraichtal und Ubstadt-Weiher). 2. Auflage. - 120 Kartenblätter 1:5.000.
- 29-008 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1995): Biotopatlas der Gemarkung Philippsburg. - 72 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-009 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1996): Biotopatlas der Gemarkung Graben-Neudorf. - 61 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-010 AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal (1996): Biotopatlas der Gemarkung Dettenheim. - 84 Kartenblätter 1:5.000. Bruchsal.
- 29-011 ANLAUF INGENIEUR-CONSULTING GMBH (AIC) (1994): Umweltverträglichkeitsstudie für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens am Landgraben in Bad Schönborn. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Bad Schönborn.
- 29-012 ARBEITSGEMEINSCHAFT STÄDTEBAU & GRÜNPLANUNG HALLER & RENTSCHLER (1987): Landwirtschaftliche Vorplanung nach § 38 Flurbg. durch die Landwirtschaftsverwaltung, Friedrichstal-Spöck, Gemeinde Stutensee. Teil A: Aussagen zur Einleitung der Flurbereinigung. - Gutachten.
- 29-013 BAUMGÄRTNER, Daniel & BURGBACHER, Helge (1990): Wiesenkartierung an Pfinz und Pfinzkanal 1990. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard und des Arbeitskreises Pfinz-Lußhardt-Auen.
- 29-014 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE (1983): Schutzwürdige Biotope im westlichen Kraichgau in einer Karte im Maßstab 1:25.000 und ihre Erfassung in einer Liste (Biotop- und Hohlwegkartierung). - Maschinenschriftliche Vervielfältigung (16 Seiten), Karte Teil einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Karlsruhe; Studiengang Kartographie (PETER KUNZ, Betreuung Prof. Dr. Heinz MUSALL)
- 29-015 BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE (o. J.): Biotopkartierung 1:25.000 Baden-Württemberg. Blätter 6716, 6717, 6718, 6816, 6817, 6818, 6916, 6917.
- 29-016 BRAUN, Christine (1992): Biotopvernetzungs-konzept für drei Modellbetriebe des AKIL Bruchsal mit dem Schwerpunkt Nützlingsförderung. - Ökologisches Gutachten, im Auftrag des Landwirtschaftsamt Bruchsal, 57 S.
- 29-017 BRAUN, Ulrike & BUTTSCHARDT, Tillmann K. (1993): Kommunale Biotopvernetzung: Erfahrungen aus Baden-Württemberg am Beispiel Walzbachtal. - Naturschutz und Landschaftsplanung 25, S. 45-51.
- 29-018 BRÄUTIGAM, C., RIEHL, J. & SCHREINER, U. [Büro Dipl. hort. Hannes Schreiner] (1994): Raumordnungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung (nach § 6a ROG und § 13 LPIG) zum geplanten Golfplatz in St. Leon-

- Rot. Erläuterungsbericht. - Stuttgart. 215 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-019 BUBEL, Henrik (1990): Ettlinger Biotopvernetzung: Inseln im Grün statt grüne Inseln. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 212-214.
- 29-020 BUND-ORTSGRUPPE PFINTZAL (1993): Naturraum Pfinztal. Biotopatlas mit Wanderführer. - Broschüre. 44 S. + 1 Karte. Pfinztal.
- 29-021 BÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG DIPL.-ING. RAINER MÜHLINGHAUS (1993): Biotopvernetzungskonzeption für die Flur von Oberhausen-Rheinhausen. Ergänzte Fassung. - Erarbeitet im Auftrag der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, Oberhausen-Rheinhausen & Bensheim. [2] + III + 57 + Af-A17 S. + 12 Blätter, 4 Pläne.
- 29-022 DALDROP, M. & BÜSTGENS, A. (Werkgemeinschaft archiplan) (1991): Biotopvernetzungskonzept Sandhausen. Rhein-Neckar-Kreis. -Stuttgart. [1] + 85 S. + 4 Karten. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-023 DANNAPFEL, K.-H. & SCHÄTZLE, F. (1988): Erfassung wertvoller und schutzwürdiger Gebiete in den Rheinauen des Regierungsbezirkes Rheinland-Pfalz. - Gutachten, herausgegeben von der Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz. Neustadt an der Weinstraße. [Rheinland-Pfalz, Rheinauen]
- 29-024 DEMUTH, Siegfried, BREUNIG, Thomas, VOGEL, P. & ZIEMS, A. (1996): Schutzgebietskonzeption Nördliche Hardtplatten. 2. Teil: Naturraumanalyse und Schutzgebietsvorschläge. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Ettlingen, 108 S. + 2 Tabellen, 1 Liste.
- 29-025 DEMUTH, Siegfried & BREUNIG, Thomas (1999): Schutzgebietskonzeption Hardtplatten. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Textband, 143 S.; Kartenband.
- 29-026 DILGER, Robert & SPÄTH, Volker (1984): Konzeption natur- und landschaftsschutzwürdiger Gebiete der Rheinniederung des Reg.-Bez. Karlsruhe. [„Rheinauenschutzkonzeption“] - Karlsruhe, 182 S.
- 29-027 DILGER, Robert & SPÄTH, Volker (1988): Konzeption natur- und landschaftsschutzwürdiger Gebiete der Rheinniederung des Reg.-Bez. Karlsruhe. Materialien zum Integrierten Rheinprogramm. 2. Auflage. [„Rheinauenschutzkonzeption“] - Karlsruhe, 178 S. + Kartenanhang.
- 29-028 FICHTNER, W. & WAGNER, H.-D. (Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH) (1993): Biotopvernetzungskonzept in der Flur Forst, Landkreis Karlsruhe. - Gutachten. 136 S. + 1 Karte.
- 29-029 GEMEINDE UBSTADT-WEIHER (Hrsg.): Biotopverbundsystem Ubstadt-Weiher.
- 29-030 GERHARDS, I. (1998): Der Beitrag des Landschaftsplan zum Bodenschutz - Erfahrungen aus der Planungspraxis. - Ber. ANL 22, S. 117-130. [Landschaftsplan Waghäusel]
- 29-031 GESELLSCHAFT FÜR LANDESKULTUR MÜNCHEN (19??): Biotopvernetzung - Modellvorhaben auf den Staatsdomänen Insultheimer Hof und Kirschgartshausen. - Projektbericht. München. [südlicher Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-032 GESELLSCHAFT FÜR LANDESKULTUR, PLANUNGSGRUPPE BADEN-WÜRTEMBERG (1991): Umweltverträglichkeitsstudie B 36, Umgehung Graben-Neudorf. - Karlsruhe. 2 Bände, zahlreiche Karten & Anhänge.
- 29-033 GREGOR, T., DEMUTH, Siegfried (1995): Schutzgebietskonzeption Nördliche Hardtplatten. 1. Teil: Vorkommen gefährdeter Arten und Biotoptypen. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Ettlingen, 188 S. + 3 Karten 1:50.000.
- 29-034 HASSLER, Michael (1992): Vegetationskarte zum geplanten Naturschutzgebiet "Sandsteppe Frankreich". - Mehrfarbige Karte 1:2500, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 29-035 HASSLER, Michael & VETTER, Helmut (1995): Der Arbeitskreis Pfinz-Lußhardt-Auen: Biotopvernetzung in großem Stil. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 361-363. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 29-036 HESSISCHE LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFICHT RHEINLAND-PFALZ, LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTEMBERG, BEZIRKSSTELLE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE KARLSRUHE UND BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (1988): Biotopsystem nördliche Oberrheinniederung - Bestandsanalyse und Entwicklungsvorschläge. - 137 S., Karte. Bonn, Karlsruhe, Oppenheim, Wiesbaden.
- 29-037 HÖLL, Norbert & BREUNIG, Thomas (Hrsg.) (1995): Biotopkartierung Baden-Württemberg. Ergebnisse der landesweiten Erhebungen 1981-1989. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 81. 544 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 29-038 HUG, M., SCHANOWSKI, A. & SPÄTH, Volker (1994[1995]) Konzeption natur- und landschaftsschutzwürdiger Gebiete der Kinzig-Murg-Rinne im Regierungsbezirk Karlsruhe. [„Kinzig-Murg-Schutzkonzeption“] - Umweltministerium Baden-Württemberg und Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. 115 S. + Kartenteil. Karlsruhe.
- 29-039 INSTITUT FÜR ARTENSCHUTZ (IFA) (DBV) (1988): Konzeption schutzwürdiger Bereiche der Kinzig-Murg-Rinne im Regierungsbezirk Karlsruhe. Zwischenbericht. [„Kinzig-Murg-Schutzkonzeption“] - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 29-040 INSTITUT FÜR ÖKOLOGIE DER TU BERLIN (1990): Oberrheinauen. - Projektbericht. Fachbereich Landschaftsentwicklung der TU Berlin. Berlin.
- 29-041 KÜHN, A., SCHANOWSKI, A. & SPÄTH, Volker (1989): Gesamtnutzungskonzeption für die Kiesgrube Glaser und Kieswerk am Hardteck (Wentzelburger) auf der Gemarkung Malsch. - Gutachten. Institut für Ökologie und Artenschutz. Bühl.
- 29-042 KUNICK, W. & KLEYER, Michael (1984): Stadtbiotopkartierung Karlsruhe. - Mitt. Bürgermeisteramt Karlsruhe 61; 169 S.
- 29-043 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTEMBERG (o. J.): Großprojekt Biotopkartierung (verschiedene Projekte in Durchführung). - Abteilung Grundsatz und Ökologie. Karlsruhe

- 29-044 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1994): Signale aus der Natur - 10 Jahre Ökologisches Wirkungskataster Baden-Württemberg. - 63 S., Karlsruhe.
- 29-045 LANDSIEDLUNG BADEN-WÜRTTEMBERG (1979): Vorplanung zur Landentwicklung Graben / Rheinhausen. - Gutachten. Stuttgart/Ettlingen.
- 29-046 LANDSIEDLUNG BADEN-WÜRTTEMBERG (1982): Landschaftsplan für die Verwaltungsgemeinschaft Graben-Neudorf (Vertiefung und Ergänzung der Vorplanung zur Landentwicklung Graben / Rheinhausen. - Gutachten. Stuttgart / Ettlingen / Graben-Neudorf.
- 29-047 LANG, G., PHILIPPI, Georg (1972): Vegetationskundliche Karte Karlsruhe-Nord - Nördliche Oberrheinebene. - Karte 1:25.000, Hrsg. Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe (Erläuterungsheft nicht erschienen) [+ Vegetationskunde]
- 29-048 LERSCH-SCHWENNEN, M. & SCHWENNEN, K. (1990): Biotopverbundplanung für die Naturschutzgebiete in Sandhausen. - Diplomarbeit, Höxter, 264 S. [südlicher Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-049 MICHALCZYK, Jens (1994): Biotopvernetzung Landshausen und Menzingen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 216-219.
- 29-050 MIESS, Barbara (1993): Landschaftsplanung zur punktuellen Ergänzung des Flächennutzungsplans Graben-Neudorf/Dettenheim. Vorentwurf. - Gutachten. Karlsruhe.
- 29-051 MIESS, Barbara & MIESS, Michael (1985): Agrarstrukturelle Vorplanung mittlerer Kraichgau, Raum Stadt Kraichtal. - Im Auftrag der Stadt Kraichtal.
- 29-052 MIESS, Barbara & MIESS, Michael (1987): Planung zur Biotopvernetzung in der Flur Ubstadt-Weiher. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Ubstadt-Weiher.
- 29-053 MIESS, Barbara & MIESS, Michael (1987): Planung zur Biotopvernetzung in der Flur Bad Schönborn. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Bad Schönborn.
- 29-054 MIESS, Barbara & MIESS, Michael (1992): Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) Erweiterung der Materialentnahme Philipp & Co. KG Bad Schönborn. - Gutachten.
- 29-055 MIESS, Barbara & MIESS, Michael (1994): Gemeinde Graben-Neudorf, Landkreis Karlsruhe. Bebauungsplan „Nordindustrie I“, Teilplan: Grünordnungsplan.
- 29-056 MIESS, Barbara, MIESS, Michael & WOLSBECK, H. (o. J.): Ökologische Bestandserhebung und Begleituntersuchung für die geplante Kreiserdeponie in Karlsbad-Ittersbach. Teil I: Ökologische Bestandserhebung vor Beginn der Verkipfung 1989-1990. - Gutachten, im Auftrag des Landkreises Karlsruhe, Amt für Abfall, Wirtschaft und Verkehr. Karlsruhe.
- 29-057 MIESS, Michael & MIESS, Barbara (1992): Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) Erweiterung der Materialentnahme Philipp & Co. KG, Bad Schönborn. - Unveröff. Gutachten, Karlsruhe.
- 29-058 MIESS, Barbara & ZIMMERMANN, Petra (Büro für Landschaftsplanung) (1992): Biotopvernetzung in der Flur von Kronau. - Auftraggeber: Gemeinde Kronau. Karlsruhe. 122 S. + 2 Karten.
- 29-059 MIESS, Barbara & ZIMMERMANN, Petra (Büro für Landschaftsplanung Dipl.-Ing. B. Miess + Prof. Dr. M. Miess) (1992): Biotopvernetzungskonzept in der Flur von Graben-Neudorf. - Auftraggeber: Gemeinde Graben-Neudorf. Karlsruhe. 144 S. + 4 Karten.
- 29-060 MIESS, Barbara, RATZEL, M. & SÜß, D. (Büro für Landschaftsplanung) (1996): Biotopvernetzungskonzeption Hambrücken. - Auftraggeber: Gemeinde Hambrücken. Karlsruhe. 167 S. + 6 Karten.
- 29-061 MÜHLINGHAUS, R., ZABEL, U. & JARLICK, U. (1992): Biotopsystemplanung Dettenheim. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Dettenheim.
- 29-062 NEUBEHLER, Ralf (1995): §24a-Biotopkartierung des Wasserschutzgebietes südwestlich von Linkenheim und Linkenheim-Hochstetten (freie Landschaft). - Gutachten, im Auftrag des Zweckverbandes Bodensee-Wasserversorgung.
- 29-063 OBERDORFER, Erich (1936): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte des Oberrheingebiets bei Bruchsal. Mit vierfarbiger Vegetationskarte 1:25.000. - Beiträge zur Naturdenkmalpflege XVI, Heft 2. Neumann-Naudamm-Verlag, Leipzig. [+ Vegetationskunde]
- 29-064 OBERDORFER, Erich (1937): Die vegetationskundliche Kartierung in Baden. - Beitr. naturkd. Forsch. Süd.-Dtl. 2(1), S. 121-123. [+ Vegetationskunde]
- 29-065 OBERDORFER, Erich & LANG, G. (1954): Kurze Bemerkungen zum vegetationskundlichen Kartenblatt des Oberrheingebietes bei Ettlingen/Karlsruhe (Schwarzwaldrand). - Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschland 13, 109-110. Mit farbiger Vegetationskarte. [+ Vegetationskunde]
- 29-066 PHILIPPI, Georg (1972): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 1:25.000 Blatt 6617 Schwetzingen. - 60 S. Stuttgart. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-067 PLANUNGSBÜRO FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR HUBERT HALLER (1993): Biotopvernetzung Stutensee. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Stutensee. Karlsruhe.
- 29-068 PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE & UMWELT (1988): Ökologisches Gutachten zur räumlichen Entwicklung im Rheingraben zwischen Karlsruhe und Lahr. Teil I: Raumanalyse. - Gutachten, Hannover.
- 29-069 PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE & UMWELT (1990): Ökologisches Gutachten zur räumlichen Entwicklung im Rheingraben zwischen Karlsruhe und Lahr. Teil II: Spezialfragestellungen. - Gutachten, Hannover.
- 29-070 REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (1986): Landschaftsrahmenplan vom Dezember 1985. - Karlsruhe.
- 29-071 REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (Hrsg.) (1992): Regionalplan Mittlerer Oberrhein. - Karlsruhe. 136 S. + 3 Karten.
- 29-072 REGIONALVERBAND UNTERER NECKAR (Hrsg.) (1994): Regionalplan Unterer Neckar. - Mannheim. 31 + 237 S. + 4 Karten.
- 29-073 REGIOPLAN INGENIEURE GmbH (1991): Umweltverträglichkeitsstudie zur Kiesgrubenerweiterung in Karlsdorf-Neuthard. - Gutachten. 105 S.
- 29-074 REGIOPLAN INGENIEURE GmbH (1992): Umweltverträglichkeitsstudie zur Kiesgrubenerweiterung in Karlsdorf-Neuthard. Anhang: 2. Vegetationskartierung Juni/Juli 1992. - Gutachten. 9 S + Karten.
- 29-075 REGIOPLAN INGENIEURE GmbH (1994): Umweltverträglichkeitsuntersuchung im Raumordnungsverfahren Kiesgrubenerweiterung Dettenheim der Fa. Gottlob Pfander & Söhne, Walheim. - Gutachten. Zahlreiche Karten & Anhänge.

- 29-076 SCHNEIDER, P. (Regioplan Ingenieure) (1991): Gemeinde Reilingen, Biotopvernetzung. - Heddeshcim. 130 S. + 1 Karte. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 29-077 SCHÖNDORF, U., BRAUN, MATZENAUER, S. & HALLER, H. (Planungsbüro für Landschaftsarchitektur Hubert Haller) (1993): Biotopvernetzung Stutensee. Dokumentation zum Maßnahmenkonzept. - Auftraggeber: Gemeinde Stutensee, Ordnungsamt. Karlsruhe. 180 S. + 15 Karten.
- 29-078 SOLMSDORF, H., LOHMEYER, W. & MRASS (1975): Ermittlung und Untersuchung der schutzwürdigen und naturnahen Bereiche entlang des Rheins (Schutzwürdige Bereiche im Rheintal). - Schr. Reihe Landschaftspflege und Naturschutz 11. 186 S. und Kartenband.
- 29-079 SCHULZ, G. (1972): Erläuterungen zur Standortskarte des Forstbezirks Bruchsal (Obere Lußhardt). - Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg; 97 S.; Stuttgart. [+ Wälder, Vegetationskunde]
- 29-080 SCHWAB, Siegfried & HILLER, Stefan (1994): Aufgaben und Umsetzung der Biotopkartierung im Landkreis Karlsruhe. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 212-215.
- 29-081 SPENGLER, K.-H. & SPÄTH, V. (Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl) (1994, mit Nachträgen 1998): Naturraumkonzeption Niederterrasse südlich Karlsruhe im Regierungsbezirk Karlsruhe - Entwurf. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. Bühl. I + 71 S. + 10 Karten.
- 29-082 ULLRICH, B. (Büro für Landschaftsplanung Dipl.-Ing. Rainer Mühlhinghaus) (1992): Biotopsystemplanung Schwetzingen. - Oberhausen-Rheinhausen. 130 S. + 4 Kart.
- 29-083 TREIBER, Reinhold (1992): Vegetationskarte zum Naturschutzgebiet "Frankreich". - Mehrfarbige Karte 1:2500. Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe.
- 29-084 VIETING, U. K. & BUTTSCHARDT, T. K. (1993): Kreisweites Leitbild als Bearbeitungsgrundlage zur Biotopvernetzung im Landkreis Karlsruhe. - Landratsamt Karlsruhe (Umweltamt), 97 S.
- 29-085 VOGEL, P., GREGOR, T. & BREUNIG, Thomas (1995): Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zur Verkehrerschließung Konversionsgelände Söllingen. - Ettlingen. 107 S. [Lkr. Rastatt]
- 29-086 VOGEL, P. & BREUNIG, Thomas (1998): Gemeinde Malsch, Landschaftsplan (Entwurf). - Im Auftrag der Gemeinde Malsch. Ettlingen. 214 S.
- 29-087 WELLER, F. (1994): Landschaften und Böden in Baden-Württemberg. - LfU Baden-Württemberg, Materialien zum Bodenschutz 4, S. 4-21 [Erosion, Kraichgau]
- 29-088 WINSKI, A. (1989): Ökologische Bewertung von Landschaftselementen im Flurbereinigungsverfahren Stutensee-Nord (L 558). - Gutachten. Teningen.

30 Topographische Karten

- 30-001 Topographische Karten 1:25.000.
- 30-002 Deutsche Grundkarte 1:5.000. Landesvermessungsamt Baden-Württemberg.
- 30-003 Geologische Karte 1:25.000. Unveränderter Nachdruck der Geol. Spec. Kat. Großherzogtum Baden.

- 30-004 Biotopkartierung Baden-Württemberg 1:25.000 (1981-1986). Landesanstalt für Umweltschutz, Karlsruhe.

31 Sonstige Karten, Atlanten etc.

[außer geologische Karten: diese im Abschnitt 34]

Unvollständige Zusammenstellung, nur ausgewählte Zitate enthalten

- 31-001 ERHOLUNGSGEBIET Kraichgau: Wanderkarte; Maßstab 1:50.000. Sinsheim o.J. [ca. 1984/85]
- 31-002 GEOLOGISCHE Spezialkarte von Baden, 1:25.000, Blatt 32-34, 40-43, 46-48, 52-54.
- 31-003 KRAICHGAU: Wanderkarte; Maßstab 1:50.000. - 4. Aufl. Berlin etc. (RV Reise- und Verkehrsverlag)
- 31-004 LESER, Hartmut (1984): Geographisch-landeskundliche Erläuterungen der topographischen Karte 1:100.000 des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar. - Forschungen zur deutschen Landeskunde 221. Trier.
- 31-005 MUSALL, Heinz, NEUMANN, J., REINHARD, Eugen, SALABA, M. & SCHWARZMAIER, H. (1987): Landkarten aus vier Jahrhunderten. - Karlsruher Geowissenschaftliche Schriften, Reihe A, Bd. 3. Karlsruhe. [mit Karten zum Landkreis KA]
- 31-006 MUSALL, Heinz (1991): Philippsburg und die Rhein-Neckar-Lande auf der Oberrheinkarte des Chevalier Jean de Beaurain von 1782. - Philippsburger Heimatbrief 62.
- 31-007 MUSALL, Heinz (1996): Alte Karten vom Kraichgau. - In: B. RÖCKER & A. SCHEUERBRANDT (Hrsg.): Grenzraum Kraichgau. - Sonderveröffentlichung Nr. 9 des Heimatvereins Kraichgau e.V., S. 9-63.
- 31-008 NATURPARK Stromberg-Heuchelberg: amtll. topograph. Karte 1 : 50.000. Stuttgart 1987
- 31-009 NATURPARK Stromberg-Heuchelberg mit dem Radwanderweg Baden-Württemberg 1:50.000. Stuttgart 1986/87
- 31-010 OBSER, K. (1918): Die Rheinstromkarte von 1590. - Mannheimer Geschichtsblätter 19(3/4).
- 31-011 OEHME, R. (1958): Die Geschichte der Kartographie des südlichen Schwarzwaldes und der angrenzenden Oberrheinebene (vom Mittelalter bis zum Beginn der großen Landesaufnahmen). - Kartographische Nachrichten, Heft 1.
- 31-012 OEHME, R. (1961): Der deutsche Südwesten im Bild alter Karten. - Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Konstanz/Stuttgart.
- 31-013 PFROMMER, F. (o. J.): Heimatkarte Kraichgau; 1:100.000. - Heimatkarten Blatt 11: Sinsheim.
- 31-014 RÖMER, G. (Hrsg., 1981): Die Oberrheinlande in alten Landkarten - vom Dreißigjährigen Krieg bis Tulla (1618-1828). - 131 S.; Karlsruhe. [mit Karten zum Landkreis KA]
- 31-015 SALABA, M. (Hrsg.) (1997): Kulturlandschaften am Oberrhein in alten und neuen Karten. - Katalog zur Ausstellung des Generallandesarchivs anlässlich des 81. Deutschen Geodätentages in Karlsruhe vom 17. - 19. September 1997, 56 S.
- 31-016 SCHÄFER, A. (1974): Die kurpfälzische Rheinstromkarte um 1590. - Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Beiwort zur Karte I, 3. 8 S.
- 31-017 SOLMSDORF, H. (1974): Die oberrheinische Seenplatte im Satellitenbild. - Natur und Landschaft 3.

- 31-018 STOPP
31-019 WEBER, Gerhard (1974/75): Der Kraichgau in alten Karten. - Kraichgau 4, S. 16-34.
31-020 WEINLAND Kraichgau: Rad- und Wanderkarte; Maßstab 1:50.000. Stuttgart o.J. - 2. Aufl. 1984/85

LANDWIRTSCHAFT

32 Landwirtschaft, Agrargeschichte, Flurbereinigung, Weinbau

- 32-001 ADAM, Thomas (1995): Bruchsaler Untertanen sollten Seidenraupen züchten. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 25. 10.
32-002 ADAM, Thomas (1996): Untergrombacher Gemarkung einst von Weinbau geprägt. - Kurier, Ausgabe vom 24. 4.
32-003 ADAM, Thomas (1996): Mensch und Natur: das Primat des Ökonomischen - Entstehen, Bedrohung und Schutz von Kulturlandschaften aus dem Geiste materieller Interessen. - Natur und Landschaft 71, S. 155-159.
32-004 ADAM, Thomas (1996): Der Weinbau prägte einst die Untergrombacher Gemarkung. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 17.10. 1996
32-005 ADAM, Thomas (1998): Nutzungs- und Landschaftsgeschichte. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 73-92. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
32-006 ANONYMUS (1950): Dreihundert Jahre Tabakbau im Kraichgau. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 3. 11.
32-007 ANONYMUS (1951): Als man mit Asche, Gips und Salz Äcker düngte. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 4. 6.
32-008 BABO, A. v. (1852): Der Tabak und sein Anbau. - Karlsruhe.
32-009 BABO, L. v. (1858): Beschreibung des Bezirks des Großh. Bad. Unterrheinkreises in seinen Bodenverhältnissen und deren Einfluß auf Kultur und Ertrag. - Landwirtschaftliche Berichte, hrsg. f. d. Großh. Bad. Kreisverein Weinheim-Heidelberg von L. v. BABO, Nr. 23 u. 24.
32-010 BANGHARD, Karl (1990): Weinland zwischen Rhein und Neckar. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 149-155.
32-011 BANGHARD, Karl (1991): Einst größter Arbeitgeber, heute Museumsthema: die Zigarrenindustrie in Kraichgau und Bruhrain. - Beiträge zur Wirtschaftsentwicklung und Wirtschaftsgeschichte des Kammerbezirks Karlsruhe 4/1990. Wirtschaftshistorische Schriftenreihe der IHK Karlsruhe. Karlsruhe.
32-012 BECKER, Friedrich (1917): Die Kriegsmaßnahmen zur Hebung der landwirtschaftlichen Produktion im Amtsbezirk Heidelberg. - Dissertation, Universität Heidelberg.
32-013 BECKER-GRAMLICH, J. (1986): Spezialisierung der Landwirtschaft im Hinblick auf den Wandel des Fruchtfolgebildes. Eine Fallstudie für den Kraichgau. - Diplomarbeit, Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Universität Hohenheim.
32-014 BERGDOLT, W. (1926): Badische Allmenden. Eine Rechts- und wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung über die Allmendverhältnisse der badischen Rheinhardt insbesondere der Dörfer Eggenstein, Liedolsheim und Rußheim. - Heidelberg.
32-015 BICKEL, Otto (1939): Wiesenbau und Wasserungsweisen am Saalbach. Beitrag zur Agrargeschichte des Kraichgaus. - Der Pfeiferturm 7: Spalte 105-116. Bretten. [Geschichte, Wässerwiesen]
32-016 BICKEL, Otto (1973): Die Landwirtschaft im 18. Jahrhundert, besonders im pfälzischen Oberamt Bretten. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 5, S. 9-51.
32-017 BÖCKMANN, R. (1958): Das nordbadische Spargelangebietet. - Mannheim.
32-018 BORCHERDT, Christoph (1985): Die Landwirtschaft in Baden und Württemberg. Veränderungen in Anbau, Viehhaltung, landwirtschaftlichen Betriebsgrößen 1850-1980. - Stuttgart (Kohlhammer-Verlag).
32-019 BRONNER, Johann Philipp (1842): Der Weinbau und die Weinbereitung an der Bergstraße, im Bruhrain und den weiteren Distrikten bis Durlach und Pforzheim. - Der Weinbau in Süddeutschland 7, Heidelberg.
32-020 BROSCHE, Christine (1952): Der Tabakbau am Oberrhein. - Dissertation, Universität Bonn.
32-021 BUHTZ, Antje (1984): Die Kultivierung der Kraichbachniederung. - In: SCHNADER, Kuno (Hrsg., 1984): St. Leon-Rot - damals und heute; S. 159-164. St. Leon.
32-022 BURGMAIER, K., GERNER-HAUG, I. & WIELAND, H.-P. (1997): Arbeits- und betriebswirtschaftliche Auswirkungen der Biotopvernetzung in einer Ackerlandschaft. Exemplarische Untersuchung in einem 135-ha-Betrieb im Kraichgau. - Naturschutz und Landschaftsplanung 29, S. 83-87. [Menzingen, MEKA, AKIL]
32-023 CLOSS, Hans-Martin (1970): Die agrargeographische Differenzierung Nordbadens. - Examensarbeit, Universität Heidelberg.
32-024 CLOSS, Hans-Martin (1980): Die nordbadische Agrarlandschaft. - Forschungen zur deutschen Landeskunde, Band 215; 255 S.
32-025 COY, Ludwig (1937): Möglichkeiten der Verwendung der kultivierten Flächen in der Kraichbachniederung. Heidelberg.
32-026 DELGER, S. (1993): Landwirt - Lebensräume - Projektmanagement. Wiederbegrünung am Beispiel der Saalbachniederung. - Beiträge der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg 14, S. 111-116.
32-027 DEURER, L. (1886): Die Ausdehnungen der landwirtschaftlichen Gewächse und Kulturarten nach Gemeinden im Großherzogtum Baden in den Jahren 1882-84 nebst Darstellung der Forstfläche nach der Aufnahme zu Ende des Jahres 1883. - Lahr.
32-028 DEUTSCH, Karin (1973): Kulturlandschaftswandel im Kraichgau und oberen Neckarbergland seit 1945. - Arbeiten aus dem Geogr. Inst. d. Univ. d. Saarlandes 17. 199 S. Saarbrücken.
32-029 DIFENBACHER, J. C. (1957): Betriebswirtschaftliche Untersuchungen in bäuerlichen Betrieben der Kreise Karlsruhe und Mannheim unter besonderer Betonung der Spargelkultur. - Dissertation, Universität Hohenheim.
32-030 DÖRLICH, Elke (1994): In Kürnbach hat der Weinbau Tradition. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 268-270.
32-031 DROLLINGER, Kuno (1968): Kleine Städte Südwestdeutschlands. Studien zur Sozial- und Wirt-

- schaftsgeschichte der Städte im rechtsrheinischen Teil des Hochstifts Speyer bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. - Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 48. 126 S. Stuttgart (Kohlhammer). [vor allem Bruchsal, darin Agrargeschichte, Weinbau etc.]
- 32-032 EBERHARDT, Wolfgang (1990): Untersuchungen zum Großgrundbesitz im Kraichgau: die drei landwirtschaftlichen Großbetriebe des Grafen Douglas in Gondelsheim, Kreis Karlsruhe. - Dissertation, Universität Heidelberg; 930 S.
- 32-033 EISELER, Adolf (1952): Tausendjähriger Weinbau im Kraichgau und Bruhrain. Streiflichter aus der Geschichte des Weinbaus im ehemaligen Fürstbistum Speyer. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 26. 9.
- 32-034 ELLERING, Bernhard (1902): Die Allmenden im Großherzogtum Baden. - In: Volkswirtschaftl. Abh. d. Bad. Hochschulen 5, Heft 5. 90 S. Tübingen.
- 32-035 FISCHER, F. K. (1954): Die Landbaugebiete des nördlichen Badens und seiner Nachbarräume aufgrund der Bodennutzung 1954. - Examensarbeit, Universität Heidelberg. 91 S.
- 32-036 FRICKE, Werner & SAILER, Ulrike (1987): Wandlungsprozesse im Sonderkulturenanbau an Beispielen des Weinbaus im Kraichgau und des Spargelanbaus in der Rheinebene. - In: Raumordnerisch bedeutsame Entwicklungen im ländlichen Raum, S. 83-110. Hannover.
- 32-037 FRICKE, Werner & SAILER, Ulrike (1987): Vergleichende Untersuchungen zur Bedeutung der Flurbereinigung für agrarstrukturelle Veränderungen am Beispiel des Kraichgaus. - In: Raumordnerisch bedeutsame Entwicklungen im ländlichen Raum, S. 59-81. Hannover.
- 32-038 GÄNGEL, Adolf (1972): Altes Bauernland Kraichgau. - Baden-Württemberg 19, S. 266-267.
- 32-039 GEIGER, Otmar A. (1995): Die badische Spargelstraße. - Schwetzingen (Schimper).
- 32-040 GENSEWICH, I. (1986): Die Tabakarbeiterin in Baden 1870-1914. - Südwestdeutsche Schriften 2. 498 S. Institut für Landeskunde und Regionalforschung der Universität Mannheim.
- 32-041 GLASER, Gisbert (1967): Der Sonderkulturenanbau zu beiden Seiten des nördlichen Oberrheins zwischen Karlsruhe und Worms: eine agrargeograph. Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Standortproblems. 302 S., 116 Tab. Heidelberger Geographische Arbeiten 18.
- 32-042 GLASER, Karl-Heinz (1995): Bäuerliche Gesellschaft im Wandel. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 19-39. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 32-043 GRAFE, Günter (1962): Über den Hopfenanbau in Baden-Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit des Ertrages von Temperatur und Niederschlägen. - Dissertation, Universität Hohenheim.
- 32-044 GREINER, Romy (1992): Art und Umfang der Extensivierung landwirtschaftlicher Bodennutzung in Abhängigkeit von agrarpolitischen Maßnahmen: Modellanalyse für den Naturraum Kraichgau. - Landwirtschaft und Umwelt Z, Kiel. Zugleich Dissertation, Universität Hohenheim.
- 32-045 HANNUSCH, Bernd (1970): Nutztierwirtschaft und Nutztierareale in Nordbaden und dessen Nachbarräumen, unter besonderer Berücksichtigung der Futterverhältnisse im Jahre 1953. - Examensarbeit, Universität Heidelberg. 151 S.
- 32-046 HECHT, Moritz (1903): Die badische Landwirtschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts. - Karlsruhe; 262 S.
- 32-047 HOFFMANN, V. et al. (1993): Situationsanalyse: Integrierte Landbewirtschaftung im Amtsbezirk Bruchsal. - 1. Zwischenbericht, August 1993, Univ. Hohenheim, 48 S.
- 32-048 HOFMANN, Hildegard (1930): Die agrarische Existenzgrundlage und die Industrialisierung der Bevölkerung im Amtsbezirk Bruchsal. - Dissertation, Universität Heidelberg. Bruchsal.
- 32-049 HOLM, M. (1961): Die Lößgebiete der deutschen Oberrheinlande und ihre agrarische Nutzung. - WisU Geogr. Inst. Köln.
- 32-050 HÖNLE, Rudolf (1994): Analyse und Projektion landwirtschaftlicher Tätigkeit auf Landschaftsattraktivität und regionale Beschäftigung. Dargestellt an der Beispielregion Kraichgau. - Landwirtschaft und Umwelt; Schriften zur Umweltökonomik 10. 242 S., Kiel.
- 32-051 HORNBURGER, T. (1959): Die kulturgeographische Bedeutung der Wanderschäfererei in Süddeutschland - Süddeutsche Transhumanz. - Forsch. zur dt. Landeskunde 109. 173 S.
- 32-052 JAROSCH, J. & SÜß, P. (1989): Anpassungserfordernisse und Konsequenzen in landwirtschaftlichen Betrieben auf nutzungseinschränkende und intensitätssenkende agrar- und umweltpolitische Maßnahmen. (Zwischenbericht 1987-1989). - Projektbericht, Inst. f. Landwirtschaftliche Betriebslehre, Inst. f. Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktlehre, Inst. f. Landwirtschaftl. Betriebslehre (Univ. Hohenheim). - Hohenheim. [Landwirtschaft, Umweltschutz]
- 32-053 KAULE, G. (1996): Rahmenbedingungen für den Erhalt ökologisch wertvoller Flächen unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Landbewirtschaftung - Perspektiven und Beispiele. - In: LINCKH, G., SPRICH, H., FLAIG, H. & MOHR, H. (Hrsg.): Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft - Expertisen, S. 155-186. - Heidelberg. [Kraichgau]
- 32-054 KOLB, A. (1934): Standortverlagerung und heutiges Verteilungsbild der nordbadischen Tabakindustrie. - Geogr. Anzeiger 35, S. 145-151.
- 32-055 KRIEGER, Karl (1933): Kraichgauer Bauerntum. - Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft 6. - 183 S. Bühl. Zugl. Dissertation, Universität Heidelberg
- 32-056 KULL, Albert (1961): Der Tabakanbau im Kraichgau: Grundlagen, Entwicklung u. Stand. - Examensarbeit, Universität Heidelberg. 87 S.
- 32-057 LAFORSCH, Gustav (1978): Beiträge Gustav Laforschs zur Ortsgeschichte Büchenaus. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 16(2), S. 1-11. [u.a. Flachs- und Hanfanbau]
- 32-058 LANDESANSTALT FÜR PFLANZENBAU (1992): Grundwasserschonender Spargelanbau. - Umweltgerechte Landbewirtschaftung Nr. 2, 6 S. [Hardtebene]
- 32-059 LANDGRAF, W. (1885): Gewerbe und Handel. - Das Großherzogtum Baden in geographischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher, wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht dargestellt, S. 480-517; Karlsruhe.
- 32-060 LEHMANN, Günther (1963): Kraichgau: Veränderung der

- Agrarstruktur durch Flurbereinigungen.
- 32-061 LEHN, H., FLAIG, H. & H. MOHR (1995): Vom Mangel zum Überfluß: Störungen im Stickstoffkreislauf. - GAIA 4, S. 13-25. [auch Kraichgau und Bruhrain]
- 32-062 LILLI, Johannes (1936): Eine aufgegebene volkswirtschaftliche Tätigkeit im Kraichgau (Hanf- und Flachsbaum). - Der Pfeiferturm 4(36). Bretten.
- 32-063 LINK, Fritz-Gerhard (1990): Die ersten Gärten im Landkreis Karlsruhe: vom Kloster- zum Bauerngarten. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 184-191.
- 32-064 MAIER, A., (1998): Vergleichende Versuche zum umweltschonenden Anbau von Silomais und alternativen Pflanzensorten im Kraichgau zur Ganzpflanzensilage-Gewinnung für die Bullenmast. - Dissertation, Inst. f. Pflanzenbau, Univ. Hohenheim. 149 S.
- 32-065 MARTIN, Konstantin (1973): Unsere Weidegebiete im Laufe der letzten Jahrhunderte. - Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal 13/1973, S. 5-6.
- 32-066 MARTIN, Konstantin (1973): Allmend-Verhältnisse in Untergrombach. - Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal 18/1973, S. 5-6.
- 32-067 MENRAD, K. (1992): Landwirtschaftliche Grenzertragsstandorte in Baden-Württemberg. - Frankfurt/M; 316 S.
- 32-068 MONE, Franz Joseph (1852): Zur Geschichte der Viehzucht im 14.-16. Jahrhundert. - Z. Geschichte Oberrhein (ZGO) 3, S. 398-413.
- 32-069 MUCKLE, Erwin (1955): Wein - seit dem 13. Jahrhundert. - Baden 7(2), S. 40-41.
- 32-070 MÜLLER, J. (1989): Landschaftsökologische und -ästhetische Funktionen von Hecken und deren Flächenbedarf in süddeutschen Intensiv-Agrarlandschaften. - Ber. ANL 13, S. 3-58.
- 32-071 MÜLLER-FRANCK, A. (1954): Stand und Veränderungen des Anbaus in Nordbaden zwischen 1913 und 1950. Eine wirtschaftsgeographische Studie. - Forschungen zur deutschen Landeskunde, Band 82.
- 32-072 NEUREUTHER, Adolf (1933): Kraichgauer Bauertum. - Der Pfeiferturm 1, S. 48-50. Bretten.
- 32-073 NIKOLAUS, Albert (o. J.): Der Weinbau in Weingarten 746-1935; nach Urkunden und Akten des Gemeinde- und des Generallandesarchivs. - o. O.
- 32-074 OSSFELD, W. (1975): Obergrombach und Untergrombach in Mittelalter und früher Neuzeit (bis um 1600). Untersuchungen zur älteren Siedlungs-, Verfassungs- und Kirchengeschichte der zwei heutigen Stadtteile von Bruchsal. - Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 84. Stuttgart.
- 32-075 REICHERT, Franz (1993): Weinbau in Weingarten. - Weingartener Heimatblätter 10, S. 11-16.
- 32-076 REMM, Reinhard (1994): Forst - sein Hopfenbau, einstmals „... der älteste und bedeutendste“ - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 224-227.
- 32-077 RIEGER, Oskar (1950): Die Landwirtschaft im Kraichgau und Bruhrain. - Ausstellungskatalog „Kraichgau und Bruhrain“, Bruchsal 1950, S. 51-57. Freiburg, Mannheim.
- 32-078 RÖSCH, E. (1950): Denkschrift über die künstliche Begrenzung der nordbadischen Rheinebene. - Karlsruhe.
- 32-079 RÖSER, O. (1944): Die landwirtschaftliche Struktur der Alluvialaue von Karlsruhe bis Worms unter besonderer Berücksichtigung des Großgrundbesitzes. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 32-080 ROTH, Albert (1990): Chronik der Tabakverarbeitung. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 156-173. Karlsruhe.
- 32-081 SAILER, Ulrike (1984): Untersuchungen zur Bedeutung der Flurbereinigung für agrarstrukturelle Veränderungen - dargestellt am Beispiel des Kraichgaus. - Heidelberger geographische Arbeiten 77.
- 32-082 SAILER, Ulrike (1987): Die Landwirtschaft des Kraichgaus im agrarstrukturellen Anpassungsprozeß. - Kraichgau 10, S. 25-41.
- 32-083 SAILER, Ulrike (1987): Flurbereinigung und Agrarstruktur - vergleichende Wirkungsanalysen am Beispiel des Kraichgaus. - Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung, Band ??, S. 9-16, Berlin.
- 32-084 SAILER-FLIEGE, Ulrike (1993): Auswirkungen der EG-Agrarreform auf die Landwirtschaft im Kraichgau: Flächenstilllegung u. Extensivierung. - Kraichgau 13, S. 41-55.
- 32-085 SAINT-GEORGE, C. V. (1935): Die Meliorationen im Kraichgau. - Heidelberg.
- 32-086 Die SCHÄFEREi in Derdingen. - Heimatkreis Oberderdingen: Rundbrief 1993, S. 351-358.
- 32-087 SCHMIDT, R. (1991): Landentwicklung durch Flurbereinigung - Realisierung von bodenbeanspruchenden Maßnahmen, gezeigt am Beispiel der Flurbereinigung Ubstadt-Weiher. - Z. f. Kulturtechnik u. Landentwicklung 32, S. 217-226.
- 32-088 SCHREIBER, Jürgen (1970): Zuckerrübenanbau und Zuckerindustrie Nordbadens und seiner Nachbargebiete. - Examensarbeit, Universität Heidelberg. 123 S.
- 32-089 SCHRÖDER, Ferdinand (1909): Zur Geschichte des Tabakwesens in der Kurpfalz. - Berlin. Zugleich Dissertation, Universität Heidelberg.
- 32-090 SERDEN, Karl (1980): Wenn der Herbst ins Land zieht ... Bruchsal hat Weinbau-Tradition. - Bruchsal, Z. für Kultur u. Heimatgesch. 18(1).
- 32-091 SERDEN, Karl (1992): Weinland Kraichgau: aus unterbadischen Rebgrärten. - XXII, 279 S. Ubstadt.
- 32-092 SERDEN, Karl (1995): Die Wiese im dörflichen Leben. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 210-212. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 32-093 SIEBER, Alois (1955/56): Weinbauland Nordbaden. - Heidelberger Fremdenblatt 1955/56, Ausg. 10.
- 32-094 STEINHILPER, Paul (1968): Landwirtschaft in der Rheinebene und im Kraichgau. - Der Landkreis Bruchsal, S. 233-244. Aalen.
- 32-095 STEINMAIER, Normann (1996): Einfluß unterschiedlicher Begrünungs- und Pflegeverfahren im Rahmen der Flächenstilllegung und des kontrollierten umweltschonenden Weinbaus auf die mikrobielle Aktivität, extrazelluläre Enzymaktivitäten ... Gehalt an löslichem organischem Stickstoff in Böden. - Gießener bodenkundliche Abhandlungen 14, 130 S. (Dissertation, Universität Gießen).
- 32-096 STRAUS, Albert (1909): Der Tabakbau in Baden und seine natürlichen Bedingungen. - Dissertation, Halle.
- 32-097 VÖGELY, Ludwig (1964): Ein Kapitel Weinbaugeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Kraichgaus und Durlachs. - So weit der Turmberg grüßt 16, S. 129-141.

- 32-098 VOGEL, Heinrich (1963): Die Stellung des Zuckerrübenanbaus in der Agrarlandschaft des Kraichgaus. - Examensarbeit, Universität Heidelberg. 114 S.
- 32-099 VOGEL, Heinrich (1992): Südlicher Kraichgau - Struktur einer Agrarlandschaft im Wandel. - 23. Deutscher Schulgeographentag Karlsruhe 1992, S. 107-109.
- 32-100 VOGELMANN, V. (1851): Das Gesetz über die Bewässerungs- und Entwässerungsanlagen im Großherzogtum Baden; mit Erläuterungen und Belehrungen für den Vollzug. - Karlsruhe.
- 32-101 WERNER, R. & KRAYL, E. (1989): Modelle zur Ermittlung optimaler oder befriedigender Strategien zur Integration von Umweltqualität und Produktionseffizienz. Integrativer Ansatz anhand der anderen projektzugehörigen Forschungsansätze (Zwischenbericht 1987-1989). - Projektbericht, Inst. f. landwirtschaftliche Betriebslehre, Inst. f. Pflanzenernährung, Inst. f. landwirtschaftl. Betriebslehre; Inst. f. Pflanzenernährung (Univ. Hohenheim), Hohenheim.
- 32-102 WILDMANN, Richard (1990): Die Auswirkungen von reduzierter Bodenbearbeitung und Gründüngung zum Erosionsschutz auf den Zuckerrübenanbau und die Rübenqualität im Kraichgau. - Dissertation, Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenbau und Grünland.
- 32-103 WINKELMANN, R. (1960): Die Entwicklung des Oberrheinischen Weinbaus. - Marburger Geogr. Schriften.
- 32-104 ZAHN, F. W. (1914): Kultur- und Arrondierungswesen der Kraicher Niederungsgebiete und der markgräflich-badischen Domäne Insultheim. - Volkswirtsch. Abhandl. bad. Hochschulen, Neue Folge 24.
- 32-105 ZIEGLER, U. & SCHROTH, E. (1989): Erhebungen und Analysen umweltrelevanter Anbausysteme und -maßnahmen in repräsentativen Betrieben des Kraichgaus - Synthese umweltrelevanter Anbausysteme (Zwischenbericht 1987-1989). - Projektbericht, Inst. f. Pflanzenbau und Grünland (Univ. Hohenheim), Hohenheim.

33 Obstbau und Streuobst

- 33-001 ADAM, Thomas (1994): Zur Geschichte des Obstbaus im Raum Bruchsal. I. Nur langsam verbreiteten sich die Obstbäume. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 24. 9. 1994.
- 33-002 ADAM, Thomas (1994): Zur Geschichte des Obstbaus im Raum Bruchsal. II. Die private Nutzung brachte den Durchbruch. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 27. 9. 1994.
- 33-003 ADAM, Thomas (1995): Schönborn versuchte Kriegsverluste per Verordnung zu beheben. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 29. 11. 1995. [Streuobst]
- 33-004 ADAM, Thomas (1997): Streuobstwiesen, Juwel und Kapital der Kulturlandschaft. Zur Geschichte des hochstämmigen Obstbaus in Baden von den Anfängen bis zur Gegenwart. - Badische Heimat 77, S. 45-75. Karlsruhe.
- 33-005 ADAM, Thomas (1998): Die Geschichte des Streuobstbaus in Untergrombach und am Michaelsberg. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde

und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 205-214. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).

- 33-006 BUCHTER-WEISBRODT, H. (1989): Entwicklung eines Kontrollsystems zur Erfassung von Immissionseinflüssen auf Obstbäume. - Dissertation, Inst. f. Obst-, Gemüse- und Weinbau (Univ. Hohenheim). Hohenheim. [Augustenberg]
- 33-007 GROSS, Erwin (1956): Der Obst- und Gemüsebau im Landkreis Karlsruhe. - Der badische Obst- und Gartenbauer 49, S. 160-63.
- 33-008 GÜTLINGER, Eugen (1992): Streuobstbau in Oberderdingen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 225-228.
- 33-009 HASSLER, Michael (1998): Das Streuobst als Ökosystem. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 215-219. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 33-010 KASSNER, Tina (1992): Hohlwege, Streuobstwiesen und Halbtrockenrasen. Schwerpunkte der Naturschutzarbeit in Kraichtal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 217-222.
- 33-011 ZORTEA, Peter (1992): „Lebensraum Streuobstwiese“ in Rheinstetten. 1. Preis im Kreiswettbewerb 1991. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 229-232.
- 33-012 ZORTEA, Peter (1998): 10 Jahre Biotopvernetzung in der Rheinstettener Rheinniederung. - Die Gemeinde 121, S. 241.

WASSER

34 Der Rhein: Rheinkorrektur, Rheinausbau, Rheinschifffahrt, Rheinflößerei, Rheinhochwasser [außer Auwälder]

- 34-001 ANDRÉ, F. (1828): Bemerkungen über die Rektifikation des Oberrheins und Schilderung der furchtbaren Folgen, welche dieses Unternehmen für die Bewohner des Mittel- und Unterrheins nach sich ziehen wird. - Hanau.
- 34-002 ANONYMUS (1990): Hochwasserschutz am Oberrhein. - OWSV-News (1), S. 6-14.
- 34-003 ANONYMUS (1995): Durch Polder die Spitzen kappen. - Z. f. Kommunalwirtschaft, Heft 4/95.
- 34-004 BEEGER, H. (1990): Staustufen, Polder und kein Ende. Die Ausbaumaßnahmen am Oberrhein von Tulla bis heute. - Mitt. Pollichia 77, S. 55-72.
- 34-005 BEIL, G. (1983): Grundwassersicherung und Hochwasserschutz - Aktuelle Probleme in der Oberrheinischen Tiefebene. - Der Geographieunterricht 8, S. 299-310.
- 34-006 BEITRÄGE ZUR RHEINKUNDE (1963): Eine hydrographische Beschreibung des Rheins vom Jahr 1741. - Heft 15, S. 20-29. Koblenz.
- 34-007 BERNHARDT, C. (1998): Zeitgenössische Kontroversen über die Umweltfolgen der Oberrheinkorrektur im 19. Jahrhundert. - ZGO 146, S. 293-319.

- 34-008 BEYER, N. A. (1994): Ein Beitrag zur Hochwasserregulierung am Oberrhein. - *Wasserwirtschaft* 84, S. 370-373.
- 34-009 BOEGNER, Gert (1985): Der alte Rhein. Ein Bildband. - Speyer.
- 34-010 BRAUN, R. (1995): „Der Rhein-Fall“. - *Natur*, Heft 12, S. 42-45.
- 34-011 DISTER, Emil (1980): Bemerkungen zur Ökologie und soziologischen Stellung der Auenwälder am nördlichen Oberrhein (Hessische Rheinaue). - *Colloques phytosociologiques* 9, S. 343-363.
- 34-012 DISTER, Emil (1985): Auenlebensräume und Retentionsfunktion. - *Laufener Seminarbeiträge* 3/85, S. 74-90.
- 34-013 DISTER, Emil (1985): Taschenpolder als Hochwasserschutzmaßnahme am Oberrhein. - *Geographische Rundschau* 37, S. 241-247.
- 34-014 DISTER, Emil (1986): Hochwasserschutzmaßnahmen am Oberrhein. - *Geowissenschaften in unserer Zeit* 4, S. 194-203.
- 34-015 DISTER, Emil (1991): Folgen des Oberrheinausbaus und Möglichkeiten der Auen-Renaturierung. - *Laufener Seminarbeiträge* 4/91, S. 115-123.
- 34-016 DISTER, Emil (1992): Ökologische Forderungen an den Hochwasserschutz. - *Wasserwirtschaft* 82, S. 372-375.
- 34-017 DÖRRER, Ingrid (1984): Kulturgeographische und landschaftsökologische Auswirkungen der Rheinkorrektion am mittleren und südlichen Oberrhein. - *Südwestdeutsche Schriften* 1, S. 105-124.
- 34-018 DURTH, R. (1996): Der Rhein - Ein langer Weg zum grenzüberschreitenden Umweltschutz. - *Aus Politik und Zeitgeschichte* (7), S. 38-47.
- 34-019 EITEL, B. & W. D. BLÜMEL (1990): Zum landschaftsökologischen Zusammenhang von rhenanischer Flußgeschichte und jungpleistozöner Lößaufbau in SW-Deutschland. - *Eiszeitalter u. Gegenwart* 40, S. 53-62.
- 34-020 ENGEL, H. (1985): Hochwasser 1983 im Rheingebiet bis Andernach. - *Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt* 24, S. 11-29.
- 34-021 ENGEL, H. (1990): Hochwasser: Begriff, Entstehung, Hochwasser am Rhein. - *Beiträge zur Rheinkunde* 42, S. 5-27.
- 34-022 FELKEL, K. (1972): Die Wechselbeziehung zwischen der Morphogenese und dem Ausbau des Oberrheins. - *Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver., N.F.* 54, S. 23-44.
- 34-023 FELKEL, K. (1981): Das Problem der Sohlenstabilisierung des Oberrheins und die Naturversuche mit Geschlebezugabe. - *Beiträge zur Rheinkunde* 33, S. 20-35.
- 34-024 FELKEL, K. (1995): Zur Geschichte des Rheinausbaus zwischen Bodensee und Neckarmündung. - *Alemannisches Jahrbuch 1993/94*, S. 133-212.
- 34-025 FRORIEP, H. (1953): Rechtsprobleme der Oberrheinkorrektion im Großherzogtum Baden. - *Dissertation, Universität Mainz*.
- 34-026 FUCHS, R. (1927): Die Oberrheinfrage. - In: *Festschrift zum 22. Dt. Geographentag*. Karlsruhe.
- 34-027 GARBRECHT, G. (1992): Hochwasserschutz in der Historie. - *Wasserwirtschaft* 82, S. 356-365.
- 34-028 GERHARD, H. (1985): Historische Hochwasser am Oberrhein. *Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt* 24, S. 5-9.
- 34-029 GREBENAU, H. (1869): Der Rhein vor und nach seiner Regulierung auf der Strecke von der bayerisch-französischen Grenze bis nach Germersheim. - *28./29. Jahresbericht der Pollichia*. Bad Dürkheim.
- 34-030 GUT, J. (1994): Die badische-französische sowie die badisch-bayerische Staatsgrenze und die Rheinkorrektion. - *ZGO* 142, N.F. 103, S. 215-232.
- 34-031 HÄNTGE, E. (1993): Wie sauber ist der Rhein? Bericht über die Wasserbeschaffenheit in Rheinland-Pfalz. - In: *Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000*. S. 11-23. Mainz. [Rheinland-Pfalz]
- 34-032 HARTWEG, W. (1992): Vorstellungen der Anrainergemeinden zum Hochwasserschutz. - *Wasserwirtschaft* 82, S. 388-391.
- 34-033 HAUBRICH, O. (1989): Hochwasserschutz am Oberrhein vernichtet einzigartiges Auenbiotop. - *Naturschutz heute* ??, S. 38-39.
- 34-034 HELLMANN, H. (1993): Die Verschmutzung des Rheins in den letzten Jahrzehnten. - *Beiträge zur Rheinkunde* 45, S. 49-60.
- 34-035 HENRICHFREISE, A. (1981): Zum Naturschutzwert der Wälder in der badischen Rheinaue. - *Natur u. Landschaft* 56, S. 359-362. [auch in: *Colloques phytosociologiques* 9, S. 633-640.]
- 34-036 HERZBERG, E. (1985): Sanierung und Unterhaltung der Rheindeiche. - *Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt* 24, S. 103-106.
- 34-037 HOCHWASSER-STUDIENKOMMISSION FÜR DEN RHEIN (Hrsg.) (1978): *Schlußbericht*. 59 S. u. Anh.
- 34-038 HOMAGK, P. (1982): Ermittlung von Steuerreglements für die Rückhaltmaßnahmen am Oberrhein mit Hilfe von mathematischen Modellen. - *Gutachten*. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Abt. für Hydrologie. Karlsruhe.
- 34-039 HOMAGK, P. (1990): Einsatz und Wirkung von Hochwasserrückhaltmaßnahmen am Oberrhein unter Beachtung ökologischer Aspekte. - *Wasser u. Boden* 42, S. 582-600.
- 34-040 HOMAGK, P. (1992): Zielkonflikt zwischen Hochwasserschutz und Ökologie? - *Wasserwirtschaft* 82, S. 376-380.
- 34-041 HONSELL, M. (1883): Die Hochwasserkatastrophe am Rhein 1882. - *Centralblatt d. Bauverw.* Nr. 5 f.
- 34-042 HONSELL, M. (1885): Die Korrektion des Oberrheins von der Schweizer Grenze unterhalb Basel bis zur Großherzogl. - *Hess. Grenze unterhalb Mannheim*. - *Beitr. z. Hydrographie d. Großh. Baden*, Heft 3 (mit Atlas). Karlsruhe.
- 34-043 HONSELL, M. (1885): Die Korrektion des Oberrheins. - *Beiträge zur Hydrographie des Großherzogthums Baden*, Heft 3. 97 S., Karlsruhe.
- 34-044 HÜGIN, G. (1962): Wesen und Wandlung am Oberrhein. - *Beiträge zur Landespflege* 1, S. 185-250.
- 34-045 HÜFNER, Manfred (1996): Die Hochwassermarken im Landkreis Karlsruhe. - *Jahrbuch Landkreis Karlsruhe* 5, S. 194-196. Karlsruhe.
- 34-046 JUPÉ, A., J. MANKE & G. WENDEL (1999): Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Rheinvorland. - *Wasserwirtschaft* 89, S. 176-181.
- 34-047 KIEMSTEDT, H. (1982): Folgen unkoordinierter Gewässernutzung am Beispiel des Oberrheins. - In: H. BOSSEL, H.-J. GROMMELT & K. OESER: *Wasser - Wie ein Element verschmutzt und verschwendet wird*. - S. 186-206. Frankfurt.

- 34-048 KINZELBACH, R. (1993): Tiere im Rhein: Perspektiven zu ihrer Erhaltung und Entwicklung - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 109-113. Mainz.
- 34-049 KLÄSER, J. (1993): „den Flossen und der Schifffahrt hinderlich“ - Schiffmühlen auf dem Mittel- und Oberrhein - Versuch einer Übersicht. Beiträge zur Rheinkunde 44, S. 14-46.
- 34-050 KNABLE, K. (1970): Tätigkeit und Werk Tullas. - Badische Heimat 50, S. 450-465.
- 34-051 KNÖPP, H. (1988): Der Rhein ein knappes Jahr nach „Sandoz“. - Beiträge zur Rheinkunde 40, S. 5-19.
- 34-052 KOLB, S. (1986): Naturschutz und Landschaftspflege bei wasserbaulichen Maßnahmen - dargestellt am Beispiel des Oberrheins. - Beiträge zur Rheinkunde 38, S. 5-18.
- 34-053 KUNZ, E. (1975): Von der Tulla'schen Rheinkorrektion bis zum Oberrheinausbau. - Jb. Natursch. Landschaftspf. 24, S. 59-78.
- 34-054 KUPFERSCHMID, K. (1927): Die Höher- und Tieferbetungen des Rheines zwischen Basel und Mannheim von 1882-1921 und ihre Bedeutung für die Schiffbarmachung dieser Stromstrecke durch Regulierung. Ein Beitrag zur Kenntnis des Oberrheins. - Berlin.
- 34-055 KUPPINGER, Thomas (1998): Wasserhaushalt und reale Vegetation in der Rheinniederung bei Philippsburg: Indikatoren für Zustand und Entwicklungspotential. - Diplomarbeit, Geographisches Institut der Universität Mannheim, 91 S., Kt. + 4 Kt.-Beil. (Materialien zur Geographie 32).
- 34-056 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1993): Veränderungen der Auelandschaft am Oberrhein. - Oberrhein im Wandel, Heft 9. 17 S.
- 34-057 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1993): Auenrenaturierung - Leitbilder, Ziele und Maßnahmen. - Oberrhein im Wandel, Heft 10. 17 S.
- 34-058 LANGFRITZ, J. (1957): Der Oberrhein: Seine Entwicklung vom Wildstrom zum Großschiffahrtsweg. - Zeitschrift f. Binnenschifffahrt 84.
- 34-059 LAUTERBORN, R. (1934/38): Der Rhein - Naturgeschichte eines deutschen Stromes. Bd. 1 - 3.
- 34-060 LÖBERT, T. (1996): Die Oberrheinkorrektion in Baden - Zur Umweltgeschichte des 19. Jahrhunderts. - Mitt. d. Instituts für Wasserbau und Kulturtechnik 193, S. 1-125.
- 34-061 MALLE, K.-G. (1994): Verschmutzung des Rheins durch Unfälle. - SpdW, Heft 2, S. 40-47.
- 34-062 MICHELS, F. X. (1973): Die Entstehungsgeschichte des Rheins. - Beiträge zur Rheinkunde 25, S. 3-24.
- 34-063 MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND FORSTEN (MELUF) BADEN-WÜRTTEMBERG (1983): Hochwasserschutz Oberrhein - Informationsveranstaltung in Rastatt am 20. 5. 1983. - Broschüre.
- 34-064 MINISTERIUM FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (1988): Hochwasserschutz und Ökologie - Ein „Integriertes Rheinprogramm“ schützt vor Hochwasser und erhält naturnahe Flußauen. - 28 S. Stuttgart.
- 34-065 MOCK, J. (1992): Auswirkungen des Hochwasserschutzes. - In: H. R. BÖHM, Wasser, Darmstadt: S. 176-196.
- 34-066 MONE, Franz Joseph (1850): Über den Flußbau am Oberrhein. Von 1391 bis 1660. - Z. Gesch. Oberrhein (ZGO) 1, S. 303-308.
- 34-067 MONE, Franz Joseph (1858): Die Rheinschifffahrt vom 13. - 16. Jahrhundert. - Z. Gesch. Oberrhein (ZGO) 9, S. 1-44, 385-431.
- 34-068 MONE, Franz Joseph (1860): Die Flößerei am Oberrhein vom 14. - 18. Jahrhundert. - Z. Gesch. Oberrhein (ZGO) 11, S. 257-280.
- 34-069 MUSALL, Heinz (1982): Die Veränderungen des Oberrheinlaufes zwischen Seltz im Elsaß und Oppenheim vom 16. Jh. bis zum Beginn der Tullaschen Korrektion. - In: HAILER, N. (Hrsg.): Natur und Landschaft am Oberrhein, S. 21-34. Speyer.
- 34-070 MUSALL, Heinz, PREUB, G. & ROTHER, K. H. (1991): Der Rhein und seine Aue. - In: M. GEIGER et al.: Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 46-73. Landau. [Pfälzer Rheinebene]
- 34-071 MUTH, W. (1986): Rheinausbau seit Tulla. - Karlsruher Geowissenschaftliche Schriften (Werner-Böser-Festschrift), Reihe A, Bd. 2, Reihe B, Bd. 2. S. 469-484. Fachhochschule Karlsruhe.
- 34-072 NEHRING, B. (1980): Der Schlingenausbau des Oberrheins. - Geographie u. Schule 8, S. 45-63.
- 34-073 REIDT, L. (1992): Fische gegen den Strom. - Die Zeit, 25.12.1992.
- 34-074 REIDT, L. (1996): Multikulti tief im Rhein. - Die Zeit, 7.6.1996.
- 34-075 REINHARD, E. (19??): Die Veränderung der Kulturlandschaft durch die Rheinkorrektion seit 1817. - Historischer Atlas von Baden-Württemberg, Beiwort zu den Karten IV/18-19, S. 1-10.
- 34-076 ROTHER, K.-H. (1985): Möglichkeiten des Ausgleichs der Hochwasserverschärfung aus dem Oberrheinausbau. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 47-55.
- 34-077 ROTHER, K.-H. (1993): Wasserbau und Ökologie - Die Entwicklung der Gewässer und der Aue am Rhein - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 53-61. Mainz.
- 34-078 ROTHMAIER, Josef (1994): Der Rheinübergang bei Rheinhausen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 151-164.
- 34-079 RUSCHENBURG, F. (1964): Der Rhein als Schifffahrtsweg. - Wasserwirtschaft 54, S. 287-295.
- 34-080 SCHÄFER, W. (1975): Der Oberrhein als ökologisches Gefüge und seine ökotechnische Behandlung. - Jb. Naturschutz Landschaftspflege 24, S. 79-85.
- 34-081 SCHNEIDER, E. (1977): Gewässerüberwachung durch Fernerkundung. Eine Methodenstudie am Beispiel des mittleren Oberrheins im Vergleich zur mittleren Saar. - Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bonn-Bad Godesberg. S. 33-48.
- 34-082 SCHRÖDER, H.-P. (1985): Hafenplanung und Hochwasserschutz. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 83-91.
- 34-083 SCHULTE-MÄTER, F. (1938): Beiträge über die geographischen Auswirkungen der Korrektion des Oberrheins. - Dissertation, Freiburg/Br.
- 34-084 SCHULTE-WÜLWER-LEIDIG, A. (1993): Der Schlickkrebs (*Corophium curvispinum*) und die Augustfliege (*Ephoron virgo*): Zwei Arten mit rezenter Massenentwicklung im Rhein. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 89-94.

- 34-085 SCHWARZMANN, H. (1964): War die Tullasche Oberreinkorrektion eine Fehlleistung im Hinblick auf ihre Auswirkungen? - Wasserwirtschaft 54, S. 279-287.
- 34-086 SPÄTH, V. (1988): Zur Hochwassertoleranz von Auenwaldbäumen. - Natur u. Landschaft 63, S. 312-315.
- 34-087 STEIDLE, H. (1996): Das integrierte Rheinprogramm Baden-Württemberg - Möglichkeiten und Grenzen der Hochwasserrückhaltung. - Wasser u. Boden 48, S. 8-12.
- 34-088 STRÄHLE, H. (1992): Hochwasserschutz am Oberrhein aus der Sicht Baden-Württembergs. - Wasserwirtschaft 82, S. 366-368.
- 34-089 TAUBMANN, H. (1992): Der Rhein - Verkehrsweg und Lebensraum (1) Der wilde Rhein; 12 S. (2) Der gebändigte Rhein; 13 S. (3) Der industrialisierte Rhein; 15 S. (4) Der renaturierte Rhein; 15 S. - Süddeutscher Rundfunk - Schulfunk - Sendemanuskripte.
- 34-090 TITTIZER, T. & F. SCHÖLL (1993): Leben an der Stromsohle des Rheins. - Biologie in unserer Zeit 23, S. 248-253.
- 34-091 TITTIZER, T., F. SCHÖLL & M. DOMMERMUTH (1992): Die Entwicklung der Lebensgemeinschaften des Rheins im 20. Jahrhundert. - In: Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz: Die Biozönose des Rheins im Wandel - Lachs 2000. S. 25-39.
- 34-092 TOUSSAINT, B. (1978): Der Rhein in den quartären Eiszeiten unter besonderer Berücksichtigung der Paläohydrologie. - Beiträge zur Rheinkunde 30, S. 22-53.
- 34-093 TRAUTWEILER, A. (1885): Der Salmenfang im Rhein. - Vom Jura zum Schwarzwald, I. Serie, 2. Abtlg., S. 1-16.
- 34-094 TRENKLE, J. B. (1882): Beiträge zur Geschichte der Umgegend Karlsruhes. 2. Am Rheinstrom. - Karlsruhe.
- 34-095 TULLA, J. G. (1825): Über die Rektifikation des Rheins von seinem Austritt aus der Schweiz bis zu seinem Eintritt in das Großherzogthum Hessen mit Denkschrift. - 88 S.; Karlsruhe (Müller).
- 34-096 TZSCHUCKE, H.-P. (1985): Verhinderung der Sohlenerosion unterhalb der Staustufe Iffezheim - Untersuchte Alternativen und derzeitige Massnahmen. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 57-69.
- 34-097 VALDENNAIRE, A. (1929): Das Leben und Wirken des Johann Gottfried Tulla: Lehr und Wanderjahre. - ZGO 81, S. 337-364.
- 34-098 VALDENNAIRE, A. (1929): Das Leben und Wirken des Johann Gottfried Tulla: Die Rheinkorrektion. - ZGO 81, S. 588-616.
- 34-099 VALDENNAIRE, A. (1929): Das Leben und Wirken des Johann Gottfried Tulla: Der Ausbau der badischen Schwarzwaldflüsse und sonstigen Wasserbauten. - ZGO 83, S. 258-286.
- 34-100 VIESER, H.-J. (1985): Hochwasserverschärfung durch Ausbau des Oberrheins. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 31-45.
- 34-101 WAHL, P. (1985): Arten und Biotopschutz in der Rheinaue. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 93-102.
- 34-102 WEIBEL, U. & HIRT, J. (1995): Die Fischfauna als Bioindikator zur Bewertung der gewässermorphologischen Veränderungen an den großen Flüssen Baden-Württembergs - Methodenentwicklung und Erprobung. - Veröff. PAÖ 12, S. 441-450. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 34-103 WEIBEL, U., BERNAUER, D. & HIRT, J. (1997): Bioindikation an Großkraftwerken des Rheins - Fischfauna und Kleinlebewesen als Bioindikatoren zur Bewertung von Gewässergüte und -morphologie. - Veröff. PAÖ 22, S. 319-333. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 34-104 WIGAND, R. (1992): Hochwasserschutz und Rheinaue - Eine Lösung mit Staustufe. - Wasserwirtschaft 82, S. 382-386.
- 34-105 WILKE, K. (1985): Hochwasservorhersage. - Wasserbau-Mitteilungen der TH Darmstadt 24, S. 117-128.
- 34-106 WITTMANN, H. (1927): Der Einfluß der Korrektion des Rheins zwischen Basel und Mannheim auf die Geschiebebewegung des Rheins. - Dissertation, TH Karlsruhe. Stuttgart.
- 34-107 ZIER, H. G. (1970): Johann Gottfried Tulla - Ein Lebensbild. - Badische Heimat 50, S. 379-449.

**35 Bäche, Gräben, Wasserwiesen,
Baggerseen, Flößerei, Fischerei,
Mühlen, Hochwasser,
Hochwasserschutz,
Niederschläge, Gewässergüte,
Gewässersanierung**

- 35-001 ADAM, Thomas (1995): Die Bruchwiesen bei Untergrombach: Modell für die Reaktivierung einer Wiesenwässerung? - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wasserwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 384-385. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-002 ADAM, Thomas (1995): Der Grombach - Geschichte eines Fließgewässers. I. Wasser trieb Mühlen an und wässerte Wiesen. II. Hochwasser sorgte im Dorf für Not und Klagen. III. Wiesenwässerung aus Grombach ein Nahziel. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgaben vom 7., 8. und 9. 9.
- 35-003 ADAM, Thomas (1995): Von Wiesenwässerung, Überschwemmungen und Wassermangel. Der Grombach: Zur Geschichte eines Fließgewässers. - Hierzuland 10(20), S. 17-23.
- 35-004 ADAM, Thomas (1996): Wasserwiesen - Die Renaissance einer uralten bäuerlichen Landnutzungsform in Baden-Württemberg. - Naturschutz und Naturparke 160, S. 14-18.
- 35-005 ANONYMUS (1951): Es war vor 20 Jahren. Hochwasser in Bruhrain und Kraichgau. - Bruchsaler Post, Ausgaben vom 8., 10. und 11. 5.
- 35-006 ANONYMUS (1952): „Fluuius salzaha“ oder „Brüseler Bach“. Was die Historie von unserer gemüthlichen Saalbach zu berichten weiß. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 16. 8.
- 35-007 ANONYMUS (1971): Hochwasserkatastrophe vor 40 Jahren. - Bruchsal, Z. für Kultur- und Heimatgeschichte 9(3), S. 5-8.
- 35-008 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (ALAND) (1989): Gewässerpflegeplan für den Kehr-

- graben in St. Leon-Rot. - Gutachten, im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-009 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (ALAND) (1991): Pilotvorhaben zur naturnahen Umgestaltung des Kehrgrabens. Ökologische Begleitung 1991. - Gutachten, im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-010 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (ALAND) (1992): Zur Vegetation naturnah umgestalteter Bäche. Untersuchungen zur Erfolgskontrolle ausgewählter Pilotvorhaben 1992. Kehrgraben, Kleines Sulzbächle, Siegentalbach und Wiesenbächle. - Gutachten, im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-011 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (ALAND) (1993): Zur Vegetation naturnah umgestalteter Bäche. Untersuchungen zur Erfolgskontrolle ausgewählter Pilotvorhaben 1993. Kehrgraben, Kleines Sulzbächle, Siegentalbach und Wiesenbächle. - Gutachten, im Auftrag des Umweltministeriums Baden-Württemberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-012 AMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND BODENSCHUTZ HEIDELBERG (1993): Pilotprojekt „Naturnahe Umgestaltung ausgebauter Fließgewässer“. Untersuchungen zur Erfolgskontrolle am Kehrgraben und Wiesenbächlein. Wirbellosenfauna. - Manuskript. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-013 BACK, H. (1991): Ökologisches Gutachten und Planungsvorschläge für den trockengelegten Teil des Saalbaches bei Philippsburg. - Nußloch, 21 S.
- 35-014 BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN (1991): Bewässerung der Wiesen im Moosalbtal. - Ausgabe vom 22. Januar, S. 20. [Wässerwiesen]
- 35-015 BALLOT, A. (1994): Gütezustand von Fließgewässern 1992 und 1993 in der Rheinebene zwischen Karlsruhe und Philippsburg. - Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz Karlsruhe, 33 S., 1 Karte.
- 35-016 BAUMGÄRTNER, Daniel (1995): Limnologie und Ökologie der Bäche und Gräben in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain, S. 199-209. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-017 BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN & REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (Hrsg., 1991): Baggersee-Brevier. Die schönsten Freizeitseen in Baden, dem Elsaß und der Pfalz. - Reihe BNN RegioTip. 152 S. Karlsruhe.
- 35-018 BAYERISCHE AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (1980): Baggerseen und Naturschutz. - Laufener Seminarbeiträge 6/80, 313 S. [Bad Schönborn]
- 35-019 BECHER, Otto (1927): Die Mühlen und die Müller zu Menzingen. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1927, Nr. 3/4.
- 35-020 BERG, I. (1952): Der Streit um den Leinpfad am Salbach. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 9. 5.
- 35-021 BICKEL, Otto (1939): Wiesenbau und Wässerungswesen am Saalbach. Beitrag zur Agrargeschichte des Kraichgaus. - Der Pfeiferturm 7: Spalte 105-116. Bretten.
- 35-022 BICKEL, Otto (1940): Die Fischerei am Saalbach. - Der Pfeiferturm 8(4/5), Spalte 33-38.
- 35-023 BICKEL, Otto (1956): Die Rinklinger Talmühle: ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Kraichgaus. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1, S. 61-76.
- 35-024 BICKEL, Willy (1955): Der Saalbach und seine Zuflüsse. Beitrag zur Flußnamenforschung des Kraichgaus. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 199-211. Bruchsal.
- 35-025 BORCHERDING, H. (1992): Untersuchung der Querprofilgestalt von naturnahen Bächen des Odenwaldes und der Oberrheinebene. - Diplomarbeit, Institut für Wasserbau und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe.
- 35-026 BOSTELMANN, R. & BROCK, V. (1988): Gewässerpflegepläne für zwei Gewässerstrecken 1. Ordnung am Oberrhein. - ALAND, Hannover, Karlsruhe. 84 S. + Anhang. [Pfinz-Korrektion, Rheinniederungskanal]
- 35-027 BRAUKMANN, Dr. & LARSEN, P. (1990): Typologische Untersuchungen naturnaher Fließgewässer Baden-Württembergs und ihrer Auen. Teilprojekt I: Gewässermorphologie und Abfluß und Teilprojekt II: Gewässerchemie. - Projektbericht. Landesanstalt für Umweltschutz, Ref. 42 und Institut für Wasserbau und Kulturtechnik, Universität Karlsruhe.
- 35-028 BUTTSCHARDT, Tillmann K. (1994): Ökomorphologische Fließgewässerbewertung und ihre Bedeutung für die Biotopverbundplanung am Beispiel des Kraichgau. - Karlsruher Berichte zur Geographie und Geoökologie 3. 86 S. Karlsruhe.
- 35-029 DEEKEN, L. & STOFFERS, H. (1991): "Pilotprojekt Baggerseen". Aufstellung und Untersuchungsprotokolle der Baggerseen des Regierungsbezirks Karlsruhe. - Erstellt im Auftrag des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe, Hamburg. 592 S.
- 35-030 DICK, Reiner & NAGEL, August (1995): Ökologischer Hochwasserschutz in Stutensee. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 377-380. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-031 DICK, Reiner & STÖBER, Uwe (1996): Neue Konzepte - alte Strukturen. Zur Zukunft der historischen Wässerung in Stutensee. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 5, S. 217-220. Karlsruhe.
- 35-032 DROLLINGER, Kuno (1968): Kleine Städte Südwestdeutschlands. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Städte im rechtsrheinischen Teil des Hochstifts Speyer bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. - Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 48. 126 S. Stuttgart (Kohlhammer). [vor allem Bruchsal, darin Agrargeschichte, Weinbau, Fischfang etc.]
- 35-033 ECK, Gismar (1969): Pfinz-Saalbach-Korrektion. - Wasserwirtschaft in Baden-Württemberg, S. 153-156. Stuttgart.
- 35-034 FEZER, Fritz (1995): Die Verteilung der Niederschläge in Raum und Zeit im Kraichgau und seinen Nachbargebieten. - Kraichgau. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 14, S. 9-18. Sinsheim.

- 35-035 FISCHER, G. (19??): Die Pfinz-Saalbach-Korrektion und ihre Auswirkung auf Wasser- und Naturhaushalt. - Karlsruhe.
- 35-036 FLECKENSTEIN, K., NEUGEBAUER, H., DOBE, C. & SACKREUTHER, M. [Regioplan Ingenieure GmbH] (1996): Erweiterung des Konzessionsgebietes zur Kies- und Sandgewinnung in Karlsdorf-Neuthard. - Im Auftrag der] Fa. Karlsdorfer Rheinsand- und Kiesgewinnungsgesellschaft GmbH. Mannheim, Dresden. [2] + 33 S.
- 35-037 GEBLER, Rolf (1996): Abflußsystem Saalbach, Saugraben und Wagbach. Studie zur Abflußverteilung und zur Reaktivierung des alten Saalbachbettes. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinde Waghäusel. 20 S., Photos und Anhänge.
- 35-038 GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE MBH (1996): Ökologisches Gutachten und Planungsvorschläge für den trockengelegten Teil des Saalbaches bei Philippsburg. - Gutachten, im Auftrag der Gemeinden Waghäusel und Philippsburg. 21 S.
- 35-039 GEWÄSSERDIREKTION NÖRDLICHER OBERRHEIN (1997): Schöpfwerk Philippsburg. - Karlsruhe, 24 S.
- 35-040 GRETZ, Julius (1932): Die Mahlmühlen des Kraichgaus und Bruhrains. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1932, Nr. 5-7; 9 & 1933, Nr. 3; 6; 8.
- 35-041 GRETZ, Julius & WACHTER, Karl (1932): Geschichte der Mühlen zu Heidelberg. - Aus Bruhrain und Karlsruhe 1932, Nr. 1.
- 35-042 GRÖNITZ, W. (1998): Verbesserung der Abflußverhältnisse im Rheinvorland - ein Beitrag zur Renaturierung der Rheinaue zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 21, S. 41-44 (Jahresbericht 1996/97). Karlsruhe.
- 35-043 HABERBUSCH, Hans (1995): Das Mingolsheimer Bruch. Die Entwässerung in den 20er und 30er Jahren. - Der Ausrufer 2/95, S. 14-15. Bad Schönborn.
- 35-044 HASSLER, Dieter (1995): Tausend Jahre Mühe und kein Ende: Die Geschichte des Bachbaus in Kraichgau, Hardt und Bruhrain. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 40-61. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-045 HASSLER, Dieter (1995): Versuch und Irrtum: Die Entwicklung der Wiesenwässerung in Kraichgau und Bruhrain. Mit Beiträgen von EVA-MARIA SCHÜLE & KATHRIN SCHWINEKÖPER. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 62-82. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-046 HAUNS, R. & R. HAUNS (1996): Geschichte der Aalschockerfischerei am Oberrhein. - 164 S. Wintersdorf.
- 35-047 HOFMANN, Artur (1997): Renaturierung des Duttbacher Grabens und des Wagbachs sowie Renaturierung des Saalbachs. - Heimatbrief 1997 (Stadt Waghäusel), S. 14-15. Waghäusel.
- 35-048 HOFMANN, Artur (1997): Kriegbachpolder. - Heimatbrief 1997 (Stadt Waghäusel), S. 16-17. Waghäusel.
- 35-049 HOPPE, A. & MATTHIAS, U. (1998): Baggerseen in der Oberrheinebene - Konzept für ein landesweites Baggersee-Kataster. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 21, S. 69-70. (Jahresbericht 1996/97).
- 35-050 HUMBERG, B. (1989): Vergleichende vegetationskundliche Untersuchungen in Baggerseen zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Diplomarbeit vorgelegt der Fakultät für Biologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. [2] + 154 S.
- 35-051 INSTITUT FÜR WASSERBAU UND KULTURTECHNIK & ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (1988): Vorplanung zur naturnahen Umgestaltung des Kehrgrabens und zur Biotopentwicklung angrenzender Bereiche in St. Leon-Rot. - Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-052 INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR FISCHEREI UND GEWÄSSERSCHUTZ BRUHRAIN 1972 E.V. (1995): Gutachten zum Zustand und zur künftigen fischereilichen Nutzung des Hardtsees auf Gemarkung Ubstadt-Weiher unter Berücksichtigung des Naturschutzes und der Freizeitnutzung. Ergebnisse und Schlüsse aus praxisorientierten Untersuchungen. - Lebensraum Wasser, Heft 3. 58 S. Graben-Neudorf.
- 35-053 KAMUF, Fritz (1984): Der Dol- oder Dollgraben bei St. Leon. - In: SCHNADER, Kuno (Hrsg., 1984): St. Leon-Rot - damals und heute; S. 165-166. St. Leon.
- 35-054 KEIM, A., HÖNIG, J., WIEGNER, H. & HENKE, K. (1997): Zur Problematik der fischereilichen Ertragsermittlung in Baggerseen. - In: LENSCHER, Horst (Hrsg.): Wir für die Gewässer. Festschrift zur Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Gewässerschutz durch IG Bruhrain", S. 82-116. Karlsruhe-Durlach.
- 35-055 KNOFF, Klaus & Kai-Uwe ULRICH (1995): Auswirkungen der hypolimnischen Belüftung auf das Phytoplankton und Zooplankton im Heidesee, einem Baggersee in der Oberrheinebene. - Limnologie aktuell 8, S. 119-131.
- 35-056 KOCH, Michael (1984): Wassermot in der Hardt ließ in Neudorf Schüsse knallen. - Badische Neueste Nachrichten vom 10.1.1984.
- 35-057 KOCK, S., ROSSMANN, A. & SÜMENICHT, A. (1967): Die Pfinz - ein Fluß hat Geschichte. - Selbstverlag.
- 35-058 KONOLD, Werner (1995): Bäche und Gräben als Lebensraum. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 189-198. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-059 KUDIS, Frieder R. I. (1994): Wässerwiesen im Moosalbtal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 211.
- 35-060 KUHN, G. (1978): Zur Fischerei im Rußheimer Altrhein. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 553-558.
- 35-061 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1969 -): Wasserwirtschaftliche Untersuchungen an Baggerseen (Testsee). - Projektbericht. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Abt. 4, Universität Karlsruhe, Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (Neuherberg/München), Bundesanst. für

- Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 35-062 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1991): Hochwasservorhersage - Instrument des Hochwasserschutzes. - Oberrhein im Wandel, Heft 5. 12 S. Karlsruhe.
- 35-063 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1992): Gewässerschutz im Integrierten Rheinprogramm. - Oberrhein im Wandel, Heft 6. 9 S. Karlsruhe.
- 35-064 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1994): Hochwassermeldungen und -informationen in Baden-Württemberg. - Oberrhein im Wandel. 10 S.
- 35-065 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1994): Handbuch der stehenden Gewässer in Baden-Württemberg. Regierungsbezirke Freiburg, Karlsruhe und Tübingen. - Handbuch Wasser 2, Band 13. Karlsruhe.
- 35-066 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1995): Übersichtskartierung des morphologischen Zustands der Fließgewässer in Baden-Württemberg 1992/93. - Handbuch Wasser 2, Band 15. Karlsruhe.
- 35-067 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1995): Morphologischer Zustand der Fließgewässer in Baden-Württemberg. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse der Übersichtskartierung 1992/93. - Handbuch Wasser 2, Band 17. Karlsruhe.
- 35-068 LANDRATSAMT KARLSRUHE, DEZERNAT IV - UMWELTAMT (1994): Planfeststellungsbeschluss vom 9. 6. 1994 zur Erweiterung der bestehenden Kiesgrube der Firma Philipp & Co. KG im Gewann "Inneres Fischwasser", Gemeinde Bad Schönborn. - Karlsruhe. 30 S.
- 35-069 LANG, Christine & SCHWAB, Siegfried (1994): Neue Politik im Hochwasserschutz: Zurück zum Natürlichen. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 202-210.
- 35-070 LENSKER, Horst (Hrsg., 1997): Wir für die Gewässer. Festschrift zur Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Gewässerschutz durch IG Bruhrain". - 117 S., Karlsruhe-Durlach.
- 35-071 MATTHIAS, U. & BOOS, K. J. (1996): Baggerseeuntersuchungen in der Oberrheinebene: Auswertung der Sommerbeprobung 1994 und Frühjahrsbeprobung 1995. - Landesanstalt für Umweltschutz (LfU), 192 S. Karlsruhe.
- 35-072 MONE, Franz Joseph (1853): Über die Flußfischerei und den Vogelfang vom 14. - 16. Jahrhundert. - Zeitschr. Geschichte Oberrhein (ZGO) 4, S. 67-97.
- 35-073 MÜHLINGHAUS, R. (1991): Konzepte der Raumplanung zur Erhaltung und Entwicklung von Flußauen. - Laufener Seminarbeiträge 4/91, S. 143-149.
- 35-074 NIEDERSTRÄßER, Johannes (1995): Die Rüppurrer Wiesen: Landschaft vor den Toren der Stadt Karlsruhe. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 380-383. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-075 NIKOLAUS, Albert (o. J.): Die Mühlen in Weingarten von 1441 bis 1936. Nach Akten des Gemeinde- und des Generallandesarchivs. - Manuskript.
- 35-076 NÖDING, Heidi (1995): 1292-1995 Helmsheimer Mühle. 200 Jahre im Besitz der Familie Steiner. - 83 S., Familienchronik im Selbstverlag. Offenburg.
- 35-077 NOTHEIS, Bernhard (1997): Verbesserung der Gewässergüte durch Krautentnahme. - In: LENSKER, Horst (Hrsg.): Wir für die Gewässer. Festschrift zur Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Gewässerschutz durch IG Bruhrain", S. 71-73. Karlsruhe-Durlach.
- 35-078 OBERRHEINAGENTUR (1996): Verbesserung der Abflußverhältnisse im Rheinvorland. - Der Oberrhein im Wandel 15, S. 1-27.
- 35-079 OSSFELD, W. (1973): Es ging um das Wasser der Grombach. Ein Rechtsstreit zwischen den Gemeinden Untergrombach und Büchenau-Bruchsal im Jahre 1496. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgeschichte 11(3).
- 35-080 PENZ, E. (Petersen Schiffstechnik GmbH Hamburg, Außenstelle Neubrandenburg/Labor) (1992): "Pilotprojekt Baggerseen". Fortführung des Untersuchungsprogrammes. Abschlußbericht und Untersuchungsprotokolle von 50 Baggerseen des Regierungsbezirkes Karlsruhe. - Erstellt im Auftrag des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Fischereibehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Neubrandenburg. 175 S.
- 35-081 PEPPER, Horst (1995): Technische Konzepte für die Reaktivierung von Wässersystemen. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 364-368. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-082 PROSI, Fritz (1997): Renaturierung - ein Beitrag zum Gewässerschutz. - In: LENSKER, Horst (Hrsg.): Wir für die Gewässer. Festschrift zur Jubiläumsveranstaltung "25 Jahre Gewässerschutz durch IG Bruhrain", S. 59-61. Karlsruhe-Durlach.
- 35-083 RHEINSTÄDTER, Hajo (1995): Die Technik des Wiesenbaus. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 83-96. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-084 SCHMIDT, I. (1987): Untersuchungen der Gewässerverschmutzung am Kriegbach und Duttbacher Graben und Ansätze zur Begründung didaktisch-methodischer Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht. - PH Heidelberg, Fach Geographie.
- 35-085 SCHMIDT, Michaela (1996): Die Kraichbachrenaturierung unterhalb von Ubstadt. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 5, S. 221-223. Karlsruhe.
- 35-086 SCHNADER, Kuno (1984): Der alte Kirrgraben in Rot. - In: SCHNADER, Kuno (Hrsg., 1984): St. Leon-Rot - damals und heute; S. 165-166. St. Leon.
- 35-087 SCHWEIZER, U. (1997): Der ideale Damm darf etwas Hochwasser durchlassen. - Badische Neueste Nachrichten (BNN), Ausgabe vom 9.8.97.
- 35-088 TAUSCHWITZ, H. (1989): Kleine Geschichte der Salmenfischerei zwischen Karlsruhe und Philippsburg. I. Wie der Lachs als „Brotfisch“ vom Rhein in die „Rote Liste“ wanderte. - BNN, 28.12.1989. - II. Von der Lachsgarnfalle

- bis zur Brutanstalt. - BNN, 29.12.1989. - III. Nur Wirts-
hausnamen und Wappen erinnern an Lachspracht. - BNN,
30.12.1989.
- 35-089 THÜS, Holger et al. (1992): Biologische Gewässergü-
tebestimmung nach verschiedenen Methoden (Murg-Tour
vom 9. bis zum 13. April 1992). - Naturkundliche Beiträge
des DJN 26, S. 10-36. Hamburg.
- 35-090 UNIVERSITÄT KARLSRUHE / INSTITUT FÜR WASSERBAU
UND KULTURTECHNIK & ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (ALAND) (1988): Vorplanung zur
naturnahen Umgestaltung des Kehrgrabens und zur Bio-
topentwicklung angrenzender Bereiche in St. Leon-Rot. -
Gutachten, im Auftrag des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 35-091 VETTER, Helmut (1995): Neues Wasser für den Wag-
bach: ein Beispiel für eine erfolgreiche Bach-Reaktivie-
rung. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER,
Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie
und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und
Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz
Landschaftspflege Bad.-Württ. 8Z, S. 369-370.
Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 35-092 WALTER, K. (1997): Nur das Glück schützt Rheinebene
vor Jahrhunderthochwasser. - Badische Neueste
Nachrichten (BNN), Ausgabe vom 26.7.97.
- 35-093 WASSERWIRTSCHAFTSAMT KARLSRUHE (1962): Die
Pfinz-Saalbach-Korrektion. - Denkschrift.
- 35-094 WEINDEL, Berthold & HABERMANN, Ernst (1981): 8. Mai
1931 - Hochwasser in Bruchsal. - 64 S. Bruchsal.
- 35-095 WIEGNER, H. (2000): Gewässerdurchgängigkeit als die
wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung und den
gesicherten Fortbestand der aquatischen Lebens-
gemeinschaften. - Lebensraum Wasser 4, S. 4-31.
- 35-096 ZINK, Alexander (1995): Das Bach- und Grabenkonzept
im Landkreis Karlsruhe. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER,
Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen.
Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten
Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain.
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ.
8Z, S. 358-360. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 36 Grundwasser, Quellen,
Geothermie, Wasserversorgung**
- 36-001 ADAM, Thomas (1998): Der Brunnen, "aus dem die
kleinen Kinder kommen". - In: HASSLER, Michael (Hrsg.,
1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen:
Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des
Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz
Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 121-124. Ubstadt-
Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 36-002 ANONYMUS (1933): Das Karlsruher Wasserwerk. -
„Führer“, Ausgabe vom 8. 12.; Karlsruhe.
- 36-003 ANONYMUS (1934): Unsere Wasserversorgung in
Trockenzeiten. Ausreichende Zuleitung durch Durlacher
und Mörscher Wasserwerk - Beste Qualität des Trink-
wassers gewährleistet - Der bisherige Höchstkonsum. -
Karlsruhe Tagbl., Ausgabe vom 19. 6.; Karlsruhe.
- 36-004 ANONYMUS (1935): Kampf mit Grundwasser und Mo-
rast auf dem Großbauplatz am Ettlinger Tor. - „Führer“,
Ausgabe vom 28. 2.; Karlsruhe.
- 36-005 ANONYMUS (1949): Die Entwicklung der Ettlinger
Wasserversorgung. - Der Lauerturm 1, S. 5-6; Ettlingen.
- 36-006 ANONYMUS (1949): Die warmen Quellen von Eichelberg.
- Bruchsaler Post, Ausgabe vom 10. 8.
- 36-007 ANONYMUS (1950): Der Schwallenbrunnen, ein Natur-
wunder. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 19. 8.
- 36-008 ANONYMUS (1963): Der Schwallenbrunnen - ein selte-
nes Naturdenkmal. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatge-
schichte 1(4), S. 13-14.
- 36-009 ANONYMUS (1995): Strahlendes Wasser. - Der Spiegel
(4), 53. [Kernforschungszentrum Karlsruhe]
- 36-010 BEIL, G. (1983): Grundwassersicherung und Hoch-
wasserschutz - Aktuelle Probleme in der Oberrheinischen
Tiefebene. - Der Geographieunterricht 8, S. 299-310.
- 36-011 BESCH, Werner (1987): Trinkwasserversorgung in der
Oberrheinebene. - Karlsruher pädagogische Beiträge 16,
S. 124-136.
- 36-012 BLEINES, W. (1955): Besonderheiten des Grundwas-
serabflusses in der Oberrheinebene. - Bes. Mitt. dt. ge-
wässerkundl. Jb. 12, S. 1-6; Koblenz.
- 36-013 CARLÉ, W. & PFEIFFER, D. (1952): Erläuterungen zu
Blatt Stuttgart der hydrogeologischen Übersichtskarte
1:500.000. - 70 S.; Remagen.
- 36-014 DREHER, Thomas (1993): Die chemische Beschaffen-
heit der tieferen Grundwasservorkommen im nördlichen
Oberrheingraben. - Dissertation, Universität Karlsruhe;
138 S.
- 36-015 EBELING, G. (1951): Grundwasseruntersuchungen aus
dem Gebiet von Karlsruhe im Hinblick auf zentrale
Wasserversorgungen. - Vom Wasser 18, S. 51-72. Wein-
heim.
- 36-016 FREITAG (1996): Geothermisches Projekt Bruchsal -
Projektbeschreibung. - ewb, Bruchsal. 17 S.
- 36-017 FRITZ, Jürgen (1988): Geothermische Energie aus hoch-
salinarem Heißwasser in Bruchsal. - Wasser + Boden 40
(11), S. 629-635.
- 36-018 FRITZ, Jürgen (1990): Geothermisches Projekt in
Bruchsal. - Evangelische Akademie Bad Boll, Protokoll-
dienst 14, S. 102-118.
- 36-019 GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG
(1964): Hydrogeologisches Gutachten zur Wasserversor-
gung der geplanten Bauernsiedlungen Menzingen-
Münzesheim (Landkreis Sinsheim). - Gutachten Nr. IV/1-
554/63. 5 S., 2 Anlagen. Freiburg.
- 36-020 GERVAG, R. (1869): Das Grundwasser in Karlsruhe. -
Verh. naturw. Verw. Karlsru. 3, S. 27; Karlsruhe.
- 36-021 HABER, F. & JAENICKE, J. (1925): Beitrag zur Kenntnis
des Rheinwassers. - Z. anorg. Chemie 147, S. 156-170;
Leipzig.
- 36-022 HASEMANN, W. (1944): Geologie und Wasserversor-
gung in Baden und Elsaß. - Jb. Reichsamt Bodenforsch.
63, S. 250-295; Berlin.
- 36-023 HASSENCAMP, E. (1885): Mitteilungen aus der großherz.
chemisch-technischen Prüfungs- und Versuchsanstalt.
26. Über die Härte einiger Wasser aus der Gegend von
Karlsruhe. - Bad. Gewerbeztg. 18, S. 149-150; Karlsruhe.
- 36-024 HIRSCH, Ludwig (1951): Die Grundwasservorräte der
nordbadischen Rheinebene. - Wasser u. Boden 8, S. 171-
173. Hamburg.

- 36-025 KELLER, R. et al. (1971): Hydrologischer Atlas der Bundesrepublik Deutschland. Textband. - 365 S.; Bonn.
- 36-026 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1992): Grundwasserüberwachungsprogramm - Ergebnisse der Beprobung 1991. - 40 S. Karlsruhe.
- 36-027 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1992): Grundwasserüberwachungsprogramm - Pilotprojekt Karlsruhe - 153 S. Karlsruhe.
- 36-028 MAIER, M. (1988): Über die chemischen Zusammenhänge des Anstiegs der Konzentrationen des Nitrats und anderer anorganischer Stoffe im Grundwasser. - Dissertation, Univ. Karlsruhe, 121 S. [Hardtwald bei Karlsruhe]
- 36-029 PFEIFER, D., SCHÄDEL, K. & SCHERER, H. (1953): Erläuterungen zu Blatt Karlsruhe der hydrogeologischen Übersichtskarte 1:500.000. - 78 S.; Remagen.
- 36-030 POGGENDORF, J. (1829): Über artesische Brunnen. - Ann Phys. Chem. 16, S. 592-608. Leipzig.
- 36-031 REGENBERG, Werner (1987): Hydrogeologie und Hydrochemie im Bereich der Schwetzinger Hardt. - Dissertation, Universität Heidelberg; 157 S.
- 36-032 SENG, M. (1992): Wirtschaftliche Bedeutung der Trinkwasseraufbereitung und Klärschlamm entsorgung, dargestellt für die Situation des Naturraumes Kraichgau. - Diplomarbeit, Institut für Agrarpolitik, Universität Hohenheim.
- 36-033 SIEGELE, Franz (1987): Die Wasserversorgung in der ehemaligen Bischofsstadt Bruchsal vom späten Mittelalter bis Mitte des 18. Jahrhunderts. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 25(3), S. 4-7.
- 36-034 SINGER, E. (1931): Der Schwallenbrunnen, ein vergessenes Naturdenkmal. - Bruhrain und Kraichgau, Bruchsaler Geschichtsblätter (Beilage zur "Bruchsaler Zeitung", Heft 8, S. 1-3.
- 36-035 SINGER, E. (1952): Plauderei über den Schwallenbrunnen. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 4. 12.
- 36-036 SINGER, E. (1931): Der Schwallenbrunnen. - Pyramide 20, S. 128-129; Karlsruhe.
- 36-037 SINGER, E. (1951): Der Siegfriedsbrunnen bei Odenheim. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 18. 10.
- 36-038 STADT KARLSRUHE (1994): Umweltbericht - Bereich Grund- und Trinkwasser 1994 - Berichtszeitraum 1981-1994. - Karlsruhe, 144 S.
- 36-039 STÖRZER, Manfred (1993): Wasser für Bretten. Geschichte und Technik. - 159 S.; Brettener stadtdenkmälerliche Veröffentlichungen 14.
- 36-040 TRAUB, R. (1980): Grundwasser und Grundwassernutzung in der Oberrheinebene. - Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung u. Landesplanung 35, S. 9-20.
- erprobten, großen Kraft und Wirkung bei vielen inner- und äußerlichen Krankheiten und sonst für unheilbar gehaltenen Schäden und Zufällen. - Bruchsal.
- 37-003 ANONYMUS (1770): Eigenschaften und Wirkung des Zaisenhauser Bades. - Heidelberg.
- 37-004 ANONYMUS (1803): Weiherschloß Bad bei Emmendingen. Über die Badquellen von Zaisenhausen und Langenbrücken. - Magazin von u. für Baden 1(2), S. 392-395; Karlsruhe.
- 37-005 ANONYMUS (1829): Über die springenden Quellen im Amalienbade zu Langenbrücken. - Berliner Nachr., 9. 10.; Berlin.
- 37-006 ANONYMUS (1896): (Schwefelquelle zwischen Sickingen und Zaisenhausen). - Bad. Landesztg., 5. 4.; Karlsruhe.
- 37-007 ANONYMUS (1932): „Heilbad und Kurort“ Langensteinbach. - Marktflecken und Wallfahrort. - Das Ortswappen. - Die neue Zeit. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 9. 5.; Karlsruhe.
- 37-008 ANONYMUS (1933): Mingolsheim und sein Schwefelbad. Aus der Geschichte. - Die Schlacht am Letzenberg. - Die Heilkraft der Quellen. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 4. 3.; Karlsruhe.
- 37-009 ANONYMUS (1934): Kraichgauer Heilquellen. Wasser, Schwefel und Salz - Berühmte Badeorte, die man heute kaum mehr kennt. - „Führer“, Ausgabe vom 28. 11.; Karlsruhe.
- 37-010 ANONYMUS (1934): Mineralquellen im Stadtgarten und Sallenwäldchen? - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 30. 5.; Karlsruhe.
- 37-011 ANONYMUS (1934): Brief aus dem Albtal. „Heilbad und Kurort“ Langensteinbach - Verkehr und Wirtschaft - Aus Langensteinbachs Glanzzeit - Langensteinbach als Ausflugsziel. - „Führer“, Ausgabe vom 15. 8.; Karlsruhe.
- 37-012 ANONYMUS (1935): Langensteinbach war einmal ein fürstlicher Kurort... - „Führer“, Ausgabe vom 31. 12.; Karlsruhe.
- 37-013 ANONYMUS (1935): Langensteinbach, das alte Fürstenbad. Vor hundert Jahren Weltbad. Suche nach der verschütteten Quelle am Füße des Barbaraberges. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 8./9. 6.; Karlsruhe.
- 37-014 ANONYMUS (1935): Weltbad Langensteinbach. Eine verschwundene Heilquelle - Das große Badehaus - Vergangene Herrlichkeit. - „Führer“, Ausgabe vom 20. 9.; Karlsruhe.
- 37-015 ANONYMUS (1935): 100 Jahre Schwefelbad Mingolsheim. - „Führer“, Ausgabe vom 20. 7.; Karlsruhe.
- 37-016 ANONYMUS (1935): 100 Jahre Schwefelbad Mingolsheim. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 21. 7.; Karlsruhe.
- 37-017 ANONYMUS (1935): 100 Jahre Schwefelbad Mingolsheim. Mingolsheim als Heilbad. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 28/29. 9; Karlsruhe.
- 37-018 ANONYMUS (1937): Das „Baden-Baden des Kraichgaus“. Feierliche Brunnenweihe in Langenbrücken. Eine neue Heilquelle wird der Öffentlichkeit übergeben. - „Führer“, Ausgabe vom 7. 7.; Karlsruhe.
- 37-019 ANONYMUS (1937): Die Langensteinbacher Badquelle. Neuauffindung bei Arbeiten für das neue Schwimmbad - Aus der Geschichte des alten Bades. - „Führer“, Ausgabe vom 25. 11.; Karlsruhe.

37 Mineralquellen

- 37-020 ANONYMUS (1937): Werden, Vergehen, Auferstehen. Der neue Langenbrückener Gesundbrunnen - Geschichten der Heilquellen - Erfolge der Wünschelrute. - „Führer“, Ausgabe vom 8. 7.; Karlsruhe.
- 37-021 ANONYMUS (1938): Heilquelle wiederentdeckt: Ein Freibad auf historischem Boden. Aus der Geschichte des alten Fürstenbades Langensteinbach. - „Führer“, Ausgabe vom 25. 5.; Karlsruhe.
- 37-022 ANONYMUS (1949): Langenbrücken und Mingolsheim, die Schwefelbäder im Kraichgau. - Bruchsal Post, Ausgabe vom 6. 10.
- 37-023 ANONYMUS (1949): Die Salzbäder von Ubstadt. - Bruchsal Post, Ausgabe vom 19. 10.
- 37-024 ANONYMUS (1949): Östringen wird Schwefelbad. - Bruchsal Post, Ausgabe vom 3. 12.
- 37-025 ANONYMUS (1953): Das Fürstenbad zu Langensteinbach. - „Unsere Heimat“, Heimatkundl. Beil. zu „Dein Freund“, Gebiet Karlsruhe, 2, S. 25-26; Buchen.
- 37-026 ANONYMUS (1969): Badens zweitwärmste Therme sprudelt in Bad Langenbrücken. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 14. 10.; Karlsruhe.
- 37-027 ANSELMINO, O. (1910): Das Wasser. - 122 S.; Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-028 APP, Ute (1990): Zaisenhausen - ehemaliges Schwefelbad. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 144-146.
- 37-029 BEIERLE, C. (1955): Die ehemalige Saline zu Bruchsal und ihre Salzquellen. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 149-174. Bruchsal.
- 37-030 BLEY, L. (1831): Taschenbuch für Ärzte, Chemiker und Badereisende die Bestandtheile und physischen Eigenschaften der vorzüglichen Mineralquellen Deutschlands, der Schweiz und angrenzender Länder nach den neuesten und besten Analysen derselben enthaltend. - Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-031 BRIEGEL, J. M. (1715): Kurtze Beschreibung des neu entdeckten Gesund- und Heylbronnens bey Zaisenhausen Maulbronner Amts. - Stuttgart.
- 37-032 BRIEGEL, J. M. (1746): Kurze Beschreibung des neu entdeckten Gesund- und Heylbronnens bey Zaisenhausen Maulbronner Amts. - 2. Aufl.; Stuttgart.
- 37-033 BRODBECK & FRANK, J. (1768): Erste Nachricht und Beschreibung von denen Bestandtheilen, Gebrauch und Nutzen des Langenbrücker Mineralwassers. - Bruchsal.
- 37-034 BRODBECK & FRANK, J. (1769): Vermehrte Nachrichten von dem Langenbrücker Mineralwasser desselben Bestandtheilen, Gebrauch und Nutzen nebst einer Beschreibung dessen erprobter großer Kraft und Wirkung bei vielen inner- und äußerlichen Krankheiten und sonst für unheilbar gehaltenen Schülen und Zufällen. - Bruchsal.
- 37-035 CARL, J. (1726): Anmerkung vom Gebrauch und Missbrauch der Gesund-Brünnen / Einer Chymischen und Medicinischen Untersuchung des Zaisenhauser-Brunnens beygetragen. - Büdingen.
- 37-036 CARLÉ, W. (1958): Rezente und fossile Mineral- und Thermalwässer im Oberrheintal-Graben und seiner weiteren Umgebung. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 40, S. 77-105; Stuttgart.
- 37-037 CARLÉ, W. (1963): Die ehemalige Saline zu Bruchsal, ihre geologischen Voraussetzungen, Geschichte und technischen Einrichtungen. (Geschichte der Salinen in Baden-Württemberg Nr. 5) - Ber. naturf. Ges. Freiburg 53, S. 63-132; Freiburg i. Br.
- 37-038 CARLÉ, W. (1964): Die Salzsuche in der Markgrafschaft und im Großherzogtum Baden. (Geschichte der Salinen in Baden-Württemberg Nr. 10) - Ber. naturf. Ges. Freiburg 54, S. 5-86; Freiburg i. Br. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-039 CARLÉ, W. (1965): Zur Frage der vor- und frühgeschichtlichen Salinen in Baden-Württemberg. Oberrh. geol. Abh. 14, S. 141-166; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-040 CARLÉ, W. (1975): Die Mineral- und Thermalwässer von Mitteleuropa. - 643 S., Stuttgart. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-041 CULTOR legis [Pseudonym] (1814): Einige Worte über die Beschwerden der Saline Bruchsal, im Jahre 1814. - Bruchsal.
- 37-042 EBERTS, K. (1952): Im Blickfeld des Königstuhls. Nordbadische Bäder. - Baden 4(3), S. 35. Karlsruhe.
- 37-043 EIMER, C. (1852): Das Schwefelbad zu Langenbrücken. - 16 S.; Heidelberg.
- 37-044 ERSTE Nachricht und Beschreibung von denen Bestandtheilen, Gebrauch und Nutzen des Langenbrücker Mineral-Wasser (1768). - Bruchsal.
- 37-045 GEIGER, Philipp Lorenz (1825): Beschreibung und Untersuchung des Schwefelbades zu Langenbrücken bei Heidelberg. - Mag. Pharm. 12, S. 37-75; Karlsruhe.
- 37-046 GESNER, J. A. (Hrsg., 1746): Historisch-Physicalische Nachricht von dem Zaysenhauser mineralischen Brennen und Bad, oder Beschreibung des bey dem Hochfürstl. würtemb. Flecken Zaysenhausen befindlichen Gesundbrunnen und Bades, darinnen von dessen Entdeckung, dermaliger Beschaffenheit, mineralischem Gehalt, vortrefflicher Würckung, ... - 127 S.; Stuttgart. Nachdruck Walzbachtal 1990.
- 37-047 HAUSENSTEIN, A. (1954): Zur Geschichte der badischen Heilbäder. - Schwarzwald 85, S. 23-25; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-048 HAUSENSTEIN, A. (1955): Zur Geschichte der badischen Heilbäder. - Zwischen Murg und Kinzig. Heimatbl. Bad. Tagbl. Gesch., Brauchtum, Wirtsch., Kultur 18; Baden-Baden. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-049 HAUSENSTEIN, A. (1957): Langensteinbach, ein „mondänes“ Bad in der guten alten Zeit. - Bad. Heimat, Mein Heimatland 37, S. 273-278; Freiburg.
- 37-050 HEIMHILGER, F. (1761): Beschreibung des mineral. Gesund- und Heilbrunnen bei Zaisenhausen, worinnen desselben Historie ... enthalten ist. - 87 S.; Mannheim.
- 37-051 HEIMHILGER, F. (1763): Kurtze Beschreibung des mineralischen Gesundheits- und Heilbrunnen bei Zaitzenhausen, einem unter Ob. Amt Bretten gehörigen Flecken. - Mannheim.
- 37-052 HERGST, Franz Josef (1830): Die Schwefelquellen zu Langenbrücken bei Heidelberg. - HUFELANDS J. pract. Heilk. 70 (N J. prakt. Arzneyk. u. Wundarzneykunst 63), S. 64-83, Berlin.
- 37-053 HERGST, Franz Josef (1836): Die Schwefelquellen und Bäder zu Langenbrücken. - Heidelberg.
- 37-054 HERGT, C. (1832): Vergleichende Untersuchung des versendeten Langenbrückener und Weilbacher Schwefelwassers, bezüglich auf den Gehalt an Hy-

- drothionsäure - Ann. Pharm. 3, S. 175-178; Lemgo, Heidelberg.
- 37-055 HERZER, F. (1936): Grabungen in der Vergangenheit. Vom Salzquell zur Saline. - „Führer“, Ausgabe vom 22. u. 24. 2.; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-056 HEYD, W. (1868): Das Schwefelbad Langenbrücken im Großherzogthum Baden. - Med. Corr. Bl. württemb. ärztl. Ver. 38, S. 106-107, 122-123; Stuttgart.
- 37-057 HEYFELDER, J. (1841): Die Heilquellen des Großherzogthums Baden, des Elsaß und des Wasgau. - 232 S.; Stuttgart. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-058 HUPP, G. (1928): Vergessene „Heilbäder“ Badens. - Bad. Kultur u. Gesch., Beil. Karlsruher Ztg., 3.8.; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-059 KÖLREUTER, W. L. (1822): Übersicht der Resultate der in neuerer Zeit unternommenen chemischen Untersuchungen der vorzüglichen Mineralquellen im Großherzogthum Baden, nach ihrem Naturcharakter klassifiziert und mit Anmerkungen begleitet. - Die Mineralquellen im Großherzogthum Baden, deren Heilkräfte und Heilanstalten 2, 3, S. 1-48. Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-060 LORENZ, Philipp (1934): Gesundbrunnen im Bruhrain. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1934, Nr. 8.
- 37-061 LUTZ, A. (1826): Das Amalienbad zu Langenbrücken mit seinen Umgebungen im Großherzogthum Baden. - 100 S.; Mannheim.
- 37-062 MALER, F. (1820): Litterarische Nachrichten von den Mineralwassern, Bädern und Gesundbrunnen des Großherzogthums Baden. - In: KÖLREUTER, W. L.: Die Mineralquellen im Großherzogthum Baden... 1, S. 1-14; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-063 MALSCHIUS, Johann Caspar (1728): Lucerna secunda, qua Fontis saluberrimi, qui Macrolithorroeeae, seu Langensteinbaci, in Satrapia Phorcensi, ... fluit, historia, fataque dignitatis et famae ejusdem ... itemque natura ac virtutes effectusque ... illustrantur. - In: MALSCHIUS, Noctium vacivarum lucernae vigilatae et per singulos menses distributae; i.e. Miscella curiosa ex omni genere literarum varie depromta ... - Caroli-Hesycheo. - S. 62-140. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-064 MATTHES, Karl-Otto (1989): Das ehemalige Bad bei Zaisenhäusern. - Kraichgau 11, S. 179-199.
- 37-065 MOLL, H. (1937): Langenbrücken und sein Amalienbad. Zur Einweihung der neuen Schwefelquelle am kommenden Sonntag. - Bad. Presse, Ausgabe vom 8. 7.; Karlsruhe.
- 37-066 MONE, Franz Joseph (1826): Zur Geschichte und Statistik der Bäder und Gesundbrunnen. - Badisches Archiv Vaterlandskde. 1, S. 290-323. Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-067 MOSCH, C. (1819): Die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz 1. - Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-068 OEFFINGER, H. (1896): Die Kurorte und Heilquellen des Großherzogthums Baden. - 6. Aufl., Oos. -7. Aufl. 1898. - 8. Aufl. 1900. - 9. Aufl. 1903. - 10. Aufl., Baden-Baden. 1905. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-069 OSANN, E. (1832): Physikalisch-medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen Europas 1. - 2. Aufl. 238 S. Berlin. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-070 PLATZ, P. (1897): Boden und Gewässer (der Gegend von Karlsruhe). - Hygienischer Führer durch die Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe, S. 4-8; Karlsruhe.
- 37-071 PROBST, J. (1834): Die Zaisenhäuser Schwefelquellen in geschichtlicher, geognostischer und chemischer Hinsicht beschrieben. - Arch. Pharm. 2. R., 11, S. 310; Heidelberg.
- 37-072 RABER, C. (1931): Einst Weltbad - heute fast vergessen: Das Amalienbad in Langenbrücken. Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 5. 8.; Karlsruhe.
- 37-073 REHMANN, W. (1876): Das Schwefelbad Langenbrücken. - Österr. Badeztg. 1876 (15); Wien.
- 37-074 REINBOLDT, M. (1888): Die Kurorte des Großherzogthums Baden für Ärzte und Heilbedürftige. - 123 S.; Baden-Baden. [2. Aufl., 169 S., 1889. - 3. Aufl. 1890. - 4. Aufl., 162 S., 1892. - 5. Aufl., 1894, S. 94-96; Langenbrücken]
- 37-075 RIECKE, F. (1834): Deutschlands Mineralquellen. - In: HOFFMANN, K.: Deutschland und seine Bewohner 1, S. 272-279; Stuttgart. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-076 RIEDLIN, V. (1719): Aquae Zaisenusanae non quibus vis salutaris. - Acad. Caes.-Leop. Carol. Nat. Cur. Cent. 7/8, S. 116-119. Nürnberg.
- 37-077 Die SALINENGESELLSCHAFT an die wohldenkende Bürger von Bruchsal (1798). - Bruchsal.
- 37-078 SALTZER, C. (1803). Untersuchungen der mineralischen Quelle zu Zaisenhäusern. - Mag. Baden 1, S. 394; Karlsruhe.
- 37-079 SALTZER, C. (1826): Das Mingolsheimer Schwefelwasser, beschrieben und untersucht. - Mag. Pharm. 4(14), S. 126-134; Karlsruhe.
- 37-080 SALTZER, C. (1840): Die Schwefelquelle zu Mingolsheim. - Arch. Pharm. 2. R. 24 (G. F. 74), S. 81; Hannover.
- 37-081 SANDER, E. (1912): Langensteinbach, das einstige Fürstenbad. - 87 S.; Karlsruhe.
- 37-082 SAUER, K. (1966): Geologie und chemische Zusammensetzung der Schwefelwässer von Bad Langenbrücken bei Bruchsal. - Mitt. bad. Landesver. Naturkde. Naturschutz 9, S. 303-308. Freiburg.
- 37-083 SAUER, K. (1977): Die Schwefelwässer der Langenbrückener Senke, insbesondere des Sanatoriums St. Rochus in Bad Schönborn. Erdgeschichtliche Voraussetzungen und chemische Zusammensetzung. - bbr 28, S. 227-230; Köln.
- 37-084 SIEGEL, H. (1829): (Schwefel-Brunnen aus einem 59 Fuss tiefen Bohrloch im Bad Langenbrücken). - Amtl. Ber. Versamml. Naturf. u. Aerzte Heidelberg, Sept. 1829, S. 56; Heidelberg.
- 37-085 SIMON, F. (1839): Die Heilquellen Europas mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer chemischen Zusammensetzung nach ihrem physikalischen und medizinischen Verhalten dargestellt. - Berlin. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-086 SINGER, E. (1961): Die Salzquellen in Ubstadt und Bruchsal. - Bad. Heimat. Mein Heimatland 41, S. 65-67; Freiburg i. Br.
- 37-087 SPEYER, A. (1839): Die Schwefelquelle zu Mingolsheim im Grossherzogthum Baden. - HUFELANDS J. pract. Heilkde. 88, S. 48-61; Berlin.
- 37-088 STELTZ, H. (1968): Das Schwefelbad zu Bad Langenbrücken. - Heimatbuch der Gemeinde Bad Langenbrücken, S. 101-106; Bad Langenbrücken.

- 37-089 STUCKE, C. (1831): Abhandlung von den Mineralquellen im Allgemeinen und Versuch einer Zusammenstellung von 880 der bekannteren Mineralquellen und Salinen Deutschlands, der Schweiz und einiger angrenzender Länder. - VIII, 109 S.; Cöln. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-090 SUTTER, O. (1938): Schwefelbäder im Oberrheingau. - „Führer“, Ausgabe vom 30. 9.; Karlsruhe. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-091 TEXTOR, Johann Nicolaus (1727): Deutlicher und auf vernünftige, wahrhaftige, sichere Wasser-Proben gegründeter Entwurf von daß Langensteinbacher- Trink- und Bad-Wassers vortrefflichen mineralischen Gehalt, Würckung und Nutzen ... - Carls-Ruh. 164 S.
- 37-092 TEXTOR, Johann Nicolaus (1728): Wahrhaftige Nachrichten der in vergangenem 1727. Jahre geschehenen merckwürdigen Curen, welche von dem neu-entdeckten mineralischen Gesund-Brunnen bey Langensteinbach beobachtet worden... - 16 S.; o. O.
- 37-093 TEXTOR, Johann Nicolaus (1732): Kurtzer Bericht von dess Langensteinbacher Trink- und Bad-Wassers Nutzen und Gebrauch. - Carls-Ruh.
- 37-094 THEODORUS, J. (TABERNAEMONTANUS) (1584): Neuw Wasserschatz / Das ist: Von Allen heylsamen Metallischen Minerischen Bädern und Wassem /... - 649 S.; Frankfurt a. M. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-095 TRAITTEUR, Johann Andreas von (1810): Geschichtlich- und rechtliche Darstellung des der Großherzoglich-Badischen Salineadmodiation zu Bruchsal zustehenden freien Handels mit eigen erzeugtem, und fremdem Salz, auch sonstigen vertragmäßigen Rechten gegen die von dem Großherzoglich-Badischen Finanzministerialrath versuchte Eingriffe ... - o. O., S. 1-112.
- 37-096 TRAITTEUR, Johann Andreas von (1814): Fortsetzung der Beschwerden der Saline Bruchsal, der am 21. November 1811 zu Stand gekommene Staats-Vertrag und die daraufgegründete neue Klage. - o. O., S. 113-264.
- 37-097 TRAITTEUR, Johann Andreas von (1814): Antwort an den Herrn Cultor legis zu Bruchsal auf seine Schrift unter dem Titel: Einige Worte über die Beschwerden der Saline Bruchsal. - Bruchsal.
- 37-098 WALCHNER, F. (1843): Darstellung der geologischen Verhältnisse der am Nordrande des Schwarzwaldes hervortretenden Mineralquellen mit einer einleitenden Beschreibung der naturhistorischen Verhältnisse des zu Rothenfels bei Baden entdeckten Mineralwassers. - 71 S.; Mannheim.
- 37-099 WANDESLEBEN, F. (1853): Analyse der Mineralquelle zu Langenbrücken im Großherzogthum Baden. - Ann. Chem. u. Pharm. 8, S. 248-254; Heidelberg.
- 37-100 WELTZIEN, C. (1864): Über die quantitative Bestimmung der Salpetersäure in Wassern. - Ann. Chem. u. Pharm. 132, S. 215-219; Leipzig, Heidelberg. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-101 WELTZIEN, C. (1866): Die Brunnenwasser der Stadt Karlsruhe. - Karlsruhe.
- 37-102 WINCKLER, A. (1907): Schwefelquellen. - Dt. Bäderbuch, S. 379-421; Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]
- 37-103 ZEDLITZ, L. v. (1834): Balneologisches statistisch-historisches Hand- und Wörterbuch. - Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]

- 37-104 ZÜCKERTS, J. (1768): Systematische Beschreibung aller Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. - 333 S.; Berlin, Leipzig. [mit Angaben zum Landkreis KA]

GEOLOGIE UND MINERALOGIE

38 Geologie, Geomorphologie, Gesteine, Löß

- 38-001 ADAM, Th. (1991): Geologische Kartierung im Gebiet östlich von Zeutern (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 23 S., 3 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Karlsruhe.
- 38-002 ALBERTI, F. v. (1834): Beitrag zu einer Monographie des Bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation. - 366 S. Stuttgart, Tübingen. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 38-003 ALBERTI, F. v. (1864): Überblick über die Trias mit Berücksichtigung ihres Vorkommens in den Alpen. - 355 S. Stuttgart. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 38-004 ALBRECHT, W. (1938): Gestalt und Aufbau der Oberrheinlande. Vortrag von Prof. GÖHRINGER im Volksbildungswerk. - „Führer“, Ausgabe vom 4. 7.; Karlsruhe.
- 38-005 ALI, W. (1981): Zum Einfluß der Gefügeinhomogenität auf Durchlässigkeitseigenschaften von Lockergesteinen. Untersuchungen über die Auswirkung der Schrägschichtung am Beispiel der jungquartären Ablagerungen des Oberrheingrabens bei Karlsruhe. - Dissertation, Universität Karlsruhe, 169 S.
- 38-006 AMMON, O. (1888): Vorgeschichtliche Wasserläufe im Rheinthal mit besonderer Berücksichtigung der Umgebung von Karlsruhe. - Verh. naturw. Verw. Karlsruhe 10, S. 159-162; Karlsruhe.
- 38-007 ANDREAE, A. (1897): Die geologischen Verhältnisse Heidelbergs und seiner Umgebung. - In: PAFF, K.: Heidelberg und Umgebung, 219-224; Heidelberg.
- 38-008 ANONYMUS (1775): Catalogue du Cabinet d'histoire naturelle de feu M. VILLIEZ, Negociant de Nancy & ancien Premierjuge-Consul de Lorraine & Barrois. - 166 S.; Nancy.
- 38-009 ANONYMUS (1899): (Sandstein v. Grünwettersbach). - Bad. Gewerbeztg. 32, S. 646-649; Karlsruhe.
- 38-010 ANONYMUS (1931): Die Entstehung des Turmbergs. Geologische Wanderung der Bezirks-Naturschutzstelle. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 9. 6.; Karlsruhe.
- 38-011 ANONYMUS (1937): Der unterirdische Gang am Turmberg. Keine Verbindung mit dem Turm. - „Führer“, Ausgabe vom 31.3.; Karlsruhe.
- 38-012 ANONYMUS (1938): Ausflug in die „Bruchsaler Dolomiten“. Felsenromantik vor den Toren der Stadt. Eine alte Industrie hat wieder Auftrieb erhalten. - „Führer“, Ausgabe vom 15. 4.; Karlsruhe.
- 38-013 ANONYMUS (1938): Das Durlacher Heimatmuseum. - „Führer“, Ausgabe vom 11. 7.; Karlsruhe.
- 38-014 ANONYMUS (1938): Natur in Glaskästen. Rundgang durch die badischen Landessammlungen für Naturkunde - Ein vorbildliches Heimatmuseum. - „Führer“, Ausgabe vom 27. 1.; Karlsruhe.

- 38-015 ANONYMUS (1949): Die geologische Struktur des Heimatlandes. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 12. 9.
- 38-016 ANONYMUS (1954): Bausteine aus dem Pfinztal. - Unsere Heimat, Heimatkundl. Beil. zu „Dein Freund“, Landkreis Karlsruhe, 3, S. 30; Buchen.
- 38-017 ANONYMUS (1963): Schwindet das Weingartener Moor dahin? - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 20.7.; Karlsruhe.
- 38-018 ANONYMUS (1963): Vor 50 Millionen Jahren: Als Meeresfluten den Turmberg umspülten. Ein Kapitel Karlsruher Erdgeschichte - Wie entstand die Rheinebene? - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 24.12.; Karlsruhe.
- 38-019 ANONYMUS (-Mt.) (1969): „Geologischer Aufbau unserer Heimat.“ Lehrreicher Vortrag von Oberlehrer Heinrich Eckert aus Bruchsal. - Bruchsaler Rundschau, Ausgabe vom 27. 6.
- 38-020 BAD. GEOL. LANDESANSTALT (1951): Erläuterungen zu der geologischen Schulkarte von Südwestdeutschland 1:1.000.000. - 32 S.; Freiburg i. Br., Stuttgart.
- 38-021 BAMMERT, Joachim Wolfgang (1992): Wege im Löß: durch diese hohlen Gassen gingen viele. - In Baden-Württemberg 39(3), S. 28-34.
- 38-022 BARTZ, J. (1933): Untersuchungen über badischen Schaumkalk (Stratigraphischer Teil). - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 22, S. 121-142; Stuttgart.
- 38-023 BARTZ, J. (1952): Schichtenverzeichnis der Bohrung Ubstadt 2. - Archiv geol. Landesamt Bad.-Württ., Freiburg. Unveröffentlicht.
- 38-024 BARTZ, J. (1959): Zur Gliederung des Pleistozäns im Oberrheingebiet. - Z. dt. geol. Ges. 111, S. 553-661. Hannover.
- 38-025 BARTZ, J. (1967): Recent movements in the Upper Rhinegraben, between Rastatt and Mannheim. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 1-2. Freiburg i. Br.
- 38-026 BARTZ, J. (1974): Die Mächtigkeit des Quartärs im Oberrheingraben. - In: ILLIES, H. & FUCHS, K.: Approaches to Taphrogenesis. Inter-Union Comm. Geodynamics, Sci. Rep. 8, S. 78-87; Stuttgart.
- 38-027 BARTZ, J. (1980): Der Oberrheingraben im Jungtertiär und Quartär. - Nachr. dt. geol. Ges. 23, S. 1-3. Hannover.
- 38-028 BARTZ, J. (1982): Quartär und Jungtertiär II im Oberrheingraben im Großraum Karlsruhe. - Geol. Jahrbuch A 63; 237 S.
- 38-029 BAUER, G. (1954): Die geologische Stellung der Pb-Zn-Lagerstätten im Raume von Wiesloch in Baden. - Dissertation, Univ. Heidelberg. 90 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 38-030 BAUSCHINGER, J. (1889): Elastizität, Festigkeit u. Abnutzbarkeit verschiedener Stein-Materialien. - Mitth. Mech.-techn. Lab. Techn. Hochschule München 18; München.
- 38-031 BEHNKE, C., CLOSS, H. & DURBAUM, H. (1967): Remarks concerning the tectonics of the Upper Rhinegraben. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 3-4; Freiburg i. Br.
- 38-032 BENECKE, E. & COHEN, E. (1881): Geognostische Beschreibung der Umgegend von Heidelberg. - 623 S.; Straßburg.
- 38-033 BERNOULLI, J. (1742): Opera omnia tam antea sparsim edita quam hactenus inedita 4. - 620 S.; Lausanne, Genf.
- 38-034 BLINDE, A. (1987): Kreismülldeponie Bruchsal - Auswertung und Dokumentation der Bohrungen im Bereich der Dichtwandachse und gutachterliche Stellungnahme zum Untergrund. - 17 S., 29 Abb., 37 Tab., Landkreis Karlsruhe.
- 38-035 BLUNK, I. (1979): Geologische Kartierung im Mittleren Kraichgau. - Dipl. Kartierung Univ. Heidelberg, 53 S., 4 Abb., 5 Tab., 2 Kt.; Heidelberg.
- 38-036 BOLBACH, L. (1926): Das geologische Alter des Rheingrabens. - Natur u. Museum 56, S. 147-155; Frankfurt.
- 38-037 BOLLEY, P. (1837): Liasformation bei Langenbrücken im Großherzogtum Baden, geognostisch beschrieben, nebst einer chemischen Untersuchung eines der darin vorkommenden Schwefelwasser. - Dissertation, 47 S.; Heidelberg.
- 38-038 BOSUM, W. & HAHN, A. (1967): Aeromagnetic surveying in the Upper Rhinegraben. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 89-91; Freiburg.
- 38-039 BÖTTGER, Manfred (1988): Gesteine und Landschaft. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 156-179.
- 38-040 BREDE, Claus & GRUSCHWITZ, Jürgen (1989): Umschließung der Mülldeponie Bruchsal. - Straßen- und Tiefbau 43, S. 21-25.
- 38-041 BRELIE, G. v. D. (1963): Pollenanalytische Untersuchungen zur Gliederung des Pleistozäns im nördlichen Oberrheingraben. - Z. dt. geol. Ges. 115, S. 902-903; Hannover.
- 38-042 BRILL, R. (1924): Geröllfunde aus hochliegenden Schottern im Kraichgau. - Jber. Mitt. Oberrh. geol. Ver. N. F. 13, S. 72-74. Stuttgart.
- 38-043 BRILL, R. (1926): Notiz über Geröllfunde im Kraichgau. - Cbl. f. Min. usw. 1926, Abt. B, S. 72-73. Stuttgart.
- 38-044 BRILL, R. (1929): Erläuterungen zu Blatt Bauschlott (Nr. 59) der geol. Spezialkarte v. Baden. - 58 S.; Freiburg i. Br.
- 38-045 BRILL, R. (1929): Paläogeographische Untersuchungen über das Pliozän im Oberrheingebiet. - Mitt. Bad. Geol. Landesamt 10, S. 291-425. Freiburg.
- 38-046 BRILL, R. (1931): Erläuterungen zu Blatt Ettlingen (Nr. 57) der geol. Spezialkarte v. Baden. - 66 S.; Freiburg i. Br.
- 38-047 BROCKAMP, B. (1944): Zur Paläogeographie und Bitumenführung des Posidonienschiefers im deutschen Lias. - Arch. Lagerstättenforsch. 77, S. 79 S.; Berlin.
- 38-048 BRONN, H. (1827): Versuch einer geognostischen Darstellung der unteren Neckargegenden bei Heidelberg. - Bad. Arch. Vaterlandskde. 2, S. 1-122; Karlsruhe.
- 38-049 BRONN, H. (1830): Gaea Heidelbergensis. - 237 S.; Heidelberg, Leipzig.
- 38-050 BRÜNNER, G. (1971): Noch heute erkennbar. Der Kinzig-Murg-Strom prägte die Stadtlandschaft. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 17.8.; Karlsruhe
- 38-051 BRUNNER, H. (1980): Zur Stratigraphie des Unteren Keupers (Lettenkeuper, Trias) im nordwestlichen Baden-Württemberg. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 62, S. 207-216; Stuttgart.
- 38-052 BRUNNER, H. & BRUDER, J. (1981): Standardprofile des Unteren Keupers (Lettenkeuper, Trias) im nördlichen Baden-Württemberg. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 63, S. 253-269; Stuttgart.

- 38-053 BUCHNER, F. (1978): Über Horizontal-Styloolithen im Muschelkalk des Kraichgaus (SW-Deutschland) und ihr tektonischer Rahmen. - *Oberrh. geol. Abh.* 27, S. 1-9. Karlsruhe.
- 38-054 BUCHNER, F., STUCKE, W. & WIESSNER, W. (1979): Ausgewählte Kapitel zur Oberrheingraben-Tektogenese. - *Beitr. naturk. Forsch. SW-Dtl.* 38, S. 17-51; Karlsruhe.
- 38-055 CARLÉ, W. (1955): Bau und Entwicklung der Südwestdeutschen Großscholle. - *Beih. geol. Jb.* 16, S. 1-272; Hannover.
- 38-056 CLOSS, H. (1937): Ergebnisse regionaler Schweremessungen im Oberrheintal mit Bemerkungen zur gravimetrischen Struktur Süddeutschlands. - *Oel u. Kohle* 13, S. 1065-1073; Berlin.
- 38-057 DEECKE, W. (1912): Geologische Skizze. - *Das Großherzogtum Baden*. 2. Aufl., S. 23-58; Karlsruhe.
- 38-058 DEECKE, W. (1916-1917): Geologie von Baden. - Band 1, S. 406 S.; Band 2, S. 782 S.; Berlin (Borntträger)
- 38-059 DEECKE, W. (1918): Morphologie von Baden auf geologischer Grundlage. - *Geologie von Baden*, 3. Teil. 629 S. Berlin.
- 38-060 DEFFNER, G. & FRAAS, O. (1859): Die Jura-Versenkung bei Langenbrücken. - *Jb. Miner. u. Geol.* 1859, S. 1-57; Stuttgart.
- 38-061 DEMNATI, A. & DOHR, G. (1965): Reflexionsseismische Tiefensondierungen im Bereich des Oberrheintalgrabens und des Kraichgaues. - *Z. Geophysik* 31, S. 229-245; Würzburg.
- 38-062 DEUTSCHE GEOLOGISCHE GESELLSCHAFT (1929): Tagung der deutschen Geologischen Gesellschaft zu Karlsruhe i. B. 1929, S. 1-57; Stuttgart.
- 38-063 DIFENBACHER, L. (1778): Versuch eines Beitrages zur Pfälzischen Mineralgeschichte. - 31 S.; Heidelberg.
- 38-064 DIENEMANN, W. & BURRE, O. (1929): Die nutzbaren Gesteine Deutschlands und ihre Lagerstätten mit Ausnahme der Kohlen, Erze, Salze. II. Feste Gesteine. - 486 S.; Stuttgart.
- 38-065 DOEBL, F. (1957): Stratigraphische und paläogeographische Ergebnisse neuerer mikropaläontologischer Untersuchungen im Tertiär des Oberrheintalgrabens. - *Erdöl u. Kohle* 10, S. 734-735; Hamburg.
- 38-066 DOEBL, F. (1958): Stratigraphische und paläogeographische Ergebnisse neuerer mikropaläontologischer Untersuchungen im Tertiär des Rheintalgrabens. - *Erdöl u. Kohle* 11, S. 373-376; Hamburg.
- 38-067 DOEBL, F. (1961): Fazies und Mikropaläontologie des Miocän im Rheintalgraben und seine Verbindung zu den benachbarten Tertiärgebieten. - *Meyniana* 10, S. 89-93; Kiel.
- 38-068 DOEBL, F. (1967): The tertiary and pleistocene sediments of the northern and central part of the Upper Rhinegraben. - *The Rhinegraben Progress Report 1967*. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. - *Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg* 6, S. 48-54; Freiburg i. Br.
- 38-069 DOEBL, F. & TEICHMÜLLER, R. (1979): Zur Geologie und heutigen Geothermik im mittleren Oberrheingraben. - *Fortschr. Geol. Rheinlande u. Westf.* 27, S. 1-17; Krefeld.
- 38-070 DOHR, G. (1967): Beobachtungen von Tiefenreflexionen im Oberrheingraben. - *The Rhinegraben Progress Report 1967*. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. - *Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg* 6, S. 94-95; Freiburg i. Br.
- 38-071 EBERT, G. (1991): Geologische Kartierung in der Umgebung von Tiefenbach (Kraichgau, Baden-Württemberg). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 37 S., 19 Abb., 10 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 38-072 ECK, H. (1879): (Kartenvorlage Ettlingen). - *Z. dt. geol. Ges.*, 31, S. 654; Berlin.
- 38-073 ECK, H. (1892): Geognostische Beschreibung der Gegend von Baden-Baden, Rothenfels, Gernsbach und Herrenalb. - *Abh. kgl. preuss. geol. Landesanst.* 6, S. 686 S.; Berlin.
- 38-074 ECKERT, Heinrich (1970): Das Werden der Landschaft. In: HOLLERBACH, Eugen: Zeutern in seiner 1200jährigen Geschichte, S. 3-9. - Zeutern.
- 38-075 EITEL, Bernhard (1985): Lößmächtigkeit und Löß-Geomorphologie im südwestlichen Kraichgau. - *Zulassungsarbeit, Geographisches Institut, Universität Karlsruhe*. 109 S.
- 38-076 EITEL, Bernhard (1989): Morphogenese im südlichen Kraichgau unter besonderer Berücksichtigung tertiärer und pleistozäner Decksedimente. Ein Beitrag zur Landschaftsgeschichte Südwest-Deutschlands. - *Stuttgarter Geographische Studien* 111, 205 S. Stuttgart.
- 38-077 EITEL, Bernhard (1991): Jungtertiäre Grobsedimente im Kraichgau: Entstehung, geomorpholog. u. paläoklimat. Deutung. - *Geologisches Landesamt Baden-Württemberg: Jahreshefte* 33, S. 75-95.
- 38-078 EITEL, Bernhard (1992): Landschaftsgeschichte und Geomorphologie: Aspekte ihrer Anwendung in d. Lößlandschaft d. Kraichgaus. - In: 23. Deutscher Schulgeographentag Karlsruhe 1992, S. 67-72. Karlsruhe.
- 38-079 EITEL, Bernhard (1996): Der tertiäre Rotlehm bei Nußloch (nördlicher Kraichgau): Untersuchungsergebnisse und ihre landschaftsgeschichtliche Interpretation. - *Heidelberger Geographische Arbeiten* 104, S. 121-132. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 38-080 ERTEL, B. & W. D. BLÜMEL (1988): Lößverteilung als landschaftsökologische Variable im Kraichgau. Ein Beitrag zur angewandten Geomorphologie, Karlsruhe.
- 38-081 ESSIG, Wolfgang (1982): Geologischer Rundgang durch unsere Gemarkung. - In: BRAUCH, Th.: Östringen, Geschichte einer Stadt, S. 7-19; Östringen.
- 38-082 ESSIG, Wolfgang (1993): Die Langenbrückener Senke: eine landschaftliche und geologische Besonderheit am Nordweststrand des Kraichgaus. - *Kraichgau* 13, S. 11-21. Sinsheim.
- 38-083 FANK, L. (1968): Vom Werden und von der Eigenart unserer Landschaft. - *Heimatbuch der Gemeinde Langenbrücken*, S. 13-18; Bad Langenbrücken.
- 38-084 FAY, Klaus et al. (Heimatkundlicher Arbeitskreis Odenheim) (1992): Hohlwege - eine typische Erscheinung unserer Lößlandschaft. Mit einer Bestandsaufnahme der Hohlwege in Odenheim. Teil I. - „Da Linsabauch“, Odenheim 10, S. 14-22.
- 38-085 FELKL, H. (1951): Geologisches aus Grünwettersbach. - *Bad. Neueste Nachr.*, Bad. Presse, Ausgabe Ettlingen vom 24. 4.; Karlsruhe.
- 38-086 FELKL, H. (1951): Interessanter geologischer Befund in Grünwettersbach. Baustelle zeigte seltene Erdschichtung. - *Durlacher Tagbl.*, Ausgabe vom 27. 4.; Durlach.

- 38-087 FEZER, F. (1974): Randfluß und Neckarschwemmfächer. - Heidelberg geogr. Arbeiten 40 (Hans-Graul-Festschrift), S. 167-183. Heidelberg.
- 38-088 FISCHER, T. (1988): Geologische und hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Stadt Kraichtal (westl. Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 37 S., 16 Abb., 4 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 38-089 FOELLMER, Ansgar & HOPPE, Andreas (1993): Die Randverwerfung des Oberrheingrabens bei Malsch im Kraichgau. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F. 75, S. 287-290.
- 38-090 FRAAS, O. (1859): Über die Juraversenkung von Langenbrücken. - Amlt. Ber. 34. Vers. dt. Naturforscher u. Ärzte in Karlsruhe Sept. 1858, S. 89-90; Karlsruhe.
- 38-091 FRAAS, O. (1872): Geognostische Eisenbahnprofile der Strecke Bietigheim-Bruchsal u. Rottweil-Villingen. - Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 28, S. 64-66; Stuttgart.
- 38-092 FRAAS, O. (1882): Geognostische Beschreibung von Württemberg, Baden und Hohenzollern. - 218 S.; Stuttgart.
- 38-093 FRANK, M. (1930): Stratigraphie und Bildungsgeschichte des süddeutschen Gipskeupers. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 19, S. 25-77; Stuttgart.
- 38-094 FRANK, M. (1931): Zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des Unteren Keupers zwischen Mittelwürttemberg und Kraichgau. - Neues Jb. Min. Geol. Paläont. Beil. B 65, S. 469-520; Stuttgart.
- 38-095 FRANK, M. (1934): Erläuterungen zur geol. Spezialkarte von Württemberg, Blatt Neuenbürg (Nr. 53) (Badisch Bl. Dietlingen, Nr. 63). - 154 S.; Stuttgart.
- 38-096 FRANK, M. (1936): Die Bedeutung der Nordschwarzwälder Granitmasse für die Palaeogeographie und die Landschaftsgeschichte des Gebietes. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 25, S. 57-75; Stuttgart.
- 38-097 FRANK, M. (1937): Ergebnisse neuer Untersuchungen über Fazies und Bildung von Trias und Jura. 1. Trias. - Geol. Rdsch. 28, S. 465-498; Stuttgart.
- 38-098 FREUDENBERG, W. (1915): Diluvium und Pliocän im Kraichgau bei Bruchsal. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 5(2), S. 129-133; Stuttgart.
- 38-099 FREUDENBERG, W. (1915): Über pliocäne Buntsandsteinschotter im Kraichgau bei Bruchsal nebst Bemerkungen aber alttertiäre Juraschotter bei Ubstadt. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 5(2), S. 108-112; Stuttgart.
- 38-100 FREUDENBERG, W. (1915/16): Diluvium und Pliocän im Kraichgau bei Bruchsal. - Jber. Mitt. Oberrh. geol. Ver. N. F. 5, S. 129-133. Stuttgart.
- 38-101 FREUDENBERG, W. (1915/16): Über pliozäne Buntsandsteinschotter im Kraichgau bei Bruchsal nebst Bemerkungen über alttertiäre Juraschotter bei Ubstadt. - Jber. Mitt. Oberrh. geol. Ver. N. F. 5, S. 108-112. Stuttgart.
- 38-102 FRITZ, O. (1925): Vorkommen und Verwendung nutzbarer Kalksteine in Süddeutschland. - 279 S.; Berlin.
- 38-103 FUCHS, M. (1987): Die Mülldeponie Bruchsal. Ein Unterrichtsbeispiel für den Heimat- und Sachunterricht der Grundschule. - Wiss. Hausarbeit zur 1. Staatsprüfung. Pädag. Hochschule Karlsruhe.
- 38-104 FÜHLISCH, E. (1913): Die Steinindustrie im Großherzogtum Baden. - 119 S.; Karlsruhe.
- 38-105 GEOLOGISCHE ABTEILUNG DES WÜRTT. STATIST. LANDESAMTES (1938): Erläuterungen zur geologischen Übersichtskarte von Südwestdeutschland 1:600.000. - 143 S.; Stuttgart.
- 38-106 GERKE, K. (1957): Die Karte der BOUGUER-Isanomalien 1:1.000.000 von Westdeutschland. - Dt. geodät. Komm. R. B. 46(1); Frankfurt a. M.
- 38-107 GEYER, O. & GWINNER, M. (1964): Einführung in die Geologie von Baden-Württemberg. 223 S., Stuttgart.
- 38-108 GMELIN, C. (1805): Gemeinnützige systematische Naturgeschichte für gebildete Leser. 1. Säugethiere. - 186 S.; Mannheim.
- 38-109 GMELIN, C. (1809): Über den Einfluß der Naturwissenschaften auf das gesamte Staatswohl. - 434 S.; Karlsruhe.
- 38-110 GMELIN, C. (1810): Wichtige Naturseltenheit. - Carlsruher Ztg., 19. 9.; Karlsruhe.
- 38-111 GOEHRINGER, A. (1925): Geologische Exkursionen in der näheren und weiteren Umgebung von Karlsruhe. - 262 S.; Karlsruhe.
- 38-112 GOEHRINGER, A. (1926): Das nördliche Alb, ein Komplex mehrerer ungleichartiger Talstücke. - Mitt. bad. Landesver. Naturkde. u. Natursch. Freiburg N. F. 2, S. 57-66; Freiburg i. Br.
- 38-113 GOEHRINGER, A. (1937): Geologische Entstehung und Aufbau des Arbeitsgebietes der Ortsgruppe Karlsruhe des Schwarzwaldvereins. - Karlsruher Heimat- u. Wanderbuch, S. 39-60; Karlsruhe.
- 38-114 GOEHRINGER, A. (1937): Geologische Wanderungen. - Karlsruher Heimat- u. Wanderbuch; 126-135; Karlsruhe.
- 38-115 GOEPPERT, O. (1934): Tertiärgeröll in einer Verwerfungsspalte des Buntsandsteins südöstlich von Karlsruhe i. B. - Cbl. Min. usw. Abt. B 1934, S. 12-15; Stuttgart.
- 38-116 GÖHRINGER, A. (1925): Geologische Exkursionen in der näheren und weiteren Umgebung von Karlsruhe (22 Exkursionen). - 262 S., Karlsruhe.
- 38-117 GRIMM, A. (1922): Die Oberflächengestaltung des Kraichgaus. - Badische Heimat 9, S. 16-23. Karlsruhe. [darin u.a. Steinbrüche v. Bruchsal]
- 38-118 GROSHERZOGLICHE BAUDIREKTION (1887-1888): Resultate der Prüfung der wichtigsten Bausteine des Großherzogtums Baden. - 1. Abt., 14 S.; II. Abt., 78 S.; Karlsruhe.
- 38-119 GROSSMANN, W. (1953): Ergebnisse einiger Schweremessungen in Westeuropa. - Veröff. dt. geodät. Komm. bayer. Akad. Wiss. R. B: Angew. Geodäsie; München.
- 38-120 GROSSMANN, W. (1953): Stand und künftige Entwicklung der Schweremessungen in Deutschland. - Veröff. dt. geodät. Komm. bayer. Akad. Wiss. R. A: Höh. Geodäsie 11, S. 5-8; München.
- 38-121 GROUVEN, H. (1868): Über den Zusammenhang zwischen Witterung, Boden und Düngung in ihrein Einflüsse auf die Qualität und Quantität der Erndten. - 364 S.; Glogau.
- 38-122 GRUBER, A. (1934): Geologie von Karlsruhe und Umgebung. - Bad. geol. Abh. 6, S. 5-16; Karlsruhe.
- 38-123 GUTMANN, D. (1957): Geologische Entwicklung der Ettlinger Landschaft. - 9 S.; Ettlingen.
- 38-124 HAAS, P. (1922): Monographie der Ölschiefer des deutschen Lias Epsilon. - 25 S., Diss. Halle.
- 38-125 HAMM, F. (1923): Geologische Untersuchungen am Südostrande des Odenwaldes und im angrenzenden Badischen Bauland. - Geol. Arch. 1, S. 121-153. Königsberg.

- 38-126 HASEMANN, W. (1934): Der Naturstein Badens. Arten, Vorkommen, Eigenschaften und Verwendungsgebiete. - 7 S.; Karlsruhe.
- 38-127 HASEMANN, W. (1934): Erläuterungen zu Blatt Malsch (Nr. 62). - Geol. Spez.-Kt. Baden., 69 S.; Freiburg i. Br.
- 38-128 HASEMANN, W. (1948): Die Pechelbronner Schichten bei Weingarten in Baden. - Mitt. Bl. Bad. geol. Landesanst. 1948, 28-30. Freiburg i. Br.
- 38-129 HABINGER, B. H. J. (1988): Geologische Kartierung und hydrogeologische Untersuchungen nördlich von Münzesheim/Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 29 S., 7 Abb., 5 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 38-130 HELING, Dietrich (1992): Die Sedimentologie des Schiffsandsteins zwischen Stromberg und Kraichgau (Exkursion G am 24. April 1992). - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F. N. F. 74, S. 67-72.
- 38-131 HENGLEIN, M. (1921): Die deutschen Ölschiefervorkommen. - Glückauf 57, S. 73-78; Essen.
- 38-132 HENNIG, E. (1942): Geologie Großdeutschlands. - Stuttgart.
- 38-133 HERRMANN, O. (1899): Steinbruchindustrie und Steinbruchgeologie. - 428 S.; Berlin.
- 38-134 HETTICH, M. (1970): Rhät-Lias der Langenbrückener Senke auf Grund einer Kernbohrung und einer Kartierung im Maßstab 1:25.000. - Diplomarbeit, 149 S.; Heidelberg.
- 38-135 HETTICH, M. (1974): Ein vollständiges Rhät/Lias-Profil aus der Langenbrückener Senke, Baden-Württemberg (Kernbohrung Mingolsheim 1968). - Geol. Jb. A 16, S. 75-105; Hannover.
- 38-136 HEYLIGENSTÄDT, K. (1958): Über bituminöse Quarze des mittleren Muschelkalkes im Randgebiet des nördlichen Schwarzwaldes. - Aufschluß 9, S. 49-57; Heidelberg.
- 38-137 HIMMEL, H. (1955): Vom Werden der Kraichgaulandschaft. - Baden Z(2), S. 11-12.
- 38-138 HIRSCH, Ludwig (1948): Neue Beobachtungen zur Stratigraphie und Tektonik der oberrheinischen Diluviums. - Mitt.-Bl. bad. geol. Landesanst. 1948, S. 51-54; Freiburg i. Br. - Karlsruhe.
- 38-139 HIRSCH, Ludwig (1950): Erdbeben und Landschaftsgestaltung am Oberrhein. - Baden 3, S. 17-20; Karlsruhe.
- 38-140 HIRSCH, Ludwig (1950): Neue Quartärprofile aus dem Kraichgau. - Mitt. Bl. Bad. geol. Landesanst. 1949, 46-50. Freiburg i. Br.
- 38-141 HIRSCH, Ludwig (1951): Die Landschaft um den Turmberg in erdgeschichtlicher Schau. - Soweit der Turmberg grüßt 3, S. 25-26; Karlsruhe-Durlach.
- 38-142 HIRSCH, Ludwig (1951): Entdeckung zwischeneiszeitlicher Ablagerungen in Söllingen. - So weit der Turmberg grüßt 3, S. 38; Karlsruhe-Durlach.
- 38-143 HIRSCH, Ludwig (1951): Römische Schiffe vor Durlachs Toren? - Soweit der Turmberg grüßt 3, S. 43-44; Karlsruhe-Durlach.
- 38-144 HIRSCH, Ludwig (1951): Zur geologischen Geschichte der Kinzig-Murg-Rinne. - Mitt.-Bl. bad. geol. Landesanst. 1950, S. 84-89; Freiburg i. Br.
- 38-145 HIRSCH, Ludwig (1952): Der Albschuttkegel bei Ettlingen und seine Stellung im oberrheinischen Diluvium. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 11, S. 1-11; Karlsruhe.
- 38-146 HIRSCH, Ludwig (1952): Jungdiluviale Tektonik im Oberrheingraben. - Eiszeitalter und Gegenwart 2, S. 97-105.
- 38-147 HOFFMANN, K. (1927): Beitrag zur Kenntnis des Lias Beta im Kraichgau. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N. F. 16, S. 51-78; Stuttgart.
- 38-148 HOFFMANN, K. (1934-1935): Über den unteren Lias der Langenbrückener Senke. 1, 2. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N. F. 23, S. 107-131; 24, S. 50-81; Stuttgart.
- 38-149 HÖLDER, H. (1960): Bericht des Museums für Geologie und Paläontologie der Universität Tübingen für die Jahre 1958 u. 1959. - Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 115, S. 21-25; Stuttgart.
- 38-150 HONSELL, H. (1885): Bergwesen. - Das Großherzogtum Baden, S. 466-479; Karlsruhe.
- 38-151 HONSELL, M. (1888): Bildung des Rheinlaufes durch die oberrhein. Tiefebene. - Verh. d. nat. Ver. Karlsruhe 10, S. 67-71. Karlsruhe.
- 38-152 HORN, Peter et al. (1972): Kalium-Argon-Altersbestimmungen an tertiären Vulkaniten des Oberrheingrabens. I. Gesamtgesteinsalter. - Eclogae geologicae helveticae 65, S. 131-156, 4 Abb., 2 Tab. Basel. [darin: zentraler Kraichgau]
- 38-153 HUNZINGER, S. (1975): Geologische Kartierung der Umgebung von Bretten im südlichen Kraichgau (SW-Quadrant Blatt 6918 Bretten). - 22 S., Diplomarbeit, Univ. Heidelberg.
- 38-154 HUTTENLOCHER, F. (1949): Die naturräumliche Gliederung. - Geogr. Rdsch. 1, S. 41-46; Braunschweig.
- 38-155 HÜTTNER, R. (1974): Geologischer Bau. - Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden 1, S. 5-26. Stuttgart.
- 38-156 HÜTTNER, R. (1991): Bau und Entwicklung des Oberrheingrabens - Ein Überblick mit historischer Rückschau. - Geol. Jb., E 48, 17-42.
- 38-157 HYDROGEOLOGISCHE KARTIERUNG (1980): Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Rhein-Neckar-Raum - Analyse des Ist-Zustandes, Bericht der Arbeitsgruppe. - 71 S.; Stuttgart, Wiesbaden, Mainz.
- 38-158 HYDROGEOLOGISCHE KARTIERUNG (1988): Hydrogeologische Kartierung und Grundwasserbewirtschaftung im Raum Karlsruhe-Speyer. - Gutachten, im Auftrag: Ministerium für Umwelt Baden-Württemberg, Ministerium für Umwelt und Gesundheit Rheinland-Pfalz, 111 S.; Stuttgart, Mainz.
- 38-159 ILLIES, H. (1960): Geologische Karte des Oberrheingraben-Randes bei Durlach. - Karlsruhe.
- 38-160 ILLIES, H. (1962): Oberrheinisches Grundgebirge und Rheingraben. - Geol. Rdsch. 52, S. 317-332; Stuttgart.
- 38-161 ILLIES, H. (1962). Prinzipien der Entwicklung des Rheingrabens, dargestellt am Grabenschnitt von Karlsruhe. - Mitt. geol. Staatsinst. Hamburg 31, S. 58-121; Hamburg.
- 38-162 ILLIES, H. (1965): Entstehung geologischer Gräben. Der Oberrheingraben als geologisches Forschungsobjekt und Modell. - Umschau 63, S. 508-510; Frankfurt a. M.
- 38-163 ILLIES, H. (1967): Bauplan und Baugeschichte des Oberrheingrabens. Ein Beitrag z. Upper Mantle Project. - Oberrhein. geol. Abh. 14, S. 1-54; Karlsruhe.
- 38-164 ILLIES, H. (1967): Ein Grabenbruch im Herzen Europas. Erdgeschichte und Relief der Landschaft am Oberrhein. - Geogr. Rdsch. 1, S. 281-293; Braunschweig.
- 38-165 ILLIES, H. (1967): Development and tectonic pattern of the Rhinegraben. - The Rhinegraben Progress report 1967. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. Abh.

- geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 7-9; Freiburg i. Br.
- 38-166 ILLIES, H. (1972): Der Oberrheingraben. Das Unternehmen Erdmantel. - DFG-Forschungsberichte, S. 53-56. Wiesbaden.
- 38-167 ILLIES, H. (1974): Infra-Plattentektonik in Mitteleuropa und der Rheingraben. - Oberrh. geol. Abh. 23, S. 1-24; Karlsruhe.
- 38-168 ILLIES, H. (1978): Der Oberrheingraben. Modell eines Prinzips von Bau und Bewegung der Erde. - Landschaft und Geologie, S. 89-93, 3 Abb., Tübingen.
- 38-169 ILLIES, H. & GREINER, G. (1979): Holocene movements and state of stress in the Rhinegraben rift system. - Tectonophysics 52, S. 349-359; Amsterdam.
- 38-170 KAYSER, E. (1923): Lehrbuch der allgemeinen Geologie I. - 7. u. 8. Aufl., 740 S.; Stuttgart.
- 38-171 KAYSER, E. (1924): Lehrbuch der geologischen Formationskunde 2. - 6. u. 7. Aufl., 657 S.; Stuttgart.
- 38-172 KIEFER, H. (1931): Lias und Dogger bei Karlsruhe. - Cbl. Min. usw. Abt. B 1931, S. 273-282; Stuttgart.
- 38-173 KLAGES, O. (1959): Die Heimreise von Emmendingen. - Aufschluß 10, 298-299. Heidelberg.
- 38-174 KLUGE, W. (1953): Vom geologischen Bau des Kraichgauer. - Realgymnasium Sinsheim, Festschrift zum 110jährigen Bestehen, S. 63-68; Sinsheim.
- 38-175 KNEISSL, M. (1954): Überblick über den Aufbau des deutschen Schweregrundnetzes. - Veröff. dt. geodät. Komm. bayer. Akad. Wiss. R. B 19, S. 7-13; München.
- 38-176 KOCH, H. (1892): Die natürlichen Bausteine Deutschlands. - 120 S.; Berlin.
- 38-177 KOCH, H. (1919): Der Hauptmuschelkalk im mittleren Württemberg und Baden. - Diss., Calw 1919, 123 S.
- 38-178 KOHL, E. (1941): Geologie und Bodenschätze. - Deutschland und der Westraum 321-328; Berlin.
- 38-179 KREIPL, K. & KARL, H. (1982): Die Posidonien-schiefergrube in Bad Schönborn / Langenbrücken. - Aufschluß 33, S. 431-435. Heidelberg.
- 38-180 KRÜGER, Eva-Maria (1989): Stabilität mineralischer Basisabdichtungen von Hausmülldeponien bezüglich des Ausbreitungsverhaltens anorganischer Schadstoffe. - Dissertation, Universität Karlsruhe 1989. Schriftenreihe des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft 54.
- 38-181 KRÜGER, R. (1889): Die natürlichen Gesteine, ihre chemisch-mineralogische Zusammensetzung, Gewinnung, Prüfung, Bearbeitung und Conservierung. - 279 S.; Wien, Pest, Leipzig.
- 38-182 KUKUK, P. (1951): Geologie, Mineralogie und Lagerstättenlehre. - 306 S.; Berlin, Göttingen, Heidelberg.
- 38-183 KURR, J. (1834): Geognostische Übersicht. - In: HOFFMANN, K.: Deutschland und seine Bewohner 1, S. 155-271; Stuttgart.
- 38-184 LACKER, Erich (1972): Der erdgeschichtliche Werdegang des Kraichgauer. - Kraichgau 3, S. 35-45.
- 38-185 L(AVATER), J. (1846): Geographische Tabellen der Mineralwasser und Bäder in den Deutschen Staaten, in Ungarn, Frankreich, Schweiz, Italien und Großbritannien, mit seiner Hydraeologie. Zürich.
- 38-186 LACKER, Erich (1972): Der erdgeschichtliche Werdegang des Kraichgauer. - Kraichgau: Heimatforschung im Landkreis Sinsheim 3, S. 35-45.
- 38-187 LAUTERBORN, R. (1912): Über Staubbildung aus Schotterbänken im Flußbett des Rheins, ein Beitrag zur Lößfrage. - Verh. nat. hist.-med. Ver. Heidelberg N. F. 11.
- 38-188 LECOLAZET, R. (1967): La carte gravimétrique du fossé rhénan. - The Rhinegraben Progress Report Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 104; Freiburg i. Br.
- 38-189 LEONHARD, C. V. (1824): Charakteristik der Felsarten. 2. - 598 S.; Heidelberg.
- 38-190 LEONHARD, C. V. (1831): Naturgeschichte des Mineralreichs. 2. Abt. Grundzüge der Geologie und Geognosie. - 2. Aufl., 308 S.; Heidelberg.
- 38-191 LEONHARD, G. (1844): Beiträge zur Geologie der Gegend um Heidelberg. - 52 S.; Heidelberg.
- 38-192 LEONHARD, G. (1846): Geognostische Skizze des Großherzogthums Baden. - 112 S.; Stuttgart.
- 38-193 LEONHARD, G. (1851/52): Grundzüge der Geognosie und Geologie. - Stuttgart.
- 38-194 LEONHARD, G. (1855): Die bituminösen Schiefer bei Langenbrücken und Ubstadt. - Bad. Cbl. Staats- u. Gemeinde-Interessen 1855, S. 16; Heidelberg.
- 38-195 LEONHARD, G. (1855): Geologisches Bild des badischen Landes. - Bad. Cbl. Staats- u. Gemeinde-Interessen 1855, S. 89-90, 97-98, 105-107; Heidelberg.
- 38-196 LEPARTZ, T. (1991): Geologische Kartierung in der Umgebung von Odenheim (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 30 S., 9 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Karlsruhe.
- 38-197 LEPSIUS, R. (1885): Die Oberrheinische Tiefebene und ihre Randgebirge. - Forsch. Landes- u. Volkskde. 1, S. 159 S.; Stuttgart.
- 38-198 LEPSIUS, R. (1887/92): Geologie von Deutschland und den angrenzenden Gebieten. 1. Das westliche und südliche Deutschland. - 459-800; Stuttgart.
- 38-199 LIEBRICH, K. & W. (1973): Entstehung der Oberöwisheimer Landschaft. - In: 1200 Jahre Oberöwisheim, jetzt Stadtteil von Kraichtal (Kreis Karlsruhe) 771-1971, S. 18-19; Ludwigsburg.
- 38-200 LIND, J. (1910): Geologische Untersuchungen der Beziehungen zwischen den Gesteinsspalten, der Tektonik und dem hydrographischen Netz des Gebirges bei Heidelberg. - Verh. naturhist. med. Ver. Heidelberg. N. F. 11(1), S. 17-45; Heidelberg.
- 38-201 MADER, D. (1985): Entstehung des germanischen Buntsandsteins. - carolinea 43, S. 5-60. Karlsruhe.
- 38-202 MAYER, Gaston (1943/50): Zur Kenntnis des unteren und mittleren Hauptmuschelkalks der Gegend von Bruchsal mit Berücksichtigung des Gesamtkraichgauer und benachbarter Gebiete. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N. F. 32, S. 47-88, 2 Abb., 2 Taf.; Freiburg i. Br.
- 38-203 MAYER, Gaston (1954): Ein bemerkenswerter Flugsandaufschluß bei Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 13, S. 44-46. Karlsruhe.
- 38-204 MAYER, Gaston (1955): Zur Geschichte der geologischen, mineralogischen und paläontologischen Erforschung des Turmberggebietes. - Soweit der Turmberg grüßt 7, S. 37-48, 59-64; Karlsruhe-Durlach.
- 38-205 MAYER, Gaston (1959): Muschelkalkaufschlüsse im südlichen Kraichgau. I. Obergrombach. - Aufschluß 10, S. 329-332; Heidelberg.

- 38-206 MAYER, Gaston (1960): Muschelkalkaufschlüsse im südlichen Kraichgau. II. Jöhlingen. - Aufschluß 11, S. 272-274. Heidelberg.
- 38-207 MAYER, Gaston (1961): Muschelkalkaufschlüsse im südlichen Kraichgau. III. Gondelsheim. - Aufschluß 12, S. 222-224; Heidelberg.
- 38-208 MAYER, Gaston (1961): Weitere Grabungsbeobachtungen im mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Aufschluß 12, S. 62-70, 10 Abb. Heidelberg.
- 38-209 MAYER, Gaston (1963): Beulenrisse aus dem mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Neues Jb. Geol. Paläontol. Mh. 1963, S. 577-679. Stuttgart.
- 38-210 MAYER, Gaston (1964): Muschelkalkaufschlüsse im südlichen Kraichgau. VI. Ubstadt. - Aufschluß 15, S. 328-329. Heidelberg.
- 38-211 MAYER, Gaston (1964): Notizen über Pleistozän aufschlüsse im Stadtgebiet von Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 23(2), S. 137-139.
- 38-212 MAYER, Gaston (1966): Ein bedeutender Wellendolomitaufschluß am Nordrand des Schwarzwaldes: Die Ziegeleigrube EDER bei Ittersbach. - Aufschluß 17, S. 194-199; Heidelberg.
- 38-213 MAYER, Gaston (1966): Oberamtsrichter Dr. Adolf Schütt. Erinnerung an einen verdienstvollen Bruchsaler Sammler. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 4, S. 5. Bruchsal.
- 38-214 MAYER, Gaston (1967): Muschelkalkaufschlüsse im südlichen Kraichgau. VIII. Bruchsal. - Aufschluß 18, S. 332-344; Heidelberg.
- 38-215 MAYER, Gaston (1968): Erdgeschichte des Kreises. - Der Kreis Bruchsal. Buchreihe Heimat und Arbeit, 2. Aufl., S. 47-65; Aalen.
- 38-216 MAYER, Gaston (1969): Das abenteuerliche Leben des G. J. Peitsch. Ein in Bruchsal geborener Arzt, Offizier und Gönner des Karlsruher Naturalienkabinetts. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 7(4), S. 3-6.
- 38-217 MAYER, Gaston (1972): CARL CHRISTIAN GMELINS geologisch-mineralogische Reisen und Exkursionen. III. Nußloch, Wiesloch, Ubstadt, Steinsberg, Katzenbuckel, Bergen, Schriesheim. - Aufschluß 23, S. 75-78; Heidelberg.
- 38-218 MAYER, Gaston (1972): Erdgeschichtliche Dokumente als dekoratives Element in Bauwerken der Stadt Bruchsal. - Aufschluß 23, S. 127-129. Heidelberg. [Nachdruck in: Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 10(6), S. 1-5.]
- 38-219 MAYER, Gaston (1973): Bruchsaler Steinbrüche als erdgeschichtliche Studienobjekte. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 11(4), S. 18-19.
- 38-220 MAYER, Gaston (1973): CARL CHRISTIAN GMELINS geologisch- mineralogische Reisen und Exkursionen. V. Umgebung von Karlsruhe. - Aufschluß 24, S. 25-27; Heidelberg.
- 38-221 MAYER, Gaston (1974): CARL CHRISTIAN GMELINS geologisch-mineralogische Reisen und Exkursionen. XIII. Zaisenhausen, Langenbrücken, Huttenheim. - Aufschluß 25, S. 561-567; Heidelberg.
- 38-222 MAYER, Gaston (1977): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. VIII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1838. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 36, S. 51-60; Karlsruhe.
- 38-223 MAYER, Gaston (1979): Neue Grabungsergebnisse im Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Aufschluß, 30, S. 355-358. Heidelberg.
- 38-224 MAYER, Gaston (1980): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. XII. Das großherzogliche Naturalienkabinett 1858. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 39, S. 11-18. Karlsruhe.
- 38-225 MAYER, Gaston (1980): Prominente Besucher des Karlsruher Naturalienkabinetts im Jahre 1835. - Bad. Heimat 60, S. 319-321. Freiburg.
- 38-226 MEIDINGER, H. (1888): Über die Natur des am Abhänge des Hochgestades bei Knielingen befindlichen konglomeratartigen Streifens. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 10, S. 146-148; Karlsruhe.
- 38-227 MEIER, Lars (1989): Ein Modell für die Tiefenstruktur und Kinematik im Bereich des Nördlichen Rheingrabens. - Dissertation, Universität Karlsruhe; 146 S.
- 38-228 MEIGEN, W. & SCHERING, H. G. (1914): Chemische Untersuchungen über Löß und Lehm aus der oberrheinischen Tiefebene. - Mitt. großherzogl. badische geol. Landesanstalt 7, S. 543-669. Heidelberg.
- 38-229 METZ, Friedrich (1922): Lößland und Keuperberge im Kraichgau. - Pyramide, Wochenschr. Karlsruher Tagbl. 11, S. 183-184; Karlsruhe.
- 38-230 METZ, Friedrich (1961): Die Bruchniederung am Kraichgaurand. - In: Land und Leute. - Stuttgart 1961, S. 727-731.
- 38-231 METZGER, Kurt (1975): Beiträge zur Klärung der Entstehung und Verwitterung circumalpiner Löss- und Lößderivate. - Habilitationsschrift, Universität Heidelberg, Fakultät für Geowissenschaften. 206 S. + Anlagen.
- 38-232 METZGER, Kurt (1982): Geologie, Exot im Fächerangebot der Oberstufe? Ein Exkurs in die erdgeschichtliche Vergangenheit des Bruchsaler Raumes. - Schönborn-Gymnasium Bruchsal, Jahresber. Mitt. 15, S. 63-73, 7 Abb., 1 Kt. Bruchsal.
- 38-233 METZGER, Kurt (1985): Geologisches Gutachten zur Erweiterung der Kreismüldeponie Bruchsal. - Unveröffentlichtes Gutachten, im Auftrag von BUND und AGNUS (Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz e.V.) Bruchsal, 6 S., 1 Kt., Bruchsal.
- 38-234 METZGER, Kurt (1995): Geologie und Bodenkunde. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wasserwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 97-112. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 38-235 METZGER, Kurt (1998): Der Michaelsberg: ein geographischer Fixpunkt zwischen Kraichgaumulde und Nordschwarzwald. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 279-289. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 38-236 MEYER, H. v. (1836): Mitteilungen, an Professor BRONN gerichtet. - N. Jb. Min. usw. 1836, S. 55-61; Stuttgart.
- 38-237 MONE, Franz Joseph (1826): Über den alten Flußlauf im Oberrheintal. - Bad. Arch. Vaterlandskde. 1, S. 1-47. Karlsruhe.

- 38-238 MÖSSINGER, W. (1953): Die Hohlwege am Pfinztalaustrag. - Soweit der Turmberg grüßt 5, S. 3-4. Karlsruhe-Durlach.
- 38-239 MÜNZING, Klaus (1972): Über den Löß im Kraichgau. - Badische Heimat 52(3), S. 171-177. Freiburg i. Br.
- 38-240 MURAWSKI, H. (1957): Periglaziale Klimazeugen des Pleistozäns im Raum vom Karlsruhe. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 16, S. 59-64. Karlsruhe.
- 38-241 MURAWSKI, H. (1960): Das Zeitproblem bei der Tektogenese eines Großgrabensystems. Ein taphrogenetischer Vergleich zwischen Hessischer Senke und Oberrheintalgraben. - Notizbl. hess. Landesamt Bodenforsch. 88, S. 294-342; Wiesbaden.
- 38-242 NÄHER, R. (1888): Über einen Streifen von kalkartigem Aussehen am Hochgestade bei Knielingen. - Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 10, S. 9-10; Karlsruhe.
- 38-243 OBERDORFER, Erich (1952): LUDWIG HIRSCH (1908-1952), Geologe und Heimatfreund. - Soweit der Turmberg grüßt. Durlach.
- 38-244 ORTLAM, D. (1970): Eine Strukturkarte des südlichen Kraichgauer. - Geol. Jb. 88, S. 553-566; Hannover.
- 38-245 PAULCKE, W. (1911): Geologische Verhältnisse (der Gegend von Karlsruhe). - Festschr. 83. Vers. Naturf. u. Aerzte, S. 40-44; Karlsruhe.
- 38-246 PLATZ, P. (1871): Mittheilungen an Prof G. LEONHARD, Karlsruhe 8. 11. - N. Jb. Min. usw. 1870, S. 325-326; Stuttgart.
- 38-247 PFLUG, R. (1982): Bau und Entwicklung des Oberrheingrabens. - 145 S., Darmstadt (Wissenschaftl. Buchgesellschaft).
- 38-248 PLATZ, P. (1872): Geologie des Pfinzthals. - Beil. Progr. großh. Realgymnasium. 315 S. Karlsruhe.
- 38-249 PLATZ, P. (1873): Geologische Beschreibung von Forbach und Ettlingen. - Beitr. Statist. inn. Verw. Großh. Baden 33, 40 S. Karlsruhe.
- 38-250 PLATZ, P. (1879): Geologische Verhältnisse des Bahngebietes. - Die Kraichgaubahn von Grötzingen über Bretten nach Eppingen (Karlsruhe-Heilbronn), S. 32-34. Karlsruhe.
- 38-251 PLATZ, P. (1881): Geologisches Profil der Kraichgaubahn nach Eppingen. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 8, S. 327-336; Karlsruhe.
- 38-252 PLATZ, P. (1885): Geologie. - Das Großherzogtum Baden in geogr., naturwiss., geschichtl., wirtsch. u. staatl. Hinsicht, S. 52-72. Karlsruhe.
- 38-253 PLIENINGER, T. (1839): Meteorologische Chronik. - Corresp.-Bl. württ. Landw.-Ver. N. F. 16, S. 200-240; Stuttgart, Tübingen.
- 38-254 PLOCH, M. (1979): Mindestens 10 Millionen Jahre alt ... Der Rhein steckt immer noch voller Rätsel. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 19.10., Karlsruhe.
- 38-255 PRELL, R. (1953): Über das Pleistozän bei Heidelberg. - Geol. Jb. 67, S. 243-258. Hannover.
- 38-256 REINHARD, E. (1976): Landkreis Karlsruhe. Landschaftsräume. - In: Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. 5. Regierungsbezirk Karlsruhe, S. 46-50. Stuttgart.
- 38-257 REINHARD, J. J. (1766/67): Historisch-physikalische Abhandlungen von dem Marmor und verschiedenen anderen in das Mineralreich gehörigen Dingen, so in denen Baden-Durlachischen Landen gefunden werden. - JOHAN JACOB REINHARDS Markgrävl. Baden-Durlach würkl. geheimden Raths vermischte Schriften. 2. Aufl., 4, S. 441-507; 6, S. 897-926; Frankfurt, Leipzig.
- 38-258 RIEK, G. (1931): Stratigraphie des Hauptbuntsandsteins im Schwarzwald. - Dissertation, 172 S.; Tübingen.
- 38-259 ROEMER, F. (1839): Mittheilungen an den Geheimenrath v. LEONHARD gerichtet, Hildesheim 20. Oktober 1838. - N. Jb. Min. usw. 1839, S. 64-67; Stuttgart.
- 38-260 ROEMER, P. & STROBACH, K. (1967): Variationen der P_n-Geschwindigkeiten von Erdbebenwellen im Gebiet des Rheingrabens. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project Sci. Rep. 13. Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 121-122; Freiburg i. Br.
- 38-261 ROHDE, J. (1981): Geologische Aufnahme eines Gebietes südlich von Bretten (Nordbaden). - Diplomarbeit, 78 S. Universität Karlsruhe.
- 38-262 ROHMKORF, H. (1951): Ein Beitrag zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit in tertiären Sedimenten des Oberrheintalgrabens. - Erdöl u. Kohle 4, S. 469-479; Hamburg.
- 38-263 RÖHRER, F. (1916): Geologische Untersuchungen der Beziehungen zwischen den Gesteinsspalten, der Tektonik und dem hydrographischen Netz im nördlichen Schwarzwald und südlichen Kraichgau I u. II. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 6, S. 8-86; 11, S. 36-66 (1922); Stuttgart.
- 38-264 RÖHRER, F. (1925): Von der Geologie und Oberflächengestaltung des Enz-Pfinzgaus. - Bad. Heimat 12, S. 10-19; Karlsruhe.
- 38-265 ROSENBUSCH, H. (1901): Aus der Geologie von Heidelberg. - 24 S.; Heidelberg.
- 38-266 ROTH, G. (1982): Die Kinzig-Murg-Rinne im Landkreis Karlsruhe nach Luftbildern, Geländeuntersuchungen, Bohrungen und Archivkarten. - Diplomarbeit, Univ. Karlsruhe, 82 S.
- 38-267 RÜDER, W. (1937): An der Arbeitsstätte der Reichsautobahn. Die Mündung von Kinzig und Murg in früheren Jahrtausenden. Ein spannender Abschnitt der Geologie unserer engeren Heimat. - „Führer“, Ausgabe vom 7.3.; Karlsruhe.
- 38-268 RÜGER, Ludwig (1922). Über Discordanzen in den Rhät - Lias γ - Ablagerungen der Langenbrückener Senke. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 11, S. 27-29; Stuttgart.
- 38-269 RÜGER, Ludwig (1922): Die Rhät - Lias γ - Ablagerungen der Langenbrückener Senke. - Dissertation, 111 S.; Heidelberg.
- 38-270 RÜGER, Ludwig (1928): Geologischer Führer durch Heidelbergs Umgebung: Odenwald, Bauland, Kraichgau, Rheinebene; eine Einführung in die erdgeschichtliche Entwicklung der Heidelberger Landschaft. - Heidelberg 1928. - 351 S., 108 Textabb.
- 38-271 RÜLKE, O. (1967): Specific resistivity of the Graben fill. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project, Sci. Rep. 13. Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 66-67; Freiburg i. Br.
- 38-272 RUSKA, J. (1908): Geologische Streifzüge in Heidelbergs Umgebung. - 208 S., Leipzig.
- 38-273 SABELBERG, Udo & LÖSCHER, Manfred (1978): Neue Beobachtungen zur Würmlößstratigraphie südlich Heidelberg. - Beitr. Quartär- und Landschaftsforschung. Festschrift zum 60. Geburtstag von J. Fink, S. 473-487, 2 Abb., 1 Tab. Wien.

- 38-274 SALOMON, W. (1919): Die Bedeutung des Pliozäns für die Morphologie Südwestdeutschlands. - Sitz.-Ber. Heidelberger Akad. Wiss., mathem.-naturw. Kl., Abt. A 1919 (1); Heidelberg.
- 38-275 SANDBERGER, F. (1864): Zur Erläuterung des geologischen Karte der Umgebung von Karlsruhe (Durlach). - Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe 1, 20-29. Karlsruhe.
- 38-276 SANDBERGER, F. (1868): Die Gliederung der Würzburger Trias und ihrer Äquivalente. - Würzb. naturwiss. Z. 6, S. 131-208; Würzburg.
- 38-277 SANDBERGER, F. (1869): Bemerkungen über die Diluvialgerölle des Rheintals bei Karlsruhe.-Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 3, S. 51-58; Karlsruhe.
- 38-278 SASS, I. (1990): Geologische Kartierung nördlich Oberöwisheim und westlich Neuenbürg / Kraichtal. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 33 S., 10 Abb., 7 Tab., 2 Karten.
- 38-279 SAUER, A. (1896): Erläuterungen zu Blatt Schwetzingen-Altlußheim (Nr. 30/31). - Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 44 S., Heidelberg.
- 38-280 SAUER, A. (1898): Erbohrung von Opalinuston an der Verwerfungsspalte bei Durlach. - Ber. Vers. oberrh. geol. Ver. 31, S. 6; Stuttgart.
- 38-281 SAUER, A. (1900): Erläuterungen zu Blatt Wiesenthal (Nr. 40). - Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 33 S., 2 Abb., Heidelberg.
- 38-282 SCHAD, A. (1965): Abtragungerscheinungen an der Grenze Jungtertiär 1 / Jungtertiär II im Inneren des mittleren Rheinalgrabens. - Senck. leth. 46a, S. 363-376; Frankfurt a. M.
- 38-283 THÜRACH, H. (1907): Erläuterungen zu Blatt Bruchsal (Nr. 46) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. - 51 S., 4 Abb., Heidelberg. [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Blatt 6817 Bruchsal, Stuttgart 1987].
- 38-284 SCHARF, W. (1912): Grundriß der Geologie des Großherzogtums Baden. - 116 S.; Lahr.
- 38-285 SCHERELIS, Günther (1989): Untersuchungen zur profildifferenzierten Variabilität der Schwermetalle Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn und Pb in rezenten und fossilen Parabraunerden Baden-Württembergs. - Stuttgarter geographische Studien 112, zugl. Dissertation. Stuttgart.
- 38-286 SCHMICH, R. (1970): Die Entstehung unserer heimatlichen Landschaft. - Das Heimatbuch von Neibsheim, S. 16-17. Ludwigsburg.
- 38-287 SCHMID, E. (1952): Naturkundliche Chronik des Jahres 1949. - Mitt. bad. Landesver. Naturkde. u. Natursch. Freiburg 5, S. 152-157; Freiburg i. Br.
- 38-288 SCHMIEDEL, C. (o. J.): Abbildungen der Marmorarten und einiger verwandten Steine. - Nürnberg.
- 38-289 SCHNARRENBARGER, C. (1903): Erläuterungen zu Blatt Eppingen (Nr. 48). - Geol. Spec.-Kt. Großherzogtums Baden. 28 S.; Heidelberg.
- 38-290 SCHNARRENBARGER, C. (1904): Erläuterungen zu Blatt Bretten (Nr. 53). - Geol. Spec.-Kt., Großherzogtums Baden. 25 S.; Heidelberg.
- 38-291 SCHNARRENBARGER, C. (1905): Erläuterungen zu Blatt Kürnbach (Nr. 54). - Geol. Spec.-Kt. Großherzogtums Baden. 14 S.; Heidelberg.
- 38-292 SCHNARRENBARGER, C. (1907): Erläuterungen zu Blatt Weingarten (Nr. 52). - Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 26 S., 1 Abb., Heidelberg. Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1 : 25.000 Baden-Württ., Blatt 6917 Weingarten, Stuttgart 1985.
- 38-293 SCHNARRENBARGER, C. (1914): Erläuterungen zu Blatt Königsbach (Nr. 58). - Geol. Spec.-Kt. Großherzogtums Baden, 58 S.; Heidelberg.
- 38-294 SCHNEIDER, E. & H. (1975): Synsedimentäre Bruchtektonik im Pleistozän des Oberrheintal-Grabens zwischen Speyer, Worms, Hardt und Odenwald. - Münster. Forsch. Geol. Paläont. 36, S. 81-126; Münster.
- 38-295 SCHNEIDER, F. (1932): Der Durchbruch der Alb durch die Niederterrasse. - Bad. geol. Abh. 4, S. 1-8; Karlsruhe.
- 38-296 SCHÖTTLE, Manfred (1984): Geologische Naturdenkmale im Regierungsbezirk Karlsruhe. Eine Zusammenstellung geschützter und schutzwürdiger geologischer Objekte. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 38, S. 1-171. Karlsruhe.
- 38-297 SCHÖTTLE, Manfred (1985): Geologische Naturdenkmale im Kraichgau. - Kraichgau: Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 9, S. 120-144.
- 38-298 SCHOTTMÜLLER, Hermann (1961): Der Löß als gestaltender Faktor in der Kulturlandschaft des Kraichgaus. - Forschungen zur Deutschen Landeskunde, Bd. 130, Bad Godesberg, 96 S.
- 38-299 SCHRÖDER, E. (1934): Einiges über die miozänen und vermutlich miozänen Bildungen des elsässischen, rheinpfälzischen und badischen Teiles des Oberrheingrabens. - Dissertation, 82 S.; Birkenau.
- 38-300 SCHWARZ, H.-U. (1975): Sedimentary structures and facies analysis of shallow marine Carbonates (Lower Muschelkalk, Middle Triassic, southwestem Germany). - Contr. Sedimentol. 3, S. 100 S.; Stuttgart.
- 38-301 SCHWARZMANN, M. (1906, 1911): Großherzoglich Badisches Naturalienkabinett zu Karlsruhe. Führer durch die mineralogisch-geologische Abteilung. - Karlsruhe.
- 38-302 SCHWARZMANN, M. (1934): Bergwerke, Hartsteinbrüche, Mineral-, Thermal- und Erdölquellen. - In: GÄRTNER, K. (Hrsg.): Heimatatlas der Südwestmark Baden 16; Karlsruhe.
- 38-303 SCHWEIZER, Volker (1971): Geochemische Untersuchungen im Carixium (Lias γ) des Langenbrückener Senke (Baden-Württemberg) - Oberrh. geol. Abh. 20, S. 59-67; Karlsruhe.
- 38-304 SCHWEIZER, Volker (1977): Magnesiumgehalt und Dolomitverteilung in einigen Profilen aus dem Lias (Carixium) Südwestdeutschlands. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 59, S. 155-167; Stuttgart.
- 38-305 SCHWEIZER, Volker & KRAATZ, Reinhard (1982): Kraichgau und südlicher Odenwald. - Sammlung geologischer Führer, Band 72. Borntraeger, Berlin/Stuttgart, 203 S.
- 38-306 SEIBOLD, E. (1954): Exkursion durch den Nordschwarzwald am 10. September 1953. - Z. dt. geol. Ges. 105, S. 275-286; Hannover.
- 38-307 SEUFERT, G. & SCHWEIZER, V. (1985): Stratigraphische und mikrofaziale Untersuchungen im Trochitenkalk (Unterer Hauptmuschelkalk, mo1) des Kraichgaves und angrenzender Gebiete. Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 67, S. 129-171; Stuttgart.
- 38-308 SIMON, Theo, ENGESSER, W. et al. (1992): Stratigraphie des Unteren Muschelkalks im nördlichen Kraichgau. - Jh. Geol. Landesamt Baden-Württemberg 34, S. 271-290.

- 38-309 SITTLER, C. (1969): Le Fossé rhénan en Alsace. Aspect structural et histoire géologique. - Rev. Géogr. phys. et Géol. dynamique 11, S. 465-493; Paris.
- 38-310 STEINHOFF, Ch. (1981): Geologisch-geomorphologische Besonderheiten in den Naturschutzgebieten Baden-Württembergs. - Examensarbeit, Universität Freiburg. 132 S.
- 38-311 STELLRECHT, R. & HAUCK, M. (1984): Geologisch-tektonische Untersuchungen am Voreinschnitt Westportal des Rollenbergtunnels. - Unveröff. Manusk., Univ. Karlsruhe.
- 38-312 STELLRECHT, R., SEEBURGER, I. & WÜST (1986): Geologisch-tektonische Untersuchungen am Voreinschnitt Westportal des Rollenbergtunnels. - Unveröff. Manusk., Univ. Karlsruhe.
- 38-313 STEPHAN, J. (1974): Die Landschaftsentwicklung des Stadtkreises Karlsruhe und seiner näheren Umgebung. Landschaftsökologische Studie. - Bonner geogr. Abh. 48, 190 S.; Bonn.
- 38-314 STETTNER, G. (1918): Beiträge zur Kenntnis des oberen Hauptmuschelkalks. - Jh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 69, S. 50-110. Stuttgart.
- 38-315 THÜRACH, H. (1896): Erläuterungen zu Blatt Sinsheim (Nr. 42) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 70 S., Heidelberg.
- 38-316 THÜRACH, H. (1899): Erläuterungen zu Blatt Philippsburg (Nr. 39). Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 43 S., Heidelberg. - [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Blatt 6716 Gernersheim, Stuttgart 1985.]
- 38-317 THÜRACH, H. (1902): Erläuterungen zu Blatt Odenheim (Nr. 47) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. 38 S., 2 Abb., Heidelberg. [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Blatt 6818 Kraichtal, Stuttgart 1985.]
- 38-318 THÜRACH, H. (1904): Erläuterungen zu Blatt Graben (Nr. 45) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. - 34 S.; Heidelberg. [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Bl. 6816 Graben-Neudorf, Stuttgart 1986.]
- 38-319 THÜRACH, H. (1904): Erläuterungen zu Blatt Wiesloch (Nr. 41) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. - 48 S.; Heidelberg.
- 38-320 THÜRACH, H. (1907): Erläuterungen zu Blatt Bruchsal (Nr. 46) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. - 51 S., 4 Abb., Heidelberg. [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Blatt 6817 Bruchsal, Stuttgart 1987.]
- 38-321 THÜRACH, H. (1912): Erläuterungen zu den Blättern Karlsruhe und Daxlanden (Nr. 50 u. 51) der Geol. Spec. Kt. Großherzogtum Baden. - 104 S., 11. Abb.; Heidelberg. [Unveränderter Nachdruck als Geol. Kt. 1:25.000 Baden-Württ., Bl. 6915 Wörth a. Rh. und 6916 Karlsruhe-Nord, Stuttgart 1985.]
- 38-322 TRUNKO, Laszlo (1969): Das holozäne Kalktuffvorkommen von Werrabronn bei Weingarten (Nordbaden). - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest. 28(2), S. 103-105.
- 38-323 TRUNKO, Laszlo (1984): Karlsruhe und Umgebung. Nördlicher Schwarzwald, südlicher Kraichgau, Rheinebene, Ostrand des Pfälzer Waldes und der Nordvogesen. - Sammlung geologischer Führer 78. Borntraeger, Berlin/Stuttgart, 226 S.
- 38-324 TRUNKO, Laszlo (1996): Die erdgeschichtliche Entwicklung des Rheingrabens und seiner Umgebung. In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 13-19. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 38-325 TRUNKO, Laszlo & FREY, Ernst (1985): Alter Steinbruch - Wunde in der Landschaft? - Natur u. Landschaft. 58, S. 405-408; Stuttgart.
- 38-326 TRUNKO, Laszlo & MAYER, Gaston (1996): Aufschluß in einer tektonisch eingeklemmten Scholle mit Mittlerem Muschelkalk in Weingarten/Kr. Karlsruhe. - carolinea 54, S. 175-176 (1996). Karlsruhe.
- 38-327 TRUNKO, Laszlo & MUNK, Wolfgang (1998): Geologische Beobachtungen in drei tertiären Aufschlußkomplexen im Randbereich des Mittleren Rheingrabens. - carolinea 56, S. 9-28 (1996). Karlsruhe. [Ziegeleigrube Rot-Malsch, Grube Frauenweiler]
- 38-328 TSCHOPP, H. (1953): Rheintalgraben-Exkursion. - Bull. Ver. Schweiz. Petroleum-Geol. u. Ing. 20(59), S. 22-26; Riehen/Basel.
- 38-329 VICEDOM, R. (1989): Geologische Untersuchungen südlich von Odenheim/Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 35 S.
- 38-330 VOGT, C. (1846): Lehrbuch der Geologie und Petrefactenkunde. - 436 S.; Braunschweig.
- 38-331 WAGNER, E. (1917): Die Turmberggrube bei Durlach. - 22 S.; Karlsruhe.
- 38-332 WAGNER, G. (1913): Beiträge zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des oberen Hauptmuschelkalks und der unteren Lettenkohle in Franken. - Geol. Palaeontol. Abh. N. F. 12, 273-452. Jena.
- 38-333 WAGNER, G. (1928): Wie Fels und Tal wurden. - Unser Dürrmenz-Mühlacker, S. 171-194; Dürrmenz-Mühlacker.
- 38-334 WAGNER, G. (1929): Junge Krustenbewegungen im Landschaftsbilde Süddeutschlands. - Beitr. z. Flußgeschichte Süddeutschlands 1. - Erdgesch. u. landeskundl. Abh. Schwaben u. Franken 10, S. 302 S.; Öhringen.
- 38-335 WAGNER, G. (1931): Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung Süddeutschlands. - 622 S.; Öhringen.
- 38-336 WAGNER, W. (1953): Das Gebiet des Rheintalgrabens während des Mesozoikums und zu Beginn seiner tertiären Ablagerungen. - Notizbl. hess. L.-Amt Bodenforsch. 81, S. 164-194; Wiesbaden.
- 38-337 WALCHNER, F. (1826): Briefl. Mitth. von Karlsruhe. 7. Juli. - J. chem. u. Phys. 47, S. 118-119.
- 38-338 WALCHNER, F. (1829): Handbuch der Oryktognosie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und zum Selbstunterricht. - 631 S.; Karlsruhe.
- 38-339 WALDMANN, Frank (1989): Beziehungen zwischen Stratigraphie und Bodenbildungen aus spätglazialen und holozänen Sedimenten in der nördlichen Oberrheinebene. - 167 S. Dissertation, Universität Freiburg (Fakultät für Geowissenschaften)
- 38-340 WEBER, H. (1937): Eozän und Unteroligozän in den Kraichgauhügeln von Ubstadt und Rot-Malsch, südlich Heidelberg. - Bad. geol. Abh. 9, S. 52-74, 4 Abb.; Karlsruhe.
- 38-341 WEBER, H. (1937): Neue Aufschlüsse im Untermiozän bei Bruchsal. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N. F. 26, S. 33-42, 5 Abb.; Stuttgart.

- 38-341 WEBER, H. (1938): Eozän und Unteroligozän in den Kraichgauhügeln von Ubstadt und Rot-Malsch südlich Heidelberg. - Bad. geol. Abh. 9, S. 52-74; Karlsruhe.
- 38-342 WEBER, Liane (1989/90): Untersuchungen zum Versauerungsgrad von Löß-Parabraunerden an ausgewählten Waldstandorten im Kraichgau. - Stuttgarter Geographische Studien 113 (Dissertation); 168 S., 32 Tab.
- 38-343 WIDDER, J. (1786): Versuch einer vollständigen Geographisch-Historischen Beschreibung der kurfürstlichen Pfalz 2. - 528 S.; Frankfurt, Leipzig.
- 38-344 WILCKENS, O. (1926): Die oberrheinischen Flugsande. - Geol. Rdsch. 17a (STEINMANN-Festschr.), S. 555-597; Berlin.
- 38-345 WINTER, R. (1967): Geomagnetic Deep-Sounding at the Rhinegraben. - The Rhinegraben Progress Report 1967. Intern. Upper Mantle Project. Sci. Rep. 13, Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 127-130; Freiburg i. Br.
- 38-346 WIRTH, E. (1945): Die Ölschiefer des Lias epsilon (Posidonienschiefer) in Südwestdeutschland und ihre technische Verwertung. - Celle.
- 38-347 WIRTH, E. (1948): Das Tertiär des Oberrheintals. In: Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939-1946. 48: Geologie und Paläontologie. S. 189-195. Wiesbaden.
- 38-348 WIRTH, E. (1950): Kraichgau und Bruhrain im Wandel der Erdgeschichte. - Ausstellungskatalog „Kraichgau und Bruhrain“, S. 11-13; Bruchsal.
- 38-349 WIRTH, E. (1954): Die nördliche Verbreitungsgrenze des Unteroligozäns im Rheintalgraben und ihre wirtschaftliche Bedeutung. - Notizbl. hess. Landesamt Bodenforsch. 82, S. 168-189; Wiesbaden.
- 38-350 WIRTH, E. (1955): Kraichgau und Bruhrain im Wandel der Erdgeschichte. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 182-184. Bruchsal.
- 38-351 WIRTH, E. (1962): Geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg, Blatt 1. - 4. Auflage.
- 38-352 WIRTH, W. (1957): Beiträge zur Stratigraphie und Paläogeographie des Trochitenkalkes im nordwestlichen Baden-Württemberg. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 2, S. 135-173; Freiburg i. Br.
- 38-353 WIRTH, W. (1958): Profile aus dem Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk) im nordwestlichen Baden-Württemberg. - Arb. geol.-paläont. Inst. TH Stuttgart N. F. 18, S. 99 S.; Stuttgart.
- 38-354 WITTMER, G. (1987): DB-Rollenbergtunnel-Voreinschnitt (nördlich Bruchsal): Dokumentation. - Diplomarbeit, Univ. Karlsruhe.
- 38-355 WÜSTEFELD, H. (1995): Europa bricht entzwei. - Die Zeit, Ausgabe vom 12.05.95. [Rheingraben]
- 38-356 WURM, A. (1912): Die technisch nutzbaren Gesteine Badens. - Steinbruch Z, S. 514-520; Berlin.
- 38-357 WURSTER, P. (1964): Geologie des Schilfsandsteins. - Mitt. geol. Staatsinst. Hamburg 33, S. 1-140; Hamburg.
- 38-358 ZIENERT, A. (1927): Die Grossformen des Odenwaldes. - Heidelberger geogr. Abh. 2, S. 156 S.; Heidelberg.
- 38-359 ZIPPRICH, K. (1935): Das Untere Wellengebirge des Kraichgauer in der Mosbacher und Freudenstädter Fazies. - Verh. naturhist.-med. Ver. Heidelberg N. F. 18, S. 31-88; Heidelberg.
- 38-360 ZITTEL, K. (1865): Mittheilungen an Professor G. LEONHARD, Karlsruhe, den 16. Oktober 1855. - N. Jb. Min. usw. 1865, S. 832-835; Stuttgart.

39 Bodenkunde, Bodenerosion, Bodenschutz

- 39-001 BAUKNECHT, Norbert, BURST, Achim & LASCHEFSKI, Klemons (1900): Bodenkundliche Kartierung in den Außenbereichen des Philippsburger und des Rußheimer Altrheines. - Gutachten, Karlsruhe.
- 39-002 BECK, Ludwig (1987): Untersuchungen zu Struktur und Funktion der Bodenfauna eines Buchenwaldes. - Abh. u. Ber. des Naturkundemuseum Görlitz 60(1), S. 19-28.
- 39-003 BEHRENS, R. H. (1994): Beobachtungen zu Erosionsercheinungen vorgeschichtlicher Zeit im Kraichgau. - Im Druck.
- 39-004 BIEL, J. (Hrsg., 1995): Anthropogene Landschaftsveränderungen im prähistorischen Südwestdeutschland: Kolloquium des Arbeitskreises Vorgeschichte der Archäologischen Denkmalpflege am 5. und 6.5.1994 in Bruchsal. - Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 30, 60 S. Stuttgart (Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern).
- 39-005 BILLEN, N. (1996): Standortsabhängigkeit der Bodenveränderungen durch Brachlegung (Flächenstilllegung) von Äckern in Südwestdeutschland. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 37, 257 S. [Kraichtal]
- 39-006 BLEICH, K.E., G. CLEMENS & G. LORENZ (1990): Soil formation, erosion and N-dynamics in the Loess landscapes of the Middle Neckar and Kraichgau Area, Baden-Württemberg: Excursion B, 23. 4. 1989;... - In: Gedächtniskolloquium Ernst Schlichting: Tagungsband, S. 139-179. - Stuttgart.
- 39-007 BLUDAU, W. (1993): Biostrategische Untersuchungen an Sedimenten aus dem mittleren Oberrheingraben - Vorläufige Ergebnisse. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 35, S. 395-406.
- 39-008 BLÜMEL, Prof. Dr. (1988): Untersuchungen zum Einfluß immissionsbedingter Säurebildner sowie von Nutzungsweisen und Nutzungsgeschichte auf die Waldbodenversauerung auf Löß im Kraichgau. - Gutachten. Geographisches Institut, Univ. Karlsruhe.
- 39-009 BÖHRER, R. & LEICHT, K. (1988): Entwicklung eines Bewertungssystems zur Beurteilung der Erosionsgefährdung im Flurbereinigungsverfahren Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe. - Diplomarbeit, Universität Karlsruhe.
- 39-010 BOLL, H. & BECKERT, T. (1985): Vorkehrungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Bodenerosionen im Flurbereinigungsverfahren Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe. - Diplomarbeit, Fachhochschule Karlsruhe.
- 39-011 BRAUN, Christoph (1994): Denitrifikationsbedingte Stickstoffverluste einer Acker-Catena im Kraichgau (Baden-Württemberg). - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 16; 130 S.
- 39-012 BREUNIG, Thomas (1990): Naturschutzgebiet „Sandhausener Düne Pferdtrieb“. Floristisch-vegetationskundliche und bodenkundliche Untersuchungen. - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz

- und Landschaftspflege Karlsruhe. 60 S., 7 Karten. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 39-013 BREUNIG, Thomas (1993): Naturschutzgebiet „Sandhausener Düne Pferdtrieb“-Südteil. Floristisch-vegetationskundliche und bodenkundliche Untersuchungen (II). - Gutachten, im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe. II + 60 S. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 39-014 CLEMENS, G. (1991): Bodenabtrag in unterschiedlich genutzten und ausgestatteten Kleinlandschaften des Kraichgaus. - Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 66, II, S. 923-926.
- 39-015 CLEMENS, G. & STAHR, K. (1994): Present and Past Soil Erosion Rates in Catchments of the Kraichgau Area. - *Catena* 22, S. 153 - 168.
- 39-016 CURRLE, J. (1994): Landwirte und Bodenabtrag - Empirische Analyse der bäuerlichen Wahrnehmung von Bodenerosion und Erosionsschutzverfahren in drei Gemeinden des Kraichgaus. - Weikersheim, 244 S.
- 39-017 EICHLER, Horst (1975): Bodenerosion im Kraichgauer Löß, ein bislang noch finsternes Kapitel aus praktizierter Landespflege und Heimatforschung. - Kraichgau, Heimatforschung im Landkreis Sinsheim 3, S. 174-189.
- 39-018 EICHLER, Horst (1979): Bodenerosion in Mais- und Rübenkulturen des Kraichgaus. - Inst. Nat. Rech. Agron. Colmar, S. 145-151.
- 39-019 EICHLER, Horst (19??): Bodenerosion im Kraichgau. Eine kausalanalytische Studie aus ökologischer Sicht. - Unveröffentlichter Forschungsbericht, Universität Heidelberg, Geographisches Institut.
- 39-020 FRIEDEL, J. (1989): Mikrobiologische und chemische Kennzeichnung von Böden im Hinblick auf ihre Ertragsfähigkeit bei umweltschonender Nutzung. (Zwischenbericht 1987-1989). - Projektbericht, Inst. f. Bodenkunde und Standortslehre, Universität Hohenheim.
- 39-021 GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG (1978): Bodenkundliches Gutachten über die Kraichbachniederung. - Manuskript, Az. II/5-234/78.
- 39-022 GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WÜRTTEMBERG (1982/83): Boden- und Deckschichtkarte 1:25.000, Testgebiet Saugraben, aufgenommen und bearbeitet vom Geologischen Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg i. Br., 1981/82. - Im Auftrag der LfU Baden-Württemberg.
- 39-023 GUNDRÄ, H., JÄGER, S., SCHROEDER, M. & DIKAU, R. (1995): Bodenerosionsatlas Baden-Württemberg. - 76 S. Stuttgart.
- 39-024 HEILMANN, H. (1992): Betriebswirtschaftliche Analyse und Beurteilung einzelbetrieblicher Möglichkeiten zur Reduzierung von Nitratauswaschung und Bodenerosion. Dargestellt anhand von Betrieben im Kraichgau. - Dissertation, Universität Hohenheim.
- 39-025 HEMPEL, L. (1968): Bodenerosion in Süddeutschland. - Forschungen zur deutschen Landeskunde, Band 179.
- 39-026 HERRMANN, S. (1995): Quantifizierung von Nährstoffeinträgen in Kleinstrukturen einer Löß-Agrarlandschaft. - Europäische Hochschulschriften, Reihe XLII (Ökologie, Umwelt, Landespflege), Band 20. 239 S. [Kraichgau]
- 39-027 HIRSCH, Ludwig (1948/49): Eiszzeitliche Frostböden in der Oberrheinebene bei Karlsruhe. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 8, S. 51-73.
- 39-028 HIRSCH, Ludwig (1950): Echte und falsche Dauerfrostböden auf der oberrheinischen Niederterrasse zwischen Karlsruhe und Mannheim. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 11, S. 3-14; Karlsruhe.
- 39-029 HOFFMANN, K. (1993): Boden-Relief-Beziehungen im südlichen Kraichgau, Baden-Württemberg. - Diplomarbeit, Geographisches Institut, Universität Heidelberg.
- 39-030 HONISCH, M. (1996): Abhängigkeit des Wasser- und Stoffhaushalts einer Lößlandschaft von Standorten und Bewirtschaftungsintensität. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 38, 218 + 47 S. [Gondelsheim]
- 39-031 INSTITUT FÜR ÖKOLOGIE DER TU BERLIN (1990): Projekt „Oberrheinauen“. Hauptstudienprojekt 1989/90 am Fachbereich Landschaftsentwicklung der Technischen Universität Berlin. - Projektbericht. Berlin.
- 39-032 KADEREIT, A. (1990): Pilotprojekt Bodenerosionsgefährdungskarte Zaisenhausen. - Zwischenbericht (unveröff.). Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe.
- 39-033 KALTENBACH, D. (1988): Eigenschaften und Nutzung von Böden in der Rheinebene nördlich von Karlsruhe. - Diplomarbeit, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Studienrichtung Landschaftsökologie, Studiengang Geographie. 136 S. Münster.
- 39-034 KERNER, F. (1991): Die räumliche Variabilität von bodenphysikalischen Erosionsparametern einer Löß-Pararendzina im Naturraum Kraichgau. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim, Institut für Bodenkunde und Standortslehre.
- 39-035 KRAMER, W. (1959): Beiträge zu den forstlichen und standortkundlichen Untersuchungen in der oberen Lusshardt bei Bruchsal. - Diplomarbeit, Inst. f. Bodenkunde und Waldernährungslehre, Univ. Freiburg.
- 39-036 LANDESANSTALT FÜR PFLANZENBAU (1993): Erosionsschutz im Ackerbau. - Umweltgerechte Landwirtschaft Nr. 3, 8 S. [Kraichgau]
- 39-037 LEONHARD, G. (1855): Über das Vorkommen des Torfes in Baden. - Bad. Cbl. Staats- u. Gemeinde-Interessen 1855, S. 32; Heidelberg.
- 39-038 LANDESANSTALT FÜR PFLANZENBAU (1993): Erosionsschutz im Ackerbau. - Umweltgerechte Landwirtschaft Nr. 3, 8 S. [Kraichgau]
- 39-039 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1992): Bodenschutz im Integrierten Rheinprogramm. - Oberrhein im Wandel, Heft 7. 17 S. Karlsruhe.
- 39-040 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1993): Dioxine in Böden Baden-Württembergs. - Materialien zum Bodenschutz, Band 1, 60 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 39-041 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (LFU) (1993): Bodendauerbeobachtung in Baden-Württemberg. Schwermetalle, Arsen, Organochlorverbindungen. - Materialien zum Bodenschutz, Band 2, 33 S. Karlsruhe. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 39-042 LUDWIG, H. (1987): Erosionsverhinderung im Kraichgau (B - Faunistische Veränderungen). - Gutachten(?), Zoologisches Institut der Univ. Heidelberg; Institut für Pflanzenbau Univ. Hohenheim. Heidelberg.
- 39-043 MAYER, M. (1991): Regionspezifische Ausprägung extensiver Bodennutzung im Kraichgau. - Diplomarbeit, Universität Hohenheim, Institut für Agrarpolitik und Landwirtschaftliche Marktlehre.
- 39-044 METZGER, Kurt (1973): Die Anwendung physikalisch-chemischer Meßmethoden zur Relativedatierung von

- fossilen und relikten Paläoböden. - Heidelberger Geographische Arbeiten 38, S. 1-20, 10 Abb., 2 Tab.
- 39-045 METZGER, Kurt (1974): Die ökologische Problematik der Kulturböden. - Der Chemieunterricht 5(1), S. 59-84. Stuttgart.
- 39-046 METZGER, Kurt (1992): Topogenes Niedermoor in der Randrinne des Oberrheingrabens zwischen Bruchsal und Ubstadt als Hinweis auf synsedimentäre Setzungen im Postglazial. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N. F. 74, S. 127-138, 5 Abb. Stuttgart.
- 39-047 METZGER, Kurt (1993): Geologie und Bodenkunde. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 33-60. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 39-048 METZGER, Kurt (1995): Geologie und Bodenkunde. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 87, S. 97-112. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 39-049 METZGER, Kurt (1998): Die Bodenlandschaft des Michaelsbergs und seiner Randgebiete. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 290-298. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 39-050 MISZCZUK, B. (1994): Geoelektrische und geologische Untersuchung des Weiherbach-Einzugsgebietes (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil II. Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 40 Abb., 3 Tab., 3 Karten.
- 39-051 MÜLLER, G. et al. (1987): Schwermetalle und Nährstoffe in den Böden des Rhein-Neckar-Raums: Ergebnisse flächendeckender Untersuchungen. - Heidelberger Geowissenschaftliche Abhandlungen 13, 346 S.
- 39-052 MÜLLER, S. (1967): Südwestdeutsche Waldböden im Farbbild. - Schr. Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 23, 72 S.; Stuttgart.
- 39-053 MÜLLER, S. (1977): Waldböden als Maßstab der Bodenerosion in Baden-Württemberg. - Jb. Geol. Landesamt Baden-Württemberg 19, S. 129-141.
- 39-054 NESSLER, J. (1867): Der Torf als Dünger. - Wochenbl. landwirtsch. Ver. Großherzogthum Baden 1867, S. 377-380; Karlsruhe.
- 39-055 QUIST, Dietmar (1984): Zur Bodenerosion im Zuckerrübenanbau des Kraichgaus: ein Vergleich ausgewählter nicht flurbereinigter und flurbereinigter Gebiete. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 39-056 QUIST, Dietmar (1985): Bodenerosion: Schäden, Ursachen, Schutzmaßnahmen. - ifoam, Heft 52/85, S. 9-15.
- 39-057 QUIST, Dietmar (1985): Erosion, Gefahr für unsere Böden. - Bürger im Staat 35, S. 130-138.
- 39-058 QUIST, Dietmar (1987): Bodenerosion - Gefahr für die Landwirtschaft im Kraichgau? - Kraichgau 10, S. 42-62.
- 39-059 PIMPL, M., YORDANOVA, I., ALLERS, S. & HILLER, J. (1991): Radionuklide und Schwermetalle in Bodenproben aus den Hauptausbreitungssektoren der Verbrennungsanlage der HDB. - Kernforschungszentrum Karlsruhe, Jahresbericht 1990 der Hauptabteilung Sicherheit. KfK 4830, S. 106-112. Karlsruhe.
- 39-060 RICHTER, G. (1965): Bodenerosion. Schäden und gefährdete Gebiete in der BRD. - Forschungen zur deutschen Landeskunde, Band 152.
- 39-061 SCHAAL, Michael (1995): Ökotopausgliederung in der Oberen Lußhardt - einem Waldgebiet der Niederterrasse bei Bruchsal - anhand bodenkundlicher und vegetationskundlicher Methoden. - Diplomarbeit, Studienfach Geoökologie, Universität Karlsruhe. 95 S., Kartenanhang. [Vegetationskunde, Bodenkunde]
- 39-062 SCHICK, Hans (1990): Bodenbiologische Untersuchungen am Oberrhein. - Gutachten. Gesellschaft für Umweltbewertung, Umweltplanung, Umweltüberwachung (GEFU). Heidelberg.
- 39-063 SCHMIDT, J. (1992): Anwendung des EROSION 2D-Modells zur Untersuchung des Einflusses von Flurbereinigungsmaßnahmen auf den Bodenabtrag am Beispiel des Flurbereinigungsgebietes Zaisenhausen. - 85 S., Freiburg.
- 39-064 SCHMIDT, J. (1994): Anwendung des Modells EROSION 2D im Rahmen bodenschutzorientierter Planungsvorhaben. - LfU Baden-Württemberg, Materialien zum Bodenschutz 4, S. 88-108. [Zaisenhausen]
- 39-065 SCHMIDT, J. (1996): Entwicklung eines physikalisch begründeten Simulationsmodells für die Erosion geneigter landwirtschaftlicher Nutzflächen. - Berliner Geographische Abhandlungen 61. 148 S. [Kraichgau, Zaisenhausen]
- 39-066 SCHMIDT, U. (1998): Einfluß von Bewirtschaftungsmaßnahmen und Umweltfaktoren auf Lachgas (N₂O)-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Lößböden. - Hohenheimer bodenkundliche Hefte 45, 154 S. + Anhang [Kraichgau, Gondelsheim]
- 39-067 SCHÖTTLE, Manfred (1987): Bodenschutz im Kraichgau. - Kraichgau: Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 10, S. 63-66.
- 39-068 SEGATZ, Ernst (1984): Pedologisch-ökologische Untersuchungen zur Problematik der Rekultivierung von Trockenbaggerungsflächen im Hardtwald des Oberrheintals. - Freiburger bodenkundliche Abhandlungen, Heft 13 (Dissertation); 253 S. Freiburg.
- 39-069 STADT ETTLINGEN (Hrsg., 1991): Bodenbelastungskataster der Stadt Ettlingen. - Studie, im Auftrag der Stadt Ettlingen. 39 S. Ettlingen.
- 39-070 STADT KARLSRUHE (1993): Altstandorte und Altablagerungen 1:10.000 - Umweltamt, Stadt Karlsruhe. 30 S.
- 39-071 THEOBALD, Udo (Hrsg., 1990): Bodenerosion in Vergangenheit und Gegenwart: Ausstellung Leben im Kraichgau. Baden-Württembergische Heimattage 1990 in Bretten. - Ausstellung Leben im Kraichgau: Begleitheft 3. Aachen.
- 39-072 THIELEMANN, U. (1989): Untersuchungen zur Lumbricidenfauna mit neuentwickelten Methoden, in erosionsgefährdeten Gebieten des Kraichgaus. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 39-073 UMEG (GESELLSCHAFT FÜR UMWELTMESSUNGEN UND UMWELTERHEBUNGEN MBH) (1995): Bodenzustandsbericht Karlsruhe. Schadstoffgehalte der Böden. - 68 S. Bericht UM-14-95. Umweltministerium Baden-Württemberg / Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.

- 39-074 WAGNER, S. (1991): Bodendifferenzierung in einer landwirtschaftlich genutzten Region des Kraichgaues. - *Geoökodynamik* **12**, S. 207-235.
- 39-075 WEBER, Liane (1992): Bodenversauerung: ein Aspekt der Degradation von Lößböden im Kraichgau. - 23. Deutscher Schulgeographentag Karlsruhe 1992, S. 100-106.
- 39-076 WELLER, F. (1994): Landschaften und Böden in Baden-Württemberg. - LfU Baden-Württemberg, Materialien zum Bodenschutz **4**, S. 4-21 [Erosion, Kraichgau]
- 39-077 WERNER, W., GIEB, J. & LEIBER, J. (1993): Zum Aufbau pleistozäner Kies- und Sandablagerungen des Oberrheingrabens. Ergebnisse rohstoffgeologischer Untersuchungen im Raum Lichtenau - Karlsruhe - Waghäusel. - *Jh. Geol. Landesamt Baden-Württemberg* **35**, S. 361-394.
- 39-078 WILDMANN, Richard (1990): Die Auswirkungen von reduzierter Bodenbearbeitung und Gründüngung zum Erosionsschutz auf den Zuckerrübenantrag und die Rübenqualität im Kraichgau. - Dissertation, Universität Hohenheim, Institut für Pflanzenbau und Grünland.
- 39-079 WOLF, Reinhard (1993): Bodenerosion im Kraichgau. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): *Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau*. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege **72**, S. 61-66. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.

40 Dünen, Sande der Oberrheinebene

- 40-001 BARAY, M. & ZÖLLER, L. (1993): Aspekte der Thermolumineszenz-Datierung an spätglazial-holozänen Dünen im Oberrheingraben und in Brandenburg. - *Berliner Geogr. Arbeiten* **78**, S. 1-33. Berlin.
- 40-002 BECKER, E. (1967): Zur stratigraphischen Gliederung der jungpleistozänen Sedimente im nördlichen Oberrheingraben. - *Eiszeitalter und Gegenwart* **18**, S. 5-50. Öhringen.
- 40-003 HARTH-RUDOLF, F. (1959): Beiträge zur Kenntnis der Bodenbildung auf Dünen im nördlichen Oberrheintal. - Dissertation, Universität Freiburg; 108 S.
- 40-004 LÖSCHER, M. (1988): Stratigraphische Interpretation der jungpleistozänen Sedimente in der Oberrheinebene zwischen Bruchsal und Worms. - In: KOENIGSWALD, W. V. (Hrsg.): *Zur Paläoklimatologie des letzten hterglazials im Nordteil der Oberrheinebene*. Akad. d. Wiss. u. d. Lit: Paläoklimaforschung, Band **4**. Mainz.
- 40-005 LÖSCHER, M. (1994): Zum Alter der Dünen auf der Niederterrasse im nördlichen Oberrheingraben. - In: ROHDE, Ulrike (Hrsg.): *Die Sandhausener Dünen. Naturkundliche Beiträge zu den Naturschutzgebieten „Pferdstrieb“ und „Pflege Schönau-Galgenbuckel“*. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **80**, S. 17-22. Karlsruhe. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 40-006 LÖSCHER, M. & HAAG, Th. (1989): Zum Alter der Dünen im nördlichen Oberrheingraben bei Heidelberg und zur Genese ihrer Bänderparabraunerden. - *Eiszeitalter und Gegenwart* **39**, S. 98-108. Hannover. [Rhein-Neckar-Kreis]

- 40-007 STRIEGEL, A. (1935): Junge Flugsandbewegungen in der nördlichen Rheinebene. - *Mannheimer Geschichtsblätter* **36**, S. 159-175.

41 Kiesabbau, Baggerseen

- 41-001 AKADEMIE FÜR RAUMFORSCHUNG UND LANDESPLANUNG (1980): Probleme der Raumordnung in den Kiesabbaugebieten am Oberrhein. - Veröff. Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Band **35**; 94 S. Hannover (Schroedel).
- 41-002 ANONYMUS (1938): Die Goldgruben in der Ebene. Sand- und Kiesbagger graben Seen - Bruhrainkies wertvoll wie Gold. - „Führer“, Ausgabe vom 27. 9.
- 41-003 ARMBRUSTER, J. & KOHM, J. (1977): Kiesabbau und Wassernutzung in Baden-Württemberg: Auswirkungen des Kiesabbaues auf den Wasserhaushalt. - *Z. dt. geol. Ges.* **128**, S. 361-369. Hannover.
- 41-004 BOOS, K.J. (1995): Ökologisches und limnologisches Gutachten zur geplanten Seevertiefung im Bereich des Baggersees Hebel-Huttenheim (unveröffentlicht).
- 41-005 BÖTTGER, Manfred (1978): Böschungsschäden und ihre Verhinderung in Kiesgruben. - *Garten und Landschaft* **3**, S. 160-166. München.
- 41-006 BÖTTGER, Manfred (1979): Probleme des Sand- und Kiesabbaus unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im mittleren Oberrheingebiet. - *Steinbruch und Sandgrube* **6**, S. 302-310. Hannover.
- 41-007 BÖTTGER, Manfred (1983): Die Böschungsgestaltung in Baggerseen der Sand-Kies-Vorkommen des mittleren Oberrheingebietes. - *carolinea* **41**, S. 21-32. Karlsruhe.
- 41-008 BÖTTGER, M. & H. HÖTZL (2000): Kiesabbau im Oberrheingraben zwischen Ökonomie und Ökologie. - *Geographische Rundschau*, **52**(6), S. 9-15
- 41-009 BÖTTGER, Manfred, HÖTZL, M. & KRÄMER, F. (1978): Die Standsicherheit von Böschungen in Kiesgruben. Die landschaftliche Gestaltung von Materialentnahmestellen. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **13**, 62 S. Karlsruhe.
- 41-010 DVWK (1999): Naturnahe Entwicklung von Seen und ihres Umfeldes. - *Merkblätter zur Wasserwirtschaft*, **250**, S. 1-68. [Baggersee "Kohlplattenschlag"]
- 41-011 FLECKENSTEIN, K. & HOCHSTRATE, K. (1980): Die Bedeutung des Kiespreises zur Steuerung des regionalen Kiesabbaus - Fallstudie für die Region Mittlerer Oberrhein. - *Gutacht.*, Karlsruhe, 116 S.
- 41-012 FRANK, U. (1981): Erweiterung der topographischen Aufnahme des Naturschutzgebietes „Kohlplattenschlag“ und Vergleich von abzubauenen und bereits abgebauten Kiesmassen. - *Diplomarbeit*, Karlsruhe. 112 S.
- 41-013 GELDNER, P. (1999): Hydraulische Aspekte des Austausches zwischen Grundwasser und Baggerseen. - In: *Kiesgewinnung, Wasser und Naturschutz, Schriftenreihe der Umweltberatung im ISTE Baden-Württemberg* **2**, S. 23 - 32.
- 41-014 KRAMER, W. (1971): Die Kiesnutzung in der nordbadischen Rheinaue. - *Natur und Landschaft* **11**.
- 41-015 KRUG, Helmut (1999): Sanierung von Problemseen durch eine begrenzte Neuauskiesung. - In: *Kiesgewinnung, Wasser und Naturschutz, Schriftenreihe*

- der Umweltberatung im ISTE Baden-Württemberg 2, S. 111-118.
- 41-016 LAHMEYER (1976): Verbrauchsprognosen und Möglichkeiten der Konzentration des Kiesabbaus im Regierungsbezirk Karlsruhe. - Gutachten, 46 S. Frankfurt.
- 41-017 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ (1997): Pilotprojekt „Konfliktarme Baggerseen (KaBa)“ - Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse - Statusbericht. - Karlsruhe, 18 S.
- 41-018 LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg., 1993): Kiesgruben - Chance als Biotop aus zweiter Hand. Erstes Ersatzbiotop für bedrohte Sandrasenarten am Baggersee im Rahmen des Trockenbiotopprogrammes im Landkreis Karlsruhe angelegt. - Umweltreport 1, S. 22-24. Karlsruhe.
- 41-019 LEIBER, J. & W. WERNER (1997): Rohstoffgeologische Untersuchungen der Kies- und Sandablagerungen im Oberrheingraben. - Hohenheimer Umwelttagung, 29: S. 219 - 221.
- 41-020 MATTHIAS, U. (1996): Baggerseen in Atemnot - Zustand der oberrheinischen Kieseeseen. - Berichte der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg 17, S. 93-95 (Jahresbericht 1995). Karlsruhe.
- 41-021 MATTHIAS, U. & BOOS, K. J. (1996): Baggerseeuntersuchungen in der Oberrheinebene: Auswertung der Sommerbeprobung 1994 und Frühjahrsbeprobung 1995. - Landesanstalt für Umweltschutz (LfU), 192 S. Karlsruhe.
- 41-022 MATTHIAS, U. & A. HOPPE (1999): Gütezustand der Baggerseen in der Oberrheinebene. - In: Kiesgewinnung, Wasser und Naturschutz, Schriftenreihe der Umweltberatung im ISTE Baden-Württemberg 2, S. 15-22.
- 41-023 MÜNCH, Wolf-Dieter & ENGHARDT, H. G. (1980): Aufforstung von Materialentnahmeflächen im Rheintal. Regierungsbezirk Karlsruhe. - Gutachten, Forstdirektion Karlsruhe, 51 S.
- 41-024 MÜNCH, Wolf-Dieter (1976): Materialentnahmen im Rheintal. Entwicklung, Zustand, Bewertung. Grundlagen für eine zentrale Kiesabbauplanung. Regierungsbezirk Karlsruhe. - Gutachten, Landesforstverwaltung Baden-Württemberg, 97 S., 2 Anhänge, 12 Karten, 8 Fotogr.
- 41-025 MÜNCH, Wolf-Dieter (1981): Materialentnahmen ohne Freilegung des Grundwassers mit nachfolgender Wiederaufforstung in den Hardtwaldungen des Rheintals. Regierungsbezirk Karlsruhe, Rückblick und Ausblick. - Natur und Landschaft 56, S. 300-302. Köln.
- 41-026 MÜNCH, Wolf-Dieter (1983): 100 Jahre Kiesabbau in der nordbadischen Rheinebene (Regierungsbezirk Karlsruhe). - carolinea 41, S. 9-20. Karlsruhe.
- 41-027 NIEDERSTRASSER, J. (1997): Renaturierung und Ufergestaltung am Baggersee. - Hohenheimer Umwelttagung 29, S. 253 - 258. [Baggersee Giesen]
- 41-028 REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (Hrsg.) (1987): Kieskonzeption 2000. - Karlsruhe. [1] + [V] + 123 S. + 1 Karte.
- 41-029 REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (Hrsg., 1995): Bewertung der Kies- und Sandabbaustandorte - Planungsvorschläge. Fortschreibung der Kieskonzeption 2000 für die Region Mittlerer Oberrhein. - Karlsruhe.
- 41-030 RITTER, R. A. & M. SCHÖNTHAL (1997): Baggerseen und Kiesabbau: Zur Limnologie oberrheinischer Kieseeseen. - Hohenheimer Umwelttagung 29, S. 189 - 193.
- 41-031 STIEGHORST, M. (1980): Beiträge zur Planung des Kiesabbaus am mittleren Oberrhein. Literaturzusammen-

- fassung. - Veröffentlichungen der Akademie für Raumforschung und Landesplanung 35, S. 42-48.
- 41-032 WERNER, W., GIEB, J. & LEIBER, J. (1993): Zum Aufbau pleistozäner Kies- und Sandablagerungen des Oberrheingrabens. Ergebnisse rohstoffgeologischer Untersuchungen im Raum Lichtenau - Karlsruhe - Waghäusel. - Jh. Geol. Landesamt Baden-Württemberg 35, S. 361-394.

**42 Modellprojekt „Weierbachau“
Kraichtal-Münzesheim**
[BMFT-Verbundvorhaben „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“]
Darunter auch Bodenerosion, Agrarstruktur, Düngung etc.

- 42-001 ACKERMANN, Markus (1996): Hydrogeologische Systemanalyse und Grundwasserhaushalt des Weierbach-Einzugsgebiets. - Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe 53, XI, 144 S. (Dissertation, Universität Karlsruhe).
- 42-002 ACKERMANN, Markus (1998): Bestimmung der Einzugsgebietsgröße von Quellen aus der Trockenwetterfalllinie. - In: Natürliche und anthropogene Umweltgefährdungen, S. 1-16. Karlsruhe.
- 42-003 ADAM, Th. (1991): Geologische Kartierung im Gebiet östlich von Zeutern (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 23 S., 3 Abb., 1 Tab., 1 Kt. Karlsruhe.
- 42-004 ADAM, Th. (1991): Wassertransport und Schwermetallmigration am Beispiel von Cadmium und Kupfer in zwei unterschiedlichen Bodentypen des Testfeldes Ebertsberg/Kraichtal. - Diplomarbeit, Teil II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe.
- 42-005 ANTON, I. (1994): In situ- und Laborbestimmung hydraulischer Parameter in der ungesättigten Zone im Weierbachtal/Kraichgau. - Diplomarbeit, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe.
- 42-006 BANTLE, G. (1991): Agrastrukturelle Entwicklungen im Kraichgau - Darstellung, Analysen und Prognosen. - Dipl. Arb., Univ Hohenheim
- 42-007 BARDOSSY, A. (1994): Geostatistische Methoden, Programmbeschreibung IHW-Geostat. - Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-008 BEIER, R. (1993): Mikrobiologische Untersuchungen nach Gülledüngung von Ackerböden im Kraichgau am Beispiel Silomais. - Dipl. Arb., Inst. f. Umwelt- u. Tierhygiene, Univ. Hohenheim.
- 42-009 BERGGÖTZ, I. (1991): Analyse und Darstellung der räumlichen und zeitlichen Variation der oberflächennahen Bodenfeuchte in einem kleinen Kraichgau-Einzugsgebiet. - Vertiefungsarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-010 BERGGÖTZ, I. (1992): Quantifizierung von Bodenwasserbewegungen unter kombiniertem Einsatz von Neutronen- und Gamma-Gamma-Sonde. - Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe 18.

- 42-011 BEUDERT, G. (1993): Stofftransport und Bilanzierung von Nährstoffen unter besonderer Berücksichtigung der Abspülung von befestigten landwirtschaftlichen Flächen. - In: PLATE, E.: Zwischenbericht Weiherbachprojekt, S. 79-86. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-012 BILLEN, N. (1996): Standortsabhängigkeit der Bodenveränderungen durch Brachlegung (Flächenstilllegung) von Äckern in Südwestdeutschland. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 37, 257 S. [Kraichtal]
- 42-013 BILLEN, N. (1997): Abhängigkeit und Wirkung der Bodenveränderungen nach Brachlegung von Äckern in Baden-Württemberg. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 153, S. 141-167.
- 42-014 BIRCKMANN, R. (1994): Geologische und geophysikalische Untersuchungen im Weiherbachtal, Kraichgau, Baden-Württemberg. - Diplomarbeit, Teile I und II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe.
- 42-015 BOHLEBER, Andreas (1991): Erfassung der Bodenfeuchte und -dichte mit Neutronen- und Gamma-Gamma-Sonde. - 6. Wissenschaftliche DVWK-Tagung „Hydrologie und Wasserwirtschaft“. 18.-20. März 1991. Trier.
- 42-016 BOHLEBER, Andreas (1992): Quantifizierung von Bodenwasserbewegungen unter kombiniertem Einsatz von Neutronen- und Gamma-Gamma-Sonde: Untersuchungen am Beispiel d. Standortes Weiherbachtal im Kraichgau (Baden-Württemberg). - Schriftenreihe Angewandte Geologie 18. Zugleich Dissertation. 169 S., 77 Abb., 7 Tab. Karlsruhe.
- 42-017 BOHLEBER, Andreas, HÖTZL, H. & WOHNLICH, S. (1991): Seepage Variability in a Rural Catchment Area in Southwestern Germany. - Proceedings, General Assembly of the IUGG, Wien.
- 42-018 BOHLEBER, Andreas, SASS, I., SCHMALAND, G. & WOHNLICH, S. (1992): Transportmechanismen bei inhomogener Sickerwasserbewegung. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-019 BOHNERT, E. (1992): Untersuchungen zur zeitlichen Variabilität bodenbiologischer Parameter auf Agrarflächen unter besonderer Berücksichtigung zweier unterschiedlicher Extraktionsmittel bei der Fumigations-Extraktions-Methode. - Diplomarbeit, Institut für Ingenieurbiologie und Biotechnologie des Abwassers, Universität Karlsruhe.
- 42-020 BRAUN, C. & W.R. FISCHER (1993): Einfluß bodenchemischer Parameter auf die Denitrifikationsverluste einer Acker-Catena im Kraichgau. - Mitt Dt. Bodenk. Ges., 72 (I), S. 319 - 322.
- 42-021 BRONSTERT, A. (1989): Erstellung des Hangmodells. - In: Zwischenbericht 1989 des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“, S. 11-26.
- 42-022 BRONSTERT, A. (1990): A Concept for Modelling Material Transport in a Small Rural Catchment. - In: HOOGHART, J. C., POSTHUMUS, C. W. S. & WARMERDAM, P. M. M. (eds.): Hydrological Research Basins and the Environment. Proc. Int. Conference, 24.-28. Sept. 1990 in Wageningen, S. 253-260. TNO Committee on Hydrological Research. The Hague, 1990.
- 42-023 BRONSTERT, A. (1990): Konzept zur Modellierung des Stoffaustrags aus einem kleinen landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebiet. - In: 5. wissenschaftliche Tagung „Hydrologie“ und Wasserwirtschaft des DVWK: Folgen anthropogener Einflüsse auf den Wasserhaushalt und die Wasserbewirtschaftung, 2.-4. April 1990, Neubiberg bei München. Mitt. Inst. für Wasserwesen 38a, S. 239-251. Universität der Bundeswehr München.
- 42-024 BRONSTERT, A. (1991): An Approach to Simulate Interdependent Surface Runoff and Subsurface Stormflow on a Hillslope. - Annales Geophysicae, Suppl to Vol. 9, Proc. XVI. General Assembly of the EGS (abstracts), 22.-26. April 1991 at Wiesbaden, S. 471. Springer-Verlag.
- 42-025 BRONSTERT, A. (1991): Bericht der Arbeitsgruppe „Modellerstellung“. - In: Zwischenbericht 1990 des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“, S. 7-9.
- 42-026 BRONSTERT, A. (1992): Bericht der Arbeitsgruppe „Modellerstellung“. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-027 BRONSTERT, A. (1992): Bericht der Arbeitsgruppe „Zwischenabfluß“. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-028 BRONSTERT, A. (1992): Erstellung des Hangmodells. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-029 BRONSTERT, A. (1992): Tracing the Storm Runoff Sources in a Rural Catchment. - Annales Geophysicae, Suppl. II to Vol. 10, Proc. XVII. General Assembly of the EGS. Springer-Verlag, p. C 309.
- 42-030 BRONSTERT, A. (1994): 1-, 2- and 3-dimensional simulation of the water dynamics of agricultural sites using the physically based modeling system HILLFLOW. - In: Second European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, Lissabon, 14.-18. June.
- 42-031 BRONSTERT, A. (1994): Modellierung der Abflußbildung und der Bodenwasserdynamik in Hängen. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft, Heft 45 (46?). Universität Karlsruhe.
- 42-032 BUCK, W. & PLATE, E. (1990): A Basin Study for Pollutant Transport. In: HOOGHART, J. C., POSTHUMUS, C. W. S. & WARMERDAM, P. M. M. (eds.): Hydrological Research Basins and the Environment. Proc. Int. Conference, 24.-28. Sept. 1990 in Wageningen. TNO Committee on Hydrological Research. The Hague, 1990.
- 42-033 BUCK, W. (1990): Stofftransport in einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet - ein interdisziplinäres For-

- schungsprojekt zur Erstellung eines Prognosemodells. 1. Zwischenpräsentation des BMFT-Verbundprojekts „Niederschlagsbedingte Schmutzbelastung der Gewässer aus befestigten, städtischen Flächen“, BMFT, Projektträger Wassertechnologie / Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Universität Karlsruhe, 5./6. März 1990.
- 42-034 BUCK, W. (1991): Wasser- und Stofftransport in einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet - ein multidisziplinäres Forschungsprojekt zur Erstellung eines Prognosemodells. - In: DVWK/Uni Trier: Abstracts, 6. Wissenschaftliche Tagung Hydrologie und Wasserwirtschaft „Stofftransport und Wasserkreislauf“.
- 42-035 BUCK, W. (1994): Projektübersicht. - In: Tagungsunterlagen Zwischenpräsentation Weiherbachprojekt. Dezember 1994. Karlsruhe.
- 42-036 BUCK, W. (1994): Stofftransport in kleinen Einzugsgebieten: Verbundprojekt Weiherbach. - In: 18. Fortbildungslehrgang Hydrologie „Niederschlag-Abfluß-Modelle für kleine Einzugsgebiete und ihre Anwendung“. Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) und IHW, Universität Karlsruhe, September 1994.
- 42-037 BUCK, W. (1995): Prognosemodell für Gewässerbelastung angestrebt. - BMFT-Verbundprojekt „Weiherbach“ präsentierte Zwischenergebnisse. - Uni-Information Karlsruhe, Heft 1, S. 12-13.
- 42-038 CLEMENS, G. (1991): Bodenabtrag in unterschiedlich genutzten und ausgestatteten Kleinlandschaften des Kraichgaus. - Mitt. Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft 66, S. 923 - 926.
- 42-039 CLEMENS, G., G. LORENZ, M. HONISCH & F. TURABAHKA (1995): Einfluß der Bodenbewirtschaftung auf umweltbelastende Prozesse - Nitratauswaschung, Bodenerosion und CHaushalt - im Kraichgau. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 135 - 165.
- 42-040 CZURDA, K. & MICHELFELDER, Agnes (1990): Retardationsmechanismen von gelösten Stoffen im Untergrund. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1992): Zwischenbericht Weiherbachprojekt. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-041 DAHMEN, Natalie (1994): Jahresgang des Bodenfeuchtehaushalts und dessen räumliche und zeitliche Variabilität bei einer maisbestandenen Agrarfläche. - Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-042 DELBRÜCK, Matthias (1994): BMFT-Zwischenpräsentation des Weiherbachprojekts am 1./2.12.1994 in Karlsruhe mit eigenem Vortrag und Poster mit dem Titel „Großflächiges Bromid-Tracerexperiment zur Bestimmung der räumlichen und zeitlichen Variabilität der Sickerwasserbewegung“.
- 42-043 DELBRÜCK, Matthias (1995): Vortrag bei der European Geophysical Society, XX General Assembly, am 3.-7.4.1995 in Hamburg mit dem Thema „Large Scale Bromide Tracer Experiment on Spatial and Temporal Variability of Soil Water Movement in SW-Germany“.
- 42-044 DISSE, M. (1995): Untersuchung zur Struktur der räumlichen Variabilität der Infiltration in einem kleinen Einzugsgebiet. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 111 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-045 DURNER, W. (1991): Vorhersage der hydraulischen Leitfähigkeit strukturierter Böden. - Bayreuther Bodenkundliche Berichte 20.
- 42-046 EBERT, G. (1991): Geologische Kartierung in der Umgebung von Tiefenbach (Kraichgau, Baden-Württemberg). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 37 S., 19 Abb., 10 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 42-047 EBERT, G. (1991): Wasserbewegung in der ungewässigten Zone im Bereich des Unterdrucklysimeters am intensivmeßhang I, Weiherbachtal, Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 87 S., 30 Abb., 23 Tab. Karlsruhe.
- 42-048 EHRMANN, O. (1996): Regenwürmer in einigen südwestdeutschen Agrarlandschaften: Vorkommen, Entwicklung bei Nutzungsänderungen und Auswirkungen auf das Bodengefüge. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 35, 135 S. [Kraichtal]
- 42-049 EIGNER, U. (1995): Die Abhängigkeit des Pflanzenwachstums von den Bodenverhältnissen. - Diplomarbeit, LUFA Augustenberg.
- 42-050 FISCHER, Martin (1993): Bestimmung von Bromid als Tracer für die Sickerwasserbewegung. - Staatsexamensarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-051 FISCHER, Natalie (1994): BMFT-Zwischenpräsentation des Weiherbachprojekts am 1./2.12.1994 in Karlsruhe mit eigenem Vortrag und Poster mit dem Titel „Erfassung der räumlichen Variabilität der Transpiration und des daraus resultierenden Bodenfeuchtehaushalts auf einer maisbestandenen Tracer-Hangfläche“.
- 42-052 FISCHER, Natalie (1995): Vortrag bei der European Geophysical Society, XX General Assembly, am 3.-7.4.1995 in Hamburg mit dem Thema „Spatial and Temporal Variability of the Soil Water Balance on the Scale of 1 hectare Farmland in Germany“.
- 42-053 FISCHER, T. (1988): Geologische und hydrogeologische Untersuchungen im Bereich der Stadt Kraichtal (westl. Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 37 S., 16 Abb., 4 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 42-054 FREY, J. (1994): Einfluß der N-Düngung auf Ertrag und Qualitätsmerkmale von Zuckersorghum, Öllein, Leindotter und Koriander in drei Anbausystemen des Kraichgaus mit unterschiedlich hoher Zufuhr an Ernterückständen und N-Nachlieferung. - Dipl. Arb. Univ Hohenheim
- 42-055 FRIEDEL, J. K., C. BRAUN & U. SCHMIDT (1995): Mikrobielle Biomasse und N₂O-Emissionen von Böden bei umweltschonender Ackernutzung. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 311 - 341.
- 42-056 FRIMMEL, F. & HETTICH, R. (1990): Nährstoff- und Schadstoffaustrag, insbesondere PSM, durch Dränen und Vorfluter. Erste Zwischenpräsentation des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet. - 15./16. November 1990, Karlsruhe.

- 42-057 FUCHS, C., B. JENE, Bernd MURSCHEL & J. ZEDDIAS (1995): Bilanzierung der klimarelevanten Spurengase CO₂ und N₂O am Beispiel eines Marktfruchtbetriebes im Kraichgau sowie Möglichkeiten der Emissionsminderung im Ackerbau. - *Agrarwirtschaft*, 4/5-44: S. 175 - 190.
- 42-058 FUCHS, C., K. LÖTJE, Bernd MURSCHEL & F. KERNER (1995): Bewertung von Strategien zur Integration umweltgerechter Maßnahmen und traditioneller Unternehmerzielsetzung mittels ökologisch-ökonomischer Betriebsmodelle. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 487 - 505.
- 42-059 GEIB, Jochen (1995): Messungen zur kleinräumigen Bodenfeuchtevariabilität mittels Time-Domain-Reflectometry (TDR). - Diplomarbeit, Institut für Umweltp Physik, Universität Heidelberg.
- 42-060 GERLINGER, K. (1994): Untersuchung der Erosionsneigung von Böden als Grundlage der Modellierung des Feststofftransports. - In: Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft (Hrsg.): Zwischenbericht 1994 Weiherbachprojekt, 2. Phase, S. 97-105. Karlsruhe.
- 42-061 GEROLD, G., REUM, R. & WAGNER, S. (1995): Flächenhafte Erfassung der Bodenparameter, Bodendifferenzierung und Bodenerosion. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 157 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-062 GROSS, E. (1989): Anwendung des Niederschlag-Abfluß-Modells „NASIM“ und Vergleich mit dem Regionalisierungsverfahren nach Lutz. - Diplomarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-063 HÄFFNER, R. (1991): Landwirtschaftliche und siedlungsbedingte Stoffeinträge, insbesondere Nitrat, Ammonium, Nitrit, Phosphat, in den Weiherbach (Kraichtal) im Winterhalbjahr 1990/91. - Seminararbeit, Engler-Bunte-Institut, Bereich Wasserchemie, Universität Karlsruhe.
- 42-064 HAßINGER, B. H. J. (1988): Geologische Kartierung und hydrogeologische Untersuchungen nördlich von Münzesheim/Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 29 S., 7 Abb., 5 Tab., 3 Karten. Karlsruhe.
- 42-065 HERRMANN, S. (1995): Quantifizierung von Nährstoffeinträgen in Kleinstrukturen einer Löß-Agrarlandschaft. - Europäische Hochschulschriften, Reihe XLII (Ökologie, Umwelt, Landespfl ege), Band 20, 239 S.
- 42-066 HONISCH, Michael (1996): Abhängigkeit des Wasser- und Stoffhaushalts einer Lößlandschaft von Standorten und Bewirtschaftungsintensität. - Hohenheimer bodenkundliche Hefte 38, 218, XLVII S. (Dissertation, Univ. Hohenheim).
- 42-067 HONISCH, Michael & K. STAHR (1993): Einfluß von Hangzugwasser auf die N-Dynamik von Pararendzinen des Kraichgaus. - *Mitt. Deutsch. Bodenkundl. Gesellschaft* 72: S. 1207 - 1210.
- 42-068 HOOCK, N. (1992): Untersuchungen zur zeitlichen Variabilität bodenbiologischer Parameter auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. - Diplomarbeit, Institut für Ingenieurb iologie und Biotechnologie des Abwassers, Universität Karlsruhe.
- 42-069 HÖTZL, H. & HUSMANN, Maria (1994): Bodenfeuchte und Wassertransport bis in größere Tiefen. - Tagungsband zur Zwischenpräsentation der Ergebnisse der Phase II (ab 1993) des Weiherbachprojekts, 01-02.12.1994, S. 131-135. Karlsruhe.
- 42-070 HÖTZL, H., BOHLEBER, A. & WOHLNICH, S. (1990): Transportmechanismen bei inhomogener Sickerwasserbewegung. - In: PLATE, E.: Zwischenbericht Weiherbachprojekt, S. 107-112. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-071 HÖTZL, H., BOHLEBER, A., SASS, I., SCHMALAND, G. & WOHLNICH, S. (1992): Transport bei inhomogener Sickerwasserbewegung. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. *Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft* 41, S. 463-484. Karlsruhe.
- 42-072 HÖTZL, H., SCHMALAND, G., HUSMANN, Maria & WYRWINSKI, R. (1993): Transportmechanismen bei inhomogener Sickerwasserbewegung. - In: PLATE, E. J.: Zwischenbericht Weiherbachprojekt, S. 101-111. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-073 HUFNAGEL, J. (1995): Entwicklung und Prüfung betriebsspezifischer, umwelt- und standortgerechter Bodennutzungssysteme. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“. - Stuttgart, S. 263 - 282.
- 42-074 HUSMANN, Maria (1996): Inhomogener Sickerwassertransport in der ungesättigten Zone des Weiherbach-Gebiets. - Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe 43, XV, 157 S. (Dissertation, Lehrstuhl für Angewandte Geologie der Univ. Karlsruhe). Karlsruhe.
- 42-075 JACOB, Helmut & LÖFFELHARDT, Peter (nach 1992): Vergleich von ³H, Br⁻, Cl⁻ und Li⁺ als Tracer für die Wasserbewegung und den Stofftransport in der ungesättigten Bodenzone.
- 42-076 JACOB, Helmut (1995): Bodenfeuchtehaushalt, Tracer-Untersuchungen zur Sickerwasserbewegung und jahreszeitliche Variation des Stoffaustauschs ins Grundwasser. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 485 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-077 JACOB, Helmut, SONNTAG, Christian & SCHMITZ, Ursula (1991): Stable isotopes (²H and ¹⁸O) as tools for hydrograph separation in a small catchment area and as tracers for moisture movement in the unsaturated soil zone. *Int. Symposium on the Use of Isotope Techniques in Water Resources Development*. Wien, 11.-15.3.1991.
- 42-078 JUNG, M. (1995): Gesamtwirtschaftliche Beurteilung von Maßnahmen umweltgerechter Landnutzung einschließlich sektoraler und gesamtwirtschaftlicher Folgenabschätzung. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 535 - 550.
- 42-079 KAHNT, G. (1989): Erhebungen und Analysen umweltrelevanter Anbausysteme und Maßnahmen in repräsentativen Betrieben des Kraichgaus - Synthese umweltrelevanter Anbausysteme. - In: Arbeits- und

- Ergebnisbericht des Sonderforschungsbereichs 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“, Hohenheim.
- 42-080 KLEYER, M., S. HERRMANN & H.-G. SPIES (1995): Verteilungsmuster von Arten und Gestaltung der Kulturlandschafts-Prognosen anhand von Habitatnutzung, Pflanzenwachstums- und Stoffflußmodellen. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 167 - 186.
- 42-081 KOLLE, O. & FIEDLER, F. (1992): Messung und numerische Simulation der Energie- und Feuchtebilanz der Bodenoberfläche. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-082 KOLLE, O. (1992): Messungen und numerische Simulation der Energie- und Feuchtebilanz der Bodenoberfläche. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41, S. 131-156. Karlsruhe.
- 42-083 KÖNIG, R. (1994): Kennzeichnung des Phosphors in typischen Böden des Weiherbachgebietes (Kraichgau) hinsichtlich des gelösten und partikulären Abtrags mit dem Oberflächenabfluß. - Diplomarbeit, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-084 KRIESE, J. (1991): Untersuchungen zur Abhängigkeit der Mineralisation auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit Hilfe von Kurzzeit-Inkubationsmethoden. - Diplomarbeit, Institut für Ingenieurbio- und Biotechnologie des Abwassers. Universität Karlsruhe.
- 42-085 KRÜGER, G. (1994): Abbau- und Tiefenverlagerungsverhalten von Isoproturon und Pendimethalin im Boden nach Herbstapplikation: Freilandversuch und Lysimeteruntersuchungen. - Diplomarbeit, Institut für Geographie und Geoökologie I der Universität Karlsruhe.
- 42-086 LEHMANN, Andreas E. H. (1996): Charakterisierung von Wasser- und Stofftransport in verschiedenen strukturierten Böden Südwestdeutschlands. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 34, XXI, 168 S. (Dissertation, Institut für Bodenkunde und Standortlehre, Universität Hohenheim).
- 42-087 LEHMANN, W. (1991): Hydrologische Untersuchung der Abflusentstehung und des Niederschlag-Abfluß-Verhaltens des Weiherbach-Einzugsgebietes im Kraichgau. - Diplomarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-088 LEHMANN, W. (1994): Regionalisierung der Bodenfeuchte mit geostatistischen Methoden. - Tagungsband zur Zwischenpräsentation der Ergebnisse der Phase II (ab 1993) des Weiherbachprojekts, 01-02.12.1994, S. 65-70. Karlsruhe.
- 42-089 LEISMANN, H. M. & HERRLING, B. (1984): Numerische Berechnung wasserungesättigter und wassergesättigter, vertikal eindimensionaler und vertikal ebener, instationärer Sickerwasserströmungen. - Bericht Nr. 605, Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe.
- 42-090 LEPARTZ, T. (1991): Die Hydrogeologie des weiteren Einzugsgebietes des Weiherbachtals (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 79 S., 21 Abb., 19 Tab., 3 Karten.
- 42-091 LEPARTZ, T. (1991): Geologische Kartierung in der Umgebung von Odenheim (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 30 S., 9 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Karlsruhe.
- 42-092 LIPPMANN, Johanna (1994): Bestimmung bodenphysikalischer Parameter aus Tracerversuchen im Weiherbachgebiet. - Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-093 LÖFFELHARDT, Peter (1990): Der Vergleich von ^3H , Br^- , Cl^- und Li^+ als Tracer für die Sickerwasserbewegung. - Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-094 MACK, J. (1993): Einsatzmöglichkeiten geographischer Informationssysteme zur regionalen Schätzung von Umweltschäden - Untersucht am Beispiel der Bodenerosion im Kraichgau. - Dipl. Arbeit, Universität Hohenheim.
- 42-095 MAUDER, S. (1992): Geologische, sedimentologische und hydrogeologische Untersuchungen der flachen Grundwasserverhältnisse im Weiherbachtal/Kraichgau. - Diplomarbeit, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 101 S., 21 Abb., 21 Tab., 2 Taf., 5 Karten.
- 42-096 MICHENFELDER, Agnes & SCHRAMM, M. (1992): Beregnungsversuche zur Bestimmung des Austrags von Pflanzenschutzmitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. - Wasserwirtschaft-Wassertechnik 5(6), S. 206-211.
- 42-097 MICHENFELDER, Agnes (1993): Labor- und Geländeuntersuchungen zum Transportverhalten und Rückhaltevermögen landwirtschaftlich genutzter Böden gegenüber Schwermetallen und Pflanzenschutzmitteln. - Schriftenreihe Angewandte Geologie Karlsruhe 27, XVI, 203 S. (Dissertation, Lehrstuhl für Angewandte Geologie der Univ. Karlsruhe). Karlsruhe.
- 42-098 MICHENFELDER, Agnes (1995): Retardationsmechanismen von gelösten Stoffen im Untergrund. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 435 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-099 MICHENFELDER, Agnes, SASS, I. & WOHLNICH, S. (1991): Bodenwasseruntersuchungen mit keramischen Großsaugkerzen. - Wasser & Boden.
- 42-100 MICHENFELDER, Agnes, SASS, I. & WOHLNICH, S. (1991): Keramische Großsaugkerzen für Bodenwasseruntersuchungen in der ungesättigten Zone. - 6. Wissenschaftliche DVWK-Tagung „Hydrologie und Wasserwirtschaft“, 18.-20. März 1991. Trier.
- 42-101 MIKSCH, H. (1991): Untersuchung der kurzfristigen Variabilität des Stoffaustrags aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses von Direkteinleitungen aus landwirtschaftlichen Betrieben. - Diplomarbeit, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-102 MISZCZUK, B. (1994): Geoelektrische und geologische Untersuchung des Weiherbach-Einzugsgebietes (Kraichgau). - Diplomarbeit, Teil II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 40 Abb., 3 Tab., 3 Karten.
- 42-103 MONTENEGRO, H. (1994): Parameterbestimmung und

- Modellierung der Wasserbewegung in heterogenen Böden. - Dissertation, Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe.
- 42-104 MONTENEGRO, H. (1995): Parameterbestimmung und Modellierung der Bodenwasserbewegung in heterogenen Böden. - Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 15, Nr. 134. Düsseldorf (VDI-Verlag).
- 42-105 MONTENEGRO, H., SCHÄFER, D. & HERRLING, B. (1995): Ermittlung bodenhydraulischer Parameter und Modellierung der Sickerwasserbewegung. - In: PLATE, E.: Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-106 MÖVIUS, R. (1995): Ökologische und ökonomische Beurteilung von Entwicklungslinien landwirtschaftlicher Produktionssysteme auf dem Ackerbaustandort Kraichgau. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 343 - 356.
- 42-107 MÜLLER, Ch. (1991): Untersuchungen zur Temperaturabhängigkeit der Mineralisation in landwirtschaftlich genutzten Böden. - Diplomarbeit, Institut für Ingenieurbio- und Biotechnologie des Abwassers, Universität Karlsruhe.
- 42-108 MURSCHEL, Bernd & Gerd CLEMENS (1995): Abschätzung der Bodenerosion durch Feldversuche und modellanalytische Ansätze. - In: Prognose von Bodenerosionen, S. [128]-147. Karlsruhe.
- 42-109 NIEPEL, A. (1994 in Vorb.): Statistische Auswertung bodenbiologischer Parameter auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und Erstellung eines Vorhersagemodells auf der Basis der multiplen Regression. - Diplomarbeit, Institut für Ingenieurbio- und Biotechnologie des Abwassers, Universität Karlsruhe.
- 42-110 PLATE, E. & GERLINGER, K. (1995): Erosion von Landflächen - Feldversuche und Modelle. - Geographische Rundschau 47, S. 692-699.
- 42-111 PLATE, Erich J. & BUCK, W. (1991): A Multidisciplinary Project for Modelling Transport Processes in a Small Rural Catchment. - In: BMFT: The Japanese-German Panel for Research and Development on Environmental Protection Technology. The Fourteenth Meeting. Tokyo.
- 42-112 PLATE, Erich J. (1994): Transport processes in small rural areas. - EUCOR-Kolloquium „Umwelttechnik“, Mai 1994. Mühlhausen/Mulhouse.
- 42-113 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1990): Erste Zwischenpräsentation BMFT-Verbundprojekt „Weiherbach“. Tagungsunterlagen.
- 42-114 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1990): Zwischenbericht 1989 des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet.“
- 42-115 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1991): Zwischenbericht 1990 des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“, S. 11-26.
- 42-116 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1991): Zwischenbericht 1990 des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“, S. 11-26.
- 42-117 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. - Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-118 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Zwischenbericht Weiherbachprojekt. - Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-119 PLATE, Erich J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes. - Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-120 PLATE, Erich J., BUCK, W., BRONSTERT, A. & SCHIFFLER, G. R. (1991): A multidisciplinary project for modelling transport processes in a small rural catchment. - In: NACHTNEBEL, H. P. & KOVAR, K. (Eds.): Hydrological Basis of Ecologically Sound Management of Soil and Groundwater. IAHS Publication No. 202. Wallingford.
- 42-121 RICHTER, O. & DIEKCRÜGER, B. (1994): International angewandte Wasser- und Stofftransportmodelle, 22.1 - 22.32. - In: Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) (Hrsg.): Niederschlag-Abflußmodelle für kleine Einzugsgebiete und ihre Anwendung. 18. Fortbildungslehrgang Hydrologie, 19.-23. Sept. 1994 Karlsruhe. Bonn (DVWK).
- 42-122 ROHDE, A. (1992): Nährstoffdynamik und Stickstoffhaushalt in der ungesättigten Bodenzone. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-123 ROLLER, E. & SMYKATZ-KLOSS, W. (1995): Bodenmineralogische Untersuchungen zum Stofftransport und zu seiner Bilanzierung. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 257 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-124 ROLLER, E. (1993): Bodenmineralogische Untersuchungen und Herbizid-Bentonit-Kontaktversuche zum Erosionsverhalten des Löß und des Keupermergels im Weiherbachtal (Kraichgau). - Dissertation, Universität Karlsruhe, 87 S. + 16 S. Anhang.
- 42-125 SACHS, G. (1991): Einfluß von Standort, N-Düngung und Vorfrucht auf die Stickstoff-Verwertung durch Winterweizen in 4 Viehhaltungsbetrieben im Kraichgau. - Diplomarbeit, Univ. Hohenheim.
- 42-126 SASS, I. (1990): Entwicklung, Auslegung und Bau eines neuartigen Unterdrucklysimeters mit Keramikkerzen im Testgebiet Weiherbachtal / Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil II, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 58 S., 34 Abb., 14 Tab., 6 Taf.
- 42-127 SASS, I. (1990): Geologische Kartierung nördlich Oberöwisheim und westlich Neuenbürg / Kraichtal. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 33 S., 10 Abb., 7 Tab., 2 Karten.
- 42-128 SASS, I., MICHENFELDER, A. & WOHNLICH, S. (1991): Die Groß-Saugkerzenmethode, eine neuartige Methode im angewandten Boden- und Grundwasserschutz. - Wasserbau-Mitt. TH Darmstadt 36, S. 156-165, 5 Abb., 2 Taf., 1 Tab. Darmstadt.
- 42-129 SCHÄFER, D. & MONTENEGRO, H. (1994): Bestimmung bodenhydraulischer Parameter im Labor und im Freiland. -

- In: Tagungsband zur Zwischenpräsentation der Ergebnisse der Phase II (ab 1993) des Weiherbachprojekts, 01.-02.12.1994, S. 137-143. Karlsruhe.
- 42-130 SCHÄFER, D., MONTENEGRO, H. & HERRLING, B. (1994): Bestimmung bodenhydraulischer Parameter unter Verwendung von Boden- und Freilanddaten: Ein Vergleich unterschiedlicher Verfahren. - Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges. 74, S. 307-310.
- 42-131 SCHANZENBÄCHER, B. (1994): Ermittlung externer ökologischer Effekte der Landwirtschaft und ökonomische und ökologische Auswirkungen von Maßnahmen zu deren Internalisierung - Dargestellt am Beispiel der Ackerbauregion Kraichgau. - Dissertation, Univ. Hohenheim
- 42-132 SCHIFFLER, G. R. & BARDOSSY, A. (1991): Geostatistical assessment of space-time distributed data: application to soil moisture measurements in an experimental catchment. - IAHS Symposium H2, XX. Gen. Assembly of the IUGG, August, 11.-24., 1991, Vienna.
- 42-133 SCHIFFLER, G. R. (1990): Design of a soil moisture measuring network in a small rural catchment. - In: HOOGHART, J. C., POSTHUMUS, C. W. S. & WARMERDAM, P. M. M. (eds.): Hydrological Research Basins and the Environment. Proc. Int. Conference, 24.-28. Sept. 1990 in Wageningen. TNO Committee on Hydrological Research. The Hague, 1990.
- 42-134 SCHIFFLER, G. R. (1991): Kleinflächige punktuelle Infiltrationsmessungen - flächenhaftes Infiltrationsmodell? Beitrag zum DFG-Rundgespräch „Regionalisierung hydrologischer Parameter“ am 1./2. Februar 1990 in Bonn. - In: Kommission für Wasserforschung, VCH-Verlag Weinheim.
- 42-135 SCHIFFLER, G. R. (1992): Concept for the investigation of the spatial variability of infiltration parameters in a small catchment. - In: BARDOSSY, A. (ed.): Proc. of the Int. Workshop on Geostatistical Methods: Recent Developments and Applications in Surface and Subsurface Hydrology, July 17.-19., 1990 at Karlsruhe. UNESCO, Paris.
- 42-136 SCHIFFLER, G. R. (1992): Experimentelle Erfassung und Modellierung der Infiltration stärkerer Niederschläge unter realen Feldbedingungen. - Mitt. Inst. für Hydrologie und Wasserwirtschaft 40 (zugleich Dissertation), Universität Karlsruhe. [auch Saugraben bei Graben-Neudorf]
- 42-137 SCHMALAND, G. & WOHLNICH, S. (1991): Beschaffung, Einbau und Komplettierung der Bodenwasser- und Bodentemperatur-Datenerfassungsanlagen. - Unveröff. Bericht zum BMFT-Verbundvorhaben „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. 12 S., 7 Abb., 3 Tab. Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe
- 42-138 SCHMALAND, G. & WOHLNICH, S. (1992): Makroporen in landwirtschaftlich genutzten Böden aus Löß - Methodik und erste Ergebnisse. - Wasserwirtschaft-Wassertechnik 4, S. 215-222. Berlin.
- 42-139 SCHMALAND, G. (1992): Macropores in Agricultural Soils on Loess - A Dynamic Phenomenon. - In: HÖTZL, H., WERNER, A.: Tracer Hydrology, S. 201-204. Rotterdam (Balkema).
- 42-140 SCHMALAND, G. (1994): Böden im Weiherbachgebiet. - In: Tagungsband zur Zwischenpräsentation der Ergebnisse der Phase II (ab 1993) des Weiherbachprojekts, 01.-02.12.1994, S. 82-88. Karlsruhe.
- 42-141 SCHMIDT, A. (1994): „Low-Cost Photogrammetry“ for Field Monitoring in Agriculture. - Proceedings of the First International Airborne Remote Sensing Conference and Exhibition. Strasbourg.
- 42-142 SCHMIDT, Ulrich (1998): Einfluß von Bewirtschaftungsmaßnahmen und Umweltfaktoren auf Lachgas-(N₂O)-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Lößböden - Hohenheimer bodenkundliche Hefte 45, 154, XV S. (Dissertation, Univ. Hohenheim).
- 42-143 SCHMITZ, Ursula (1991): ²H, ¹⁸O und Br⁻ als hydrologische Tracer im Weiherbachgebiet. - Diplomarbeit, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-144 SCHÖDL, S. (1991): Untersuchungen zur Verbesserung von Klassifizierungsergebnissen mit Hilfe topographischer Zusatzinformationen in einem Geoinformationssystem. - Diplomarbeit, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Universität Karlsruhe.
- 42-145 SCHRAMM, M. (1992): Bestimmung des Bodenabtrages und des resultierenden Stoffaustrages im Vorfluter. - In: PLATE, Erich J. (Hrsg., 1992): Schlußbericht zur 1. Phase des BMFT-Verbundprojekts „Prognosemodell für die Gewässerbelastung durch Stofftransport aus einem kleinen ländlichen Einzugsgebiet“. Mitt. Inst. f. Hydrologie und Wasserwirtschaft 41. Karlsruhe.
- 42-146 SCHRAMM, M. (1992): Rainfall simulation tests for parameter determination of a soil erosion model. - Farm Lands Erosion in Temperature Plains Environments and Hills. Int. Symp. Saint-Cloud, France.
- 42-147 SCHRAMM, M. (1994): Ein Erosionsmodell mit zeitlich und räumlich veränderlicher Rillengeometrie. - Mitt. Inst. f. Wasserbau und Kulturtechnik, Heft 190. Universität Karlsruhe.
- 42-148 SCHRAMM, M. (1995): Bestimmung des Bodenabtrags und des Stoffaustrags im Vorfluter eines kleinen ländlichen Einzugsgebiets. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 229 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-149 SCHRECK, Christoph (1994): Bodenphysikalische Untersuchungen am landwirtschaftlich genutzten Versuchsfeld „Weiherbach“, unter Berücksichtigung der hydraulisch wirksamen Kenngrößen. - Diplomarbeit, Geologisch-Paläontologisches Institut, Universität Heidelberg.
- 42-150 SCHROTH, H. (1992): N-Umsatz und potentielle N-Belastungen beim Körnermaisaubau in Betrieben des Kraichgaus und der Rheinebene. - Diss. Univ. Hohenheim, 121 S. + Anhang.
- 42-151 SCHÜßLER, Wolfram (1995): Gas und gelöste Stoffe im Boden. - Dissertation, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg.
- 42-152 SCHWARZ, T. (1992): Vergleichende Klassifizierung und Interpretation digital kombinierter Luft- und Satellitenbilder. - Diplomarbeit, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Universität Karlsruhe.
- 42-153 SPIESS, A. (1991): Test und Anwendung eines Computermodells zur Simulation der Niederschlag-Abflußvorgänge aufgrund des Abflusses von gesättigten Oberflächenbereichen in einem ländlichen Einzugsgebiet. - Diplomarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.

- 42-154 STAMM, J. (1989): Modellierung des Niederschlag-Abfluß-Verhaltens in hügeligem Gelände unter besonderer Berücksichtigung des Zwischenabflusses. - Diplomarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-155 STÖCKNER, M. (1990): Erarbeitung einer Beprobungsstrategie für ein Bodenfeuchtemeßnetz aufgrund der Erfahrungen und Daten eines mehrmonatigen Probebetriebs. - Diplomarbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-156 THIELEMANN, U. (1989): Untersuchungen zur Lumbricidenfauna mit neuentwickelten Methoden, in erosionsgefährdeten Gebieten des Kraichgau. - Dissertation, Universität Heidelberg.
- 42-157 TURYABAHIKA, Francis R. (1999): Regionalisierung der Stickstoffmineralisierung: dargestellt am Beispiel einer Lößlandschaft des Kraichgau unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit von der Bewirtschaftung. - Hohenheimer bodenkundliche Hefte 53, II, 180, XCIV S. (Dissertation, Univ. Hohenheim).
- 42-158 TURYABAHIKA, F.R. & K. STAHR (1997): Stickstoffumsatz in einer Lösscatena im Kraichgau. - Mitt. Deutsch. Bodenkundl. Gesellsch. 85(2), S. 1055 - 1058.
- 42-159 TURYABAHIKA, F.R. (1999): Regionalisierung der Stickstoffmineralisierung - dargestellt am Beispiel einer Lößlandschaft des Kraichgau unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit von der Bewirtschaftung. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 53, 180 S. + Anhang.
- 42-160 TURYABAHIKA, F.R., M. KLEBER & K. STAHR (1999): Stickstoffumsatz in einer Catena. - Z. Pflanzenernährung Bodenkd. 162, S. 329-336.
- 42-161 TURYABAHIKA, F.R., S. WAIS & K. STAHR (1995): Versuch einer regionalen Betrachtung der N-Mineralisierung in Ackerböden des Kraichgau. - Mitt. deutsch. Bodenkundl. Gesellsch. 76, S. 951-954.
- 42-162 UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Hohenheim, 585 S.
- 42-163 UPMEIER, B. (1991): Aggregation der landwirtschaftlichen Betriebe des Kraichgau zu Gruppenhöfen mit Abbildung ihrer Faktorkapazitäten im Rahmen der Erstellung eines regionalen Agrarstrukturmodells. - Dipl.-Arbeit, Universität Hohenheim.
- 42-164 VAN RIESEN, D. (1994): Bilanzierung des Stickstoff-, Phosphor- und Schwebstoffaustrags aus der nördlichen Hälfte des Weiherbacheinzugsgebiets (Kraichgau). - Diplomarbeit, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-165 VICEDOM, R. (1989): Geologische Untersuchungen südlich von Odenheim/Kraichgau. - Diplomarbeit, Teil I, Institut für Angewandte Geologie, Universität Karlsruhe. 35 S.
- 42-166 VOGLER, K.-H. (1992): Untersuchungen der P-Fractionen und Umsetzungen im Einzugsgebiet des Weiherbachs. - Seminararbeit, Engler-Bunte-Institut, Bereich Wasserchemie, Universität Karlsruhe.
- 42-167 VÖGTLE, Th. & SCHMIDT, A. (1995): Erhebung aktueller Bodendaten mittels Satellitenfernerkundung und Aufbau eines Geoinformationssystems. - In: PLATE, E. J. (Hrsg., 1995): Schlußbericht zur 2. Phase des Weiherbachprojektes, S. 203 ff. Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-168 WAGNER, S. (1991): Bodendifferenzierung in einer landwirtschaftlich genutzten Region des Kraichgau. - Geoökodynamik 12(3).
- 42-169 WAIS, S., TURYABAHIKA, F.R. & K. STAHR (1995): Auf Mineralisierungspotentialen basierende Prognosen der Stickstoffmineralisation an ackerbaulich genutzten Löß-Catenaen des Kraichgau. - Mitt. Deutsch. Bodenkundl. Gesellschaft 78, S. 963-966.
- 42-170 WEIGEL, T. & S. BUCK (1995): Untersuchungen zum Verhalten und Infiltrationsvermögen von Mikroorganismen und Viren in verschiedenen Böden. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 187 - 209.
- 42-171 WEINSCHENK, G., G. KAULE & B. OHNESORGE (1989): Bedeutung von Kleinstrukturen für den Artenschutz und die Anbauflächen in einer Ackerlandschaft, Beispiel Kraichgau. - In: Arbeits- und Ergebnisbericht 1990 - 1992 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“, Hohenheim
- 42-172 WINTER, B. (1994): Bewertung der spektralen Eigenschaften mittels Photo-CD-Technologie digitalisierter Bilder. - Studienarbeit, Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, Universität Karlsruhe.
- 42-173 YILMAZ, G. (1998): Prognose und Regionalisierung des Stickstoffhaushalts von Pararendzinen der Lößlandschaft des Kraichgau. - Hohenheimer Bodenkundliche Hefte 46, 181 S. (Dissertation, Univ. Hohenheim).
- 42-174 ZEDDIES, J. (1995): Zusammenfassung der wichtigsten Forschungsergebnisse. - In: UNIVERSITÄT HOHENHEIM (1995): Abschlußbericht 1987 - 1994 des Sonderforschungsbereiches 183 „Umweltgerechte Nutzung von Agrarlandschaften“ - Stuttgart, S. 11 - 56.
- 42-175 ZIMMERMANN, Th. (1989): Effekte der kinetischen Energie natürlicher Starkregen-Konsequenzen für die technische Gestaltung von Regensimulatoren zur kleinflächigen Infiltrationsmessung. - Vertiefearbeit, Institut für Hydrologie und Wasserwirtschaft, Universität Karlsruhe.
- 42-176 ZURMÜHL, T. (1994): Validierung konvektiv-dispersiver Modelle zur Berechnung des instationären Stofftransports in ungestörten Bodensäulen. - Bayreuther Bodenkundliche Berichte 36.

43 Paläontologie, Versteinerungen

- 43-001 ANDREAEE, A. (1894): Beiträge zur Kenntnis der fossilen Fische des Mainzer Beckens. - 15 S.; Frankfurt a. M.
- 43-002 ANONYMUS (1818): (Mammutreste bei Philippsburg). - Staats- u. gelehrte Ztg. - Hamburgische Correspond., 6. 2.; Hamburg.
- 43-003 ANONYMUS (1824): (Fund eines Mammutzahns bei Philippsburg). - Berliner Ztg., S. 35, 39; Berlin.
- 43-004 ANONYMUS (1867): Holz oder Kohlen? - Bad. Gewerbeztg. 1, S. 8-16; Karlsruhe.
- 43-005 ANONYMUS (1883): (Fund eines Mammutzahns bei Odenheim). - Bad. Landesztg., 25. 1.; Karlsruhe.
- 43-006 ANONYMUS (1887): (Mammutzahn v. Huttenheim). - Bad. Landesztg., 8. 7.; Karlsruhe.

- 43-007 ANONYMUS (1893): (Eichenstamm aus dem Rhein bei Maxau). - Bad. Landesztg., 10. 9.; Karlsruhe.
- 43-008 ANONYMUS (1896): (Fund eines Mammutzahns bei Flehingen). - Antiquitäten-Ztg. 4, S. 258; Stuttgart.
- 43-009 ANONYMUS (1912): Seltener Fund (Mammutzahn im Hardtwald). - Bad. Landesztg., 26. 3.; Karlsruhe.
- 43-010 ANONYMUS (1934): Eiszeitlicher und mittelalterlicher Fund in Obergrombach. - Bad. Presse, Ausgabe vom 21. 12.; Karlsruhe.
- 43-011 ANONYMUS (1934): Funde in Obergrombach. - „Führer“, Ausgabe vom 14. 12.; Karlsruhe.
- 43-012 ANONYMUS (1934): Mammutstoßzahn in Obergrombach entdeckt. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 14. 12.; Karlsruhe.
- 43-013 ANONYMUS (1935): Als es noch Seekühe und Haifische im Badischen gab ... Tertiäre und diluviale Tierreste aus Bruhrain und Kraichgau. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 31. 5.; Karlsruhe.
- 43-014 ANONYMUS (1935): Vom Bau der Rheinbrücke bei Maxau. Eiszeitliche Funde unter der Stromsohle. - „Führer“, Ausgabe vom 1. 2.; Karlsruhe.
- 43-015 ANONYMUS (1935): Baumstämme aus der Eiszeit. Vom Bau der Rheinbrücke bei Maxau. - Bad. Presse, Ausgabe vom 1. 2.; Karlsruhe.
- 43-016 ANONYMUS (1935): Paläontologische Grabung. - Generalanzeiger für Südwestdeutschland v. 15. 9. 1935.
- 43-017 ANONYMUS (1937): Ein eindrucksvoller Anschauungsunterricht: In die Frühgeschichte des Kraichgaus zurückversetzt. Zur Neugliederung der frühgeschichtlichen Abteilung in den Bruchsaler Städtischen Sammlungen. - „Führer“, Ausgabe vom 29. 7.; Karlsruhe.
- 43-018 ANONYMUS (1938): Aus der Vorgeschichte des Pfingtales. Die Mammutzahn- und Skelettfunde bei Söllingen. - „Führer“, Ausgabe vom 10. 7.; Karlsruhe.
- 43-019 ANONYMUS (-rt) (1951): 150 Millionen Jahre in Stein. Ein Besuch bei Hauptlehrer Heinrich Eckert. - Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 28. 5.
- 43-020 ANONYMUS (1953): Ein Backenzahn - fünf Kilogramm. - Stuttgarter Ztg., 19. 11.; Stuttgart.
- 43-021 ANONYMUS (1953): Fünf Kilo-Mammutzahn. Interessanter prähistorischer Fund im „Großgrund“. - Bad. Volksztg., 14. 11.; Karlsruhe.
- 43-022 ANONYMUS (1955): Ein über drei Meter langer Mammutzahn. - Stuttgarter Ztg., 22. 11.; Stuttgart.
- 43-023 ANONYMUS (1955): Mammutzahn in Forchheim gefunden. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 10. 11.; Karlsruhe.
- 43-024 ANONYMUS (1960): Im Rheinkies lag ein Mammutzahn. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 22. 6.; Karlsruhe.
- 43-025 ANONYMUS (1961): Begegnung mit der Vergangenheit. Im Raffinerie-Gelände wurde ein 25 000 Jahre alter Baum entdeckt. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 19. 8.; Karlsruhe.
- 43-026 ANONYMUS (1966): Ein Mammutkiefer gefunden. Interessante Beute aus dem Pfeiffersgrund. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 24. 11.; Karlsruhe.
- 43-027 ANONYMUS (1968): Mammutzahn bei Weingarten ausgebaggert. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2. 7.; Karlsruhe.
- 43-028 ANONYMUS (1970): Der erste Mensch in unserer Gegend. Bürger- und Heimatverein Weingarten machte „Spritztour in die Eiszeit“. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 24. 3.; Karlsruhe.
- 43-029 ANONYMUS (1979): Schon beim ersten Buddeln kann man auch auf dem Turmberg schöne Versteinerungen finden. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 6. 9.; Karlsruhe.
- 43-030 AZZAROLI, Z. (1962): Validita della specie *Rhinoceros hemitoechus* FALCONER. - Palaeontogr. ital. 57, S. 21-34; Pisa.
- 43-031 BALLENSTEDT, J. (1818): Die Urwelt oder Beweis von dem Daseyn und Untergange von mehr als einer Vorwelt. 2. Abt. 240 S.; Quedlinburg, Leipzig.
- 43-032 BALLENSTEDT, J. (1824): Archiv für die neuesten Entdeckungen aus der Urwelt. - IV, 185 S.; Quedlinburg, Leipzig.
- 43-033 BANGHARD, K. (1987): Lias-Posidonieschiefer-Wand in Bad Schönborn im Frühlingssglanz. 180 Millionen Jahre schauen auf uns herab. Fast hätten Schutt und Müll geologisch interessante Aufschlüsse zugedeckt. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 18. 4.; Karlsruhe.
- 43-034 BAUER, Wilhelm (1963): Bruchsaler städtische Sammlungen. Gründung, Zerstörung, Wiederaufbau. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 1(4), S. 14-15.
- 43-035 BENDER, G. (1922): Die Homomyen und Pleuromyen des Muschelkalkes der Heidelberger Gegend. - Z. dt. geol. Ges. 73, S. 24-112; Berlin.
- 43-036 BENECKE, E. (1911): Über das Auftreten der Ceratiten in dem elsäß-lothringischen oberen Muschelkalk. - Cbl. Miner. Geol. Paläont. 1911, S. 593-603. Stuttgart.
- 43-037 BESSLER, J. (1935): Zur Kenntnis des Lias Delta (Amaltheenschichten) der Langenbrückener Senke. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 24, S. 82-90; Stuttgart.
- 43-038 BESSLER, J. (1938): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe i. B.. Funde von *Hadrocheilus* TILL im oberen Lias Gamma (Davoei-Schichten) der Langenbrückener Senke. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 3, S. 66-75. Karlsruhe.
- 43-039 BESSLER, J. (1947): Beiträge zur Stratigraphie und Foraminiferenfauna im Lias der Langenbrückener Senke. - Dissertation. 87 S.; Heidelberg.
- 43-040 BRAUN, A. (1842): Vergleichende Zusammenstellung der lebenden und diluvialen Molluskenfauna des Rheintals mit der tertiären des Mainzer Becken. - Amtl. Ber. 20. Vers. Ges. dt. Naturf. u. Ärzte, S. 142-150; Mainz.
- 43-041 BRONN, H. (1835-1856): *Lethea geognostica* oder Abildung und Beschreibung der für die Gebirgs-Formationen bezeichnendsten Versteinerungen. - 1. Aufl., 768 S.; Stuttgart 1835-1837.
- 43-042 BRONN, H. (1851): Ganoiden im tertiären Süßwasser-Kalk zu Ubstadt bei Bruchsal; Anmerk. zum Auszug von GRESSLY: Beobachtungen über die Tertiär-Bildungen im Thale von Laufen (THURMANN: Lettres écrites du Jura, Berne 1850, S. 4-16). - N. Jb. Miner. u. Geol. 1851, S. 746; Stuttgart.
- 43-043 BUCH, L. v. (1849): Ueber Ceratiten. - Abh. kgl. pr. Akad. Wiss. Berlin, S. 1-30; Berlin.
- 43-044 DEECKE, W. (1913): Die Invertebraten der Jura-Formation. - Oberrheinischer Fossilkatalog 3, S. 41 S.; Berlin.
- 43-045 ENDRISS, K. (1927): Versteinerungen. - 6. Aufl., 444 S.; Stuttgart.
- 43-046 ENGESSER, W. & K. MÜNZING (1991): Molluskenfaunen aus Bohrungen im Raum Philippsburg - Mannheim und ihre

- Bedeutung für die Quartärstratigraphie des Oberrheingrabens. - Jh. geol. Landesamt Baden - Württemberg 33, S. 97-117.
- 43-047 FIETZ, A. (1951): Quartäre Pflanzenreste aus dem Gebiete von Karlsruhe. - Mitt. bad. geol. Landesanst. 1950, S. 90-93; Freiburg.
- 43-048 FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturmes von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 12, S. 116-118; Karlsruhe.
- 43-049 FRENTZEN, K. (1920): Die Flora des Bundsandsteins Badens. - Mitt. bad. geol. Landesabst. 8, S. 63-162; Heidelberg.
- 43-050 FRENTZEN, K. (1920): Über einige Versteinerungen aus dem Muschelkalk des Kraichgaues. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 9, S. 42-56; Stuttgart.
- 43-051 FRENTZEN, K. (1922): Die Keuperflora Badens. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 28, S. 1-76; Karlsruhe.
- 43-052 FRENTZEN, K. (1923): Beiträge zur Kenntnis der fossilen Flora des südwestlichen Deutschlands. IV. *Dadoxylon Leiningeri* nov. spec., ein strukturbietendes Koniferenholz aus dem unteren Muschelkalk des Kraichgaues. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 12, S. 31-45; Stuttgart.
- 43-053 FRENTZEN, K. (1924): *Ceratodus palaeoruncinatus* n. sp. aus dem oberen Buntsandstein der Gegend von Durlach in Baden. - Cbl. Min. usw. 1924, S. 216-220; Stuttgart.
- 43-054 FRENTZEN, K. (1926): Riesenhirsche aus dem eiszeitlichen Baden. - Pyramide 18, S. 151-152; Karlsruhe.
- 43-055 FRENTZEN, K. (1930): Die wichtigsten Fundstellen fossiler Pflanzen in Baden und die Entstehung ihrer pflanzenführenden Schichten. - Bad. geol. Abh. 2, S. 73-82, 97-109; Karlsruhe.
- 43-056 FRENTZEN, K. (1931): Die Bildungsgeschichte des oberen Buntsandsteins Südwestdeutschlands im Lichte der Paläontologie. - Z. dt. geol. Ges. 83, S. 517-541; Berlin.
- 43-057 FRENTZEN, K. (1931): Die Pflanzen des Paläozoikums und Mesozoikums. - Oberrh. Fossilkat. 5. 30 S.; Berlin.
- 43-058 FRENTZEN, K. (1937): Ontogenie, Phylogenie und Systematik der Amaltheen des Lias Delta Südwestdeutschlands. - Abh. Heidelb. Akad. Wiss., Math.-naturw. Kl. 23; Heidelberg.
- 43-059 FRENTZEN, K. (1937): Zur Kenntnis der Ammonitengattung *Onychoceras* WUNSTORF. - Z. dt. geol. Ges. 88, S. 293-303; Berlin.
- 43-060 FRENTZEN, K. (1944): Über Massenvorkommen von Holothurien-Resten im Jura Badens. - N. Jb. Miner. Geol. Paläont. Abt. B, Mh. 1944, S. 99-104; Stuttgart.
- 43-061 FRENTZEN, K. (1964): Funde von Holothurien-Kalkkörperchen im Jura des Oberrheingebietes. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 23, S. 31-51; Karlsruhe.
- 43-062 FRENTZEN, K. & HOFFMANN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 2, S. 100-120; Karlsruhe.
- 43-063 FRENTZEN, K. & HOFFMANN, K. (1937): Paläontologische Notizen aus den Badischen Landessammlungen für Naturkunde, Karlsruhe i. B. II. *Mecochirus eckerti* nov. spec. aus dem Lias Epsilon (Posidonienschiefer) von Langenbrücken. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 2, S. 103-105; Karlsruhe.
- 43-064 FRENTZEN, K. & SPEYER, C. (1928): Riesenhirsche aus dem Diluvium des Oberrheingebietes. - Mitt. bad. geol. Landesanst. 10, S. 175-233; Freiburg i. Br.
- 43-065 FREUDENBERG, W. (1914): Die Säugetiere des älteren Quartärs von Mitteleuropa mit besonderer Berücksichtigung der Fauna von Hundshem und Deuschaltenb in Niederösterreich nebst Bemerkungen über verwandte Formen anderer Fundorte. - Geol. Paläont. Abh. N. F. 12(4/5). 219 S.; Jena.
- 43-066 FREUDENBERG, W. (1923): Funde vom Mammut im jüngeren Löß und von *Rhinoceros Mercki* im Lehm einer Spalte im Muschelkalk bei Bretten und ihre geologische Bedeutung. - Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 29, S. 71-74. Karlsruhe.
- 43-067 FUTTERER, K. (1893): Die Ammoniten des mittleren Lias von Östringen. - Mitt. großh. bad. geol. Landesanstalt 2, S. 277-343; Heidelberg.
- 43-068 GEHENN, R. (1959): Bemerkenswerte und reiche Fisch- und Arthropodenfunde im Oberen Buntsandstein Süddeutschlands (rechtsrheinisch). - N. Jb. Geol-Paläont. Mh. 1959, S. 521-522; Stuttgart.
- 43-069 GÖHLICH, U. B. (2000): Über den Beckenknochen eines Waldelefanten aus dem Rheinschotter bei Speyer. - Natur u. Museum 130(4), S. 113-118.
- 43-070 GRUBER, A. (1932): Eine Fauna mit erhaltenen Schalen aus dem oberen Muschelkalk (Trochitenkalk) von Wiesloch bei Heidelberg. - Verh. Naturhist.-Med. Ver. Heidelberg 17, 243-326. Heidelberg
- 43-071 HAFNER, H. (1969): Die Ur- und Frühgeschichte des Linkenheimer Raumes. - In: STENZEL, R.: Geschichte von Linkenheim, S. 20-39; Linkenheim.
- 43-072 HÄFNER, Ansgar (1995): Schwefel, Sole, Meerestiere: Bad Schönborn - In Baden-Württemberg 1995(4), S. 42-43.
- 43-073 HARLOFF, Joachim (1993): Ostracoden des Unter-Pliensbachiums in Baden-Württemberg. - Stuttgarter Beitr. Naturkunde, Ser. B, 191, 214 S., 9 Tab. [Dissertation, Univ. Stuttgart]
- 43-074 HASSLER, Michael (1998): Ceratitenplatten und Ammoniten: Fossilien im Kraichgauer Muschelkalk. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 310-312. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 43-075 HAUFF, O. (1935): Andere Wirbeltiere des Neozoikums. - Oberrh. Fossilkatalog 9. 103 S.; Berlin.
- 43-076 HEILMANN, Klaus N. & DICK, R. (1987): Braunjura-Fossilien (Aalenium, Bajocium, Callovium) aus der Langenbrückener Senke. - Aufschluß 38, S. 127-137; Heidelberg.
- 43-077 HELLMANN, Klaus N. (1981): Neue Ammonitenfunde aus der Lias/Dogger-Grenze der Langenbrückener Senke. - Aufschluß 32, S. 105-124; Heidelberg.
- 43-078 HILDEBRANDT, Ludwig H. & SCHWEIZER, Volker (1992): Zur biostratigraphischen Gliederung des Unteren Jura in der Langenbrückener Senke (Baden-Württemberg, Südwestdeutschland). - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver., N. F. N. F. 74, S. 215-236.
- 43-079 HOFFMANN, K. (1936-1938): Die Ammoniten des Lias Beta der Langenbrückener Senke I u. II. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 1, S. 287-303; 3, S. 3-38; Karlsruhe.

- 43-080 HÖLDER, H. (1960): Alter Meeresboden im Museum. - Aus der Heimat 68: 131-139; Öhringen. [Bruchsaler Ceratitenpflaster]
- 43-081 HORMUTH, Karl Fr. (1950): Aus der Ur- und Frühgeschichte des Bruhrains. - In: Ausstellung „Kraichgau und Bruhrain“, Bruchsal 1950, S. 15-17. - Freiburg, Mannheim.
- 43-082 HORMUTH, Karl Fr. (1955): Aus der Ur- und Frühgeschichte von Bruchsal und Umgebung. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 195-198; Bruchsal.
- 43-083 JÖRG, E. (1956): Aus den Schätzen Karlsruher Museen: Zu Stein gewordenes Leben. - Karlsruher Fächer 13, S. 6-7; Karlsruhe. [u.a. Ceratitenpflaster von Bruchsal]
- 43-084 JÖRG, E. (1969): Eine Fischfauna aus dem Oberen Buntsandstein (Unter-Trias) von Karlsruhe-Durlach (Nordbaden). - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 28, S. 87-102; Karlsruhe.
- 43-085 JÖRG, E. (1970): Fischfunde im Oberen Buntsandstein (Untertrias) von Karlsruhe-Durlach. - Z. dt. geol. Ges. 121, S. 105-110; Hannover.
- 43-086 JÖRG, E. (1970): Die geologisch-mineralogische Abteilung. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 29, S. 8-10. Karlsruhe [Grabung bei Bruchsal]
- 43-087 KARAMELAS, G. (1976): Foraminiferen des Lias in der Kernbohrung Mingolsheim 1968, Langenbrückener Senke/Nordbaden. - Diss. Heidelberg.
- 43-088 KARAMELAS, G. (1978): Foraminiferen aus der Langenbrückener Senke (Nordbaden). - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 20, S. 43-66; Freiburg i. Br.
- 43-089 KLÄHN, H. (1922): Die badischen Mastodonten und ihre süddeutschen Verwandten. - Berlin.
- 43-090 KRÄUSEL, R. (1952): Paläobotanische Notizen. XXVI. *Pachylepis* nov. gen., eine neue Koniferen-Gattung aus dem süddeutschen Keuper. - Senckenbergiana 32, S. 343-350. Frankfurt a. M.
- 43-091 LEHMANN, F. (1884): Einführung in die Mollusken-Fauna des Großherzogtums Baden. - 143 S.; Karlsruhe.
- 43-092 LOMMEL, J. (1841): Katalog der Petrefacten-Sammlungen nach BRONNS Lethaea geognostica. Heidelberg.
- 43-093 LOOSE, H. (1975): Pleistocene Rhinocerotidae of W. Europe with reference to the recent twohorned species of Africa and S.E. Asia. - Scripta geol. 33, S. 1-46; Leiden.
- 43-094 MÄGDEFRAU, K. (1942): Paläobiologie der Pflanzen. - 376 S.; Jena. 2. Aufl.: 438 S.; 1952. 3. Aufl.: 443 S.; 1956., 4. Aufl.: 549 S.; 1968. Grünwettersbach.
- 43-095 MAYER, Gaston (1951): Eine Grabung im Muschelkalk zur Erforschung seiner Lebewelt. - Baden, 3(6), S. 38.
- 43-096 MAYER, Gaston (1951): Paläontologische Notizen aus dem Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 10, S. 105-112. Karlsruhe.
- 43-097 MAYER, Gaston (1952): *Balanoglossites eurystomus* MÄGDEF. und andere Lebensspuren aus dem Unteren Hauptmuschelkalk (Trochitenkalk) von Bruchsal. - Jber. Mitt. Oberrh. geol. Ver. N. F. 33, S. 126-132. Freiburg i. Br.
- 43-098 MAYER, Gaston (1952): Lebensspuren von Bohrgorganismen aus dem unteren Hauptmuschelkalk (Trochitenkalk) des Kraichgaus. - Neues Jb. Geol. Paläontol. Mh. 8. Stuttgart.
- 43-099 MAYER, Gaston (1952): Neue Lebensspuren aus dem Unteren Hauptmuschelkalk (Trochitenkalk) von Wiesloch: *Coprulus oblongus* n. sp. und *C. sphaeroides* n. sp. - Neues Jb. Geol. Paläontol. Mh. 1952, S. 376-379. Stuttgart. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 43-100 MAYER, Gaston (1954): Ein neues *Rhizocorallium* aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 13, S. 18-21. Karlsruhe.
- 43-101 MAYER, Gaston (1954): Fraßspuren oder Kotpillenabdrücke? - Neues Jb. Geol. Paläontol. 1954, S. 426-429. Stuttgart.
- 43-102 MAYER, Gaston (1954): Über ein *Rhizocorallium*-Vorkommen im Jura der Langenbrückener Senke (*Rhizocorallium jurense* n.sp.) - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 35, S. 22-25; Stuttgart.
- 43-103 MAYER, Gaston (1954): Neue Beobachtungen an Lebensspuren aus dem Unteren Hauptmuschelkalk (Trochitenkalk) von Wiesloch. - Neues Jb. Geol. Paläontol. Abh. 99, S. 223-229. Stuttgart. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 43-104 MAYER, Gaston (1955): Eine mäandrierende Kriechspur aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 14(1), S. 22-23.
- 43-105 MAYER, Gaston (1955): Eine interessante Schichtfläche aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 14(2), S. 114-118.
- 43-106 MAYER, Gaston (1955): Kotpillen als Füllmasse in Hoernesien und weitere Kotpillenvorkommen im Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1955, S. 531-535; Stuttgart.
- 43-107 MAYER, Gaston (1956): Bruchsaler Ceratiten. - Aufschluß Z, S. 40-45. Roßdorf.
- 43-108 MAYER, Gaston (1956): Eine Schichtfläche mit Biocoenosen, Strömungsmarken und Lebensspuren aus dem Mittleren Hauptmuschelkalk von Bruchsal. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 15(1), S. 5-10.
- 43-109 MAYER, Gaston (1956): Lebensspuren aus den unteroligozänen Bunten Mergeln (Pechelbronner Schichten) von Rot-Malsch. - Aufschluß Z, S. 115-117. Roßdorf. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 43-110 MAYER, Gaston (1956): See- und Schlangensterne aus dem Kraichgauer Muschelkalk. - Aufschluß Z, S. 56-59. Roßdorf.
- 43-111 MAYER, Gaston (1957): Beobachtungen an einer *Arenicolites*-Platte. - Beitr. naturk. Forsch. Südw.-Dtl. 16, S. 37-38; Karlsruhe.
- 43-112 MAYER, Gaston (1957): Seelilienkronen im Kraichgauer Muschelkalk. - Aufschluß 10, S. 219-221; Heidelberg.
- 43-113 MAYER, Gaston (1957): Die Versteinerungen des Bruchsaler Hauptmuschelkalkes. - Aufschluß 11, S. 243-247. Göttingen.
- 43-114 MAYER, Gaston (1958): Eine Lebensspur von stratigraphischer Bedeutung im Gervillienkalk des Kraichgau. - Aufschluß 9, S. 81-82; Heidelberg.
- 43-115 MAYER, Gaston (1958): Rhizocorallien mit Wandkörperchen. - Aufschluß 9, S. 314-316. Heidelberg.
- 43-116 MAYER, Gaston (1959): Paläontologische Kostbarkeiten, Faunen und Floren aus dem Kraichgau. - Aufschluß 10, S. 286-293. Heidelberg.
- 43-117 MAYER, Gaston (1960): Vorkommen der *Spiriferina fragilis* v. SCHLOTH im Kraichgauer Hauptmuschelkalk. - Aufschluß 11, S. 11-14. Heidelberg.
- 43-118 MAYER, Gaston (1960): Wurmkörperabgüsse aus dem oberen Muschelkalk - Aufschluß 11, S. 295-297. Heidelberg.

- 43-119 MAYER, Gaston (1964): Die dolomitisierten Ceratiten aus dem Erzbergwerk bei Wiesloch. - Aufschluß 15, S. 75-79. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 43-120 MAYER, Gaston (1964): Noch einmal: Spongeliomorphe Gebilde aus dem Muschelkalk. - Aufschluß 15, S. 107-111. Heidelberg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 43-121 MAYER, Gaston (1965): Über einige Lebensspuren aus dem Muschelkalk. - Aufschluß 16, S. 57-60. Heidelberg. [Mit Angaben zum Lkr. KA]
- 43-122 MAYER, Gaston (1966): Spongeliomorphe Gebilde aus dem Wellenkalk von Leimen bei Heidelberg. - Aufschluß 17, S. 242-244. Heidelberg. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 43-123 MAYER, Gaston (1966): Bruchsaler Versteinerungen als museale Attraktion. - Aufschluß 23, S. 127-129. Nachdruck in: Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 6(4), S. 3-5.
- 43-124 MAYER, Gaston (1968): Füllstrukturen in Ceratitenwohnkammern. - Aufschluß 19, S. 200-202; Heidelberg.
- 43-125 MAYER, Gaston (1971). - Der erste *Ceratites antecedens* BEYRICH aus dem Wellendolomit von Ittersbach (Kreis Karlsruhe) und weitere Vorkommen dieser Art. - Aufschluß 22, S. 126-128; Heidelberg.
- 43-126 MAYER, Gaston (1971): Beiträge zur Geschichte der Badischen Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. III. Der Schädel des *Dicerorhinus mercki* (*kirchbergensis* JÄGER) var. *brachycephalus* SCHRÖDER von Daxlanden und seine Geschichte. - Beitr. naturw. Forsch. SüdwDtl. 30, S. 157-163; Karlsruhe.
- 43-127 MAYER, Gaston (1973): Drei bemerkenswerte *Germanonutilus*-Funde aus dem nordbadischen Hauptmuschelkalk. - Aufschluß 24, S. 481-485. Heidelberg.
- 43-128 MAYER, Gaston (1977): Zungenrippeln und „Wurmspuren“ im Schilfsandstein von Odenheim (Kraichgau). - Aufschluß 28, S. 105-109. Heidelberg.
- 43-129 MAYER, Gaston (1978): Die Ceratiten-Pflasterwand der Landessammlungen für Naturkunde in Karlsruhe. - Aufschluß 29, S. 449-452, 5 Abb. Heidelberg.
- 43-130 MAYER, Gaston (1978): Die Sammlungen des Oberamtsrichters Dr. ADOLF SCHÜTT (1810-1888) in Bruchsal. - Bad. Heimat 60, S. 135-138. Freiburg.
- 43-131 MAYER, Gaston (1978): Eine Algenkolonie auf einer Rippelfläche des Lettenkeupers von Bretten (Kraichgau). - Aufschluß 29, S. 331-334. Heidelberg.
- 43-132 MAYER, Gaston (1979): *Placunopsis plana* GIEBEL mit Farbstreifen aus dem Hauptmuschelkalk von Bruchsal und Schatthausen. - Aufschluß 30, 292-294. Heidelberg.
- 43-133 MAYER, Gaston (1980): Eine Zopfplatte aus dem Unteren Hauptmuschelkalk von Nußloch (Kraichgau). - Jh. Ges. Naturk. Württemb. 135, S. 172-176. Stuttgart. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 43-134 MAYER, Gaston (1991): Heinrich Eckert (1899-1985). Sammeln war seine Leidenschaft. - Kraichgau, Beitr. zur Landschafts- u. Heimatforschung 12, S. 182-185.
- 43-135 MEYER, H. v. (1840): Neue Gattungen fossiler Krebse aus Gebilden vom bunten Sandstein bis in die Kreide. - 28 S., Stuttgart.
- 43-136 MEYER, H. v. (1843): Existenz einer zweiten Species von *Rhinoceros* mit knöcherner Nasenscheide. - Amtl. Ber. 20. Vers. dt. Naturf. u. Aerzte, Mainz, Sept. 1842, S. 152-153.
- 43-137 MEYER, H. v. (1864): Die diluvialen *Rhinoceros*-Arten. - Palaeontographica 11, S. 233-283; Cassel.
- 43-138 MUNDLOS, Rudolf & URLICHS, Max (1987): *Rhizocoralium* als Begleiter der Bruchsaler Ceratiten-Pflaster (SW-Deutschland; Mitteltrias, Oberer Muschelkalk, *evolutus*-Zone). - carolinea 45, S. 7-11, 4 Abb. Karlsruhe.
- 43-139 MÜNZING, K. (1973): Beiträge zur quartären Molluskenfauna Baden-Württembergs. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 15, S. 161-185. Freiburg i. Br.
- 43-140 MÜNZING, K. (1981): Pliozäne Mollusken aus der Umgebung von Rastatt und Philippsburg (Oberrheingraben, Baden-Württemberg). - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 63, S. 151-156. Stuttgart.
- 43-141 PAUL, B. (1938): Gliederung und Foraminiferenfauna des Rheintaltriärs bei Bruchsal. - Mitt. Bad. Geol. Landesanstalt 12, S. 1-52. Freiburg i. Br.
- 43-142 PFANNENSTIEL, M. (1931): Die Wirbeltiere der Trias und des Jura. - Oberrh. Fossilkat. 4, S. 18 S.; Berlin.
- 43-143 PHILIPPI, E. (1901): Die Ceratiten des Oberen deutschen Muschelkalkes. - Paläontol. Abh. N. F. 4, S. 347-358. Jena.
- 43-144 PLATZ, P. (1873): Über Petrefacten im bunten Sandstein. - N. Jb. Min. usw. 1873, S. 533-535; Stuttgart.
- 43-145 PLATZ, P. (1900): Ein Forlenfund aus 12 m Tiefe. - Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 13, S. 64; Karlsruhe.
- 43-146 PRELL-MÜSSIG, R. (1953): Mikrofauna, Fazies und Stratigraphie des jüngeren Tertiärs bei Bruchsal. - Dissertation, 164 S.; Heidelberg.
- 43-147 PRELL-MÜSSIG, R. (1965): Das jüngere Tertiär (Oberes Rüpel bis Aquitan) bei Bruchsal (Foraminiferen, Fazies, Stratigraphie). - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 7, S. 229-301; Freiburg i. Br.
- 43-148 ROTTGARDT, D. (1951): Mikroorganismen im Unteroligozän von Baden-Baden. - Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein 25, Karl-Gripp-Festschrift, 38-43. Kiel. (Vergleich mit Faunen bei Bruchsal).
- 43-149 RÜBENSTRUNK, E. (1912): Beitrag zur Kenntnis der deutschen Trias-Myophorien. - Mitt. großh. bad. geol. Landesanst. 6, S. 85-248; Heidelberg.
- 43-150 RÜGER, I. (1921): Die Rhyncholithen des deutschen Lias. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 10, S. 37-46; Stuttgart.
- 43-151 RÜGER, I. (1924): Versuch einer Palaeogeographie der deutschen Länder an der Triasjura-Wende. Verh. naturhist.-nied. Ver. Heidelberg N. F. 15(2), S. 95-184; Heidelberg.
- 43-152 SALOMON, W. (1902): Fund eines *Plesiosaurus*-Schädels im Lias bei Langenbrücken. - Ber. Vers. oberrh. geol. Ver. 35, S. 6; Stuttgart.
- 43-153 SANDBERGER, F. (1856): Mitteilungen an Professor BRONN gerichtet. Karlsruhe, 23. Juli 1856. - Neues Jb. f. Min. usw. 1856, S. 545. Stuttgart.
- 43-154 SANDBERGER, F. (1870-75): Die Land- und Süßwasser-Conchylien der Vorwelt. - 1000 S., Wiesbaden.
- 43-155 SCHÄFER, K. (1971): Zur stratigraphischen Stellung der *Spiriferina*-Bank (Hauptmuschelkalk) im nördlichen Baden-Württemberg. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 53, S. 207-237; Stuttgart.
- 43-156 SCHAUROTH, C. V. (1865): Verzeichniß der Versteinerungen im Herzogl. Naturalien cabinet zu Coburg. - 375 S.; Coburg.
- 43-157 SCHEFFEN, W. (1913): Wirbellose der Trias. - Oberrh. Fossilkat. 2. 22 S.; Berlin.

- 43-158 SCHENK, A. (1868): Über die Pflanzenreste des Muschelkalkes von Recoaro. - Geogn. paläont. Beitr. 2, S. 69-87; München.
- 43-159 SCHLATTER, R. (1979): *Platypleuroceras nodosum* (FUTTERER) (Ammonoidea) aus dem Unter-Pliensbachium SW-Deutschlands. - Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. B 46; Stuttgart.
- 43-160 SCHLATTER, R. (1980): Sammlung SCHALCH. Die erdgeschichtliche Sammlung des Schaffhauser Geologen FERDINAND SCHALCH (1848-1918). - Neujahrsbl. naturf. Ges. Schaffhausen 32, S. 51 S.; Schaffhausen.
- 43-161 SCHMIDT, M. (1928): Die Lebewelt unserer Trias. - 461 S.; Oehringen.
- 43-162 SCHMIDT, M. (1932): *Tetractinella trigonella* im Trochitenkalk der Asse. - Cbl. Min. usw. 1932, S. 580-586; Stuttgart.
- 43-163 SCHROEDER, H. (1930): Über *Rhinoceros mercki* und seine nord- und mitteldeutschen Fundstellen. - Abh. preuß. geol. Landesanst. N. F. 124, 111 S.; Berlin.
- 43-164 SITTLER, C. (1965): Le Paléogène des Fossés rhénan et rodanien, études sédimentologiques et paléoclimatiques. - Mém. Serv. Carte géol. Als. Lorr. 24, 392 S.; Strasbourg.
- 43-165 SOERGEL, W. (1923): Die diluvialen Säugetiere Badens. Ein Beitrag zur Palaeontologie des Diluviums. Erster Teil: Älteres und mittleres Diluvium. - Mitt. bad. geol. Landesanst. 9, S. 1-254; Heidelberg.
- 43-166 SPEYER, C. W.: Wirbeltierreste aus dem Lias (der Langenbrückener Senke. - Mitt. bad. geol. Landesanst. 10(2), S. 545-560; Freiburg i. Br.
- 43-167 SPITZ, W. (1905): Über Fährten und Reste von Wirbeltieren im Buntsandstein des nördlichen Baden. - Z. dt. geol. Ges. 57, S. 392-394; Berlin.
- 43-168 STAESCHE, K. (1941): Nashörner der Gattung *Dicerorhinus* aus dem Diluvium Württembergs. - Abh. Reichsst. Bodenforsch. N. F. 200, 148 S., Berlin.
- 43-169 STARK, R. (1909): Pflanzenreste im Buntsandstein des südwestlichen Kraichgau. - Ber. 42. Versamml. oberrh. geol. Ver. 1909, S. 129-141; Karlsruhe.
- 43-170 STARK, R. (1931): Pflanzenreste im Buntsandstein bei Durlach. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 3, S. 28-31; Stuttgart.
- 43-171 STIZENBERGER, E. (1851): Übersicht über die Versteinerungen des Großherzogtums Baden. - Dissertation, 144 S., Freiburg i. Br.
- 43-172 STROMER, V. & REICHENBACH, E. (1899): *Rhinoceros*-Reste im Museum zu Leiden. - Samml. geol. Reichsmus. Leiden N. F. 2, S. 65-94; Leiden.
- 43-173 URLICHS, Max & MUNDLOS, Rudolf (1987): Zur Entstehung von Ceratiten-Pflastern im Germanischen Oberen Muschelkalk (Mitteltrias) Südwestdeutschlands. - carolinae 45, S. 12-30, 15 Abb. Karlsruhe.
- 43-174 USBECK, I. (1952): Zur Kenntnis der Mikrofauna und Stratigraphie im unteren Lias alpha Schwabens. - N. Jb. Geol. usw. 95, S. 371-476; Stuttgart.
- 43-175 VOIGT, E. (1975): Tunnelbaue rezenter und fossiler Phronoidea. - Paläont. Z. 49, S. 135-167; Stuttgart.
- 43-176 VOLLRATH, A. (1958): Beiträge zur Paläogeographie des Trochitenkalkes in Baden-Württemberg. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 3, S. 181-194; Freiburg i. Br.
- 43-177 WAGNER, K. (1968): Aus den Beständen der städtischen Sammlungen. Der Unterkiefer eines ausgewachsenen Mammut, der 1957 in Rheinsheim ausgegraben wurde. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgesch. 6(4); Bruchsal.
- 43-178 WAGNER, W. (1954): Oberoligozäne Süßwasserbildungen des Mainzer Beckens bei Vennersheim in Rheinhessen. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 36, S. 12-19; Freiburg i. Br.
- 43-179 WÄHNER, F. (1882): Beiträge zur Kenntniß der tieferen Zonen des unteren Lias in den nordöstlichen Alpen. - Beitr. Paläont. Österreich-Ungarns u. Orients 2, S. 73-85; Wien.
- 43-180 WARTH, M. (1974): Über Mineralien und Fossilien der Stuttgarter Kunstammer. Bemerkenswertes aus Inventarien des 17. und 18. Jahrhunderts. - Stuttgarter Beitr. Naturkde. B 8, 72 S.; Stuttgart.
- 43-181 WEIDENREICH, F. (1931): Über einen dem Jungpaläolithikum zugeschriebenen Schädel von Berghausen im Kraichgau (Baden) und seine morphologische Einreihung. - Verh. Ges. phys. Anthropol. 5, S. 66-83; Stuttgart.
- 43-182 WENGER, R. (1957): Die germanischen Ceratiten. - Palaeontographica, A 108, S. 57-129; Stuttgart.
- 43-183 WEPFER, E. (1923): Der Buntsandstein des Badischen Schwarzwalds und seine Labyrinthodonten. - Monogr. Geol. u. Palaeont. 2(1), 101 S.; Berlin.
- 43-184 WILSER, B. (1922): Paläogeographische Untersuchungen über das Eozän und Unteroligozän im Oberrheingebiet. - Jber. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 12, S. 57-79; Ansbach.
- 43-185 WÜST, E. (1922): Über die Gattung *Dicerorhinus*. Beiträge zur Kenntnis der diluvialen Nashörner Europas. - Cbl. Min. usw. 1922, S. 641-656, 680-688; Stuttgart.
- 43-186 ZIEGLER, B. (1986): Der schwäbische Lindwurm. Funde aus der Urzeit im Museum am Löwentor. - 172 S., Stuttgart.

44 Mineralogie, Bergwerke, Salzlagerstätten, Steinbrüche

- 44-001 ADAM, Thomas (1998): Von Glücksrittern und Spekulanten: bergbauliche Versuche am Michaelsberg. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 299-304. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 44-002 ADAM, Thomas (1998): Lieferanten eines wertvollen Rohstoffes: Steinbrüche in Untergrombach. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 305-309. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 44-003 ANONYMUS (1953): Salz der Heimat. - Baden 5(3), S. 42-45; Karlsruhe.
- 44-004 ANONYMUS (1954): „Silber hegen seine Berge in manch tiefem Schacht“. Bergbau auf silberhaltigem Bleiglanz am Michaelsberg im 18. und 19. Jahrhundert. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 7. 9.
- 44-005 ANONYMUS (1977): Sonderausstellung schillernder Schätze „Mineralien aus Baden“ ab 1. Januar im Städ-

- tischen Museum Bruchsal. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 30. 12.; Karlsruhe.
- 44-006 BAUER, G. (1954): Die geologische Stellung der Pb-Zn-Lagerstätten im Raume von Wiesloch in Baden. - Dissertation, Univ. Heidelberg. 90 S. [Rhein-Neckar-Kreis]
- 44-007 BAUER, Wilhelm (1963): Bruchsaler städtische Sammlungen. Gründung, Zerstörung, Wiederaufbau. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 1(4), S. 14-15.
- 44-008 BEIERLE, C. (1906): Kristallisierter Schwefel aus dem oberen Muschelkalk bei Bruchsal - Cbl. f. Min. Geol. Paläont. 1906, 202-205. Stuttgart.
- 44-009 BRUHNS, W. (1906): Die nutzbaren Mineralien und Gergisarten im Deutschen Reiche. - 859 S.; Berlin.
- 44-010 CLAUS, C. (1860): Die Galmeilagerstätten in der Muschelkalkformation der Umgegend von Wiesloch. - Jber. Mannh. Ver. Naturkde. 26, S. 36-57; Mannheim.
- 44-011 COTTA, B. V. (1861): Die Lehre von den Erzlagerstätten. - 2. Aufl. 2. Bd.; Freiburg.
- 44-012 DICK, Reiner & JOACHIM, Hermann (1990): Die Minerale des Rollenberges bei Bruchsal. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 200-211.
- 44-013 DICK, Reiner & JOACHIM, Hermann (1991): Die Minerale des Rollenberges bei Bruchsal. - Kraichgau 12, S. 11-20.
- 44-014 DICK, Reiner & JOACHIM, Hermann (1991): Der Rollenberg bei Bruchsal: ein außergewöhnliches mineralogisch-geologisches Schaufenster. - Hierzuland 6, S. 36-41.
- 44-015 ERHARD, C. (1802): Badisches Mineralreich. - Magazin von u. für Baden 1, S. 105-140, 285-358; Karlsruhe.
- 44-016 HILDEBRANDT, Ludwig H. (1989): Der mittelalterliche Blei-Zink-Silber-Bergbau im nordwestlichen Kraichgau südlich Heidelberg. - Der Anschnitt, Beiheft 7, S. 241-247.
- 44-017 HILDEBRANDT, Ludwig H. (1993): Zum mittelalterlichen Blei-Zink-Silber-Bergbau südlich von Heidelberg. - In: H. STEUER & U. ZIMMERMANN (Hrsg.): Montanarchäologie in Europa, Archäologie und Geschichte 4, S. 255-265. Sigmaringen.
- 44-018 HILDEBRANDT, Ludwig H. (1995): Der Erzbergbau bei Wiesloch vom 15. Jahrhundert bis zum Dreißigjährigen Krieg. - Kraichgau. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung 14, S. 19-38. Sinsheim.
- 44-019 FISCHER, H. (1873): Kritische, mikroskopisch-mineralogische Studien. - Ber. Verh. naturf. Ges. Freiburg i. Br. 6, S. 1-96; Freiburg.
- 44-020 GOEDERT, N. (1922): Die Zinkerzlagerstätten Wiesloch-Baiertal i. Baden. - Diss., Wiesloch 1922. 55 S.
- 44-021 GROTH, P. (1878): Die Mineraliensammlung der Kaiser-Wilhelm-Universität Straßburg. - 271 S.; London.
- 44-022 GUETTARD, J. (1766): Observations minéralogiques faites en France et en Allemagne. - Hist. Acad. roy. Sci. 1763, S. 137-166, 193-238, Paris.
- 44-023 GUETTARD, J. (1769): Mineralogische Anmerkungen über Deutschland. - Mineral. Belustigungen zum Behuf der Chymie u. Naturgesch. Mineralreichs 3, S. 120-166; Leipzig.
- 44-024 GYSSER, C. (1819): Mineralien und deren Benutzung im Großherzogtum Baden. - VIII, 94 S.; Karlsruhe.
- 44-025 HINTZE, C. (1915): Handbuch der Mineralogie 1, 2. - 2674 S.; Leipzig.
- 44-026 JOACHIM, Hermann & DICK, Reiner (1988): Rollenbergminerale. Eine mineralogisch-geologische Studie der gangförmigen und schichtgebundenen Vererzungen am Rheingrabenrand nördlich von Bruchsal. - Katalog zur Sonderausstellung „Mineralien des Rollenbergs“. 68 S. Pforzheim.
- 44-027 JOACHIM, Hermann & DICK, Reiner (1991): Der Rollenberg bei Bruchsal: ein außergewöhnliches mineralogisch-geologisches Schaufenster. - Hierzuland 6(12), S. 36-41.
- 44-028 JOACHIM, Hermann & DICK, Reiner (1991): Mineralisationen am Rollenberg, östlicher Rand des Oberrheingrabens zwischen Bruchsal und Ubstadt. - Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. N.F. 73, S. 205-253. Stuttgart.
- 44-029 KÄSS, W. (1954): Konkretionäre Phosphatanreicherungen in Südwestdeutschland. - Mitt. Arb. geol.-min. Inst. Techn. Hochschule Stuttgart. N. F. 21, 74 S.; Stuttgart.
- 44-030 KESSENHEIMER, H. (1952): Der Pforzheimer Stinkquarz. - Aufschluß 3, S. 60-62. Roßdorf.
- 44-031 KIRCHHEIMER, F. (1955): Der einstige und jetzige Bergbau in Baden-Württemberg. - Baden-Württemberg und seine Wirtschaft; Heidelberg. (auch als Sonderdruck: Heidelberg 1955)
- 44-032 KNOP, A. (1874): Über Kieselsäure-Abscheidungen und Oolithbildung. - N. Jb. Min. usw. 1874, S. 281-288; Stuttgart.
- 44-033 KOCH, M. (1987): Aus REINER DICKS Hobby wurde ein Ehrenamt und ein Beitrag zur Wissenschaft. Das Wichtigste ist, vor dem letzten Schlag aufzuhören. Bebauung des Ubstadter „Kringelrain“ förderte steinerne Zeugen der Meere aus dem Mittelalter der Erde zutage. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 6. 6.; Karlsruhe.
- 44-034 LANGSDORF, K. v. (1824): Neue leichtfassliche Anleitung zur Salzwerkskunde mit vorzüglicher Rücksicht auf halurgische Geognosie und auf die zweckmäßigsten Anstalten zur Gewinnung reicherer Soolquellen. - LXXII, 756 S.; Heidelberg, Leipzig.
- 44-035 LEONHARD, C. V. (1805): Handbuch einer allgemeinen topographischen Mineralogie. 1. - 480 S.; Frankfurt a. M.
- 44-036 LEONHARD, G. (1852): Die Mineralien Badens nach ihrem Vorkommen. - 55 S.; Stuttgart. (2. Aufl., 48 S. (1855); 3. Aufl., 65 S. (1876)).
- 44-037 LEONHARD, G. (1854): Zur Geschichte des Bergbaues in Baden. - Beitr. Min. Geogn. Kenntn. Großh. Baden 3, S. 97-131; Stuttgart.
- 44-038 LEUCHS, K. (1931): Ein Fund von Kieselolith in der Rheinpfalz. - Cbl. Min. usw. Abt. B 1931, S. 483-488; Stuttgart.
- 44-039 LOTZ, H. (1953): Salz der Heimat. - Baden 5(3), S. 42-45; Karlsruhe.
- 44-040 MAYER, Gaston (1951): Bergbau am Michaelsberg im 18. und 19. Jahrhundert. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 15. 1.
- 44-041 MAYER, Gaston (1952): Bergbau in Östringen im 18. und 19. Jahrhundert. - Bergfried (Beilage zur „Bruchsaler Post“), Ausgabe vom 3. 4.
- 44-042 MAYER, Gaston (1952): Bergbauliche Versuche bei Wolfartsweier und Grünwettersbach in früherer Zeit. - Soweit der Turmberg grüßt 3, S. 20; Karlsruhe-Durlach.
- 44-043 MAYER, Gaston (1952): Bohnerzgewinnung bei Wösingen im 18. und 19. Jahrhundert. - Soweit der Turmberg grüßt 4, S. 12; Karlsruhe-Durlach.

- 44-044 MAYER, Gaston (1952): Bohnerzvorkommen im Gebiet des Turmbergs. -Soweit der Turmberg grüßt 3, S. 24; Karlsruhe-Durlach.
- 44-045 MAYER, Gaston (1952): Silber- und Eisenbergbau in Heildelsheim - Bohnerze beim Scheckenbronnerhof - - Silberhaltiger Bleiglanz im Erzgründel. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 9. 4.
- 44-046 MAYER, Gaston (1952): Steinkohle in der Langenbrückener Senke. Bergbauliche Versuche und Unternehmungen bei Langenbrücken und Mingolsheim im vorigen Jahrhundert. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 9. 9.
- 44-047 MAYER, Gaston (1952): Tripel-Gräberei bei Wössingen vor 100 Jahren. - Soweit der Turmberg grüßt 4, S. 29-31; Karlsruhe-Durlach.
- 44-048 MAYER, Gaston (1953): Bergbauliche Spuren und Überlieferungen am Turmberg. - Soweit der Turmberg grüßt 4, S. 15-16; Karlsruhe-Durlach.
- 44-049 MAYER, Gaston (1953): Bergbauversuche bei Heildelsheim in früherer Zeit (Kreis Bruchsal). - Baden 5(3), S. 45; Karlsruhe.
- 44-050 MAYER, Gaston (1953): Bergbauliche Versuche am Mchelsberg bei Untergrombach im 18. und 19. Jahrhundert. - Baden 5(3), S. 46; Karlsruhe.
- 44-051 MAYER, Gaston (1953): Bohnerzgräberei bei Diedelsheim (Bretten) im 17. Jahrhundert. - Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 12, S. 119; Karlsruhe.
- 44-052 MAYER, Gaston (1954): Bergbauversuche bei Bruchsal 1439-1867. - Z. Gesch. Oberrh. (ZGO) 102, S. 761-765.
- 44-053 MAYER, Gaston (195?): Silber- und Eisenbergbau in Heildelsheim. - Badische Neueste Nachrichten.
- 44-054 MAYER, Gaston (1956): Bergbauliche Versuche und Unternehmungen bei Langenbrücken und Mingolsheim im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 15(2), S. 126-127.
- 44-055 MAYER, Gaston (1956): Bohnerzgräberei im südlichen Kraichgau durch drei Jahrhunderte. - Soweit der Turmberg grüßt 8, S. 6-12; Karlsruhe-Durlach.
- 44-056 MAYER, Gaston (1957): Die Minerale des Turmberggebietes. - Soweit der Turmberg grüßt 9, S. 20-24; Karlsruhe-Durlach.
- 44-057 MAYER, Gaston (1961): Karlsruher Forscher, Lehrer, Freunde und Förderer der Geologie, Mineralogie, Paläontologie und des Bergbaus im 18. und 19. Jahrhundert. I. Männer des Bergbaus. - Soweit der Turmberg grüßt 13, S. 65-80. Durlach.
- 44-058 MAYER, Gaston (1962): Ölschieferbergbau bei Ubstadt im vorigen Jahrhundert. - Beitr. naturkd. Forsch. Südw.-Dtl. 21(2), S. 191-203.
- 44-059 MAYER, Gaston (1967): Die Mineralvorkommen der Gemarkung Bruchsal. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 6(1), S. 8-9, 6(2), S. 7-8.
- 44-060 METZ, R. (1971): Mineralogisch-landeskundliche Wanderungen im Nordschwarzwald, besonders in dessen alten Bergbaurevieren. - Aufschluß 20 (Sonderh.), 516 S. Heidelberg.
- 44-061 METZ, R. & WEINER, K. (1963): Die Tripellagerstätten im Kraichgau und im Bauland. - Oberrh. geol. Abh. 12, S. 95-117; Karlsruhe.
- 44-062 MONE, Franz Joseph (1850): Zur Geschichte des Bergbaues von Nußloch bis Durlach, von 1439-1532. - Z. Gesch. Oberrh. 1, S. 43-48. Karlsruhe.
- 44-063 MONE, Franz Joseph (1854): Zur Geschichte des Bergbaues in Baden. - Beitr. Min. Geogn. Kenntn. Großh. Baden 3, S. 97-131; Stuttgart.
- 44-064 MOOS, A. (1925): Zur Bildung der Schwespat- und Erzgänge längs des Rheintalgrabens. - Cbl. Min. usw. Abt. B 1925, S. 281-286; Stuttgart.
- 44-065 MÜLLER, Franz (1950): Erzgraben und Erzwaschen im Kraichgau. - Bergfried (Beilage zur „Bruchsaler Post“), Ausgabe vom 1. 8.
- 44-066 MÜLLER, Franz (1950): Erzgraben und -waschen im Kraichgau. - Der Pfeiferturm 12(4). Bretten.
- 44-067 OSANN, A. (1927): Die Mineralien Badens. - 238 S.; Stuttgart.
- 44-068 REGUL, R. & HAGEN, W. (1951): Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland. - 135 S.; Essen.
- 44-069 RIEGEL, E. (1851): Chemische Untersuchungen verschiedener Mineralien. - Jb. prakt. Pharm. u. verw. Fächer 23 N. F., 20, S. 345-359; Landau.
- 44-070 RIEMANN, C. (1887): Taschenbuch für Mineralogen. - 338 S.; Berlin.
- 44-071 SCHMIDT, A. (1880): Die Zinkerzlagerstätten von Wiesloch (Baden). - Verh. Heidelberger Naturhist.-Med. Ver. N. F. 2, S. 369-490; Heidelberg.
- 44-072 SCHMIDT, K. (1937): Bohnerze im westlichen Kraichgau. - Bad. geol. Abh. 9, S. 127-150; Karlsruhe.
- 44-073 SCHMIDT, K. G. (1941): Über bohnerzführendes Tertiär und Diluvium im Kraichgau. - Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver. N. F. 30, S. 48-91. Stuttgart.
- 44-074 SEELIGER, E. (1953): Die Mineralparagenesen einiger Bohrungen südlich und südwestlich von Wiesloch in Baden. - Fortschr. Miner. 31, S. 14-17; Stuttgart.
- 44-075 SEELIGER, E. (1963): Die Paragenese der Pb-Zn-Erzlagerstätte am Gänsberg bei Wiesloch (Baden) und ihre genetischen Beziehungen zu den Gängen im Odenwaldkristallin, zu Alt-Wiesloch und der Vererzung der Trias des Kraichgaus. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 239-299; Freiburg i. Br.
- 44-076 SPANNAGEL, C. (1951): Standorte der südwestdeutschen Bergbauindustrie. - Schlegel u. Eisen 1951, S. 49-50; Düsseldorf.
- 44-077 STAMM, C. (1855): Analyse des Bohnerzes vom Turmberge bei Durlach. - Analysen Mineralien Großherzogthums Baden 4. - Ann. Chem. Pharm. 96 (N. R. 20), S. 206-207; Leipzig, Heidelberg.
- 44-078 WAGNER, G. (1927): Die deutschen Salzlager. - Aus der Heimat 40, S. 97-124; Stuttgart.
- 44-079 WALCHNER, F. (1829): Handbuch der gesammten Mineralogie in technischer Beziehung. 1. Oryktognosie. - 631 S.; Carlsruhe.
- 44-080 WALCHNER, F. (1831): Übersicht der berg-und hüttenmännischen Production im Grossherzogthum Baden. - Bad. Merkur 1(79), S. 317-318, 323-324, 329-331, 421-427; Karlsruhe.
- 44-081 WALCHNER, F. (1840): Handbuch der Mineralogie und Geognosie für alle Stände. - 868 S.; Stuttgart.
- 44-082 WALCHNER, F. (1846): Handbuch der Geognosie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen und zum Selbststudium mit besonderer Berücksichtigung der geognostischen Verhältnisse des Großherzogthums Baden. - 2. Aufl., 1252 S.; Karlsruhe.

45 Goldwäscherei

- 45-001 ALBIEZ, G. (1950): Rheingold. - Bad. Heimat; 30, S. 125-129; Freiburg.
- 45-002 ALBIEZ, G. (1951): Neue Untersuchungen über das Vorkommen von Rheingold. - Ber. naturforsch. Ges. Freiburg, 41, S. 179-204; Freiburg.
- 45-003 ALBIEZ, G. (1957): Geschichte des Rheingoldes. - Der Anschnitt 9, S. 16-19; Bochum.
- 45-004 ALBIEZ, G. (1959): Gold aus dem Rhein. - Aufschluß 10, 238-242; Heidelberg.
- 45-005 ANONYMUS (1786): Noch immer wird die Goldwäscherei im Rhein fortgesetzt, und zwar in den Dörfern Knielingen, Eckenstein, Schreck und Linkenheim. - Schwäbische Chronick auf das Jahr 1786 (14), S. 55; Stuttgart.
- 45-006 ANONYMUS (1922): Das Gold im Rhein. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 3. 9.; Karlsruhe.
- 45-007 ANONYMUS (1926): Der Goldgehalt des Rheinwassers. - Pfälz. Mus., Pfälz. Heimatkd. 43(22), S. 31, Speyer.
- 45-008 ANONYMUS (1929): Goldstaub im Rheinsand. - Bad. Landesztg., 27. 11.; Karlsruhe.
- 45-009 ANONYMUS (1938): Berufe, die der Vergangenheit angehören: Goldwäscher in Alt-Philippsburg. Erlauschtes aus einem alten interessanten Handwerk. - „Führer“, Ausgabe vom 21. 7.; Karlsruhe.
- 45-010 ANONYMUS (1938): Philippsburgs ältester Goldwäscher im Film. Aufführung des Filmes anlässlich des 600jährigen Stadtjubiläums - Der letzte einer alten Goldwäscherfamilie erzählt aus seinem Leben. - „Führer“, Ausgabe vom 2. 3.; Karlsruhe.
- 45-011 ANONYMUS (1954): Goldwäscherei am Rhein. - „Unsere Heimat“, Heimatkundl. Beil. zu „Dein Freund“, Schulkreis Karlsruhe 3, S. 29-30; Buchen.
- 45-012 BAIER, F. (1925): Die Goldwäscherei am Rhein. - Chemiker-Ztg. 49, S. 1069-1071; Cöthen.
- 45-013 BRÄUHÄUSER, M. (1920): Goldfunde und Goldgewinnung zwischen Rätien und Mittelrhein. - Der schwäbische Bund 2, S. 71-88, 190-201, 279-286, 357-363; Stuttgart.
- 45-014 DAUBREE, G. (1846): Sur la distribution de l'or dans la plaine du Rhin et sur l'extraction de ce métal. - Ann. mines 10, S. 3-36; Paris.
- 45-015 DURBAN, A. (1954): Die Goldsucher vom Oberrhein. - Lichtgang 4(7), S. 3; Freiburg.
- 45-016 FESSLER, A. (1932): Goldwaschen im Amtsbezirk Karlsruhe. - Bad. Kultur u. Gesch., Beil. Karlsruher Ztg.; 31. 8.; Karlsruhe.
- 45-017 FUTTERER, R. (1975): Alte Gewerbe in Philippsburg. - Heimatbuch der Stadt Philippsburg, S. 189-194.
- 45-018 GACHOT, H. (1964): L' or du Rhin. - Saisons d'Alsace 10, S. 421-435; Strasbourg.
- 45-019 HÄBERLE, D. (1931): Das Rheingold, seine Herkunft, Gewinnung und Verwendung. - Geogr. Z. 36(7), S. 385-403; Leipzig, Berlin.
- 45-020 HENRICH, F. (1926): Über das Rheingold. - Z. angew. Chem. 39:1565-1568, Leipzig, Berlin.
- 45-021 HERRIGEL, O. (1920): Die Goldwäscherei am Rhein. - Pyramide 9, S. 188-190; Karlsruhe.
- 45-022 HERTLE, Ch. (1939): Unbekannte Stadtgeschichte: Daxlanden vor 100 Jahren. Eine Gemeinde kämpft um ihr Dasein - Gemeindebücher erzählen Geschichte.
- Goldwäscherei am Rhein. -Führer, Ausgabe vom 29.7.; Karlsruhe.
- 45-023 KACHEL, L. (1838): Die Goldwäscherei am Rhein. - Landwirtsch. Wochebl. Grossherzogthum Baden 6, S. 181-185, 193-194; Karlsruhe.
- 45-024 KIRCHHEIMER, F. (1965): Über das Rheingold. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württ. Z, S. 55-85. Freiburg i. Br.
- 45-025 KIRCHHEIMER, F. (1967): Vom Rheingold. - Ruperto-carola 19(41), S. 305-314. Heidelberg.
- 45-026 LAMPADIUS, J. (1811): Zur Geschichte der Rhein-Goldwäscherei im achtzehnten Jahrhundert. Beitr. Vaterlandsgesch. 16-41; Heidelberg.
- 45-027 LANG, O. (1890): Das Gold des Rheins. - Prometheus 1, S. 165-167; Berlin.
- 45-028 LEPPER, C. (1980): Die Goldwäscherei am Rhein. - 205 S.; Heppenheim.
- 45-029 MANG, E. (1906): Die Goldwäscherei am Rheine. - Pfälz. Heimatkd. 2, S. 147-150; Kaiserslautern.
- 45-030 MAYER, F. (1926): Gold aus dem Rhein. - Natur u. Museum 56, S. 52-54; Frankfurt.
- 45-031 MEUSEL, J. (1778): Vom Rheingold. - Geschichtsforscher 6, S. 246-256; Halle.
- 45-032 NEUMANN, B. (1903): Die Gold-Wäscherei am Rhein. - Z. Berg-, Hütten- u. Salinen-Wesen preuss. Staate 51, S. 377-420; Berlin.
- 45-033 NEUMANN, B. (1904): Edelmetallgewinnung am Oberrhein in früherer Zeit. - Z. angew. Chem. 17, S. 1009-1013; Berlin.
- 45-034 POHL, H. (1965): Gold. Seine Macht und Magie in der Geschichte. - 254 S.; München.
- 45-035 SANDER, H. (1780): Von der Goldwäsche am Rheine. - Naturforscher 14, S. 37-40; Halle.
- 45-036 SCHLETTWEIN, J. (1781): Von der Rhein-Goldwäscherei und deren Erträge im Baden-durlachischen. - Arch. Menschen u. Bürger in allen Verhältnissen ... 2, S. 321-331; Leipzig.
- 45-037 SCHREIBER, A. (1823, Nachdruck 1978): Trachten, Volksfeste und charakteristische Beschäftigungen im Großherzogthum Baden. - (unpaginiert); Freiburg.
- 45-038 SCHWARZMANN, M. (1911): Die Goldgewinnung am Rhein auf badischem Gebiet. - Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 23, S. 93-119; Karlsruhe.
- 45-039 SCHWARZMANN, M. (1927): Fritzele Geschichten von Mütterle und Buben. - 128 S.; Karlsruhe.
- 45-040 SCHWARZMANN, M. (1930): Goldgewinnung am Rhein auf badischem Gebiet (Vortragsbesprechung). - Z. dt. geol. Ges. 81, S. 19; Berlin.
- 45-041 SCHWARZMANN, M. (1939): Goldwaschen im Jahre 1911 in Philippsburg und Untersuchung des gewonnenen Materials. - Beitr. naturk. Forsch. Südwestdtl. 4, S. 100-113; Karlsruhe.
- 45-042 SIGMUND, W. (1926): Die Goldwäscherei am Rhein I u. II. - Wiss. u. Bild., Beil. Karlsruher Ztg., 10.4., 17.4.; Karlsruhe.
- 45-043 STAMER, L. (1939): Rheingold. - Die Beamten-Genossenschaft 1939, S. 108-109; Berlin.
- 45-044 VOLLRATH, P. (1928): Das deutsche Gold. - Aus der Heimat 41, S. 225-265; Stuttgart.
- 45-045 WILSER, J. (1922). Sollen wir die Goldwäscherei am Oberrhein wieder aufnehmen? - Naturwiss. Wochenschr. N. F. 21, S. 293-397; Jena.

45-046 ZÖLLER, A. (1920): Ist die Goldwäscherei am Rhein heute gewinnbringend? - Prometheus 31, S. 265-277; Leipzig.

46 Erdöl

- 46-001 ALBIEZ, G. (1935): Erdöl am Oberrhein. - Ber. naturforsch. Ges. Freiburg 34:345-358; Freiburg.
- 46-002 ANONYMUS (1933): Um das Erdöl in Ettlingen. Ist ein Vorkommen wahrscheinlich? - Bad. Chronik / Bad. Presse, Ausgabe vom 24. 11.; Karlsruhe.
- 46-003 ANONYMUS (1934): Badens Erdöl-Vorkommen bei Bruchsal. Vor einer planmäßigen Ausbeutung der zur Zeit brachliegenden Bohrlöcher? - „Führer“, Ausgabe vom 10. 5.; Karlsruhe.
- 46-004 ANONYMUS (1934): Badens Erdöl-Vorkommnisse bei Bruchsal. Vor einer planmäßigen Ausbeutung der zur Zeit brachliegenden Bohrlöcher? - Bad. Presse, Ausgabe vom 20. 5.; Karlsruher Tagbl., Ausgabe vom 27. 5.; Karlsruhe.
- 46-005 ANONYMUS (1934): Die Jagd nach dem flüssigen Gold! Pionierbohrungen auf dem badischen Ölfeld bei Forst im Amtsbezirk Bruchsal. - „Führer“, Ausgabe vom 9. 8.; Karlsruhe.
- 46-006 ANONYMUS (1934): Erdöl in Baden. Vor dem Beginn der Bohrungen bei Bruchsal. - „Führer“, Ausgabe vom 26. 5.; Karlsruhe.
- 46-007 ANONYMUS (1934): Erdölvorkommen in Baden. - „Führer“, Ausgabe vom 8. 3.; Karlsruhe.
- 46-008 ANONYMUS (1934): Von der Erdölsuche im badischen Rheintal. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 14. 12.; Karlsruhe.
- 46-009 ANONYMUS (1934): Wettrennen um badisches Erdöl. Bohrtürme wachsen in der Rheinebene - Drei Gesellschaften suchen das „flüssige Gold“. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 13. 12.; Karlsruhe.
- 46-010 ANONYMUS (1935): Am Grötzingen Bohrturm. Zum Beginn der Bohrungen - Wie das Unternehmen zustande kam - Wird man Erdöl finden? - „Führer“, Ausgabe vom 20. 9.; Karlsruhe.
- 46-011 ANONYMUS (1935): Besichtigung des Bruchsaler Erdölgebietes. - „Führer“, Ausgabe vom 4. 6.; Karlsruhe.
- 46-012 ANONYMUS (1935): Bruchsaler Allerlei. Förderung des Obstbaues - Stadtverwaltung und Industrie - Ein Vorkämpfer der Erdölbohrungen im Bruhain - Verschiedenes. - „Führer“, Ausgabe vom 12. 1.; Karlsruhe.
- 46-013 ANONYMUS (1935): Der Erfolg der Erdölbohrungen bei Bruchsal. Die dritte Ölschicht ist ergiebig, geologische Verhältnisse der Gegend. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 12. 1., Karlsruhe.
- 46-014 ANONYMUS (1935): Die Erdölbohrungen bei Bruchsal. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 11. 1.; Karlsruhe.
- 46-015 ANONYMUS (1935): Die Erdölbohrungen in Bruchsal ein voller Erfolg. Jetzt schon 15 Tonnen Tagesproduktion besten Öls sichergestellt. - Weitere Bohrungen folgen. Führer, Ausgabe vom 11. 1.; Karlsruhe.
- 46-016 ANONYMUS (1935): Die Vorgeschichte der Erdölbohrungen bei Forst. - „Führer“, Ausgabe vom 4. 4.; Karlsruhe.
- 46-017 ANONYMUS (1935): Gegenwärtiger Stand des Bergbaues in Baden. Nationalsozialistische Regierung fördert den Bergbau. - Der Reichsstatthalter und die badische Regierung besichtigen die Erdölbohrungen in Forst bei Bruchsal. - „Führer“, Ausgabe vom 23. 1.; Karlsruhe.
- 46-018 ANONYMUS (1936): Süddeutschlands Erdöltraum. Wettlauf um das badische Erdöl - Württembergische Hoffnungen. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 16. 1.; Karlsruhe.
- 46-019 ANONYMUS (1938): Bohrtürme wachsen aus der Ebene. Ein Gang durch die badischen Erdölfelder. - „Führer“, Ausgabe vom 26. 2.; Karlsruhe.
- 46-020 ANONYMUS (1949): Öl aus der Erde. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 16.8.; Karlsruhe.
- 46-021 ANONYMUS (1949): „Flüssiges Gold“ aus der Bruchsaler Erde. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 2. 9.
- 46-022 ANONYMUS (1951): Erdöl aus badischem Boden. - Baden 3(1), S. 15, Karlsruhe.
- 46-023 ANONYMUS (1951): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdöl u. Kohle 4, S. 44, 96, 157, 596, 737; Hamburg.
- 46-024 ANONYMUS (1951): Erdölbohrungen bisher ergebnislos. - Neue Württ. Zeitung, Göppinger Kreisnachr., 30. 8.
- 46-025 ANONYMUS (1951): Neue Bohrungen nach Erdöl. - Stuttgarter Nachr., 17. 8.; Stuttgart.
- 46-026 ANONYMUS (1952): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdöl u. Kohle 5, S. 62, 133, 199, 260, 327, 385, 461, 520, 600, 677, 754, 813; Hamburg.
- 46-027 ANONYMUS (1953): Freifließendes Erdöl bei Wiesloch. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 29. 1. [Rhein-Neckar-Kreis Süd]
- 46-028 ANONYMUS (1953): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdgas u. Kohle 6, S. 47, 102, 174, 232, 298, 355, 427, 507, 587, 663, 751, 835; Hamburg.
- 46-029 ANONYMUS (1954): Die Bohrung Weingarten T 1. - Erdöl u. Kohle 7, S. 536; Hamburg.
- 46-030 ANONYMUS (1954): Die neuesten Ergebnisse und Aussichten der erdölgeologischen Aufschlußarbeiten in Deutschland. - Braunkohle, Wärme u. Energie 6, S. 105; Düsseldorf.
- 46-031 ANONYMUS (1954): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdöl u. Kohle 7, S. 119, 186, 257, 341, 404, 473, 535, 685, 787, 866; Hamburg.
- 46-032 ANONYMUS (1954): Erdölförderung nach Feldern Dezember 1953 sowie Gesamtzahlen für die Jahre 1953 und 1952. - Erdöl u. Kohle 7, S. 51, Hamburg.
- 46-033 ANONYMUS (1954): Ölfund im Rät und Steinmergelkeuper von Weingarten. - Erdöl u. Kohle 7, S. 405; Hamburg.
- 46-034 ANONYMUS (1955): Erdöl- und Erdgasförderung und Bohrleistung. - Erdöl u. Kohle 8, S. 454, 516, 595, 840; Hamburg.
- 46-035 ANONYMUS (1955): Erdölförderung nach Feldern Dezember 1954 sowie Gesamtzahlen für die Jahre 1954 und 1953. - Erdöl u. Kohle 8, S. 54; Hamburg.
- 46-036 ANONYMUS (1957): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdöl u. Kohle 10, S. 47, 188, 262, 645, 811; Hamburg.
- 46-037 ANONYMUS (1957): Zum Ölfund der Aufschlußbohrung Leopoldshafen I a. - Erdöl u. Kohle 10, S. 334; Hamburg.
- 46-038 ANONYMUS (1958): Aufschlußbohrung Neureuth 1 ölfündig. - Erdöl u. Kohle 11, S. 743; Hamburg.
- 46-039 ANONYMUS (1958): Erdöl- und Erdgasförderung. - Erdöl u. Kohle 11, S. 56, 742; Hamburg.
- 46-040 ANONYMUS (1959): Aufschlußbohrung Knielingen 3 ölfündig. - Erdöl u. Kohle 12, S. 447; Hamburg.

- 46-041 ANONYMUS (1959): Erdöl- und Erdgasförderung und Bohrleistung im Monat Dezember 1958 sowie Gesamtzahlen für die Jahre 1958 und 1957. - Erdöl u. Kohle 12, S. 48-50; Hamburg.
- 46-042 ANONYMUS (1960): Aufschlußbohrung Graben ölfündig. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 13, S. 208; Hamburg.
- 46-043 ANONYMUS (1960): Erdöl- und Erdgasförderung und Bohrleistung im Monat Dezember 1959 sowie Gesamtzahlen für die Jahre 1959 und 1958. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 13, S. 54-55; Hamburg.
- 46-044 ANONYMUS (1971): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1970. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 24, S. 259-261; Hamburg.
- 46-045 ANONYMUS (1972): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1971. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 25, S. 223-225; Hamburg.
- 46-046 ANONYMUS (1987): Badisches Baku: Ein Niedergang. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2.4.; Karlsruhe.
- 46-047 ANONYMUS (1987): Leopoldshafener Öl: Schwarzes Gold. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2.4.; Karlsruhe.
- 46-048 ANONYMUS (1987): Mit der Herrlichkeit des schwarzen Goldes unweit des weißen Goldes ist es in der Hardt zu Ende. Die beiden letzten Wächter verlassen nach Ostern das Ölfeld. Leopoldshafener Förderbetrieb schließt nach 30 Jahren / 190.000 Tonnen aus zehn Bohrlöchern. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 2.4.; Karlsruhe.
- 46-049 BENTZ, A. (1915): Probleme der Erdölerschließung in Deutschland. - Erdöl u. Kohle 4, S. 231-235; Hamburg.
- 46-050 BOIGK, H. & KRZYWICKI, E. (1954): Die Erdölbohrfähigkeit des Jahres 1953 in Westdeutschland. - Erdöl u. Kohle 7, S. 137-148; Hamburg.
- 46-051 BOIGK, H. (1959): Die westdeutsche Erdöl- und Gasexploration im Jahre 1958. - Erdöl u. Kohle 12, S. 464-467; Hamburg.
- 46-052 BOIGK, H. (1962): Die westdeutsche Erdöl- und Erdgasexploration im Jahre 1961. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 15, S. 245-254; Hamburg.
- 46-053 BOIGK, H. (1981): Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland. Erdölprovinzen, Felder, Förderung, Vorräte, Lagerstättentechnik. - 330 S.; Stuttgart.
- 46-054 BÜTTNER, A. (1934): Erdölsuche im Rheintal. - Führer am Sonntag, 30.12.; Karlsruhe.
- 46-055 ENGLER, C. (1902): Das Petroleum des Rheintales. - Verh. Naturw. Ver. Karlsruhe 15, S. 91-116.
- 46-056 ENGLER, C. (1921): Das Petroleum von Ubstadt in Baden. - Petroleum 17, S. 1121, 1334-1336; Berlin, Wien.
- 46-057 FUCHS, G. (1967): Bohrmeterleistung der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1966. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 20, S. 117-119; Hamburg.
- 46-058 FUCHS, G. (1968): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1967. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 21, S. 113-115; Hamburg.
- 46-059 FUCHS, G. (1969): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnung im Jahre 1968. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 22, S. 113-115; Hamburg.
- 46-060 FUCHS, G. (1970): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1969. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 23, S. 183-185; Hamburg.
- 46-061 HAGEN, W. (1952): Mitteleuropas Kohlen-, Erz-, Salz- und Erdöllagerstätten. - Glückauf 88, S. 918-922; Essen.
- 46-062 HARK, H. (1960): Die westdeutsche Erdöl- und Erdgasexploration im Jahre 1960. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 14, S. 245-260; Hamburg.
- 46-063 HARK, H. (1964): Die Erdöl- und Erdgasexploration in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1963. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 17, S. 885-894; Hamburg.
- 46-064 HASEMANN, W. (1947): Über die Entwicklung der badischen Erdölfelder. - Mitt. Bl. Bad. geol. Landesanstalt 1947, S. 35-37. Freiburg i. Br.
- 46-065 HASSMANN, H. (1950): Erdöl in Deutschland. - Hamburg.
- 46-066 HUBER, Toni W. (1992): Erdölförderung in Forst und Umgebung. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1992, S. 83-85.
- 46-067 KNOP, A. (1873): Über das Vorkommen von Petroleum bei Reichartshausen im Odenwald. - N. Jb. Min. usw. 1873, S. 529-533. Stuttgart.
- 46-068 KÜHNE, F. (1954): West Germany. - In: ESTORFF, F. E. v.: Petroleum developments in Europe in 1953. - Bull. amer. Ass. Petr. Geol. 38(7):1434-1459; Oklahoma.
- 46-069 KÜHNE, F. (1958): Erdölexploration des Jahres 1957 in Westdeutschland. - Erdöl u. Kohle 11, S. 217-228; Hamburg.
- 46-070 LÖTTERS, H. (1951): Über die Erdölbohrfähigkeit des Jahres 1950 in Deutschland. - Erdöl u. Kohle 4, S. 235-244; Hamburg.
- 46-071 LÖTTERS, H. (1952): Über die Erdölbohrfähigkeit des Jahres 1951 in Deutschland. - Erdöl u. Kohle 5, S. 273-283; Hamburg.
- 46-072 LÖTTERS, H. (1953): Erdölerschließung in Deutschland. - Umschau 53, S. 6-8; Frankfurt a. M.
- 46-073 MALZAHN, E. (1957): Die geologischen Ergebnisse der Erdölaufschlußfähigkeit im Jahre 1956 in Westdeutschland. - Erdöl u. Kohle 10, S. 201-216; Hamburg.
- 46-074 MALZAHN, E. (1960): Die westdeutsche Erdöl- und Erdgasexploration im Jahre 1959. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 13, S. 221-235; Hamburg.
- 46-075 MAYER, F. (1966): Erdöl-Weltatlas. - 152 S.; Braunschweig.
- 46-076 MOOS, A. (1934): Die Erdölbohrungen im nördlichen Rheintalgraben bei Bruchsal 1912-1926. - Dt. Erdöl 11, Schr. a. d. Geb. d. Brennstoffgeol. 9, S. 12-76, 5 Abb.; Stuttgart.
- 46-077 PFEFFERKORN, H. (1957): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1956. - Erdöl u. Kohle 10, S. 216-218; Hamburg.
- 46-078 PFEFFERKORN, H. (1958): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1957. - Erdöl u. Kohle 11, S. 228-231; Hamburg.
- 46-079 PFEFFERKORN, H. (1959): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1958. - Erdöl u. Kohle 12, S. 464-467; Hamburg.
- 46-080 PFEFFERKORN, H. (1960): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1959. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 13, S. 235-238; Hamburg.
- 46-081 PFEFFERKORN, H. (1961): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre

1960. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 14, S. 260-262, Hamburg.
- 46-082 PFEFFERKORN, H. (1962): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1961. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 15, S. 255-257, Hamburg.
- 46-083 PFEFFERKORN, H. (1963): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1962. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 16, S. 277-279, Hamburg.
- 46-084 PFEFFERKORN, H. (1965): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1964. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 18, S. 264-266, Hamburg.
- 46-085 PFEFFERKORN, H. (1966): Bohrmeterleistung und Produktion der deutschen Erdölgewinnungsindustrie im Jahre 1965. - Erdöl u. Kohle, Erdgas, Petrochemie 19, S. 88-90, Hamburg.
- 46-086 PLEIN, E. (1993): Voraussetzungen und Grenzen der Bildung von Kohlenwasserstoff-Lagerstätten im Oberrheingraben. - Jber. Mitt. oberrhein. Geol. Ver. N. F. 75, S. 227-253.
- 46-087 RATHGEBER, W. (1935): „Schwarzes Gold“ im Bruhrain. 15 Tonnen Erdöl täglich. Ein Interview im Bohrturm. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 12/13. 1.; Karlsruhe.
- 46-088 SCHAD, A. (1953): Die Bedeutung der Bohrung Karlsruhe 1 für die Beurteilung des Tertiärs im Rheingraben. - N. Jb. Geol. u. Paläontol. Abh. 97, S. 99-129; Stuttgart.
- 46-089 SCHAD, A. (1962): Voraussetzung für die Bildung von Erdöllagerstätten im Rheingraben. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 4, S. 29-40; Freiburg i. Br.
- 46-090 SCHMITT, K. (1952): Die Erdöl- und Erdgasförderung sowie die Bohrmeterleistung in Westdeutschland im Jahre 1951. - Glückauf 88, S. 459-460; Essen.
- 46-091 SEIBOLD, E. (1952): Erdölgeologische Probleme in Südwestdeutschland. - Aus der Heimat 60, S. 173-183; Öhringen.
- 46-092 THÜRACH, H. (1923): Die wahrscheinliche Verbreitung natürlicher Erdöllagerstätten in Baden. -Karlsruher Ztg., 9. 1.; Karlsruhe.
- 46-093 VEIT, E. (1955): Der mittlere Rheintalgraben, eine erdölgeologische Übersicht. - Erdöl u. Kohle 8, S. 767; Hamburg.
- 46-094 WAGNER, W. (1950): Das Erdöl im Rheintalgraben mit besonderer Berücksichtigung der Neubohrungen im Untermiozän Hessens. - Z. Dtsch. Geol. Ges. 100, S. 518-543. Hannover.
- 46-095 WEBER, H. (1936): Die neuen nordbadischen Erdölbohrungen. - Bad. geol. Abh. 7, S. 119-130. Karlsruhe.
- 46-096 WIRTH, E. (1950): Die Erdölvorkommen von Bruchsal in Baden. - Geol. Jb. 65, S. 657-706, 6 Abb., 3 Tab.; Hannover.
- 46-097 WIRTH, E. (1954): Grundlagen und Aussichten der Erdölsuche im Rheintalgraben. - Z. Dtsch. Geol. Ges. 105, 32-46. Hannover.
- 46-098 WIRTH, E. (1955): Die Erdölgewinnung im Kreise Bruchsal. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 181-182. Bruchsal.
- 46-099 WIRTH, E. (1962): Die Erdöllagerstätten Badens. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 4, S. 63-80; Freiburg i. Br.

- 46-100 WIRTH, E. (1962): Geschichte und wirtschaftliche Bedeutung der Erdöl- und Erdgasgewinnung in der Oberrheinebene. - Abh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 4, S. 13-28; Freiburg i. Br.
- 46-101 ZOLLNER, H. (1954): Flüssiges Gold aus badischem Boden. - Der Landwirt, Bauernkalender für 1955, S. 87-90; Karlsruhe.
- 46-102 ZWARGER, R. v. (1934): Das Erdöl am Oberrhein und sein Erschließung. - „Führer“, Ausgabe vom 14. 10.; Karlsruhe.

47 Erdbeben

- 47-001 ANDERS, J., & SCHAD, A. (1959): Seismische Kartierung von Bruchzonen im mittleren und nördlichen Teil des Oberrheintalgrabens und deren Bedeutung für die Ölsammlung. - Erdöl u. Kohle 12, S. 323-334; Hamburg.
- 47-002 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Blankenloch, Büchig, Deutschneureuth, Graben, Hochstetten, Karlsruhe, Knielingen, Leopoldshafen, Staffort). - Bad. Landesztg., 27. 1.; Karlsruhe.
- 47-003 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Bruchsal und Jöhlingen). - Bad. Landesztg., 30. 1.; Karlsruhe.
- 47-004 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Daxlanden, Durlach, Eggenstein, Huttenheim, Linkenheim, Mühlburg, Neureuth, Philippsburg, Söllingen, Weingarten, Welschneureuth). - Karlsruher Ztg., 29. 1.; Karlsruhe.
- 47-005 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Daxlanden, Durlach, Eggenstein, Linkenheim, Huttenheim, Mühlburg, Philippsburg, Söllingen, Weingarten). - Bad.Landesztg., 29. 1.; Karlsruhe.
- 47-006 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Durlach u. Karlsruhe). - Schwäbische Kronik, 27. 1.; Stuttgart.
- 47-007 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Ettlingen, Ettlingenweier, Liedolsheim, Obergrombach, Untergrombach). - Bad. Landesztg., 28.1.; Karlsruhe.
- 47-008 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Graben). - Schwarzwälder Bote, 29. 1.; Oberndorf.
- 47-009 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Hochstetten und Knielingen). - Karlsruher Ztg.
- 47-010 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Karlsruhe und Daxlanden). - Karlsruher Ztg., 27.1.; Karlsruhe.
- 47-011 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Karlsruhe). - Kölnische Ztg., 26. 1.; Köln.
- 47-012 ANONYMUS (1880): (Erdbeben in Karlsruhe). - Nature 21, S. 408, 1180; 22, S. 432; London.
- 47-013 ANONYMUS (1883): (Erdbeben in Karlsruhe). - Bad. Landesztg., 27. 1.; Karlsruhe.
- 47-014 ANONYMUS (1887): (Erdbeben in Karlsruhe). - Bad. Landesztg., 1. 10.; Karlsruhe.
- 47-015 ANONYMUS (1887): (Erdbeben in Karlsruhe). - Bad. Landesztg., 5. 10.; Karlsruhe.
- 47-016 ANONYMUS (1895): (Erdbeben in Karlsruhe). - Schwarzwälder Bote, 5. 7.; Oberndorf.
- 47-017 ANONYMUS (1914): (Erdbeben in Karlsruhe). - Chronik der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe für das Jahr 1913, 29, S. 274; Karlsruhe.
- 47-018 ANONYMUS (1930): Die Erde beb! Ganz Süddeutschland im Bereich eines starken Nahbebens. Wie Karlsruhe

- das Erdbeben registrierte. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 9. 10.; Karlsruhe.
- 47-019 ANONYMUS (1933): Das Erdbeben in Karlsruhe. - Bad. Presse, Ausgabe vom 8. 2.; Karlsruhe.
- 47-020 ANONYMUS (1933): Das Erdbeben in Karlsruhe. - Generalanzeiger für Südwest-Dtl., Ausgabe vom 9. 2.
- 47-021 ANONYMUS (1933): Das Erdbeben in Karlsruhe. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 9. 2.; Karlsruhe.
- 47-022 ANONYMUS (1933): Die neuen Erdstöße. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 22. 2.; Karlsruhe.
- 47-023 ANONYMUS (1933): Was die Wissenschaft zu dem Erdbeben sagt. - Generalanz. Südwest-Dtl., 9. 2.
- 47-024 ANONYMUS (1933): Wiederholung der Erdstöße in Mittelbaden. Starke Beunruhigung der Bevölkerung - 200 Kamine in Rastatt eingestürzt. - „Führer“, Ausgabe vom 10. 2.; Karlsruhe.
- 47-025 ANONYMUS (1935): Das Erdbeben in Karlsruhe. Die Berichte aus den Stadtteilen - Was unsere Leser erzählen. - Bad. Presse, Ausgabe vom 28. 6.; Karlsruhe.
- 47-026 ANONYMUS (1935): Erdbeben in ganz Baden. - „Führer“, Ausgabe vom 28. 6.; Karlsruhe.
- 47-027 ANONYMUS (1935): Erdbeben in Süddeutschland. Kamineinstürze und Sachschaden - Die Karlsruher Seismographen außer Tätigkeit geraten. - „Führer“, Ausgabe vom 28. 6.; Karlsruhe.
- 47-028 ANONYMUS (1935): Heftige Erdstöße in der Morgenfrühe. Das Beben zwischen vier und fünf Uhr im ganzen Oberrhein verspürt. Schäden bis jetzt nicht gemeldet. - Karlsruher Tagblatt, Ausgabe vom 30. 12.; Karlsruhe.
- 47-029 ANONYMUS (1935): Heftige Erdstöße in Karlsruhe. Großer Schrecken, aber kein nennenswerter Schaden / Der schwerste Stoß seit 1911 / Kamine eingestürzt / Beben spürbar in ganz Süddeutschland. Karlsruher Tagbl., Ausgabe vom 28. 6.; Karlsruhe.
- 47-030 ANONYMUS (1935): Wie das Erdbeben im Lande verspürt wurde. Besonders heftige Erdschütterungen im Bodenseegebiet und im Südschwarzwald. Vorerst nur geringfügige Schäden festgestellt. Das stärkste Nahbeben seit 1911. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 28. 6.; Karlsruhe.
- 47-031 ANONYMUS (1935): Wie ein Erdbeben in Karlsruhe registriert wird. Die Einrichtung des Seismographen. - „Führer“, Ausgabe vom 29. 6.; Karlsruhe.
- 47-032 ANONYMUS (1969): Karlsruher fahren aus den Betten: Das Erdbeben brachte die ganze Stadt „ins Wanken“ - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 27.2.; Karlsruhe.
- 47-033 BOTZONG, C. (1912): Über die Erdbeben Süddeutschlands, insbesondere über die der Rheinpfalz. - Pfälz. Heimatkde. 8, S. 1-4, 25-27, 41-45, 56-61, 73-76, 112-116, 133-136, 146-150; Kaiserslautern.
- 47-034 CLOSS, H. & PLAUMANN, S. (1968): Gedanken zur Tektonik der Kruste im Oberrheingraben aufgrund von Schweremessungen. - Geol. Jb. 85, S. 371-382; Hannover.
- 47-035 FIEDLER, G. (1954): Die Erdbebentätigkeit in Süddeutschland in den Jahren 1800-1950. - Diss. Karlsruhe.
- 47-036 HIRSCH, Ludwig (1952): Jungdiluviale Tektonik im Oberrheingraben. - Eiszeitalter u. Gegenwart 2, S. 97-105. Öhringen.
- 47-037 HOFF, A. (1840): Chronik der Erdbeben und Vulkanausbrüche. 1. - Geschichte der natürlichen Veränderungen der Erdoberfläche 4. 470 S.; Gotha.
- 47-038 JORDAN, W. (1880): (Erdbeben in Karlsruhe). - Bad. Landesztg., 26. 1.; Karlsruhe.
- 47-039 KLOOSS, J. (1888): Das Erdbeben im badischen Oberlande und Oberelsass am 24. Januar 1883. - Verh. naturwiss. Ver. Karlsruhe 10, S. 21-37. Karlsruhe.
- 47-040 LANGENBECK, R. (1892): Die Erdbebenercheinungen in der oberrheinischen Tiefebene und ihrer Umgebung. - Geogr. Abh. Reichslanden Elsaß-Lothringen 1, S. 1-120; Stuttgart.
- 47-041 PERREY, A. (1847): Mémoire sur les tremblements de terre dans le bassin du Rhin. - Mém. cour. et mém. savants étr., Acad. Sci. lettres et Beaux-arts Belg. 19, S. 1-113; Bruxelles.
- 47-042 SALOMON, W. (1912): Die oberrheinischen Erdbeben und das Beben vom 16. November 1911. Naturw. Wochenschr. N. F. 11, S. 81-84. - Jena.
- 47-043 SCHWARZMANN, M. (1903): Vorläufiger Bericht über das Erdbeben vom 22. März 1903 in der Umgegend von Karlsruhe. - Verh. naturw. Ver. Karlsruhe 16, S. 17-19; Karlsruhe.
- 47-044 SIEBERG, A. (1940): Erdbebenkatalog Deutschlands für die Jahre 1935 bis 1939. - Mitt. Reichs-Erdbebendienstes 1; Berlin.
- 47-045 SPONHEUER, W. (1952): Erdbebenkatalog Deutschlands und der angrenzenden Gebiete für die Jahre 1800 bis 1899. - Mitt. des dt. Erdbebendienstes 3. 195 S.; Berlin.
- 47-046 WILSER, J. (1929): Heutige Bewegungen der Erdrinde im Oberrheintalgebiet. - Natur u. Museum 59, S. 285-291; Frankfurt a. M.

ARCHÄOLOGIE

48 Archäologie, frühe Siedlungsgeschichte, Kleindenkmale

Unvollständige Zusammenstellung, nur ausgewählte Zitate enthalten!

- 48-001 ADAM, K. D. (1989): Alte und neue Urmenschen-Funde in Süddeutschland - eine kritische Würdigung. - Quartär 39/40, S. 177-190.
- 48-002 ADAM, K. D. (1996): Zur Beurteilung eines menschlichen Gehirnschädels aus quartären Rheinschottern bei Reilingen. - Mannheimer Geschichtsblätter, N. F. 3, S. 9-22.
- 48-003 ALFÖLDY-THOMAS, Siegrid (1985): Römermuseum Stettfeld. - Badische Heimat 65, S. 440-449.
- 48-004 ALFÖLDY-THOMAS, Siegrid (1986): Römermuseum Stettfeld. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgeschichte 24(3).
- 48-005 ALFS, Joseph (1940): Ein gallo-römischer Tempel bei Bretten (Baden). - Germania 24, S. 128-140.
- 48-006 ANONYMUS (1937): Die älteste befestigte Dorfanlage unserer Heimat. - „Führer“, Ausgabe vom 19. 1. [Michaelsberg]

- 48-007 ANONYMUS (1950): Stettfeld, alte Römersiedlung. Alte Funde plaudern aus der Vergangenheit. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 2. 12.
- 48-008 ANONYMUS (1951): Steinzeitlich besiedeltes Salbachtal. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 20. 4.
- 48-009 ANONYMUS (1952): Der Michaelsberg - ein Kulturdenkmal der Steinzeit. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 19. 11.
- 48-010 ANONYMUS (H. R.) (1959): Untergrombach und sein Michaelsberg. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 13. 8.
- 48-011 ANONYMUS (H. R.) (1960): Steinzeitliche Siedlung unterm Spaten. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 11. 3. [Michaelsberg]
- 48-012 ANONYMUS (K. L.) (Hrsg., 1975): Steinzeitsiedlung auf dem Michaelsberg. - Sonderbeilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal. 7 S.
- 48-013 BANGHARD, Karl (1996): Jüngere Eisenzeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 107-116. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-014 BANGHARD, Karl (1997): Archäologische Aspekte der frühmittelalterlichen Kulturlandschaftsgenese im Kraichgau. - In: HILDEBRANDT, Ludwig H. (Hrsg.): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. S. 35-46. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-015 BARSCH, D., MÄUSBACHER, R., SCHUHKRAFT, G. & SCHULTE, A. (1993): Die Änderungen des Naturraumpotentials im Jungneolithikum des nördlichen Kraichgaus dokumentiert in fluvialen Sedimenten. - Z. Geomorph. N. F. Suppl.-Bd. 93, S. 175-187.
- 48-016 BAUER, Wilhelm (1951): Stettfeld (Fundschau). - Bad. Fundber. 19, S. 201 ff.
- 48-017 BAUER, Wilhelm (1936): Aus der Frühgeschichte des Grombachtals und seines 600jährigen Städtchens. - In: BECK, Franz-Xaver (Hrsg.): 600 Jahre Stadt Obergrombach, S. 100-120. Karlsruhe.
- 48-018 BAUER, Wilhelm (1958): Zu neuen Gräberfunden der Michaelsbergkultur. - Baden. Monographie einer Landschaft 10(5), S. 65-68.
- 48-019 BAUER, Wilhelm (1962): Aus der Frühgeschichte des Kraichgaus. - In: THEISS, Konrad & BAUMHAUER, Hermann (Hrsg.): Der Kreis Bruchsal, S. 32-35. Aalen.
- 48-020 BAUER, Wilhelm (1963): Bruchsaler städtische Sammlungen. Gründung, Zerstörung, Wiederaufbau. - Bruchsal, Z. f. Kultur- u. Heimatgeschichte 1(4), S. 14-15.
- 48-021 BAUER, Wilhelm (1968): Aus der Frühgeschichte des Kraichgaus - In: THEISS, Konrad & BAUMHAUER, Hermann (Hrsg.): Der Kreis Bruchsal, S. 85-106. Aalen.
- 48-022 BAUMEISTER, Ralf (1991): Die Urnenfelderzeit im Kraichgau. - Magisterarbeit, Universität Freiburg.
- 48-023 BAUMEISTER, Ralf (1992): Ein Grabfund der älteren Urnenfelderzeit aus dem Kraichgau. - Archäologische Nachrichten aus Baden 47/48, S. 16-26.
- 48-024 BAUMEISTER, Ralf (1996): Jüngere Bronzezeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 87-97. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-025 BAUMEISTER, Ralf (1996): Ältere Eisenzeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 98-106. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-026 BEHREND, Rolf-Heiner (1978): Archäologische Untersuchungen in Stettfeld, Kreis Karlsruhe. - Denkmalpflege in Baden-Württemberg 7, S. 79 ff.
- 48-027 BEHREND, Rolf-Heiner (1981): Das römische Gräberfeld von Stettfeld. - Arch. Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1981, S. 132 ff.
- 48-028 BEHREND, Rolf-Heiner (1982): Der römische Vicus von Stettfeld. - Arch. Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1982, S. 102 ff.
- 48-029 BEHREND, Rolf-Heiner (1985): Die jungsteinzeitliche Michelsberger Kultur im Kraichgau. - Badische Heimat 65, S. 434-439.
- 48-030 BEHREND, Rolf-Heiner (1987): Ein weiteres Michelsberger Erdwerk in Bruchsal, Landkreis Karlsruhe. - Arch. Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1987, S. 54-57.
- 48-031 BEHREND, Rolf-Heiner (1988): Zwei neue Erdwerke der Michelsberger Kultur in Bruchsal, Lkr. Karlsruhe. - Arch. Nachrichten aus Baden 40/41, S. 3-8.
- 48-032 BEHREND, Rolf-Heiner (1989): Das Michelsberger Erdwerk im Gewann "Aue" in Bruchsal, Kreis Karlsruhe. - Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1988, S. 44-47.
- 48-033 BEHREND, Rolf-Heiner (1989): Gräber der Michelsberger Kultur von Bruchsal, Landkreis Karlsruhe. - Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1989, S. 69-73.
- 48-034 BEHREND, Rolf-Heiner (1991): Erdwerke der Jungsteinzeit in Bruchsal: neue Forschungen 1983-1991. - Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg, Heft 22. Stuttgart.
- 48-035 BEHREND, Rolf-Heiner (1993): Abschluß der Grabungen am Erdwerk der Michelsberger Kultur in Bruchsal, Gewann "Aue", Landkreis Karlsruhe. - Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1993, S. 41-47.
- 48-036 BEHREND, Rolf-Heiner (1997): Die aktuelle archäologische Situation im Kraichgau. - In: HILDEBRANDT, Ludwig H. (Hrsg.): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. S. 11-18. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-037 BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg., 1996): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. - 208 S., Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-038 BEHREND, Rolf-Heiner (1996): Jungsteinzeit - jüngerer Abschnitt. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 62-72. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-039 BEHREND, Rolf-Heiner (1996): Ende der Jungsteinzeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 73-74. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-040 BEHREND, Rolf-Heiner (1998): Der Michaelsberg: Namenspatron für eine Kultur der Jungsteinzeit. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 55-72. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-041 BIEL, J. (Hrsg., 1995): Anthropogene Landschaftsveränderungen im prähistorischen Südwestdeutschland: Kolloquium des Arbeitskreises

- Vorgeschichte der Archäologischen Denkmalpflege am 5. und 6.5.1994 in Bruchsal. - Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 30, 60 S. Stuttgart (Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern).
- 48-042 BONNET, A. (1899): Die steinzeitliche Ansiedelung auf dem Michelsberge bei Untergrombach. - Veröffentlichungen des Karlsruher Altertumsvereins 2, S. 39-54.
- 48-043 BOOSSEN, Jan Derk (1985): Ein alamannisches Frauengrab des 5. Jahrhunderts von Graben-Neudorf, Kreis Karlsruhe. - Fundberichte aus Baden-Württemberg 10, S. 285 ff.
- 48-044 BREITKOPF, Bernd (1992): Geschichte unserer Region. I. Vor- und Frühgeschichte. II. Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte. - In: LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg.): Ein geglücktes Wagnis. 20 Jahre neuer Landkreis Karlsruhe, S. 121-191.
- 48-045 CZARNETZKI, A. (1989): Ein archaischer Hominiden-Calvariarest aus einer Kiesgrube in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis). - Quartär 39/40, S. 191-201.
- 48-046 DAMMINGER, Folke (1996): Spätromisch-frühalamannische Zeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 128-131. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-047 DAMMINGER, Folke (1996): Merowingerzeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 132-144. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-048 DAUBER, Albrecht (1940): Altes und Neues aus Bretens Vorzeit. - Der Pfeiferturm 8(10/11). Bretten.
- 48-049 DAUBER, Albrecht (1940): Der Michelsberg bei Untergrombach. - Volk und Vorzeit 1940, S. 42-54. [Nachdruck in: ANONYMUS (K. L.) (Hrsg., 1975): Steinzeitsiedlung auf dem Michaelsberg. - Sonderbeilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal, S. 2-6.]
- 48-050 DAUBER, Albrecht (1940): Neue Funde aus dem Kraichgau. - Volk und Vorzeit 1940, S. 90-92.
- 48-051 DAUBER, Albrecht (1951): Neue Grabungen auf dem Michelsberg bei Untergrombach. - Germania 29, S. 132-134. [Nachdruck in: ANONYMUS (K. L.) (Hrsg., 1975): Steinzeitsiedlung auf dem Michaelsberg. - Sonderbeilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal, S. 6-7.]
- 48-052 DAUBER, Albrecht (1951): Untergrombach (Bruchsal) „Hochstatt“. - Fundschau 1949 bis 1951. - Bad. Fundber. 19, S. 108; Freiburg.
- 48-053 DAUBER, Albrecht (1951): Keltischer Schmuck aus Gräbern bei Untergrombach. - Badische Heimat 31, S. 1 ff.
- 48-054 DAUBER, Albrecht (1954): Die Römer am Turmberg. - So weit der Turmberg grüßt 6, S. 33-35.
- 48-055 DAUBER, Albrecht (1967): Aus der Vorgeschichte der Gemarkung Bretten. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 4, S. 9-13.
- 48-056 DAUBER, Albrecht & GARSCHA, Friedrich (1939): Das Kraichgaumuseum in Bruchsal [Frühgeschichtl. Abt.]. - Volk und Vorzeit 1939, S. 89-93.
- 48-057 DICK, Reiner (1992): Keramikscherben als Zeugen einer Revolution. Ein neuer steinzeitlicher Fund aus Stettfeld. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 129-130. Karlsruhe.
- 48-058 DICK, Reiner (1994): Töpfern wie in der Steinzeit - Die „Experimentelle Archäologie“ stellt sich vor. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 4, S. 257-261.
- 48-059 DICK, Reiner (2002): Umwelt mit allen Sinnen begreifen. Mit praktischer Geschichte auf neuen Wegen zur Umweltbildung. - Badische Heimat 82(2), S. 250-256. [Archäologische Umweltbildung]
- 48-060 ECKERLE, K. (1996): Die Geschichte der archäologischen Forschung in der Region Karlsruhe. In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 20-28. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-061 FANK, F. (1988): Spuren aus Bruchsal's Vorzeit. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgeschichte 26(3).
- 48-062 FIETZ, A. (1953): Mittelalterliche Pflanzenreste aus dem Verlies des Schloßturms von Bruchsal (Baden). - Beitr. naturkd. Forsch. Südwest-Dtl. 12(2), S. 116-118.
- 48-063 FILZINGER, Philipp, PLANCK, Dieter & CÄMMERER, Hans-Jürgen (Hrsg., 1986): Die Römer in Baden-Württemberg. - Stuttgart. [Mit Angaben zum Landkreis KA].
- 48-064 FRENTZEN, K. (1928): Ein Fund von Skelettresten des Menschen im jüngeren Löss bei Berghausen im Kraichgau. - Bad. Fundber. 10, S. 294-303; Heidelberg.
- 48-065 FRENTZEN, K. (1931): Welche Argumente lassen sich für die „Unberührtheit“ der die Skelette einschließenden Schicht ins Feld führen? - Verh. Ges. phys. Anthropol. 5, S. 86-89; Stuttgart.
- 48-066 GERSTNER, Franz (1999): In Stein gehauen - aus Stein geformt. Erhaltenswerte Kleindenkmale auf der Gemarkung Rheinstetten. - 72 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-067 GÖRNER, Irina (1996): Früh- und Mittelbronzezeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 74-86. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-068 GROLL, Rudolf (1949): Der römische Tempel im Heßloch bei Bretten. - Der Pfeiferturm 11(6). Bretten.
- 48-069 GUTMANN, K. (1933): Der Urmensch in Baden. - „Rasse und Volk“, Sonntagsbeilage des „Führer“, Ausgabe vom 28. 5.; Karlsruhe.
- 48-070 HEIDE, Birgit (1996): Jungsteinzeit - älterer Abschnitt; Jungsteinzeit - mittlerer Abschnitt. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 34-61. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-071 HENTSCHEL, Karl-Heinz (1983): Von der Steinzeit zu den Franken: Archäologie im Bereich des heutigen Weingarten (Baden). - Weingarten 1983.
- 48-072 HILDEBRANDT, Ludwig H. (Hrsg., 1997): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. - 269 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-073 HIRSCH, Emil (1922): Die Römer in Bruhrain und Kraichgau. - Badische Heimat 9, S. 30-36.
- 48-074 HOPF, Maria (1989): Bandkeramische Kulturpflanzenreste vom „Quellberg“ bei Weingarten/ Baden. - Kraichgau 11, S. 76-82.
- 48-075 HORMUTH, Karl Fr. (1950): Ur- und frühgeschichtliche Kulturreste im Bruhrain. - Bruchsaler Post, Ausgaben vom 17. 5., 27. 5. und 16. 6.
- 48-076 HORMUTH, Karl Fr. (1950): Älteste menschliche Siedlungsspuren. Die erste mittelsteinzeitliche Fundstelle im Landkreis Bruchsal. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 6. 9.
- 48-077 HORMUTH, Karl Fr. (1950): Aus der Ur- und Frühgeschichte des Bruhrains. - In: Ausstellung „Kraichgau und Bruhrain“, Bruchsal 1950, S. 15-17. - Freiburg, Mannheim.

- 48-078 HORMUTH, K. (1955): Aus der Ur- und Frühgeschichte von Bruchsal und Umgebung. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 195-198; Bruchsal.
- 48-079 JÄGER, Heinrich (1964/65): Freilegung von Siedlungsresten aus der Römerzeit im Gewann Brützelhof, Gemarkung Bretten. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 3, S. 79-83.
- 48-080 KIND, Claus-Joachim (1996): Alt- und Mittelsteinzeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 29-33. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-081 KNÖTZELE, Peter (1992): Terra Sigillata aus Stettfeld. - Magisterarbeit, Universität Freiburg.
- 48-082 KOCH, Ursula (1982): Die fränkischen Gräberfelder von Barga und Berghausen in Nordbaden. - Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 12.
- 48-083 KRAFT, Hans-Peter (1981): Der Kraichgau, ein fundarmes Gebiet?: Feldbegehungen als vorbeugende Maßnahme der Bodendenkmalpflege. - Kraichgau 7, S. 135-138.
- 48-084 KRAFT, Hans-Peter (1983/84): Neue archäologische Funde in und um Bretten. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 6, S. 115-119.
- 48-085 LANDESDENKMALAMT BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg., 1988): Karlsruhe und der Oberrheingraben zwischen Baden-Baden und Philippsburg. - Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland, Band 16. Stuttgart.
- 48-086 LINDENFELSER, Josef (1990): 1200 Jahre Ober- und Untergrombach - frühe Siedlungsspuren im Grombachtal und die Entwicklung des Dorfes Grombach. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 2, S. 47-52.
- 48-087 LINDER, Katja (1993): Die Frühlatènezeit im Kraichgau. - Magisterarbeit.
- 48-088 LÖSCHER, M. (1989): Das Alter des Reilinger Schädels aus geologischer Sicht. - Quartär 39/40, S. 203-208.
- 48-089 LÜNING, Jens (1968): Die Michelsberger Kultur. - 48. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 1967.
- 48-090 LUTZ, Dietrich (1974): Untersuchungen im Bereich der Wüstung „Wolmersbur“, Gemarkung Ittersbach, Kreis Pforzheim. - Fundber. Baden-Württemberg 1, S. 689-696; Stuttgart.
- 48-091 LUTZ, Dietrich (1997): Archäologische Beiträge zur Geschichte Ubstads. - In: HILDEBRANDT, Ludwig H. (Hrsg.): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. S. 113-128. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-092 MAIER, Ursula (1988): Pflanzenhaltige Bodenproben aus der mittelalterlichen Bischofsburg in Bruchsal. - In: Der prähistorische Mensch und seine Umwelt, S. 403-417. Stuttgart.
- 48-093 MAUSER, D. F. (1972): Archäologie des Mittelalters, ein neuer Zweig der nordbadischen Denkmalspflege. - Archäologische Nachrichten aus Baden 8.
- 48-094 MOERS-MESSMER, Wolfgang von (1977): Der Caesar Julianus am Steinsberg: der Kraichgau in der späten Römerzeit. - Kraichgau 5, S. 24-38.
- 48-095 MÖLL, Hanspeter (1934): Vom Steinbeil zum Fahrrad. Gang durch die Bruchsaler Altertumssammlungen. - „Führer“, Ausgabe vom 6. 5.
- 48-096 MÜLLER-BECK, Hansjürgen (1983): Urgeschichte Baden-Württembergs. - Stuttgart. [Mit Angaben zum Landkreis KA].
- 48-097 MÜNCH, Josef (1911/12): Aus der Frühzeit des Kraichgaus. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1(11/12).
- 48-098 OLHEIDE, Frank (1993): Eine römische Villa bei Wössingen. - Magisterarbeit, Universität Freiburg.
- 48-099 PREBEL, Eberhard (1992): Aus einem Römergrab. Ein Affe - Glücksbringer für Leben und Tod. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 131-132. Karlsruhe.
- 48-100 RABOLD, Britta (1996): Römische Zeit. - In: BEHREND, Rolf-Heiner (Hrsg.): Faustkeil - Urne - Schwert. Archäologie in der Region Karlsruhe. S. 117-127. Karlsruhe (Badenia-Verlag).
- 48-101 ROTT, Hans (1912): Die römischen Ruinen bei Obergrombach in Baden. - Karlsruhe.
- 48-102 RÜCKERT, Peter (1997): Landesausbau und Wüstungen am Oberrhein westlich des Kraichgaus. - In: HILDEBRANDT, Ludwig H. (Hrsg.): Archäologie und Wüstungsforschung im Kraichgau. S. 47-58. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 48-103 SCHALLMAYER, Egon (1982): Ein römischer Töpfereibezirk bei Stettfeld. - Arch. Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1982, S. 106 ff.
- 48-104 SCHALLMAYER, Egon (1987): Die Römer am Bruhrain. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 22(3), S. 1-12.
- 48-105 SCHALLMAYER, Egon (1980): Das Wagbachkastell. Ein römisches Erdkastell in der Gemarkung Waghäusel-Wiesental, Kreis Karlsruhe. - Denkmalpflege in Baden-Württemberg 9, S. 51-54.
- 48-106 SCHALLMAYER, Egon (1992): Ein weiterer Ziegelbrennofen im römischen Töpfereibezirk bei Stettfeld, Gem. Ubstadt-Weiher, Kreis Karlsruhe. - Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1992, S. 203-208.
- 48-107 SCHMICH, Klaus (1967): Römerstraßen im Kraichgau. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 4, S. 177-180.
- 48-108 SCHMITT, M. (1937?): Die städtischen Sammlungen in Bruchsal. - [Zeitschrift unbekannt], S. 101-105.
- 48-109 SCHNARRENBARGER, Wilhelm (1898): Die vor- und frühgeschichtliche Besiedelung des Kraichgaus. - Beilage zum Jahresbericht des Großherzoglich Badischen Gymnasiums. Bruchsal. 39 S.
- 48-110 SCHNARRENBARGER, Wilhelm (1902): Der Kraichgau in alamannisch-fränkischer Zeit. - Beilage zum Jahresbericht des Grossherzoglich Badischen Gymnasiums. Bruchsal, 23 S.
- 48-111 SCHUMACHER (1921): Siedlungen auf dem Michaelsberg. - [Quelle unbekannt.]
- 48-112 SIELMANN, B. (1971): Der Einfluß der Umwelt auf die neolithische Besiedlung SW-Deutschlands unter Berücksichtigung der Verhältnisse am nördlichen Oberrhein. - Acta Praehistorica et Archaeologica 2, S. 65-197.
- 48-113 SINGER, Eugen (1966): Bruchsal im Morgenrot der Geschichte. Aus den Anfängen in der keltischen und alemannisch-fränkischen Zeit. - Bruchsal, Z. für Kultur- und Heimatgeschichte 4(5), S. 2-6.
- 48-114 STIKA, H.-P. (1995): Römerzeitliche Kultur- und Nutzpflanzenreste aus Baden-Württemberg. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 151, S. 393-427. [Vegetationsgeschichte, Stettfeld]
- 48-115 STROH, Armin (1948-50): Jungsteinzeitliche Keramik von Obergrombach, Ldkrs. Bruchsal, und ihre Stellung im

- südwestdeutschen Neolithikum. - Badische Fundberichte 18, S. 29-42.
- 48-116 WAGNER, Ernst (1895): Römische Gebäude von Wössingen, Amt Bretten. - Karlsruher Altertumsverein: Veröffentlichungen 1, S. 19-34.
- 48-117 WAGNER, Ernst (1911): Funde und Fundstätten aus vorgeschichtlicher, römischer, alamannisch-fränkischer Zeit im Großherzogtum Baden. Teil II: Das badische Unterland. - Tübingen. [Mit Angaben zum Landkreis KA]
- 48-118 WAGNER, Ernst (1912): Römische Niederlassung bei Obergrombach. - Römisch-Germanisches Korrespondenzblatt 5, S. 35-40.
- 48-119 WAGNER, Fritz (1992): Römer in Hochstetten. Verlegung der Erdgasleitung bestätigt und ergänzt Erkenntnisse. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 111-112. Karlsruhe.
- 48-120 WAHL, Joachim & KOKABI, Mostefa (1988): Das römische Gräberfeld von Stettfeld I. Osteologische Untersuchung der Knochenreste aus dem Gräberfeld. - Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 29. 312 S. Stuttgart (K. Theiss-Verlag).
- 48-121 WAHLE, Ernst (1922): Das Steinzeitdorf auf dem Michelsberg. - Badische Heimat 9, S. 24-29.
- 48-122 WAHLE, Ernst (1925): Frühgermanisches Grab von Mingolsheim, Bez.-A. Bruchsal. - Badische Fundberichte 1, S. 59-62.
- 48-123 WAHLE, Ernst (1925): Steinzeitliche Siedelung in Bruchsal. - Badische Fundberichte 1, S. 56-59.
- 48-124 WAHLE, Ernst (1926): Der frühgermanische Friedhof des Dorfes Jöhlingen. - Die Pyramide 15(25).
- 48-125 WAHLE, Ernst (1926): Steinzeitlicher Hügel bei Balzfeld. - Badische Fundberichte 4, S. 118-123.
- 48-126 WESSEL, Ulrike (1991): Mittelneolithische Keramik vom Hopfenberg bei Berghausen. - Magisterarbeit, Universität Freiburg.
- 49-006 AUBIN, H. (1937): Die Rheinbrücken im Altertum und Mittelalter. - Rhein. Viertelj. Blätter 7, S. 111 ff.
- 49-007 BAIER, Bärbel, HASSLER, Michael et al. (1993): Die Hohlwege im westlichen Kraichgau. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 279-356. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 49-008 BANGHARD, Karl (1988): Kraichgauer machten Moor und Heide fruchtbar. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 23-28. Karlsruhe.
- 49-009 BANGHARD, Karl (1993): Der Kraichgau in Geschichte und Gegenwart. In: WOLF, Reinhard (Hrsg.): Hohlwege. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 72. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 49-010 BANGHARD, Karl (1996): Der Kraichgau. Landschaft und Alltagsleben in alten Photographien. - 120 S. Karlsruhe (Verlag G. Braun).
- 49-011 BARSCH, D., MÄUSBACHER, R., SCHUHKRAFT, G. & SCHULTE, A. (1989): Beiträge zur aktuellen Geomorphodynamik in einem Einzugsgebiet mittlerer Größe am Beispiel der Elsenz im Kraichgau. - Göttinger Geographische Abhandlungen 86, S. 9-31.
- 49-012 BECKERT, Oskar (1937): Der Michaelsberg bei Untergrombach. - „Führer“, Ausgabe vom 16. 5.
- 49-013 BERG, W. (1921/22): Der Michaelsberg bei Untergrombach und seine Kapelle. - In: Bruhrain und Kraichgau, Bruchsaler Geschichtsblätter 1921(9), S. 57-59, 1921(10), S. 73-75, 1922(1), S. 1.
- 49-014 BERGER, Ruth (1982): Der Kraichgau: Land der 1000 Hügel. - o. O. 1982.
- 49-015 BICKEL, Willy (1931): Der Salzgau. Ein Beitrag zur Geschichte des Kraichgauer - Bad. Kultur u. Gesch., Beil. Karlsruher Ztg., 29.7.; Karlsruhe.
- 49-016 BICKEL, Willy (1985): Der Kraichgau - eine wenig berühmte, aber lobenswerte Landschaft. - Badische Heimat 65, S. 347-370.
- 49-017 BICKEL, Willy et al. (1987): Kraichgau, Stromberg, Heuchelberg. - 106 S., Karlsruhe. (Bildband)
- 49-018 BICKEL, Willy (1990): Der Kraichgau - eine liebenswerte Landschaft. - Hierzuland 5(9), S. 6-23.
- 49-019 BISCHOF, Heinz (1974): Der Kraichgau: zwischen Odenwald u. Schwarzwald. - 95 S., mit 107 Fotos u. 18 Zeichnungen von Richard Bellm. Karlsruhe 1974.
- 49-020 BISCHOFF, Ralf (1985): Eppinger Gäu und Eppinger Hardt: eine naturräumliche Betrachtung. - Ottilienberg 3, S. 279-289.
- 49-021 BLAU, K. (1933/34): Zur Entwicklung der ländlichen Siedlung am Oberrhein. Siedlungsstudien. - Heft 1 und 2. Karlsruhe.
- 49-022 BOEGNER, Gert (1994): Kraichgau: Streifzug durch Land und Geschichte. - 144 S., Karlsruhe. (Edition Stadt und Landschaft, 17) [2. Aufl. 1995, 3. Aufl. 1998]
- 49-023 BÖHM, Heinrich (1946): Unbekannter Kraichgau. Weinort Eichelberg und Stift Odenheim. - 227 S. Heidelberg (Carl Winter Verlag).
- 49-024 BRAUNAGEL, E. (1898): Zwei Dörfer der badischen Rheinebene unter besonderer Berücksichtigung ihrer Allmendverhältnisse. - Leipzig.
- 49-025 BREITKOPF, Bernd (1992): Geschichte unserer Region. I. Vor- und Frühgeschichte. II. Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte. - In: LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg.):

GESCHICHTE UND GEOGRAPHIE

49 Geographie, Heimatkunde, Regionalplanung, Gesamtdarstellungen, Bildbände

Unvollständige Zusammenstellung, nur ausgewählte Zitate enthalten!

- 49-001 AMMON, O. (1885): Natur- und kulturgeschichtliche Streifzüge in Karlsruhes Umgebung. - Bad. Landesztg.; 30.7.; 13.8.; 27.8.; 28.8.; 11.9.; 16.9.; Karlsruhe.
- 49-002 ANONYMUS (1935): Um die Geheimnisse der Turmberggruine bei Durlach. - „Führer“, Ausgabe vom 16. 10.; Karlsruhe.
- 49-003 ANONYMUS (1937): Heimatmuseum der Pfingzgaustadt Durlach. - „Führer“, Ausgabe vom 8. 8.; Karlsruhe.
- 49-004 ANONYMUS (1937): Kreuz und quer durch den Durlacher Wald. Abseits gelegene Spaziergänge - An der Arbeitsstätte der Reichsautobahn - Bei der großen Linde. - „Führer“, Ausgabe vom 27. 4.; Karlsruhe.
- 49-005 ANONYMUS (1949): Zwei Kraichgauberge - Wahrzeichen einer Landschaft. - Badische Neueste Nachrichten.

- Ein geglücktes Wagnis. 20 Jahre neuer Landkreis Karlsruhe, S. 121-191.
- 49-026 BÜHLER, E. (1939): Grundbesitzverfassung und Zehntherrschaft im rechtsrheinischen Teil des Fürstbistums Speyer, besonders im 18. Jhd. - Zeitschr. Gesch. Oberrhein 1939, S. 481-511.
- 49-027 BUSSE, Hermann Eris (Hrsg., 1922): Bilder und Geschichten aus dem Kraichgau. Land, Leute, Kunst und Kultur. - Badische Heimat 9. Karlsruhe 1922, 154 S
- 49-028 CHYTRAEUS, David (1562): Das Kraichgau und seine Bewohner zur Zeit der Reformation: Oratio. Übersetzt und erläutert von Otto BECHER. - Karlsruhe 1908. X, 162 S.
- 49-029 CHYTRAEUS, David (1562): De Creichgoia: Oratio. - Vitebergae 1562. - 27 Bl.
- 49-030 CHYTRAEUS, David (1583): Oratio continens descriptionem regionis Creichgaeae ad Neccarum flumen sitae. - Francofurti ad Moenum 1583. IV, 41 S.
- 49-031 DAS GROßE NORDBADENBUCH (1967): Land zwischen Rhein und Main. - Neustadt/Pf., 602 S.
- 49-032 DÖRRER, Ingrid (1993): Kraichgau und Heilbronner Raum. - Geographische Landeskunde von Baden-Württemberg, Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Band 8, S. 251-272.
- 49-033 DÖRRER, Ingrid (1984): Kulturgeographische und landschaftsökologische Auswirkungen am mittleren und südlichen Oberrhein. - In: Rhein-Neckar-Raum an der Schwelle des Industriezeitalters. Südwestdeutsche Schriften, Band 1, S. 105-124. Mannheim.
- 49-034 FEGERT, Friedemann (1975): Der Verdichtungsraum Pforzheim - Mühlacker - Bretten: ein Beitrag zur Struktur, Funktion und Planung der „Kraichgau-Randstadt“. - Dissertation, Trier.
- 49-035 FEIGENBUTZ, Leopold (1878): Der Kraichgau und seine Orte: eine geschichtliche Abhandlung, verbunden mit der 2. Auflage Samuel Friedrich Sauters alten Nachrichten von Flehingen. - Reprint: Magstadt 1976 (Bissinger). XXVII, 407 S.
- 49-036 FEIGENBUTZ, Leopold (1891): Der Amtsbezirk Bruchsal. Beschrieben für den Unterricht in der Heimatkunde unserer Volksschulen. - 43 S., Wiesental.
- 49-037 FRANKENBERG, Peter (1988): Zu Klima, Boden und Schutzgebieten im Rhein-Neckar-Raum. - Beiträge zur Landeskunde des Rhein-Neckar-Raums. Mannheim; 325 S.
- 49-038 FREMDENVERKEHRSGEMEINSCHAFT ERHOLUNGSGEBIET KRAICHGAU E. V. (Hrsg., o. J.): Kraichgau. Gastliches Weinland zwischen Neckar und Rhein. - Broschüre, 20 S., 1 Karte. Königsbach-Stein.
- 49-039 FRICKE, Werner (Hrsg., 1981): Heidelberg und der Rhein-Neckar-Raum. Sammlung sozial- u. stadtgeograph. Studien. - Heidelberger Geographische Arbeiten 46. 335 S. Heidelberg [Rhein-Neckar-Kreis]
- 49-040 GAEBE, W. (1993): Der Karlsruher Raum. - Geographische Landeskunde von Baden-Württemberg, Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Band 8, S. 130-143.
- 49-041 GALLUSER, Werner A. & SCHENKER, André (1992): Die Auen am Oberrhein. - Birkhäuser-Verlag, Basel. 200 S. (zweisprachig dt./franz.).
- 49-0410 GÄNGEL, Adolf (1977): Die Grenzen des Kraichgaus. Anmerkungen zum Thema. - Kraichgau, 5: S. 171-173.
- 49-0411 GÄNGEL, Adolf (1965/66): Marginalien über den Kraichgau. - Heidelberger Fremdenblatt 1965/66, S. 6.
- 49-0412 GÄNGEL, Adolf (1953/54): Streifzug durch den Kraichgau. - Heidelberger Fremdenblatt 1953/54, S. 1.
- 49-042 GEIGER, Otmar A. (1995): Die badische Spargelstraße. - Schwetzingen (Schimper).
- 49-043 GOTHEIN, E. (1912): Die badische Volkswirtschaft. - Das Großherzogtum Baden in allgemeiner wirtschaftlicher und staatlicher Hinsicht dargestellt 1, S. 439-476; Karlsruhe.
- 49-044 GRADMANN, R. (1931): Süddeutschland. - Fotomechanischer Nachdruck 1956/64, H. Gentner-Verlag, Bad Homburg. 2 Bände, 748 S. + Karten.
- 49-045 GRADMANN, R. (1932): Unsere Flußtäler im Urzustand. - Zeitschrift d. Ges. f. Erdk. 1932, S. 1-18. Berlin.
- 49-046 GRÄFF, K. (1886): Veränderungen des Klimas und der Bodenkultur am badischen Oberrhein. - Karlsruhe.
- 49-0461 GRÄTER, Carlheinz (1990): Der Kraichgau, sanftes Sonnenland. - Baden-Württemberg 37, 6, S. 20-27.
- 49-047 GÜTLINGER, Eugen (1990): Der Kraichgau, eine Lößlandschaft. - Heimatkreis Oberderdingen: Rundbrief 1990, S. 71-78.
- 49-048 HAGN, Hugo (1948): Der Kraichgau: zwischen Odenwald und Schwarzwald. - Freiburg i. Br., 48 S.
- 49-049 HAGN, Hugo (1960): Der Kraichgau: zwischen Odenwald u. Schwarzwald / Aufnahmen von Helmut Krause-Willenberg. - Königstein/Ts., 47 S. (Langewiesche Bücherei 74).
- 49-049a HASSLER, D. & K.-H. GLASER (Hrsg., 1997): Steine, Hitze, Hungerkünstler: Gochsheim und seine Trockenmauern. - 64 S., Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 49-050 HASSLER, Dieter & HASSLER, Michael (1993): Entstehung und Entwicklung von Hohlwegen. - In: WOLF, Reinhard & HASSLER, Dieter (Hrsg., 1993): Hohlwege. Entstehung, Geschichte und Ökologie der Hohlwege im westlichen Kraichgau. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 67-82. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 49-051 HASSLER, Michael & HASSLER, Dieter (1993): Alte Wege und Straßen im Kraichgau. - In: WOLF, Reinhard (Hrsg.): Hohlwege. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 72, S. 83-102. Verlag Regionalkultur, Ubstadt.
- 49-052 HASSLER, Michael & SCHUHMACHER, Stefan (1998): Von Drachen und Wallfahrten: eine kleine Chronik des Hofguts und der Kapelle. - In: HASSLER, Michael (Hrsg., 1998): Steinzeitsiedlungen, Wallfahrten und Orchideen: Der Michaelsberg. Naturkunde und Geschichte des Untergrombacher Hausbergs. - Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 90, S. 103-120. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 49-053 HASSLER, Uta (1981): Sichtbare Gestaltung der Landschaft. „Landesplanung“ im Hochstift Speyer zu Beginn des 18. Jahrhunderts. - Badische Neueste Nachrichten, Ausgabe vom 25.6. (Beilage „Barock in Baden-Württemberg“).
- 49-054 HASSLER, Uta (1986): Die Baupolitik des Kardinals Damian Hugo von Schönborn. Landesplanung und profane Baumaßnahmen in den Jahren 1719-1743. - 323 S., Mainz (Verlag Philipp von Zabern).
- 49-055 HAUER, A. (1935): Die badische Hardt. - 67 S.; Karlsruhe.
- 49-056 HEIDELBERG und die Rhein-Neckar-Lande (1963): Fs. zum 34. Deutschen Geographentag / Schriftleitung:

- Wendelin KLAER. - 291 S., 6 Taf., 10 Kt., Heidelberg, München.
- 49-057 HEILIG, A. (1905): Der Amtsbezirk Bruchsal nebst geschichtlichen Notizen. - 23 S.; Bruchsal.
- 49-058 HEIMATATLAS (1934): Südwestmark Baden. - 60 S.; Karlsruhe.
- 49-059 HEPERLE, Ingrid (1992): Der Kraichgau: unbekannte Kulturlandschaft. - Regio-Magazin 9, S. 44-46.
- 49-060 HEUNISCH, A. (1833): Geographisch-statistisch-topographische Beschreibung des Grossherzogthums Baden. - 481 S.; Heidelberg.
- 49-061 HEUNISCH, A. (1836): Beschreibung des Grossherzogthums Baden. - Der Erdball und seine Völker. - 204 S.; Stuttgart.
- 49-062 HEUNISCH, A. (1838): Baden geographisch und male-
risch beschrieben. - 204 S.; Stuttgart.
- 49-063 HEUNISCH, A. (1840): Beschreibung des Großher-
zogthums Baden. - 204 S.; Stuttgart, Karlsruhe.
- 49-064 HEUNISCH, A. (1857): Das Großherzogthum Baden,
historisch-geographisch-statistisch-topographisch be-
schrieben. - 793 S.; Heidelberg.
- 49-065 HORAK, Hans (Hrsg., 1958): Land zwischen Schwarz-
wald und Odenwald. - Monographien deutscher Wirt-
schaftsgebiete 11. Oldenburg. [2. Auflage unter dem Titel
„Der Rhein-Neckar-Raum“]
- 49-066 HÜGIN, G. (1962): Wesen und Wandlung der Landschaft
am Oberrhein. - Beitr. Landespflege 1, S. 186-250;
Stuttgart.
- 49-067 HUPP, G. (1928): Das Heimatmuseum des Pfinzgaus. -
Bad. Kultur u. Gesch., Beil. Karlsruher Ztg., 11. 4.;
Karlsruhe.
- 49-068 Im Kraichgauer Hügelland (1955) - Baden: Monographie
einer Landschaft, VII, 2. Karlsruhe., 64 S.
- 49-069 IMM, Günther [d. i. Heinz Bischoff] (1972): Kraichgauer
Landfahrt: eine zeitgeschichtl. Betrachtung. - Badische
Heimat 52, S. 194-207.
- 49-070 JONAS, Günther & KELLER, Engelbert (1998):
Wanderwege rund um Wiesloch. - 48 S. Ubstadt-Weiher
(Verlag Regionalkultur). [Rhein-Neckar-Kreis]
- 49-071 KIEHNLE, Edmund (1975): Der Kraichgau: Land zwī-
schen Rhein und Neckar, Schwarzwald und Odenwald. -
Badische Heimat 55, S. 319-326.
- 49-072 KIEHNLE, Edmund (1986): Der Kraichgau; in: Unser Land
1986, S. 98-99.
- 49-073 KLINGMANN, Marliese (1985): Land am Steinsberg [in -
Mundart]. - Badische Heimat 65, S. 420.
- 49-074 KLUGMANN, Ulrike (Hrsg., 1984): Kraichgau, nördlicher
Schwarzwald. - HB-Bildatlas 44, 98 S., Hamburg 1984.
- 49-075 KNOBLOCH, Wilhelm (1965): Das Heimatmuseum Eggen-
stein. - Festschr. 1200-Jahrfeier Gemeinde Eggenstein
20. Juni bis 5. Juli 1965, S. 32-34; Eggenstein.
- 49-076 KÖGEL, B. et al. (1972): Der Raum, in dem wir leben.
Stadtkreis und Landkreis Karlsruhe in Karte, Bild und
Wort. - 64 S.; München usw.
- 49-077 KRAMER, H. (1978): Kraichgau und Bruhrain. Die Le-
bensräume unseren engeren Heimat im Wandel der Zeit. -
Festgabe 25-Jahrfeier Vereinig. Freunde Schönbo-
m-Gymnasium Bruchsal, 20. u. 21. Mai 1978, Mitt. 11;
Bruchsal.
- 49-078 KRAUSE, W. (1980): Das Zusammenwirken des natür-
lichen Landschaftsaufbaues der Oberrheinaue und der
technischen Eingriffe des Menschen, interpretiert an
historisch-topographischen Karten. - Colloques
phytosociologiques 9, S. 429-439.
- 49-079 KUTTER, Susanne & SPÄTH, Volker (1992): Rheinauen. -
Karlsruhe (G. Braun); 120 S.
- 49-080 LANDESBILDSTELLE BADEN (Hrsg., 1992): Schönes
Nordbaden. Interessante Blickpunkte, Ortsansichten und
Landschaften. - Karlsruhe.
- 49-081 LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg., 1992): Ein geglücktes
Wagnis. 20 Jahre neuer Landkreis Karlsruhe. - 191 S.
Karlsruhe.
- 49-082 LANDKREIS KARLSRUHE (Hrsg.): Landkreis Karlsruhe -
Vielfalt am Oberrhein. - 124 S. Ubstadt-Weiher (Verlag
Regionalkultur).
- 49-083 LÖWIS, A. v. (1814): Die Gegend um Heidelberg. - 119
S.; Dorpat. 2. Aufl., S. 132 S.; Berlin 1816. [Rhein-Neckar-
Kreis]
- 49-084 MAAS, H. (1931): Verwaltungs- und Wirtschaftsge-
schichte des Bistums Speyer während der Regierung des
Fürstbischofs Franz Christoph von Hutten (1743-1770). -
Dissertation, Universität Göttingen, 136 S.
- 49-085 MARTIN, Konstantin (197?): Unser St. Michaelsberg. -
Sonderbeilage zum Mitteilungsblatt der Stadt Bruchsal Nr.
7, S. 1-6.
- 49-086 MAYER, Gaston (1993): Heimatkundliche Aufsätze und
Mitteilungen in der „Bruchsaler Post“ 1949-1953. - 29 S.,
Karlsruhe.
- 49-087 MAYER, Gaston (1993): Heimatkundliche Aufsätze und
Mitteilungen in der Zeitschrift „Bruchsal“ 1962-1990. - 27
S., Karlsruhe.
- 49-088 MERZ, Ludwig (1985): Kleintäler und Hohlwege aus
historischer Sicht. - Kraichgau 9, S. 98-102.
- 49-089 MESECK, Oskar (1988): Wöschbach - eine Dorfbetrach-
tung. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 1, S. 109-114.
Karlsruhe.
- 49-090 METZ, Friedrich (1914): Beiträge zur Landeskunde des
Kraichgau. - VIII, 34 S., Karlsruhe 1914. Zugleich
Dissertation, Universität Heidelberg.
- 49-091 METZ, Friedrich (1914/22): Der Kraichgau: eine sied-
lungs- und kulturgeographische Untersuchung. - Abhand-
lungen zur badischen Landeskunde 4. VI, 127 S., 4 Kt.,
Karlsruhe. [2., vollständig umgearbeitete Auflage 1922.
VIII + 182 S.]
- 49-092 METZ, Friedrich (1914): Der Kraichgau. - Abh. bad.
Landeskunde 4. 127 S.; Karlsruhe
- 49-093 METZ, Friedrich (1922): Bruchsal und der Bruhrain. -
Karlsruher Tagbl.; 19. 6.; Karlsruhe.
- 49-094 METZ, Friedrich (1922): Der Kraichgau. - Badische
Heimat 9, S. 5-15. - Auch in: METZ, Land und Leute. -
Stuttgart 1961, S. 754-768.
- 49-095 METZ, Friedrich (1961): Die badische Rheinniederung
zwischen Rastatt und Mannheim. - In: Land u. Leute, S.
718-726. Stuttgart.
- 49-096 METZ, Friedrich (1961): Das Siedlungsbild des
Kraichgaus in der Gegenwart. - In: Land und Leute, S.
795-810. Stuttgart.
- 49-097 METZ, Friedrich (1961): Veränderungen im Siedlungsbild
des Kraichgaus in der Neuzeit - In: Land und Leute, S.
787-795. Stuttgart.
- 49-098 METZ, Friedrich (1966): Bistum und Hochstift Speyer
und ihre geographischen Grundlagen. - Geographische
Zeitschrift 54, S. 72-96.

- 49-099 METZGER, Kurt (1995): Die Kulturlandschaften des Kraichgaus und der Oberrheinebene: eine naturräumlich-agrargeographische Darstellung. - In: HASSLER, Dieter, HASSLER, Michael & GLASER, Karl-Heinz (Hrsg.): Wässerwiesen. Geschichte, Ökologie und Technik der bewässerten Wiesen, Bäche und Gräben in Kraichgau und Bruhrain. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 8Z, S. 9-18. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 49-100 MÖSSINGER, W. (1952): Im Bereich der „Grötzinger Staig“. - Soweit der Turmberg grüßt 4, S. 25-26. Karlsruhe-Durlach.
- 49-101 MUCKLE, Philipp (1908): Morphologie des Kraichgaus. - Dissertation, Universität Heidelberg, 52 S.
- 49-102 MUCKLE, Philipp (193?): Badische Landeskunde. 2. Auflage. 135 S., 16 Taf. Heidelberg (Carl Winters Universitätsbuchhandlung). [Mit Angaben zum Landkreis KA].
- 49-103 MUELLER, Franz (1939): Besinnliche Wanderfahrten im Kraichgau. - Der Pfeiferturm 7(8/9). Bretten.
- 49-104 MUSALL, Heinz (1969): Die Entwicklung der Kulturlandschaft der Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Speyer vom Ende des 16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. - Heidelberger Geographische Arbeiten, Heft 22. 279 S. Heidelberg.
- 49-105 MUSALL, Heinz (1978): Zur historisch-geographischen Entwicklung der Rheinniederung bei Rußheim. - In: Der Rußheimer Altrhein - eine nordbadische Auenlandschaft. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete BW 10, S. 15-47.
- 49-106 MUSALL, Heinz, PREUß, G. & ROTHER, K. H. (1991): Der Rhein und seine Aue. - In: M. GEIGER et al.: Der Rhein und die pfälzische Rheinebene, S. 46-73. Landau. [Pfälzer Rheinebene]
- 49-107 NAEHER, J. (1884): Die Umgebung der Residenzstadt Karlsruhe. - Karlsruhe.
- 49-108 NORDBADEN, das Land der Burgen und Schlösser (1938) - Heidelberger Fremdenblatt; Sonderausgabe. 73 S. Heidelberg.
- 49-109 NORDBADEN: Landschaften zwischen Rhein und Main (1971) - 207 S., Heidelberg.
- 49-110 NORDBADEN: Landschaften zwischen Rhein, Main u. Neckar (1975) - 2. Auflage, Heidelberg.
- 49-111 ODENWALD, K. (1968): Alte Gewerbe in Philippsburg. - Philippsburg.
- 49-112 REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (Hrsg.) (1992): Regionalplan Mittlerer Oberrhein. - Karlsruhe. 136 S. + 3 Karten.
- 49-113 REGIONALVERBAND UNTERER NECKAR (Hrsg.) (1994): Regionalplan Unterer Neckar. - Mannheim. 31 + 237 S. + 4 Karten.
- 49-114 REINHARD, Eugen (1976): Landkreis Karlsruhe. Landschaftsräume. - In: Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden. 5. Regierungsbezirk Karlsruhe. - Stuttgart.
- 49-115 REINHARD, Eugen (1977): Oberrheinisches Tiefland. - In: Das Land Baden-Württemberg. Amtliche Beschreibung nach Kreisen und Gemeinden, Bd. I, S. 893 ff. Stuttgart.
- 49-116 REINHARD, Eugen (1985): Die oberrheinische Kulturlandschaft in der Barockzeit. - Oberrheinische Studien 6 (Barock am Oberrhein), S. 19 ff. Karlsruhe
- 49-117 REINHARD, Eugen (1988): Die Entwicklung der Kulturlandschaft im Oberrheinischen Tiefland zwischen Oos und Kraichbach. - In: Karlsruhe und der Oberrheingraben zwischen Baden-Baden und Philippsburg. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 16, S. 21-30. Stuttgart.
- 49-118 RICHTER, Georg (1957): Erwachendes Land: vom Kraichgau bis zum Odenwald; vom Neckar bis zum Taubergrund; eine Bildchronik. - Karlsruhe 1957. - XVI, 96 S. Abb.
- 49-119 RICHTER, Georg (1959): Vom Main zum Bodensee: die Landschaften Badens. - 236 S., Karlsruhe.
- 49-120 RICHTER, Georg (1967): Schwarzwald: mit Hochrhein, Oberrheinebene und Kraichgau; Landschaft, Geschichte, Kultur, Kunst. - XV + 395 S., Nürnberg.
- 49-121 RÖCKER, Bernd & SCHEUERBRANDT, Arnold (1996, Hrsg.): Grenzraum Kraichgau. - Heimatverein Kraichgau.
- 49-122 ROEGELE, Otto (1933): Das Bruchsaler Landschaftsbild. - Herold der Heimat 10.
- 49-123 ROEGELE, Otto (1955): „Bruochselle inter paludes“ (Bruchsal zwischen den Sümpfen). Die Bedeutung des Sumpflandschaft für die Bruchsaler Siedlungsgeschichte. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte: S. 192-195. Bruchsal.
- 49-124 ROEGELE, Otto (1955): Bruchsal, wie es war. - Karlsruhe.
- 49-125 RUDOLF, Bertold (1985): Der Kraichgau: Beharrung u. Wandel. - Badische Heimat 65 - S. 326-346.
- 49-126 SAENGER, W. (1974): Die Landschaften - Neckar- und Tauberland [mit Kraichgau] - Baden-Württemberg; Bd. 1, S. 932-951. Stuttgart.
- 49-127 SCHÄFER, W. (1973/74): Der Oberrhein - sterbende Landschaft? - Natur und Museum 103, S. 1-29, 73-81, 110-123, 137-153, 177-192, 312-319; 104, S. 248-252, 297-305, 331-343, 358-363.
- 49-128 SCHALLHORN, Eberhard (1983): Stadtgeographische Untersuchungen in Bretten als Beitrag zum heimatkundlichen Unterricht in der Schule. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 6, S. 203-212.
- 49-129 SCHENKEL, Gerold (1988): Rennweghöhle. - In: Blickpunkte Baden-Württemberg. Meyers geographische Führer zu Naturschönheiten, S. 281-283. Mannheim.
- 49-130 SCHENKEL, Gerold (1990): Rennweghöhle. - Meyers Naturführer Odenwald, S. 84-86. Mannheim.
- 49-131 SCHERER, H. (1940): Landschaft und Wirtschaft des Pfingzgaus. - 6 S.; Freiburg i. Br.
- 49-132 SCHLENZIG, Werner & SPIEGELHALTER, Erich (1990): Kraichgau, Stromberg, Heuchelberg. - 93 S. Freiburg i. Br.
- 49-133 SCHMICH, Klaus (1967): Römerstraßen im Kraichgau. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 4, S. 177-180. Bretten.
- 49-134 SCHMIDT, Rolf-Dieter (1993): Hügel, Wein und Adel: rund um den Kompaß des Kraichgaus. - Konradsblatt 77(38), S. 16-17.
- 49-135 SCHMITHÜSEN, J. (1952): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 161 Karlsruhe. - Geogr. Landesaufnahme 1:200.000 (Amt für Landeskunde (Hrsg.). Naturräumliche Gliederung Deutschlands. 24 S.; Stuttgart (R. & V.-Verlag).
- 49-136 SCHMITHÜSEN, J. (1962): Nördliches Oberrheintiefland. - In: MEYNEN, E. et al. (Hrsg.): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands 1(1953-1962), S.

- 316-318. Bad Godesberg (Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung).
- 49-137 SCHNEIDER, P. (1818): Versuch einer medicinisch-statistischen Topographie von Ettlingen und deren nächsten Umgebung. - 380 S.; Karlsruhe, Baden.
- 49-138 SCHREFFER, H. (1927): Die Karlsruher Landschaft. - Erdkundliche Blätter 6; Frankfurt a. M.
- 49-139 SCHUMACHER, K. (1921-25): Siedlungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande von der Urzeit bis ins Mittelalter. - 3 Bde., Mainz.
- 49-140 SCHWEISGUT, Martha (1930): Landschaftliche Veränderungen in der badischen Rheinebene und im Schwarzwald in den letzten hundert Jahren. - Badische Geographische Abhandlungen 6. 100 S.; Karlsruhe (C. F. Müller).
- 49-141 SENN, Fritz (1992): Hohlwege - eine typische Erscheinung unserer Lößlandschaft - Da Linsabauch, s'Odama Heimatbläddl 10, S. 14-22. Odenheim.
- 49-142 SERDEN, Karl (1980): Mensch und Landschaft im Kraichgau. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 18(1), S. 12-15.
- 49-143 SOLMSDORF, H. (1977): Die Nutzung in der Talau des mittleren Oberrheins und ihre landschaftsökologische Bewertung. - Landeskundliche Luftbildauswertung im mitteleuropäischen Raum 13, S. 49-70.
- 49-144 SPIEGELHALTER, Erich & SCHLENZIG, Werner (1990): Kraichgau, Stromberg, Heuchelberg. - Freiburg.
- 49-145 STADELBAUER, J. (1993): Das Oberrheinische Tiefland - ein Überblick. - Geographische Landeskunde von Baden-Württemberg, Schriften zur politischen Landeskunde Baden-Württembergs, Band 8, S. 85-101.
- 49-146 STADT BRUCHSAL (Hrsg., 1998): Bruchsal. Zentrum zwischen Rhein und Kraichgau. - 120 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 49-147 STADT KRAICHTAL (Hrsg., 1996): Stadt Kraichtal - Einheit und Vielfalt. - 108 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 49-148 STEPHAN, J. (1974): Die Landschaftsentwicklung des Stadtkreises Karlsruhe und seiner näheren Umgebung. - Bonner geogr. Abh. 48; 190 S. Bonn (Dümmler).
- 49-149 STERN, W. (1839): Natur-, Erd-, Menschen- und Völkerkunde und deren Geschichte. - 643 S.; Karlsruhe.
- 49-150 STOCKER, C. (1883): Der großherzoglich Badische Amtsbezirk Bruchsal. Historisch-topographisch beschrieben. - 165 S.; Bruchsal.
- 49-151 STOLZ, Ralf & Borchardt, Christoph (1989): Die Regionen Baden-Württembergs: 12 Kurzbeschreibungen. - Stuttgart.
- 49-152 STROBEL, E. (1935): Neuaufbau und Verwaltung der Markgrafschaft Baden-Durlach 1948-1709. - Historische Studien Heft 275. Berlin.
- 49-153 THEISS, K. (Hrsg., 1968): Der Landkreis Bruchsal. - Aalen.
- 49-154 THOMANN, Roland (1989): Schicksal einer Landschaft: vom Kraichgau zum Neckartal. - Wiesloch.
- 49-155 THOMANN, Roland (1995): Schicksal einer Landschaft. Ein Lesebuch zur Geschichte des Kraichgaus und seiner Orte. - 357 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur)
- 49-156 UMMINGER, Gernot (1964): Brücke vom Oberrhein nach Schwaben: der Kraichgau - eine alte Durchgangslandschaft. - Berichte zur deutschen Landeskunde 32, S. 167-187.
- 49-157 UMMINGER, Gernot (1970): Landschaft zwischen Schwarzwald und Odenwald: geschichtliche Erinnerungen beiderseits der neuen Kraichgauautobahn. - Badische Heimat 50, S. 146-160.
- 49-158 UMMINGER, Gernot (1972): Der Kraichgau - eine alte Durchgangslandschaft, Brücke vom Oberrhein nach Schwaben. - Badische Heimat 52, S. 153-170.
- 49-159 UNIVERSAL-LEXIKON VOM GROSßHERZOGTHUM BADEN (1847): Karlsruhe.
- 49-160 VERLAG REGIONALKULTUR (1999): Kraichgau. Reiseführer der Region. - 144 S., Ubstadt-Weiher.
- 49-161 VISCHER, Theodor (1954): Spätsommer im Kraichgau - nur ein angeschlagener Ton zu einem Loblied. - Badische Heimat 34, S. 214-217.
- 49-162 WAIBEL, P. (1959): Der Grevenhart bei Graben. - Soweit der Turmberg grüßt 11(12), S. 153 ff.
- 49-163 WALTER, M. (1928): Landschaft und Siedlungsbilder der Rheinebene zwischen Murg und Pfingz im Wechsel geschichtlicher Zeiten. - Bad. Heimat (1928), S. 21-33. Karlsruhe.
- 49-164 WEINDEL, Berthold (1996): Bruchsal in alten Bildern. - Ubstadt (Verlag Regionalkultur). 108 S.
- 49-165 WINKLER, Konrad (1985): Kraichgauer Landfahrt. - Badische Heimat 65, S. 430.
- 49-166 ZOLLNER, Hans Leopold (1972): Der Kraichgau. - Baden-Württemberg 19, S. 272-273.

50 Namensforschung (Flurnamen, Ortsnamen etc.)

Unvollständige Zusammenstellung, nur ausgewählte Zitate enthalten!

- 50-001 ANONYMUS (1933): Kraichgau und Bruhrain. Geschichte zweier Landschaftsnamen. - Herold der Heimat 10; Bruchsal.
- 50-002 ANONYMUS (1952): Kleiner Streifzug durch die Bruchsaler Flurnamen. - Bruchsaler Post, Ausgabe vom 19. 2.
- 50-003 BENDER, Wilhelm (1931): Flurnamen als Kulturnamen: Betrachtung über die Flurnamen der Gemarkung Mingolsheim. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1931, Nr. 1-2.
- 50-004 BICKEL, Otto (1934): Die Flurnamen von Rinklingen. - Badische Flurnamen I, 5. 40 S. Heidelberg.
- 50-005 BICKEL, Otto (1941): Kraichgauer Ortsnamen als Familiennamen. - Der Pfeiferturm 9(5/6). Bretten.
- 50-006 BICKEL, Willy (1941): Der Saalbach und seine Zuflüsse: Beitrag zur Flußnamenforschung des Kraichgaus. - Der Pfeiferturm 9(1/2-3/4). Bretten.
- 50-007 BICKEL, Willy (1955): Der Saalbach und seine Zuflüsse: Beitrag zur Flußnamenforschung des Kraichgaus. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 199-210. Philippsburg.
- 50-008 BICKEL, Willy (1956): Die Flurnamen [Brettens] und ihre Bedeutung für die Heimatgeschichte. - Brettener Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1, S. 39-56.
- 50-009 BUSCH, Julius (1901): Übersicht über die Ortsnamen im fränkischen Baden. - Mannheimer Geschichtsblätter 2, Sp. 78-85, 99-108, 129-136.
- 50-010 BUSCH, Julius (1911): Die badischen Weilerorte. - Mannheimer Geschichtsblätter 12, Sp. 52-54.

- 50-011 CHRIST, Karl (1922): Der Salzgau und die Salzach oder Saalbach. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1922, Nr. 2.
- 50-012 DIEMER, Maria (1967): Die Ortsnamen der Kreise Karlsruhe und Bruchsal. - Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde B 36. Stuttgart.
- 50-013 GAERTTNER, Wilhelm Gustav (1920): Der „Brüseler Bach“. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1920, Nr. 1.
- 50-014 GAERTTNER, Wilhelm Gustav (1948): Die Flurnamen Brettens. - 37 S.; Bretten.
- 50-015 GAERTTNER, Wilhelm Gustav (1949): Die Flurnamen der Gemarkung Bretten. - Der Pfeiferturm 11(3-6). Bretten.
- 50-016 GEHRIG, Franz (1974/75): Die Flurnamen Stalbühl: vier alte Gerichtsstätten im Kraichgau. - Kraichgau 4, S. 124-139.
- 50-017 HAUSENSTEIN, Albert (1932): Flur- und Gewann-Namen in der Umgebung von Weingarten im Amt Durlach: Aus Bruhrain und Kraichgau 1932, Nr. 11.
- 50-018 HAUSENSTEIN, Albert (1957): Was bedeuten die Ortsnamen in der Karlsruher Gegend? - Der Karlsruher Fächer 1957, Heft 9.
- 50-019 HEILIG, Otto E. (1922): Alte Flurnamen aus Ettligen und Durlach. - Karlsruher Ztg., 21. 9.; Karlsruhe.
- 50-020 HEILIG, Otto E. (1930): Die Ortsnamen des Bezirks Bruchsal. - Aus Bruhrain und Kraichgau 1930, Nr. 4.
- 50-021 MEISINGER, Othmar (1927): Aus der Bruchsaler Namenwelt. - Die Pyramide 16(22). - Auch in: Aus Bruhrain und Kraichgau 1928, Nr. 5.
- 50-022 MOERS-MESSMER, Wolfgang von (1987-91): Die vordeutschen geographischen Namen des Kraichgaues und des unteren Neckarlandes. - Kraichgau 10, S. 67-90 (1987); 11, S. 49-75 (1989); 12, S. 43-68 (1991).
- 50-023 MONE, Franz Josef (1867): [Der Name] Bruhrain. - Z. Gesch. Oberrhein (ZGO) 20, S. 256.
- 50-024 SCHNEIDER, Ernst (1959): Zur Flurnamengebung im Karlsruher Raum. - So weit der Turmberg grüßt 11, S. 118-120.
- 50-025 SCHNEIDER, Ernst (1960): Die Karlsruher Naturlandschaft im Spiegel der Flurnamen. - Z. Gesch. Oberrhein (ZGO) 108, S. 134-184; Karlsruhe.
- 50-026 SCHNEIDER, Ernst (1965): Die Flurnamen der Gemarkung Malsch, Landkreis Karlsruhe. - 134 S.; Lahr.
- 50-027 SCHNEIDER, Ernst (1965): Die Stadtmarkung Karlsruhe im Spiegel der Flurnamen. - 210 S.; Karlsruhe.
- 50-028 SCHNEIDER, Ernst (1980): Die Flurnamen der Gemarkung Ettligen. - Beitr. Gesch. Stadt Ettligen 7, 274 S.; Karlsruhe.
- 50-029 SCHNEIDER, Ernst (1985): Die Flurnamen der Stadt Bretten: Gemarkungen Bretten, Bauerbach, Büchig, Diedelsheim, Dürrenbüchig, Gölshausen, Neibsheim, Rinklingen, Ruit, Sprantal; ein Beitrag zur Namenkunde des Kraichgaus. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 8. Bretten.
- 50-030 SCHOTT, G. A. (1933): Kraichgau und Bruhrain: Geschichte zweier Landschaftsnamen. - Rasse und Volk 1933, Nr. 24.
- 50-031 SIEGELE, Franz (1987): Die Flurnamen der Kernmarkung Bruchsal. Beschreibung der süd- bis südöstlichen Gewanne. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 22(2), S. 3-6.
- 50-032 SINGER, Eugen (1936): Beschreibung des Bannes, Flurnamen. - In: 600 Jahre Stadt Obergrombach, S. 88-99. Karlsruhe 1936.

- 50-033 WIEDEMANN, Alfred (1937): Die Flurnamen von Bruchsal. - Badische Flurnamen II, 1. 68 S. Heidelberg.
- 50-034 WILSER, Ludwig (1911): Nochmals die Weiler-Orte. - Mannheimer Geschichtsblätter 12, Sp. 114-118.

**51 Ortschroniken und Ortsgeschichte,
Landkreisgeschichte,
Siedlungswesen,
Siedlungsentwicklung
(mit einigen direkt angrenzenden
Kommunen der Nachbarkreise)**

Unvollständige Zusammenstellung, nur ausgewählte Zitate enthalten!

- 51-001 ANONYMUS (1954): Bad Mingolsheim. - „Unsere Heimat“. Heimatkundl. Beil. „Dein Freund“, Schulkreis Karlsruhe u. Bruchsal 3, S. 26; Buchen.
- 51-002 ASCHE, Susanne (1991): Eintausend Jahre Grötzingen. Die Geschichte eines Dorfes. - Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs 13, Karlsruhe.
- 51-003 ASKANI, F. (1924): Welschneureut. - Karlsruhe.
- 51-004 BADER, J. (1858): Die Residenzstadt Karlsruhe, ihre Geschichte und Beschreibung. - Karlsruhe.
- 51-005 BANGHARD, Karl (1979): Fünf Schneeballen, zwölf Jahrhunderte: Flehingen 779-1979. - Flehingen.
- 51-006 BANGHARD, Karl (1993): 20 Jahre Oberderdingen mit Flehingen und Großvillars. - Oberderdingen.
- 51-007 BECK, Franz-Xaver (Hrsg., 1936): 600 Jahre Obergrombach. - Karlsruhe, 210 S.
- 51-008 BENDER, Heinz (1987): 650 Jahre Blankenloch. 1337-1987. - 148 S.; Stutensee.
- 51-009 BICKEL, Otto (1969): Rinklingen - Ein Kraichgauland in Vergangenheit und Gegenwart. - 360 S.; Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 11.
- 51-010 BICKEL, Otto (1978): Dürrenbüchig - Vom Vogteihof zum Brettener Stadtteil. - 299 S.; Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 5.
- 51-011 BICKEL, Otto (1981): Ruit - Geschichte und Gegenwart eines Brettener Stadtteils. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 6.
- 51-012 BICKEL, Otto (1985): Büchig - Vom ritterschaftlichen Dorf zum Brettener Stadtteil. - 548 S.; Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 9.
- 51-013 BICKEL, Otto (1993): Remchingen. Geschichte seiner Ortsteile und der Adelsfamilie dieses Namens. - Remchingen.
- 51-014 BICKEL, Otto & BICKEL, Willy (1978): Bauerbach: vom Reichsdorf zum Brettener Stadtteil. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 4.
- 51-015 BIENWALD, Günter (1970): Menzingen: ein Gang durch 1200 Jahre Geschichte. - Menzingen.
- 51-016 BRANDAUER, Gustav (1966): Aus unserer Heimat Oberderdingen: zum 1200. Geburtstag der Gemeinde. - Aalen.
- 51-017 BRAUCH, E. (1933): Aus zwölf Jahrhunderten Geschichte Hockenheims. - Hockenheim (Nachdruck 1965).
- 51-018 BRAUCH, Theodor (1982): Östringen - Geschichte einer Stadt. Industrie-, Schul- u. Weinort; vom Bauerndorf zur Industrie- und Stadtgemeinde. - 670 S., Östringen.

- 51-019 BRENNER, Bernhard (Hrsg., 1987): Karlsdorfer Heimatbuch. - Gemeinde Karlsdorf-Neuthard.
- 51-020 BRENNER, Bernhard (Hrsg., 1993): Heimatbuch Hambrücken. Die Geschichte eines Dorfes im Bruhrain. - 603 S.; Hambrücken.
- 51-021 DIETRICH, H. (1923): Grötzingen. - 227 S.; Karlsruhe.
- 51-022 DOEBELE, E. (1949): Liedolsheim. - Unveröff. Manuskript.
- 51-023 DROLLINGER, Kuno (1966): Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte in den Städten des Kraichgau vom Spätmittelalter bis nach dem 30jährigen Krieg. - 70. Protokoll der Arbeitssitzung vom 27. Mai 1966. Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e. V. [vor allem Bruchsal]
- 51-024 DROLLINGER, Kuno (1968): Kleine Städte Südwestdeutschlands. Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Städte im rechtsrheinischen Teil des Hochstifts Speyer bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. - Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 48. 126 S. Stuttgart (Kohlhammer). [vor allem Bruchsal]
- 51-025 EINSELE, Martin (1990): Städtelandschaft am Oberrhein: eine andere Metropole - was könnte eine solche Vision für Karlsruhes Zukunft bedeuten? - Badische Heimat 1990, S. 213-222.
- 51-026 EINWÄCHTER, Hans, ZIMMERMANN, Albert (1961): Heimatchronik von Berghausen im Pfinztal, Kreis Karlsruhe/Baden. - 208 S.; Berghausen. (2., revidierte Aufl. 1971; 360 S.)
- 51-027 EMMERICH, Kurt (1990): Wigoldesberg. Eichelberg und seine St. Jakobus-Kirche. - 200 S., Östringen.
- 51-028 FECHT, Karl Gustav (1869): Geschichte der Stadt Durlach. - X + 691 S.; Heidelberg. - Nachdruck Karlsruhe-Durlach 1969.
- 51-029 FEIGENBUTZ, Leopold (1888): Kurzer Abriß der Geschichte des Marktfleckens Kürnbach im Kraichgau. - 23 S. Bruchsal.
- 51-030 FEIGENBUTZ, Leopold (1889): Kurzer Abriß der Geschichte des Marktfleckens Zaisenhausen im Kraichgau. - 24 S.; Bruchsal.
- 51-031 FISCHER, Wolfgang (1925-28): Zur Besiedelungsgeschichte des oberen Pfinztales. - Badische Fundberichte 1, S. 105-110.
- 51-032 FUCHS, Albert (1927): Kronau (Kißlawer Ampts). Kleiner Beitrag zur Heimatgeschichte. Verlag Oskar Katz, Bruchsal (2. Auflage Nachdruck 1974: Lenzner Druck, Bad Schönborn 1).
- 51-033 FUCHS, Robert (1986): 275 Jahre Neulußheim. - 282 S.; Neulußheim.
- 51-034 FÜTTERER, P. (1970): Die Geschichte von Leopoldshafen - Vom Klosterhof zum Kernforschungszentrum. - 264 S.; Leopoldshafen.
- 51-035 GEHRES, S. (1824): Kleine Chronik von Durlach. - 212 S.; Karlsruhe.
- 51-036 GEHRIG, Franz (1960): Dorf und Pfarrei Elsenz. - 114 S.; Eppingen.
- 51-037 GEHRIG, Franz (1979): Hilsbach. - 266 S.; Sinsheim.
- 51-038 GEMEINDE GRABEN-NEUDORF (Hrsg., 1997): Neudorf. Heimat zwischen Pfinz und Saalbach. - 560 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 51-039 GEMEINDE GONDELSHEIM (Hrsg., 1958): Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Gemeinde Gondelsheim: 1257-1958. - 69 S. Bretten.
- 51-040 GEMEINDE HUTTENHEIM (Hrsg., 1958): 200 Jahre Huttenheim. Festschrift anlässlich der 200-Jahrfeier der Gemeinde Huttenheim. - 72 S.; Huttenheim.
- 51-041 GEMEINDE KARLSDORF (Hrsg., 1985): Karlsdorf-Neuthard. Eine Gemeinde in Bildern. - 143 S., Geiger-Verlag, Horb a. N.
- 51-042 GEMEINDE LANGENBRÜCKEN (Hrsg., 1968): Heimatbuch der Gemeinde Langenbrücken. - Bad Langenbrücken.
- 51-043 GEMEINDE MÜHLHAUSEN (Hrsg., 1983): 1200 Jahre Mühlhausen im Kraichgau mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach: 783-1983. Ein Dorf erzählt seine Geschichte. - Mühlhausen.
- 51-044 GEMEINDE REILINGEN (Hrsg., 1959): Reilingen früher und heute. Eine Heimatschrift mit Bildern. - Reilingen.
- 51-045 GEMEINDE SÖLLINGEN (Hrsg., 1985): Chronik der Gemeinde Söllingen. - Söllingen.
- 51-046 GEMEINDE UBSTADT-WEIHER (Hrsg., 1995): Modellfall der Kommunalreform. 25 Jahre Ubstadt-Weiher. - 120 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 51-047 GEMEINDE WÖSSINGEN (Hrsg., 1970): Wössingen im Wandel der Zeiten: eine Ortschronik. - Wössingen.
- 51-048 GINTER, Gottfried (1967): Aus der Geschichte der Stadt [Bretten] zur 1200-Jahr-Feier. - 184 S. Bretten.
- 51-049 GUTTMANN, Barbara (1992): „Zu viele Hände für wenig Feld“. Annotationen zur Ortsgeschichte von Wiesental. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 136-142.
- 51-050 GUTTMANN, Barbara (Hrsg., 1994): Stadt Waghäusel: die Geschichte von Kirrlach, Wiesental und Waghäusel. - 696 S., Karlsruhe (G. Braun).
- 51-051 HÄRDLE, Otto (1960): Heildesheim. Geschichte und Bild der ehemaligen Reichsstadt. - Karlsruhe, 2. Auflage 1990, 311 + VIII Seiten.
- 51-052 HARTMANN, Willi & WALTER, Heinz-Erich (1970): Das Ortsbuch von Neibsheim, Stadtteil von Bretten. - Neibsheim. (2. Aufl. 1986), 431 S.
- 51-053 HASELIER, Günther (1962): Geschichte des Dorfes und der Gemeinde Weiher am Bruhrain. - Weiher.
- 51-054 HASELIER, Günther (1972): Drei geschichtliche Dorfskizzen aus Mittelbaden: der „freiadelige Flecken“ Gondelsheim; Ispringens Vergangenheit; „an Volkers Bach“. - Badische Heimat 52, S. 208-218.
- 51-055a HASSLER, D. & K.-H. GLASER (Hrsg., 1997): Steine, Hitze, Hungerkünstler: Gochsheim und seine Trockenmauern. - 64 S., Ubstadt-Weiher (verlag regionalkultur).
- 51-055 HASSPACHER, Johannes (1982): Ein Dorf an der Grenze: Chronik von Ölbronn; mit Beiträgen zur Geschichte d. Waldenser sowie der Orte Kleinvillars, Mulinhusen und Dürrn. - Pforzheim.
- 51-056 HAUCK, W. (1993): Staffort. Schloß und Dorf an der steten Furt. - 441 S.; Stutensee.
- 51-057 HAUER, A. (1923): Das Harldorf Spöck. - Nachdruck 1965. 359 S. + Anhang; Bruchsal.
- 51-058 HAUSENSTEIN, Albert (1928): Geschichte des Dorfes Langensteinbach (Amt Ettlingen). - 72 S.; Ettlingen.
- 51-059 HECHT, Moritz (1895): Drei Dörfer der badischen Hardt. - Freiburger Phil. Diss.; Leipzig.
- 51-060 HEILIGENTHAL, R. (1909): Baugeschichte der Stadt Bruchsal vom 13. bis 17. Jahrhundert. - Z. Gesch. Archit. Beih. 2, S. 49-235; Heidelberg.

- 51-061 HEINZEL, Georg & STEINHILPER, Waldemar (1974): Chronik der Gemeinde Gölshausen. - Brettener stadtschichtliche Veröffentlichungen 12.
- 51-062 HENSGEN, Hartmut (1992): 1000 Jahre Zaisenhausen. Aus der Geschichte eines Kraichgaurdorfes. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 160-168.
- 51-063 HODECKER, Friedrich (1929): Rohrbach am Gießhübel in Vergangenheit und Gegenwart. - 163 S. Rohrbach.
- 51-064 HODECKER, Friedrich (1962): Odenheim. Eine Wanderung durch 2000 Jahre Odenheimer Geschichte. - 264 S., Mosbach/Baden.
- 51-065 HOECK, F. (1860): Geschichte des Hardtdorfes Rußheim bei Karlsruhe mit Berücksichtigung der Umgegend. - Karlsruhe.
- 51-066 HOLLERBACH, Eugen (Hrsg., 1970): Zeutern in seiner 1200jährigen Geschichte. - 386 S., Zeutern.
- 51-067 HORNING, Oskar (1974): Friedrichstal. Geschichte einer Hugenotten-Gemeinde. - 2., ergänzte Auflage; 536 S. Friedrichstal.
- 51-068 HOTZ, O., SCHNÜRER, K. & LÖFFLER, M. (1965): 1200 Jahre Eggenstein im Wandel der Zeiten. - 203 S., Eggenstein.
- 51-069 KELCH, Wilhelm (1985): 1000 Jahre Weingarten 985-1985. - 533 S., Weingarten.
- 51-070 KEMM, F. (1919): Burg und Dorf Graben einst und jetzt. - Bruchsal.
- 51-071 KLEIN, Fritz (1961): Die Siedlungen am Unterlauf des Kraichbaches: eine siedlungsgeograph. Berücksichtigung des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels der letzten 100 Jahre. - Examensarbeit, Heidelberg.
- 51-072 KOCH, Maria & SCHOFER, Franz (1961): 800 Jahre Spielberg: Überblick über die Geschichte der Gemeinde und ihrer Einwohner. - 96 S. Spielberg.
- 51-073 KOHL, Gerhard (Hrsg., 1989): Mingolsheim, wie's früher war. - 159 S. Bad Schönborn.
- 51-074 KRÄMER, Hermann (1912): Geschichte von Reilingen und Wersau. - Reilingen.
- 51-075 KÜBLER, Karl Wilhelm (1966): Münzesheim im Wandel der Zeiten. - 151 S., Unteröwisheim.
- 51-076 LAFORSCH, Gustav (1978): Beiträge Gustav Laforsch zur Ortsgeschichte Büchenaus. - Bruchsal, Z. für Kultur- u. Heimatgesch. 16(2), S. 1-11.
- 51-077 LANDRATSAMT KARLSRUHE (Hrsg., 1992): Ein geglücktes Wagnis. 20 Jahre neuer Landkreis Karlsruhe. - 191 S. Karlsruhe.
- 51-078 LÄPPLE, Lothar (1970): Kraichgau - Das Katzbachtal - Die Hohlwege. - In: HOLLERBACH, Eugen: Zeutern in seiner 1200jährigen Geschichte, S. 10-13. Zeutern.
- 51-079 LE MAIRE, Dorothee: Oberweier. Aus der Ortsgeschichte von ihren Anfängen bis heute. - 312 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 51-080 LIEBSCHER, Thomas & PRESTEL, Adalbert (1997): 25 Jahre Graben-Neudorf. Zusammen gewachsen - gestärkt in die Zukunft. - 104 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 51-081 LINDENFELSER, Josef (Hrsg., 1979): Der Michaelsberg bei Bruchsal-Untergrombach. - Wildbad (Verlag Lohmayer).
- 51-082 LINDENFELSER, Josef et al. (1995): Untergrombach. Ein Dorf im Wandel der Zeit. - 312 S. Ubstadt-Weiher (Verlag Regionalkultur).
- 51-083 LOEFFLER, M. (1958): Knaudenheim, vom Rhein verschlungen. - Bad. Heimat 38(2), S. 138-152. Freiburg.
- 51-084 MAIERHEUSER, H. (1927): Linkenheim. - Linkenheim.
- 51-085 MEERWEIN, G. (1930): Unser Söllingen, Heimatgeschichte aus dem Pfintztal. - 447 S.; Karlsruhe.
- 51-086 MOLL, Hanspeter (1933) Langenbrücken und sein Amalienbad. - Bad. Chronik, Bad. Presse, Ausgabe vom 7. 7., Karlsruhe.
- 51-087 MOLL, Hanspeter (1935): Dörfer des Kraichgauer Odenheim. - „Führer“, Ausgabe vom 4. 1.; Karlsruhe.
- 51-088 MONE, Franz Josef (1856): Zur Geschichte von Bruchsal vom 13. bis 15. Jahrhundert. - Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins (ZGO) 7.
- 51-089 MÖSSINGER, Wilhelm (1965): Grötzingen - Das badische Malerdorf. - 376 S., Grötzingen.
- 51-090 MÜLLER, Peter (1968): Die Wüstungen in der badischen Rheinebene zwischen Kehl und Heidelberg. - Zulassungsarbeit für die wissenschaftliche Lehramtsprüfung. Karlsruhe.
- 51-091 NOPP, Hieronymus (1881): Geschichte der Stadt und ehemaligen Reichsfestung Philippsburg. - 767 S.; Speyer.
- 51-092 OECHSLER, J. (1958): Geschichte der Gemeinde Oberhausen. - Bruchsal.
- 51-093 OSSFELD, W. (1975): Obergrombach und Untergrombach in Mittelalter und früher Neuzeit (bis um 1600). Untersuchungen zur älteren Siedlungs-, Verfassungs- und Kirchengeschichte der zwei heutigen Stadtteile von Bruchsal. - Veröffentlichungen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 84. Stuttgart. [+ Agrargeschichte]
- 51-094 PFEFFERLE, Theodor (1969): Sulzfeld und Ravensburg: eine Orts- u. Adelsgeschichte; 1060-1960; nach Quellen erstellt. - 168 S. Sulzfeld.
- 51-095 RAPP, Bernhard (1950): Landshausen im Kraichgau: Chronikblätter und Dorfgeschichten; ein Heimatbuch. - 86 S. Landshausen.
- 51-096 REICHWEIN, W. (1924): Knielingen. Ein Beitrag zur Heimatgeschichte. - 151 S.; Knielingen.
- 51-097 RICHTER, Karl Friedrich (1984): Aus der Ortsgeschichte Bahnbrückens. - Kraichtal.
- 51-098 ROEGELE, Otto B. (1955): „Bruochselle inter paludes“ (Bruchsal zwischen den Sümpfen). - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 192-195. Bruchsal.
- 51-099 ROEGELE, Otto B. (1955): Bruchsal, wie es war. - Karlsruhe.
- 51-100 ROMMEL, Gustav (1930): Rappenwörth in der Geschichte. - 29 S.; Karlsruhe.
- 51-101 ROMMEL, Gustav (1951): Kleinsteinbach. - 167 S. Kleinsteinbach.
- 51-102 ROMMEL, Gustav (1955): Aus der Geschichte des ehemaligen Entenfangs bei Rintheim. - Soweit der Turmberg grüßt 7(1).
- 51-103 ROMMEL, Gustav (1956): Gottesau. - Soweit der Turmberg grüßt 8(2).
- 51-104 ROTH, Martin (1930): Beiträge zur Geschichte von Wiesental mit der Filialkirche Waghäusel im Rahmen der Geschichte des Hochstiftes Speyer. - 186 S., Verlag der Dr. Jaegerschen Buchhandlung Speyer.
- 51-105 SCHÄFER, Alfons (1967): Urkunden, Rechtsquellen und Chroniken zur Geschichte der Stadt Bretten. - Brettener stadtschichtliche Veröffentlichungen 1.

- 51-106 SCHÄFER, Alfons (1967): Geschichte der Stadt Bretten - Von den Anfängen bis zur Zerstörung im Jahr 1689. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 2.
- 51-107 SCHILLER, Alexander (1958): Gründungsstädte im badischen Rheintal. - Textbd.; Plan- u. Bildbd. - Dissertation, Universität Karlsruhe. 190 Bl., 37 Pläne, 35 Abb.
- 51-108 SCHLECKMANN, Gustav (1948): Chronik der Gemeinde Eichtersheim. - Eppingen, 30 S.
- 51-109 SCHMEHRER, Bernhard (Hrsg., 1986): 700 Jahre Reilingen. Chronik einer Gemeinde in Nordbaden. - 465 S.; Reilingen.
- 51-110 SCHMIDT, A. (1971): Wössingen im Wandel der Zeit. - 160 S.; Walzbachtal.
- 51-111 SCHMIDT, Wilhelm (1908): Chronik der Gemeinde Bauschlott bei Pforzheim. - 90 S. Karlsruhe.
- 51-112 SCHNADER, Kuno et al. (1984): St. Leon-Rot - damals und heute. - 498 S.; St. Leon.
- 51-113 SCHNEIDER, Ernst (1983): Sprantal - Ein Brettener Stadtteil im Wandel der Jahrhunderte. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 7.
- 51-114 SCHNEIDER, Ernst (1987): Büchig - Ein Dorf mit Tradition. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 10.
- 51-115 SCHNEIDER-STRIITMATTER, H. (1970): Langensteinbach. Das einstige Fürstenbad. - 255 S.; Langensteinbach.
- 51-116 SCHNÜRER, K. (1965): 1200 Jahre Eggenstein im Wandel der Zeiten. - 203 S.; Eggenstein.
- 51-117 SCHULZ, Gustav (1979): Geschichte der Gemeinde Ubstadt: nach den Unterlagen von Eduard DEUTSCH bearbeitet und ergänzt. - Karlsruhe.
- 51-118 SCHULZ, Werner (1969): Singen. Geschichte einer Pfingstalmgemeinde.
- 51-119 SERDEN, Karl (1978): Ubstadt, Heimat an der Kraich. Skizzen aus Vergangenheit und Gegenwart. - 296 S.; Ubstadt.
- 51-120 SPECHT, Julius (1887): Grünwettersbach: ein Beitrag zur Heimatkunde. - 31 S. Karlsruhe.
- 51-121 SPENGLER, Wilhelm (1966): Gondelsheim in Geschichte und Bild.
- 51-122 SPENGLER, Wilhelm & KRAHL, H. (1975): Wettersbacher Heimatbuch. - 367 S.; Wettersbach.
- 51-123 STEIN, Heinz et al. (1969): Helmsheim 769-1969. Festschrift zur 1200-Jahr-Feier. - 84 S., Bretten.
- 51-124 STENZEL, Rüdiger (1969): Geschichte von Linkenheim. Mit Beiträgen von Hanno HAFNER, Fritz MACK, Wolfgang NAGEL und Paul WAIBEL. - 395 S.; Selbstverlag der Gemeinde Linkenheim.
- 51-125 STOCKER, Carl Wilhelm Friedrich Ludwig (1879): Chronik von Münzesheim. - 72 S. Heilbronn.
- 51-126 STRAUB, Alfred (1990): Geschichte der Stadt Bretten in neuerer Zeit. - Brettener stadthistorische Veröffentlichungen 3.
- 51-127 STROBEL, Engelbert (1972): Die Kraichgaustädte Bretten, Bruchsal, Eppingen und Waibstadt: ein Streifzug durch ihre Geschichte und „Verwaltungsgeschichte“. - Badische Heimat 52, S. 178-184.
- 51-128 STROBEL, Engelbert (1975): Der Kraichgau, eine „stadtreiche“ Landschaft: ein Streifzug durch die Geschichte von Gochsheim, Heildesheim, Hilsbach, Neckarbischofsheim, Rotenberg u. Unteröwisheim. - Badische Heimat 55, S. 339-347.
- 51-129 SYKORA, A. (1982): Langensteinbach in alten Ansichten. - Zaltbommel.
- 51-130 TRUNKO, L. et al. (1989): Wöschbach. Vom Speyerer Grenzdorf zur idyllischen Wohngemeinde. - Wöschbach.
- 51-131 VÖGELY, Ludwig (1954): Unteröwisheim im Wandel der Jahrhunderte. - 164 S., Hoffenheim.
- 51-132 VÖGELY, Ludwig (1985): Gochsheim, Kleinod auf dem Kalksteinfelsen. - Badische Heimat, S. 384-397.
- 51-133 VOMBERG, S. (1933): Leopoldshafen am Rhein. - 72 S.; Stuttgart.
- 51-134 WAAS, R. (1952): Die Siedlungsgeographie des Kraichgaus. - Heidelberg, 119 S.
- 51-135 WALTER, M. (1956): Obergrombach als Siedlung. - 600 Jahre Stadt Obergrombach. - 1-13; Karlsruhe.
- 51-136 WALTER, Heinz Erich (1971): Berghausen 771-1971: Ortsbuch von Berghausen. - Ludwigsburg.
- 51-137 WALTER, Heinz Erich (1973) Das Ortsbuch von Oberöwisheim: 1200 Jahre Oberöwisheim; 771-1971. - Ludwigsburg.
- 51-138 WEBER, Max (Red., 1982): Chronik der Gemeinde Forst in Baden. - 692 S.; Forst. [Darin: WEBER, Max: Die Geschichte der Gemeinde Forst von der Urzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts; KAUFMANN, Rainer: Die jüngere Geschichte der Gemeinde Forst vom 1. Weltkrieg bis zur Gegenwart; KRAMER, Hugo: Die Lußhardt, der Wald um Forst.]
- 51-139 WEBER, Ralf & ZAHNLEITER, Helmut (1992): Aus der Geschichte Waldbronne und seiner Dörfer Busenbach, Etzenrot und Reichenbach. - Jahrbuch Landkreis Karlsruhe 3, S. 143-150.
- 51-140 WEBER, Reinhold (1952): Diedelsheimer Ortsgeschichte. - 104 S.; Offenburg.
- 51-141 WEIS, Markus (1993): Der Bruchsaler Hofarchitekt Johann Leonhard Stahl (1729-1774) und die Bautätigkeit im Fürstbistum Speyer unter Franz Christoph Kardinal von Hutten. - Quellen und Abhandlungen zur mittelhessischen Kirchengeschichte 67. 402 S., Mainz.
- 51-142 WEISER, Emil (1912): Geschichte der ehemals württembergischen Stadt Gochsheim im Kraichgau: mit besonderer Berücksichtigung ihrer Schicksale während des 30jährigen Krieges ... - 52 S. Bruchsal 1912.
- 51-143 WEISERT, Karl (1968): Knittlingen: Geschichte einer Stadt. - 374 S. Stuttgart.
- 51-144 ZINSMAIER, P. (1936): Die Schicksale der Stadt Obergrombach. - 600 Jahre Stadt Obergrombach, S. 14-28; Karlsruhe.

PERIODIKA UND LITERATURÜBERSICHTEN

52 Zeitschriften und Publikationen mit regelmäßigen Beiträgen über Natur- und Heimatkunde des Gebiets

- 52-001 DER AUSRUFER. - Ab 1995 bis heute. Erscheint halbjährlich. Bad Schönborn. Herausgeber Arbeitskreis Heimat, Natur und Umwelt Bad Schönborn (AHNU) e.V.
- 52-002 DIE BRENNESSEL. - Ab 1990 bis heute. Erscheint unregelmäßig. Ubstadt. Herausgeber Alternative Ecke e.V.

- 52-003 KRAICHGAU. Beiträge zur Landschafts- und Heimatforschung. - Herausgegeben vom Heimatverein Kraichgau unter Förderung der Stiftung „Kraichgau“. Eppingen. Erscheint jährlich. [Außerdem: Heimatverein Kraichgau: Sonderveröffentlichungen 1-25]
- 52-004 JAHRBUCH LANDKREIS KARLSRUHE. - Bd. 1 - 5 (1988-1996). Herausgegeben vom Landratsamt Karlsruhe. Erscheinen eingestellt.
- 52-005 DER SPECHT. - Ab 1989 bis heute. Erscheint vierteljährlich. Bruchsal. Herausgeber Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz Bruchsal (AGNUS) e.V.

53 Literaturübersichten und Bibliographien

- 53-001 APPENZELLER, Bernhard (1982): Literaturverzeichnis Kraichgau. Mit besonderer Berücksichtigung des Landkreises Sinsheim (Geschichtsliteratur bis 1972). Zusammengestellt auf Grund der „Bibliographie der badischen Geschichte“, Bd. 1-8. - Ulm 1982. 39 S.
- 53-002 ECK, H. (1890-1909): Verzeichnis der mineralogischen, geognostischen, urgeschichtlichen und balneographischen Literatur von Baden, Württemberg, Hohenzollern und einigen angrenzenden Gebieten. - Mitt. großh. bad. geol. Landesanst. 1: 1288 S.; Heidelberg 1890. Nachtr. u. 1.-3. Forts. 1893-1901., Nachtr. u. Zus. sowie Repertorium bearb. von E. SCHÜTZE 1909.
- 53-003 FREISING, H. (1955): Schrifttum zur Geologie des Landes Baden-Württemberg 1951-1952. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 1, S. 507-608; Freiburg i. Br.
- 53-004 FREISING, H. (1961): Schrifttum zur Geologie des Landes Baden-Württemberg 1953-1955 (mit Nachträgen). - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 4, S. 355-535; Freiburg i. Br.
- 53-005 FRICKE, W., ILLNER, A. & M. FRICKE (1974): Schrifttum zur Regionalplanung und Raumstruktur des Oberrheingebiets. - Heidelberger Geographische Arbeiten 42. Heidelberg.
- 53-006 GÖRS, Sabine (1995): Bibliographie der Naturschutzgebiete im Regierungspräsidium Karlsruhe. - Landesanstalt für Umweltschutz Karlsruhe.
- 53-007 GÖTZ, Alfred (Hrsg., 2001): Der Kraichgau und Teile seiner Nachbarlandschaften. Eine Regionalbibliographie. Band 1: Allgemeine und Personenliteratur (1561 - 1999). - Heimatverein Kraichgau, Sonderveröffentlichung 25. 557 S.
- 53-008 HASSLER, Michael (1989): Flora und Fauna von Bruchsal und Umgebung. Band I/1a. Literaturverzeichnis zum Naturführer. - 1. Auflage. 23 S. AGNUS (Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz) Bruchsal und BUND-Ortsgruppe Bruchsal.
- 53-009 HÜBNER, F. & GLANTZ, M. (1992): Pilotstudie zur angewandten Ökologie im Oberrheingebiet. - Karlsruher Geoökologische Manuskripte, Heft 8. 25 S., Anhänge, 5 Karten, 1 Diskette mit Datenbank.
- 53-010 JUNGBLUTH, Jürgen H. & BÜRK, Reiner (1984): Bibliographie der Arbeiten über die Mollusken in Baden-Württemberg mit Artenindex und biographischen Notizen. Malakozologische Landesbibliographien II. - Jh. Ges. Naturkde. Württ. 139, S. 219-276.
- 53-011 LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1993): Bibliographie der Naturschutzgebiete, Regierungsbezirk Karlsruhe. - Materialien und Nachrichten zum Naturschutz 2. 301 S.
- 53-012 LAUTENSCHLAGER, Friedrich (1922): Kraichgau-Bibliographie. - Badische Heimat 9, S. 146-154.
- 53-013 LAUTENSCHLAGER, Friedrich (1938): Bibliographie der badischen Geschichte. II.2. Die Hilfs- und Sonderwissenschaften. - 448 S.; Karlsruhe 1938.
- 53-014 MAYER, Gaston (1955): Das die Gemarkung Bruchsal betreffende geologische, mineralogische und paläontologische Schrifttum. - In: HERZER, Fritz & MAAS, Heinrich (Hrsg.): Bruchsaler Heimatgeschichte, S. 185-191. Bruchsal.
- 53-015 MAYER, Gaston (1958): Das den Kraichgau betreffende geologische, mineralogische und paläontologische Schrifttum. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 3, S. 401-460; Freiburg i. Br.
- 53-016 MAYER, Gaston (1959): Das geologische, mineralogische und paläontologische Schrifttum des Turmberggebietes. Erste Nachträge und Fortsetzung einer Bibliographie von 1955. - Soweit der Turmberg grüßt 11, S. 74-76; Karlsruhe-Durlach.
- 53-017 MAYER, Gaston (1963): Das den Kraichgau betreffende geologische, mineralogische und paläontologische Schrifttum. Erste Fortsetzung, Nachträge und Ergänzungen. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 6, S. 601-622; Freiburg i. Br.
- 53-018 MAYER, Gaston (1989): Das den Kreis Karlsruhe betreffende geologische, mineralogische und paläontologische Schrifttum. - Jh. geol. Landesamt Baden-Württemberg 31, S. 89-152, 1 Abb. Freiburg i. Br.
- 53-019 MAYER, Gaston (1993): Heimatkundliche Aufsätze und Mitteilungen in der Zeitschrift „Bruchsal“ 1962-1990. - 27 S. Karlsruhe (Eigenverlag).
- 53-020 MAYER, Gaston (1993): Heimatkundliche Aufsätze und Mitteilungen in der „Bruchsaler Post“ 1949-1953. - 29 S. Karlsruhe (Eigenverlag).
- 53-021 MAYER, Gaston (1996): Erinnerungen an meine Museumszeit. - 59 S. Karlsruhe (Eigenverlag). [darin Publikationsverzeichnis]
- 53-022 MAYER, Gaston (1993): Heimatkundliche Aufsätze in der Beilage "Aus Kraichgau und Bruhrain" der Bruchsaler Zeitung (1911-1935). - 22 S. Karlsruhe (Eigenverlag).
- 53-023 SCHÜTZE, E. (1902-1908): Verzeichnis der mineralogischen, geologischen, urgeschichtlichen und hydrologischen Literatur von Württemberg, Hohenzollern, Baden und den angrenzenden Gebieten. - Beil. Jh. Ver. vaterl. Naturkde. Württ. 58, 59, 60, 62, 64: zus. 251 S., Stuttgart.